

WSKAZÓWKI

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE
IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA
WŚCIEKLIZNY U LISÓW

- ♦ Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.
- ♦ Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie o kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną odporność przeciw wściekliźnie.
- ♦ Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
- ♦ Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
- ♦ Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolnożyjących.
- ♦ Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
- ♦ Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
- ♦ Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
- ♦ W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.

PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY W SKUTECZNYM
PRZEPROWADZENIU AKCJI
ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

POMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Gdańsku