

-ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. NR K-05 K-08 ORAZ Z P.W. ARCHITEKTURY

-BETON B25
-STAL A-IIIN(RB500W)-ZAMIENNIE BSt500S
A-0(StOS-b)
-OTULINA c_{nom}=2.5cm
-ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR 32

Dokumentacja techniczna
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
przy ulicy Pawiej w Gdyni

DPS

Nr części	Nr tomu	Nr zeszytu
CZĘŚĆ III	TOM 3	ZESZYT 2

ETAP PROJEKTOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

INWESTOR:

URZĄD MIASTA GDYNI
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD
04-158, WARSZAWA, ul. Zamieniecka 46
TEL.(022) 740 11 45, 740 11 50, fax 879 8420
e-mail: apacad@pro.onet.pl www.apacad.pl

	IMIĘ NAZWISKO:	NR UPRAWNIENIA	PODPIS:
Projekt:			
	mgr inż. Zenon Leoniewski	135/Sz/90	
	mgr inż. Krzysztof Kwaśny	ZAP/0009/POOK/03	
Opracowanie:			
	mgr inż. Krzysztof Kwaśny		

Tytuł rysunku: NADPROŻA PODDASZA: NŻ4-1,...,NŻ4-10b

Skala: 1:20

Numer rysunku: K-42

Data opracowania: LIPIEC 2005