WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

DETAL A 1:5

DETAL BARIEREK Z PODŁĄCZENIEM
DO SIECI UZIOMOWEJ





DETAL B 1:5

DETAL BARIEREK BEZ PODŁACZENIA
DO SIECI UZIOMOWEJ





UWAGA: W BALUSTRADACH P1,B3,B4.B5,B6 I B7 RURY STALOWE ø51MM
O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5MM.
W BALUSTRADACH B1 I B2 RURY STALOWE ø51MM
O GRUBOŚCI ŚCIANKI 6.3MM.

DETAL D 1:5



DETAL E 1:5

DETAL Z PODŁĄCZENIEM
BARIEREK DO SIECI
UZIOMOWEJ 1:5



UWAGA: W BALUSTRADACH P1,B3,B4.B5,B6 I B7 RURY STALOWE ø51MM
O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5MM.
W BALUSTRADACH B1 I B2 RURY STALOWE ø51MM
O GRUBOŚCI ŚCIANKI 6.3MM.

TYP P1 (WIDOK 1-1)



TYP P1 (WIDOK 2-2)



TYP B1 (WIDOK 3-3)



TYP B2 (WIDOK 4-4)



WIDOK 5-5

TYP B3



WIDOK 6-6

TYP B3



TYP B5



WIDOK 7-7

TYP B7

TYP B6







UWAGI

Wszystkie elementy stalowe na trybunach muszą być uziemione. Uziemienie elementów stalowych wykonać wg proj. elektrycznego na etapie wylewania elementów żelbetowych trybuny lub w inny sposób uzgodniony z projektantem architektury i elektryki.

Elementy konstrukcyjne barierek mocować za pomocą kotew wklejanych.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i malować na kolor RAL 7039.

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Ewa TATARA nr upr. 39/LOIA/07
arch. Maksymilian SKOTNICKI
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNA ŻELBETOWA

Zawiera
BARIERKI I POCHWYTY
SEKTORÓW NAROŻNYCH

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:5, 1:50,1:100	03/2009	W-T-AD-2352	01