












WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ



Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość cal. [m]	
						#6	#10
1	#10	A-IIIIN	8		136		10.88
2	#10	A-IIIIN	17		189		32.13
3	#10	A-IIIIN	8		94		7.52
4	#10	A-IIIIN	8		224		17.92
5	#10	A-IIIIN	8		242		19.36
6	#10	A-IIIIN	11		281		30.91
7	#10	A-IIIIN	8		64		5.12
10	#6	A-IIIIN	5		36	1.8	

Długość ogółem [m]	1.8	123.84
Ciężar 1mb [kg]	0.222	0.617
Ciężar ogółem [kg]	0.4	76.4
Ciężar wg klas stołi [kg]	(A-IIIIN)	76.8
Ciężar razem [kg]		76.8

UWAGI:

1. Lokalizacja schodów wg rysunku szalunkowego.
2. Wykaz stali dotyczy tylko jednego schodu.

BETON B37 (C30/37)

STAL # - A-IIN RB500W(Bst500)

OTULINA ZBROJENIA: 2,5cm



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant

mgr inż. ANDRZEJ KOLDEJ nr upr. St-550/81

Opracowanie

mgr inż. Marcin Janisiewicz

Sprawdzający

nr upr.: St-189/76

Branża

KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat	
-------	--

STADION PIŁKARSKI
W GDYNI

PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5

SCHODY

TYP 11

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:25	03/2009	W-TR-KZ-4480	07