ZBROJENIE PŁYTY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
2 SZT.



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	12
1	#12	A-IIIN	18	43 468 30 30 43	614	110.52
2	#12	A-IIIN	47	43 178 30 30 43	324	152.28
3	#12	A-IIIN	18	468	468	84.24
4	#12	A-IIIN	47	178	178	83.66
5	#12	A-IIIN	18	15 47 15	127	22.86
				Długość ogółem [m]		453.56
				Ciężar 1mb [kg]		0.888
				Ciężar ogółem [kg]		402.8
				Ciężar wg klas stali [kg] (A-IIIN)		402.8
				Ciężar razem dla 1 szt. [kg]		402.8
				Ciężar razem dla 2 szt. [kg]		805.6

ZBROJENIE PŁYTY TRANSFORMATORÓW
1 SZT.



PRZEKRÓJ B-B



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ PŁYTA TRANSFORMATORÓW

Nr	ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	12
6	#12	A-IIIN	14	18 30 378 30 18	474	66.36
7	#12	A-IIIN	19	18 30 271 30 18	367	69.73
9	#12	A-IIIN	14	378	378	52.92
10	#12	A-IIIN	19	271	271	51.49
11	#12	A-IIIN	22	15 16 15	77	16.94
				Długość ogółem [m]		257.44
				Ciężar 1mb [kg]		0.888
				Ciężar ogółem [kg]		228.6
				Ciężar wg klas stali [kg] (A-IIIN)		228.6
				Ciężar razem [kg]		228.6

BETON B37 (C30/37)
STAL # – A-IIIN RB500W(Bst500)
OTULINA ZBROJENIA: 5,0cm

UWAGI:

1. Lokalizacja płyty wg rysunku szalunkowego.

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
mgr inż. ANDRZEJ KOŁDEJ nr upr. St-550/81

Opracowanie
mgr inż. Marcin Janisiewicz

Sprawdzający
mgr inż. Krzysztof Biały
nr upr.: St-189/76

Branża
KONSTRUKCJA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
...

Zawiera
ZBROJENIE PŁYTY
POD AGREGAT

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:25	03/2009	W-TR-Kz-4451	01