





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT					
wymiary w świetle otworu	So	95	100	245	135
	Ho	210	210	295	210
wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	95	180	90
	H	205	205	210	205
RAZEM		1	1	1	1

UWAGI (stolarka drzwiowa):

- 1. Drzwi zewnętrzne, PCV, brązowe, o współczynniku  $U=2,6\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ .
- 2. D3 - Częściowo przeszklone, szyba bezpieczna, częściowo panele pełne.
- 3. Łączna powierzchnia drzwiowa  $14,16\text{ m}^2$

Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie i zweryfikować ilość w zestawieniu.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		SKALA 1:100
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU		BRANZA: ARCH.
		ETAP: PB
OBIEKT	BUDYNEK IV LO w Gdyni	DATA: 08.09.2009
INWESTOR	IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni	
ADRES BUDOWY	81-216 Gdynia, ul. Morska 186	
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Anita Wilczyńska upr. bud. PO/KK/148/2006	PODPIS
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Anita Wilczyńska–Pracownia Architektury PROSPERITA 81–524 Gdynia, ul. Goplany 6	18