





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
SCHEMAT				
wymiary zestawcze	255x205	225x280	255x325	260x60
zewewnętrzne wymiary ościeżnicy	S	255	225	255
	H	205	280	325
RAZEM	szt. 14	4	1	2

UWAGI (stolarka okienna):

- 1. Okna PCV, jednoramowe, rozwierno-uchylne o współczynniku $U=1,3\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.
- 2. Szyba termofloat $U=1,1\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; 4/16/4 mm.
- 3. Profil min. 4-komorowy, kolor biały
- 4. Nawiewniki higrosterowalne np. EMM 707, $35\text{m}^3/\text{m}$ $R_w > 30\text{db}$.
- 5. Łączna powierzchnia $81,3\text{ m}^2$

Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie i zweryfikować ilość w zestawieniu.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		SKALA 1:100
DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU		BRANZA: ARCH.
		ETAP: PB
OBIEKT	BUDYNEK IV LO w Gdyni	DATA: 08.09.2009
INWESTOR	IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni	
ADRES BUDOWY	81-216 Gdynia, ul. Morska 186	
PROJEKTANT	mgr inż.arch. Anita Wilczyńska upr. bud. PO/KK/148/2006	PODPIS
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Anita Wilczyńska–Pracownia Architektury PROSPERITA 81–524 Gdynia, ul. Goplany 6	19