



Lutostański



S O F T L I N E H A R D L I N E





Lutostański

„Lutostański” Sp. z o. o. jest znanym producentem wysokiej jakości drewnianych drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Elegancja tradycyjnego wzornictwa o wysokim standardzie wykończenia to niepowtarzalna Softline, kolekcja tworzona dla wymagających i ceniących wysoką jakość klientów, od lat ciesząca się Państwa zainteresowaniem. Charakter nowoczesnemu wnętrzu nada prosta w swej formie, wyrafinowana dzięki estetyce wykończenia, nowa kolekcja Hardline skierowana do odważnego, kreatywnego Klienta. Zastosowanie unikalnych rozwiązań technologicznych, bogata oferta wzornicza, jak również możliwość realizacji indywidualnych projektów są wynikiem dwudziestoletniego doświadczenia firmy w produkcji stolarki otworowej. Dzięki niemu firma jest w stanie zaoferować klientom produkty odpowiadające ich potrzebom.

Do produkcji naszych drzwi używamy wysokogatunkowego drewna sosnowego klejonego warstwowo, zapewniającego trwałość produktu. Niepowtarzalność rysunku i barwy naturalnych fornirów sprawia, że każde drzwi to jedyny w swoim rodzaju produkt. Egzotyka i różnorodność oklein modyfikowanych inspiruje, pozwalając kreatywnie kształtować nowoczesne wnętrza.

Największym kapitałem firmy jest Państwa zaufanie, jakim od lat cieszą się nasze drzwi.

Największym dowodem zaufania do marki „Lutostański” – rekomendacje naszych produktów jako dających poczucie estetyki, komfortu i bezpieczeństwa.

Andrzej Jan Lutostański

S O F T L I N E

Florencja



Roma



Torino



Parma



Wenecja



Palermo





SL 01/Ł



SL 01/SKŁ



SL 03



SL 01



SL 01/SK



SL 01/A1



SL 01

Florencja

Wyjątkowo prosta
forma i estetyka
wykończenia
naturalnym
fornirem stanowi
doskonały punkt
wyjścia dla
najwyższych
wymagań
związanych
z wystrojem
wnętrza.
Wymagania
te spełnia linia
Florencja ...



SL 02

S O F T L I N E



SL 06



SL 05



SL 04



SL 04/S



SL 05/Ł



SL 06/Ł



SL 06/Ł



SL 04/ŚŁ

Roma

Lekkie, stonowane
wzornictwo,
elegancja oraz
wysoki standard
wykończenia są
wyznacznikami dla
linii Roma.
Modele doskonale
komponują
się zarówno
z klasycznymi jak
i nowoczesnymi
wnętrzami.



SL 04/SL

S O F T L I N E



SL 09



SL 09/3



SL 09/4



SL 09/1



SL 09/2

Torino

Nowoczesne,
oryginalne
wzornictwo
w połączeniu
z wyjątkowo
ciekawymi
przeszkleniami
tworzą prestiżową
linię Torino.



SL 09

S O F T L I N E



SL 11



SL 11/1



SL 11/2



SL 11/3



SL 08



SL 08/1



SL 08/2



SL 08/3



SL 08/4



SL 08/5

Parma

Szlachetny surowiec
oraz dopracowana
technologia
– linia Parma.
To produkt
sprawdzony
i popularny dzięki
uniwersalnej linii
wzorniczej oraz
możliwości wyboru
spośród wielu opcji
przeszkleń.



SL 11

S O F T L I N E



SL 07



SL 07/1



SL 07/3



SL 07/2



SL 07/3



SL 07/4



SL07

Parma

Klasyczne
wzornictwo
i niepowtarzalny urok
naturalnego forniru –
elegancka linia Parma
– to zawsze dobry
wybór.



SL 07/3

S O F T L I N E



SL 78/1



SL 78/2



SL 78/3



SL 78



SL 78/4

Parma

Zainteresowanie
jakim cieszą się
modele Parma
zainspirowało nas
do stworzenia linii
Parma z szerokim
szprosem.
Duży wybór modeli
oraz indywidualne
podejście do
Klienta to mocne
strony firmy
Lutostański.



SL 78/4

S O F T L I N E



5



6



8




15



14



10



9



1



3




2




12




13



18



19



20

Oferowane wzory występują na szkle przeźroczystym z satynowym wzorem. Pełna oferta wzorów szyb wraz ze specyfikacją techniczną dostępna jest na www.lutostanski.pl

Wenecja

Ponadczasowe, zawsze
modne drewno
w zachwycającym
połączeniu ze szkłem
tworzą model Wenecja.
Różnorodność wzorów
aplikacji inspirowane
pozwala indywidualnie
kształtować charakter
wnętrza.

To wysmakowana
proponacja dla osób
ceniących elegancję
i estetykę wnętrza.



SL 10

S O F T L I N E



Nietypowe

Palermo



SL 13




SL 15/1



SL 15

System Przesuwny Naścienny



S O F T L I N E



Drzwi zewnętrzne

Elegancja i niepowtarzalność naturalnego drewna w niebanalnych wzorach, dopracowana technologia gwarantująca trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – wszystko po to, by nasze drzwi zewnętrzne stały się wizytówką Twego domu.



DZ 01



DZ 04



DZ 05



DZ 02



DZ 03

Softline

H A R D L I N E


Passionato



Staccato




Moderato



Comodo



Marcato



Rubato



Rapido



Presto





Passionato

HL 0/MS




HL 0/MP



HL 0/DP



Passionato



Doskonała kompozycja
zarówno z klasycznymi,
jak i nowoczesnymi
wnętrzami dzięki
możliwości wyboru
spośród wielu
wzorów aplikacji na
szkle hartowanym
oraz szerokiej gamy
fornirów.

A co powiedzą
Państwo na możliwość
wykonania Aplikacji
według własnego
projektu?



HL 0/DS



Staccato



HL 15



HL 16

Staccato



Elegancja prostej formy,
estetyka wykończenia
fornirem naturalnym lub
modyfikowanym – idealne
dopelnienie nowoczesnego
wnętrza

HL 17

H A B D I L N E



HL 2/SB



HL 2/SG



HL 2/SD



HL 2/SGD

moderato

comodo



HL 1



HL 1/S



HL 1/A1

Nowoczesne
wzornictwo
w połączeniu
z ciekawymi
przeszkleniami
tworzą oryginalną
linię Comodo



HL 1/A2



HL 1/A3

Moderato

Nowoczesne, oryginalne
wzornictwo w połączeniu
z wyjątkowo ciekawymi
przeszkleniami tworzą
prestiżową linię Moderato

HL 2/S2S

H A B D L I N E



HL 7



HL 7/1



HL 7/2




HL 7/4

marcato



HL 7/2

Marcato



Zdecydowana linia w prostej formie – niezbędne dopełnienie nowoczesnego wnętrza. Możliwość indywidualnego komponowania układu intarsji oraz usłojenia forniru to wyzwanie dla kreatywnego i odważnego Klienta

HL 7/3



HL 4



HL 4/1S



HL 4/2S



HL 4/3S

Rubato

Rapido



HL 3



HL 3/1S




HL 3/2S



HL 3/3S

Rubato



Popularny i sprawdzony
produkt dzięki
uniwersalnej linii
wzorniczej oraz możliwości
wyboru spośród wielu opcji
przeszkleń

HL 4/4S



HL 5



HL 5/1S

Presto



HL 5/3S



HL 5/2S

Nowoczesne wzornictwo, elegancja oraz estetyka wykończenia fornirem naturalnym lub modyfikowanym są wyznacznikami dla linii Presto



HL 5/4S



HL 5/5S

System Przesuwny Wewnętrzny





- oferta obejmuje wykonanie drzwi jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych, jednoskrzydłowych z doświetlami górnymi i dolnymi, dwuskrzydłowych z doświetlami, w systemie przesuwym naściennym, w systemie przesuwym wewnątrzciennym

- możliwość realizacji zamówień niestandardowych, projektów o nietypowej konstrukcji drzwi, wzorach przeszkleń

- konstrukcja skrzydła oparta na ramiaku klejonym warstwowo z drewna sosnowego, z litymi doklejkami od strony wręgu (wersja wręgowana) oraz płyciny płaskiej lub profilowanej wykonanej z MDF-u

- konstrukcja ościeżnicy: belka główna wykonana z drewna sosnowego klejonego warstwowo; dla ościeżnicy Standard od typu „D”, a dla Tunelu od typu „IV” belkę wykonuje się jako połączenie klejonki sosnowej z płytą MDF



①

②

- okleinowane naturalną okleiną dąb, mahoń, orzech amerykański, jesion i in. (kolekcja Softline lub Hardline) lub okleiną modyfikowaną (seria Hardline w wersji bezwręgowej)

- dwukrotne lakierowanie ekologicznymi lakierami wodorozcieńczalnymi

- zawiasy: w wersji wręgowanej zawias czopowy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach; w wersji bezwręgowej zawias ¼ szermierki ① lub chowany (niewidoczny) z możliwością regulacji ②

- zamek: na klucz, blokadę wc, pod wkładkę patentową (bez wkładki); zamek magnetyczny ③ na klucz, blokadę wc, pod wkładkę patentową (bez wkładki); zamek hakowy z pochwytami lub pochwyt w systemie drzwi przesuwnych

- szkło w modelach kolekcji Softline: Decormat, Float, Reflex,

Ornamenty, Bezpieczne VSG Przezroczyste lub Mleczne (2.2.1), Fazowane; Hartowane 8 mm Float, Decormat lub z Aplikacją – model Weneja SI-10; szkło w modelach kolekcji Hardline: Bezpieczne VSG Mleczne (3.3.1), Hartowane 8 mm Float, Decormat lub z Aplikacją – model HI-0/DS, HI-0/MS

- tuleje wentylacyjne: okrągłe mosiężne (złoto mat, złoto połysk, chrom mat, chrom połysk, nikiel mat, stare złoto), kwadratowe ④ (chrom, złoto, nikiel), PCV (brąz, beż, mahoń, jabłoni)

- podcięcie wentylacyjne o wysokości 20 mm

- nasadki na zawiasy: chrom mat, chrom połysk, złoto mat, złoto połysk, stare złoto, nikiel

- możliwość wykonania skrzydła Softline o maksymalnej wysokości 2280 mm i szerokości w zakresie 420 – 1120 mm (wersja bezwręgowa) lub 444 – 1144 mm (wersja wręgowana)



④


- możliwość wykonania skrzydła Hardline o maksymalnej wysokości 2200 mm i szerokości w zakresie 420 – 920 (wersja bezwręgowa) lub 444 – 944 mm (wersja wręgowana)

- dopuszczalne skrócenie standardowego skrzydła maksymalnie o 40 mm od dołu (nie dotyczy modeli SI-10, HI-0/DS, HI-0/MS)

Drzwi zewnętrzne: konstrukcja ramiaka klejonego wielowarstwowo, okleinowana okleiną naturalną, klejone klejem klasy D-4 (wodoodporny); grubość skrzydła 62 mm; płyciny z materiałów

wodoodpornych, okleinowane, ocieplane płytą porowatą EKO-POR; szkło zespolone, dwustronnie bezpieczne W>1,1 termiczne; lakiery ekologiczne, wodorozcieńczalne; zawiasy z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach; zamek bębenkowy wielopunktowy z zamkiem dodatkowym na wkładkę patentową (bez wkładki); zabezpieczenie antywłamaniowe; ościeżnica z profilem aluminiowym; podwójna uszczelka (w skrzydle i ościeżnicy)


Drewno jest materiałem naturalnym. Ze względu na jego różnorodność w układzie usłojenia, strukturze, gęstości oraz kolorystyce i fakturze, poszczególne drzwi mogą różnić się między sobą wymienionymi cechami.



DRZWI WEWNĘTRZNE




③



DRZWI ZEWNĘTRZNE

Okleiny naturalne



dąb / calwados



dąb / cyprys



dąb / dąb



dąb / orzech




dąb / sipo



dąb / teak




dąb / wenge



dąb / złoty



mahoń / cyprys



mahoń / złoty



mahoń / mahoń




mahoń / orzech



mahoń / sipo



mahoń / teak




orzech amerykański

Okleiny modyfikowane



dąb bielony




heban 01




orzech 01



orzech 02



palisander 01




teak 01




wenge 01



wenge 02



wenge 03



zebrano 01

Prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Przy wyborze odpowiedniego koloru należy posłużyć się próbnikiem



Lutostański

Lutostański Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 118d 16-400 Suwałki

tel.: +48 87 563 27 21, +48 87 563 19 70

fax: +48 87 563 19 71

handel@lutostanski.pl

www.lutostanski.pl

