


POLACZENIE PROJEKTOWANEJ SCIANY KLATKI SCHODOWEJ ZE SCIANA  
BUDYNKU ISTNIEJACEGO

RZUT



OZNACZENIA:

1. WYPRAWA TYNKARSKA WEWNETRZNA GIPSOWA Z GLADZIA 1,0 – 1,5mm  
2. SCIANA MUROWANA Z BLOCKOW SILIKATOWYH DRAZONYCH, GR.  
18,0cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ  
3. MASA SZPACHLOWA GIPSOWA  
4. WYPELNIENIE DYLATACJI WELNA MINERALNA 1,0cm  
5. DO WYSOKOSCI PARAPETU ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA Z CEGLY  
PELNEJ GR. 38cm OD WYSOKOSCI PARAPETU FILAREK BETONOWY  
6. TYNK MINERALNY GR. 3mm NA PODKLADZIE TYNKARSKIM I ZAPRAWIE  
ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO  
7. PLYTY ELEWACYJNE ZE STYROPIANU FS-15 GR.10cm  
8. MASA USZCZELNIAJACA ELASYCZNA (WODO- I MROZOODPORNIA)  
9. DO WYSOKOSCI PARAPETU ISTNIEJACY TYNK CEM.-WAP. 1,5 – 2,0cm OD  
WYSOKOSCI PARAPETU TYNK MINERALNY ZLICOWANY Z ISTNIEJACYM

A. ZASADNICZY UKLAD PRZEGRODY WG RYSUNKU AB

UWAGI OGOLNE

01	12-2007	-	EDYCJA PODSTAWOWA
1	2	3	4
REW.	DATA	WPROWADZIL	OPIS

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 UL. KORCZAKA 22		
NR EWID. DZIALEK		656/35		
TYTUŁ (NAZWA RYS.)		DYLATAcja – RZUT		
BRANZA		ARCHITEKTURA		
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY		
BIERNAT ARCHITEKCI UL. STAROWIEJSKA 14/7 81-356 GDYNIA NIP 953-190-51-29  BIURO: AL. GRUNWALDZKA 211 80-266 GDANSK TELEFON/FAX 05876030-31 E-MAIL a@biernat.net.pl		PROJEKTANT ARCH. M. BIERNAT PO/KK/031/03 LIS 2007	SPRAWDZAJACY ARCH. M. BERNATEK PO/KK/030/03 LIS 2007	
		OPRACOWANIE STEFAN KOŁODZIEJCZYK	OPRACOWANIE ELZBIETA SAWONIEWICZ	
STAN PB/PW	SKALA 1 : 5	SYMBOL 002-46	NR RYS./ARK. AE07	REWIZJA 0