












# GDYNIA-OBŁUŻE DOLNE BUDOWA UL.CECHOWEJ


## Plan zagospodarowania terenu-plansza zbiorcza

KOMUNIKACJA	
	JEZDNI ASFALTOWE
	JEZDNI Z KOSTKI BET.
	DOJAZDY
	ZATOKI AUTOBUSOWE
	WJAZDY BRAMOWE
	MIEJSCA POSTOJOWE
	PIERŚCIEN RONDA
	WSPY
	CHODNIKI
	KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE
	KRAWĘŻNIKI WTOPIONE

Za zgodność z oryginałem:

Z.K.O.I. PROJEKT inż. A. Formella  
81-192 Gdynia, MOSTY, ul. Łośna 26

Uzgodnienie Nr 39/2009/B  
z dnia 12.02.2008r.  
Treść uzgodnienia znajduje się  
w załączniku.  
Uzgodnienie ważne 2 lata.  
Specjalista  
ds. Eksploatacji  
*ASB*  
(pieczęć)

 Pracownia Projektowa Zagospodarowania Terenu, Dróg i Zieleni DROZET 81-874 Sopot ul. REJA 13/15 pok. 817,818 550 32 60 551 32 05 waw. 2093		INWESTOR: Urząd Miasta Gdyni		UMOWA:
		PROJEKT: Gdynia-Obłuże Dolne. Budowa ul.Cechowej		
NAZWA RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLANSZA ZBIORCZA		SKALA: 1:500		NR RYS.: 1
FAZA: PB	BRANŻA: KOMUNIKACJA	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Bogdan Dmochowski		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogdan Dmochowski	PODPIS: <i>[Signature]</i>		
OPRACOWAŁ:	techn. Joanna Sochal	PODPIS: <i>[Signature]</i>		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marian Błochowski	PODPIS: <i>[Signature]</i>		
KIER. PRACOWNI:	mgr inż. Bogdan Dmochowski			

Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.  
Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku  
Rejon Dystrybucji Gazu w Rumi  
84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21

URZĄD MIASTA GDYNI  
Wydział Architektury i Budownictwa  
Aleja Marszałka 82/84  
81-382 Gdynia

załącznik do uzgodnienia

Uzgodnienie nr 39/2008/B z dnia 12.02.2008r.

dot. Projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej przy ul.  
Cechowej w Gdyni

Uzgadnia się z/w warunkami:

1. Zachować wymagane przepisami i normami odległości od istniejącej i projektowanej sieci gazowej.
2. Przystąpienie do robót należy zgłosić pisemnie do Punktu Dystrybucji Gazu w Gdyni nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem.
3. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym.
4. W przypadku natrafienia na nie zidentyfikowaną sieć gazową należy powiadomić Punkt Dystrybucji.
5. Wszystkie uszkodzenia istniejącej sieci gazowej będą usunięte na koszt inwestora obiektu budowlanego.
6. Linie kablowe na skrzyżowaniach lub w zbliżeniach liniowych z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
7. Linie kablowe oraz fundamenty latarni oświetleniowych lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97 poz. 1055).
8. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 m-cy od daty jego wydania.

Specjalista  
ds. Eksploatacji  
*ASB*  
Adam Szymwelski

Za zgodność z oryginałem:

*[Signature]*  
Z.K.O.I. "INSTRUMENT" Inż. A. Formella  
81-198 Kosakowo, MOSTY, ul. Leśna 26