



Podstawa prawna:

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 100 poz. 1086
z dn. 21 listopada 2000 r. z późn. zm. /,
2. Rozporz. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. /Dz. U.Nr. 38 poz. 455 / w spr. geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej ,
3. Zarządzenia Nr. 11/02/III Prezydenta Miasta Gdyni z dn.
3 września 2002 r w spr. powołania Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

MKZ-7442/1-1019/2007

Gdynia, 20-12-2007 r.

OPINIA

**z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /**

na obiekcie : **Gdynia**
działki: **zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji**
ulica: **Cechowa**
Inwestor : **GMINA MIASTA GDYNI**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedłożonej przez
PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DRÓG I ZIELENI "DROZET"

81-874 SOPOT, ul. Mikołaja Reja 13/15/pok.818

dokumentacji ze zleceniem z dnia **17-12-2007 r.** nr. -

na posiedzeniu w dniu **18-12-2007 r.** uzgodnił i zarejestrował lokalizację następujących
urządzeń inżynierskich :

Projekt zagospodarowania terenu:

1. **układ drogowy**
2. **sieć kanalizacji deszczowej**
3. **sieć kanalizacji sanitarnej**
4. **sieć wodociągowa z przyłączami**
5. **sieć kanalizacji teletechnicznej**
6. **sieć gazowa**
7. **sieć energetyczna eNN**
8. **sieć oświetleniowa**
9. **sieć ciepłownicza**

**Zarejestrowano układ drogowy oraz uzgodniono budowę i przebudowę sieci j.w. na warunkach
przedłożonych uzgodnień branżowych.**

Wszelkie zmiany w projekcie podlegają ponownemu uzgodnieniu w ZUDP.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
2. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych – montażowych należy zgłosić na 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci, oddzielnie dla każdej kolizji.
4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalności) o jego wykonaniu.
5. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układane w wykopach otwartych należy bezwzględnie wykonać przed ich zasypaniem.
6. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.

za zgodność kopia z oryginałem

mgr inż. Bogdan B. Machowski

Verte

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. 225 poz 1635)

[Signature]



GEODETA MIASTA

mgr inż. Wiesław Indyk