Wymian trzyprzęsłowy: W2, W3/4, W3/5, W3/6, W4/2

1:25

Widok z góry – szalowanie



Widok z boku – szalowanie



Widok z góry – konstrukcja



Widok z boku – konstrukcja



Przekrój A–A



Przekrój B–B





Przekrój C–C







Zestawienie stali zbrojeniowej dla jednego wymianu (szt. 5)

Nr	∅	Długość 1 pręta [cm]	Szt.	Stal A–IIIN ∅ 8	Stal A–IIIN ∅ 16
1	16	775	6		46,5
2	16	108	24		25,9
3	16	308	40		123,2
4	16	308	24		73,9
5	16	775	2		15,5
6	16	775	4		31,0
7	16	225	8		18,0
8	8	250	48	120,0	
Σ długości (m)				120,0	334,0
ciężar Ø (kg/m)				0,395	1,58
Σ ciężaru (kg)				47,4	527,7
				575,1 kg	

Beton konstrukcyjny C25/30 XC2 XF1
Beton podkładowy C12/15
Stal zbrojeniowa A-III N BSt 500 S

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego i Przemysłowego w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 47
tel. (058) 341-40-11, fax (058) 347-80-46

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni
Odcinek I – ul. Chwarznieńska – odcinek od granicy lasu do ronda w rejonie ul. Świętokrzyskiej
WYMIAN TRZYPRZĘSŁOWY

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Data:	01.2010	Skala:	1:25
Nr dec:	9632	Nr arch:	

13

Rys. nr

Projektant:	inż. Roman Wiłczak	spec. konstrukcyjno-budowlana upr. nr	GT-/6-4267/97/77
Opracowanie:	mgr inż. Jakub Szymkowiak	spec. upr. nr	-
		spec. upr. nr	
		spec. upr. nr	
Sprawdzający:	inż. Hubert Matulewicz	spec. konstrukcyjno-budowlana upr. nr	9/96/72