ARK 1

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKO?CIOWA
Z INWENTARYZACJ¥ URZ¥DZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, 10–Lutego , Podjazd ,?l?ska
Nr sekcji: 6.224.25.07.3.2 , 6.224.25.07.4.1
Obrêb: GD 53
Nr dzia?ki: ró¿ne
Mapê zaktualizowano na dzieñ: 07.11.2011r.
Uk?ad wspó?rzêdnych: "2000"
Uk?ad odniesienia: Kronsztadt

Prace polowe: M.£oza
Prace kameralne: M.£oza
Nr KERG: 5016–335/11
Data: 22.11.2011r.
..... : zakres opracowania
..... : elementy projektowane

Uwaga! Nie wyklucza siê istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzeń podziemnych, które nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaj? ochronie
(art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szczegó³ów terenowych metod¹ bezpo¶redni¹ bez prawnego ustalenia granic dzia³ek.

Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

ARK 2

MAPA SYTUACYJNO–WYSOKO?CIOWA
Z INWENTARYZACJ¥ URZ¥DZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, 10–Lutego , Podjazd ,?l?ska
Nr sekcji: 6.224.25.07.4.1
Obrêb: GD 53
Nr dzia?ki: ró¿ne
Mapê zaktualizowano na dzieñ: 07.11.2011r.
Uk?ad wspó?rzêdnych: "2000"
Uk?ad odniesienia: Kronsztadt

Prace polowe: M.£oza
Prace kameralne: M.£oza
Nr KERG: 5016–335/11
Data: 22.11.2011r.
..... : zakres opracowania
..... : elementy projektowane

Uwaga! Nie wyklucza siê istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz?dzeń podziemnych, które nie by?y zg?oszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegaj? ochronie
(art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Pomiar szczegó³ów terenowych metod¹ bezpo¶redni¹ bez prawnego ustalenia granic dzia³ek.

Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

UWAGI

Oprawy oświetleniowe oznacze symbolem A zasilić kablem YKY 3x4

Na szaro pokazano układ drogowy wg projektu rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni

OZNACZENIA

- *– proj. zestaw oświetlenia pośredniego z lampą metalohalogenową 250W wg opracowania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni"*
- *– proj. zestaw oświetlenia pośredniego: naświetlacz z lampą metalohalogenową 70W i odbłyśnik o rozsyle asymetrycznym, do montażu na słupie stalowym ocynkowanym, IP 66, wysokość zawieszenia 5m*
- *– proj. zestaw oświetlenia pośredniego: naświetlacz z lampą metalohalogenową 70W i odbłyśnik o rozsyle symetrycznym, do montażu na słupie stalowym ocynkowanym, IP 66, wysokość zawieszenia 7m*
- *– proj. oprawa oświetleniowa doziemna IP67 wyposażona w lampę metalohalogenową 35W do oświetlenia przyczółka*
- *– proj. linia kablowa YAKXS 4x35*
- *– proj. rura ochronna HDPE ø110 L=6m*
- *– podział sieci*
- *– istn. słup z oprawą oświetleniową do demontażu*
- *– odległość między słupami 28m/długość kabla 32m*
- *– uziom prętowy R≤10Ω*

6m

28/32

istn. słup EO Sopot wykonać podział sieci

proj. mufa kablowa nn

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80–237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341–40–11; fax 058 341–89–46

BUDOWA KŁADKI PIESZO–ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI"

OŚWIETLENIE KŁADKI - PLAN SYTUACYJNY

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Data: 01.2016	Skala: 1:500	Rys nr	E.1
Nr zlec: 9893	Nr arch:		

Projektant:	mgr inż. Piotr Burkhardt	specj. / upr. nr	sieci, inst. i urz. elektr. POM/0148/POOE/06
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Chamski	specj. / upr. nr	– / –
	–	specj. / upr. nr	– / –
	–	specj. / upr. nr	– / –
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Żbikowski	specj. / upr. nr	sieci, inst. i urz. elektr. POM/0215/POOE/09