STUDZIENKA REWIZYJNA



STUDZIENKA SPADOWA
SPAD NA PRZYKANALIKU Z PVC



STUDZIENKA REWIZYJNA
O GŁĘBOKOŚCI PONAD 3 M



STUDZIENKA Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ



1 – Właz kanałowy średnicy ø 600 mm
2 – Kręgi z betonu o wytrzymałości minimum 40 MPa
3 – Płyta pokrywowa żelbetowa z otworem ø600 mm
4 – Element denny prefabrykowany z betonu o wytrzymałości min 40 MPa
5 – Stopnie złazowe żeliwne
6 – Izolacja zewnętrzna
7 – Podsypka z piasku

WPUST DESZCZOWY Z OSADNIKIEM



1 – Ruszt żeliwny z zawiasem
2 – Kręgi betonowe ø500 mm
3 – Tuleja przejściowa dla rury ø200 mm
4 – Monolityczny element denny ø500 mm
5 – Płyta pokrywowa
6 – Podsypka piaskowa
7 – Jednoelementowy kosz na nieczystości głębokości 0,6m

WPUST KRAWĘŹNIKOWO-JEZDNIOWY Z OSADNIKIEM



1 – Ruszt żeliwny z zawiasem
2 – Kręgi betonowe ø500 mm
3 – Tuleja przejściowa dla rury ø200 mm
4 – Monolityczny element denny ø500 mm
5 – Płyta pokrywowa
6 – Podsypka piaskowa

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax. 058 341-89-46

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chyłonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komlerowskiego, Opata Hacklego, Zamenhofa i św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chyłonki

Studnie i wpusty kanalizacji deszczowej

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP 2		
Data: 01.2016	Skala: –	Rys nr	3
Nr zlec: 0151/0287	Nr arch:		

Projektant:	mgr inż. Dorota Morzy	specj.	instalacyjno-inżynieryjna	
		upr. nr	POM/0245/POOS/09	
		specj.	–	
		upr. nr	–	
Opracowanie:		specj.	–	
		upr. nr	–	
	–	specj.	–	
		upr. nr	–	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Piotrowska	specj.	instalacyjno-inżynieryjna	
		upr. nr	POM/0034/POOS/06	