# KONSTRUKCJE NA ODCINKACH DF1-DCH; DF4-OW I DF3.1 - DF1 -RYS. ZESTAWCZY

## Przekrój typ–2 C– C
Skala 1:50







## Przekrój typ–1 B– B
Skala 1:50




## Szczegół "1"
Skala 1:50







## Przekrój typ–1 A– A
Skala 1:50




UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić dokładną lokalizację i przebieg istniejących instalacji podziemnych. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urządzenia oraz budowle podziemne mające wpływ na posadowienie i konstrukcję niezbędny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwiązania.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opracowań branżowych..
3. Przed przystąpieniem do prac zgodność przyjętych rzędnych sprawdzić w terenie oraz z profilem ujętym w opracowaniu technologicznym. W przypadku zaistnienia rozbieżności należy skontaktować się z Projektantem celem korekty przyjętych zafozeń
4. Na ocinku obetonowania stanowiącego nawierzchnie, geometrie powierzchni konstrukcji przyjąć zgodnie z niweletą branży drogowej.
5. Prefabrykowaną rurę typ II ujęto w o pracowaniu branży sanitarnej.
6. Wymiary podano w mmi.

### Stal zbrojeniowa:
Zgodnie z PN-EN 1992-1
- granica plastyczności: $f_{yk}$=500MPa
- klasa ciągliwości A

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spełnia gatunek stali: **BSt500S**

**Beton** C35/45 XC4 XD3 XF4
- nominalna grubość otuliny: $C_{nom}$=50mm
- maksymalna wartość w/c = 0.45
- minimalna zawartość cementu - 320 kg/m3

**Beton podkładowy:** C12/15

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielone oraz udostępnione osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich służeb prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80–237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341 40 00, fax 058 341 48 48

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLOŃKI

Konstrukcje na odcinkach DF1-Dch; DF4-OW I DF3.1 - DF1 -rys. zestawczy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadium opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 1 | | |
| Data: 01.2016 | Skala: 1:500 | | 2 |
| Nr zlec: 0151/0287 | Nr arch: | | Rys. nr |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Aleksandra Sokołowska | spec. | konstrukcyjna | |
| | | upr. nr | 59/56/97 | |
| | mgr inż. Aleksander Brzeski | spec. | – | |
| | | upr. nr | – | |
| Opracowanie: | – | spec. | – | |
| | | upr. nr | – | |
| | – | spec. | – | |
| | | upr. nr | – | |
| Sprawdzający: | inż. Roman Wilczak | spec. | konstrukcyjna | |
| | | upr. nr | cz–ii–6350/797/77 | |