KOMORA przy ul. Zamenhofa 4 1 : 50

Przekrój A - A



Przekrój B - B



UWAGA:
1. Istniejącą płytę stropową należy rozebrać, a następnie odtworzyć jako płytę opartą na projektowanych ściananch ze zbrojonych pustaków szalunkowych. Poziom wykonania płyty stropowej dotosować do proj. niwelety jezdni – górna powierzchnia płyty min. 21cm poniżej proj. nawierzchni.
2. Rozpatrywać łącznie z proj. branżowymi.
3. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać inwentaryzację istn. komory. W przypadku stwwierdzenia rozbieżności w stosunku do założeń przyjętych w projekcie należy skontaktować się z projektantem w celu korekty przyjętych rozwiązań.
4. Wymiary dostosować do rzeczywistych wymiarów komory i usytuowania kanałów.
5. Kanały na odcinku przeznaczonym do rozbiórki i odtworzenia przykryć płytami prefabrykowanymi P4 (rys. 4), dostosowując rozpiętość płyty do szerokości kanału.
6. Istniejące drabiny złazowe należy zdemontować, a następnie zamontować nowe drabiny systemowe wykonane ze stali nierdzewnej.
7. Istniejące włazy należy zdemontować, a następnie zamontować nowe włazy żeliwne DN600 typu ciężkiego.
8. Usytuowanie nowych włazów dosotosować do lokalizacji włazów istniejących.
9. Dylatację wypełnić styrodurem ekstrudowanym.

Beton konstrukcyjny	C35/45	XC4 XD3 XF4
Beton podkładowy	C12/15	
Stal zbrojeniowa	BSt 500 S	A-III N
Stal profilowa	OH18N9	

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80–237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341–40–11; fax 058 341–89–46

REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

Komora przy u. Zamenhofa 4

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3		
Data: 01.2016	Skala: 1:50		6
Nr zlec: 0151/0287	Nr arch:		Rys nr

Projektant:	mgr inż. Aleksandra Sokołowska	specj. konstrukcyjna upr. nr 59/Gd/97	
Opracowanie:		specj. – upr. nr –	
	–	specj. – upr. nr –	
	–	specj. – upr. nr –	
Sprawdzający:	inż. Roman Witczak	specj. konstrukcyjna upr. nr GT–III–630/757/77	