

## **UWAGA**

### **WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW HPAI**

#### **PODTYP H5N8**

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni informuje, że w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 **istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium województwa pomorskiego i powiatu Gdynia.**

**Potencjalnym źródłem zakażenia są wędrowne dzikie ptaki.**

Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i personel na fermach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków w sytuacji, gdy nie będą przestrzegać zasad bioasekuracji. Koniecznym staje się sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

**Nowy wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz rozwija się wśród niespecyficznym objawów: apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji, umiarkowana śmiertelność.**

**NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE SĄ INDYKI I KURY.**

**GĘSI I KACZKI, W ZNACZNIE MNIEJSZYM STOPNIU.**

**U DROBIU MOŻLIWY RÓWNIEŻ PRZEBEG BEZOBJAWOWY.**