

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia: Dostawa sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **19.12.2013** r. pod numerem: **528778 - 2013**

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257565-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia

1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, 37410000-5 sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu.

2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (sprzedaż) fabrycznie...

Termin składania ofert: 2013-12-09

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257565 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 37400000-2 artykuły i sprzęt sportowy, 37410000-5 sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu. 2.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie (sprzedaż) fabrycznie nowego, nie używanego, kompletnego sprzętu sportowego dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1)bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe - 2 sztuki, o wymiarach: 3x2m; norma ihf. głębokość bramki 100 góra/130 dół cm, bramki muszą posiadać łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek, wzmocnione winkle, specjalną konstrukcję winklów oraz zastrzałów stabilizujących bramki, siatka musi być mocowana do dolnej części łuków za pomocą haczyków pp. bramki muszą być mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą deklin podłogowych; bramki muszą posiadać haczyki pp do zawieszania siatki 130 szt., zaślepki oraz dystanse nie niszczące podłogi; bramki muszą być zgodne z przepisami ZPRP, EHF, normą PN-EN 749:2006 oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 2)siatki do bramek do piłki ręcznej, o których mowa w pkt. 1 - 2

sztuki, materiał wykonania: polipropylen, wymiary: grubość splotu 5,0 mm, o oczkach 10x10cm, głębokości siatki: góra 60 cm, dół 80 cm, siatki muszą posiadać dodatkową elastyczną linkę, która umożliwi naprężenie siatki i wyrównanie oczek; kolor: biały, siatki muszą być zgodne z przepisami ZPRP, EHF, normą PN-EN 749:2006, 3) bramki do piłki nożnej - 2 sztuki, w kolorze białym, o wymiarach: 5x2m, głębokość 80/150cm (górze/dół); o owalnym profilu aluminiowym 100/120mm - wzmocnionym; słupki bramki muszą być montowane w tulejach; siatka musi być mocowana do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie), pałki podtrzymujące siatkę muszą być składane; bramki muszą być zgodne z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006 oraz muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 4) siatki do bramek do piłki nożnej, o których mowa w pkt. 3 - 2 sztuki, o wymiarach 205x510 cm, głębokości góra/dół: 80/150 cm, o oczkach 10x10cm, o grubości splotu 4 mm, siatki muszą być wykonane z polipropylenu bezwęzłowego, kolor: biały, siatki muszą być zgodne z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006, 5) poprzeczki do skoku o tyczce - 5 sztuk, o długości 450 cm, poprzeczki muszą być wykonane z włókna szklanego, posiadać gumowe końcówki, być wysoce elastyczne, odporna na złamanie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, poprzeczki muszą być zgodne z przepisami PZLA oraz z obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta oraz świadectwo PZLA, 6) poprzeczki do skoku wzwyż - 5 sztuk, o długości 400 cm, poprzeczki muszą być wykonane z włókna szklanego, posiadać gumowe końcówki, być wysoce elastyczne, odporne na złamanie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne, poprzeczki muszą być zgodne z przepisami PZLA oraz obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta oraz świadectwo PZLA, 7) materace gimnastyczne - 10 sztuk, o wymiarach każdy długość/szerokość/grubość - 200x120x10cm, kolor: granat, materiał wykonania: pokrycie materacy PCV, skaden, skaj, materace muszą posiadać wszystkie wzmocnione narożniki, wypełnienie pianką poliuretanową wysokogatunkową, dół materacy musi być antypoślizgowy, materace muszą być zamykane na zamek błyskawiczny, materace muszą być zgodne z normą PN-EN 12503-1:2013-07E, oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa, 8) talerze techniczne Bumper Plate o wadze 20 kg każdy - 4 sztuki, przeznaczone do treningu podnoszenia ciężarów (podrzutu i rwania) oraz cross fit, muszą być wykonane z wysokiej jakości gumy pozwalającej na zrzucanie sztangi na podłoże bez narażenia jej na uszkodzenia, talerze muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 9) talerze techniczne Bumper Plate o wadze 15 kg każdy - 2 sztuki, przeznaczone do treningu podnoszenia ciężarów (podrzutu i rwania) oraz cross fit, muszą być wykonane z wysokiej jakości gumy pozwalającej na zrzucanie sztangi na podłoże bez narażenia jej na uszkodzenia, talerze muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 10) talerze techniczne Bumper Plate o wadze 10 kg każdy - 2 sztuki, przeznaczone do treningu podnoszenia ciężarów (podrzutu i rwania) oraz cross fit, muszą być wykonane z wysokiej jakości gumy pozwalającej na zrzucanie sztangi na podłoże bez narażenia jej na uszkodzenia, talerze muszą być zgodne z obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 11) gryf olimpijski - 1 sztuka; musi być wykonany z wysokiej jakości stali sprężynowej, według specyfikacji IWF (International Weightlifting Federation), posiadać precyzyjnie kalibrowaną wagę; posiadać system łożysk w tulei pozwalający na rzucanie sztangi na pomost bez jej uszkodzenia; wymiary: długość/średnica/średnica tulei /waga: 2200mmx28mmx50mmx20kg, gryf musi być zgodny z obowiązującą normą PN-EN, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ umieścił przykładowe zdjęcie urządzenia, 12) maty pod sztangę - o łącznej powierzchni 6 m², specjalne antypoślizgowe maty gumowe w kolorze czarnym z

systemem Dowela, maty muszą być zgodne obowiązującą normą PN-EN , posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, 13)urządzenie Rack - 1 sztuka, urządzenie do prowadzenia intensywnych treningów z dużym obciążeniem przy użyciu sztangi, musi zapewniać bezpieczeństwo podczas samotnych treningów, umożliwiać w każdym momencie szybkie odłożenie sztangi na haki asekuracyjne, posiadać stabilną podstawę, 36 poziomów regulacji wysokości, 3 systemy asekuracji, posiadać drążek z 4 uchwytami, umożliwiać montaż dodatkowych modułów; konstrukcja: profil około 80x60x2 mm i około 50x50x2 mm, o wytrzymałości minimum 800 kg, urządzenie musi być zgodny obowiązującą normą PN-EN , posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta, Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ umieścił przykładowe zdjęcie urządzenia, 14)trener równowagi - elastyczny (kolor zielony) - 1 sztuka - typu Thera Band lub równoważny, o wymiarach około 35x20x4cm, musi być przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy koordynacji i równowagi, 15)trener równowagi - wysoko elastyczny (kolor niebieski) - 1 sztuka - typu Thera Band lub równoważny, o wymiarach około 42x25x5cm, musi być przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy koordynacji i równowagi, 16)trener równowagi - wypełniony powietrzem (kolor czarny) - 1 sztuka - typu Thera Band lub równoważny, o wymiarach około 45x36x7cm, jedna strona musi posiadać gładką powierzchnię, druga musi być wyposażona w miękkie kolce, wysoko elastyczny trener musi być przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy koordynacji i równowagi, 17)trampolina do ćwiczeń - 1 sztuka - urządzenie przeznaczone do treningów aerobowych oraz wspomagających trening równowagi, urządzenie musi posiadać bardzo stabilną konstrukcję, osłonę przed uderzeniem, o średnicy około 102 cm, obciążeniu maksymalne 150 kg, musi posiadać 6 nóżek zakończonych gumą antypoślizgową, urządzenie musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa TUV i GS, 18)platforma do ćwiczeń równowagi i sensomotoryki - 1 sztuka - typu Ortostabil lub równoważny, urządzenie przeznaczone do ćwiczeń koordynacyjnych, stabilizacyjnych i kształtujących nawyk prawidłowej postawy ciała.

4.Podane w SIWZ nazwy sprzętu sportowego należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować własny sprzęt sportowy zgodnie ze swoją ofertą handlową (materiały, kolor) z zastrzeżeniem, że sprzęt ten musi być o standardzie , co najmniej takim samym lub wyższym od opisanych w materiałach przetargowych. 5.Zaoferowany sprzęt sportowy, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę powinien posiadać opinię stwierdzającą zgodność sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2003 Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.). Ponadto sprzęt musi posiadać dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musi być oznakowany odpowiednim znakiem. 6.Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

7.Wymagania co do sposobu świadczenia dostawy: 1)dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, 2)przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru ilości produktów, o których mowa w ust. 3. 3)dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zapotrzebowania /zgłoszenie telefonicznie potwierdzone faksem/ i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00, 4)w przypadku stwierdzenia

niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanego towaru Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, 5)Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 8.00 a 15.30, 6)wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania i odbioru towaru oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7)Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8)Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 9)odebranie poszczególnej partii sprzętu nastąpi pisemnie protokołem zdawczo - odbiorczym, 10)do odbioru, o którym mowa w pkt. 8 Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia: a)dokumentacji technicznej danego urządzenia składającej się między innymi z rysunków i opisu technicznego, b)instrukcji montażu/składania danego urządzenia, c)instrukcji użytkowania w języku polskim danego urządzenia, d)certyfikatu bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta (jeżeli dotyczy), e)dokumentu potwierdzającego zgodność danego urządzenia z obowiązującą normą (jeżeli dotyczy). 8.Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany towar. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii towaru, liczony od daty dostawy poszczególnych partii sprzętu sportowego. 9.Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.41.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Roger Żółtowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Roger Żółtowski Interplastic, ul. Aldony 7, 81-524 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22209,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 29617,17
- **Oferta z najniższą ceną:** 29617,17 / **Oferta z najwyższą ceną:** 29617,17
- **Waluta:** PLN.

Dotyczy zmian

rejestr zmian

Podmiot udostępniający:	Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść:	Rafał Klajnert
Wprowadził informację:	Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował:	Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji:	19.12.2013
Data udostępnienia informacji:	19.12.2013
Ostatnia aktualizacja:	19.12.2013

Źródło: <https://www.gdynia.pl/bip/wyniki-postepowan-w-jednostkach-organizacyjnych,1831/ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-na-dostawe-sprzetu-sportowego-dla-potrzeb-gdynskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji,422510>