

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
	POZIOM 0											
	Przyjęcie towaru											
1	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
2	Waga magazynowa do 150 kg	1	400x400			0,4	0,4	230	70	-	-	70
	Pomieszczenie porządkowe											
1	Zlew 1-komorowy, porządkowy, nisko podwieszony, stal nierdzewna + bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką; obrotowa; stal nierdzewna	1	500x500x200									
2	Regał magazynowy 4-półkowy na artykuły chemiczne i sprzęt porządkowy; stal nierdzewna	1	800x500x1800									
	Pokój intendenta											
1	Biurko	2	1400x700x850									
2	Krzeseł	2	ind									
3	Szafa biurowa	2	900x400x1800									
	Aneks socjalny											
1	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
2	Zlew 1-komorowy, typu domowego z szafką + bateria sztorcowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1200x600x850									
3	Czajnik bezprzewodowy	1	ind.			1,8	1,8	230	313	-	-	313
4	Stolik	1	700x700x750									
5	Krzeseł	2										
	Dezynfekcja jaj											
1	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
2	Zlew 1-komorowy bez półki, stal nierdzewna + bateria sztorcowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1700x600x850									
3	Naświetlacz do jaj, wsad 30 szt jaj; czas sterylizacji 15s; automatyczny wyłącznik	1	400x300x200			0,5	0,5	230	87	-	-	87
4	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	1	400x400x650									
5	Szafa chłodnicza do przechowywania jaj przed dezynfekcją; stal nierdzewna	1	700x800x2000			0,4	0,4	230	290	-	-	290
	Magazyn warzyw											
1	Regał magazynowy z półkami pełnymi; 4 półki; stal nierdzewna	2	1100x600x1800									
2	Półpaleta	3	800x600x150									
	Obróbka wstępna warzyw											
1	Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem miazgi [wydajność 350-540 kg/h]	1	470x460x1220			0,75	0,75	400	130	-	-	130
2	Basen z osłoną czołową; H komory=40cm; stal nierdzewna + bateria sztorcowa; obrotowa; stal nierdzewna	2	800x600x850									
3	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	2	400x400x650									
4	Stół bez półki; stal nierdzewna	1	700x600x850									
5	Zlew 1-komorowy bez półki, stal nierdzewna + bateria sztorcowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1000x600x850									
6	Stół bez półki, stal nierdzewna	1	1300x600x850									
7	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
	Mroźnia [z podłogą systemową, matą grzewczą, drzwiami i agregatem typu split; panele poliuretanowe]	1	3150x1750x2300			2,68	2,68	230+400	3200	-	-	3200
1	Regał magazynowy z półkami gretingowymi; 4 półki; stal nierdzewna	1	1500x500x1800									

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
2	Regał magazynowy z półkami gretingowymi; 4 półki; stal nierdzewna	2	1200x500x1800									
	Chłodnia surowców opakowanych [z podłogą systemową, drzwiami i agregatem typu split; panele poliuretanowe]	1	3150x1750x2300			1,43	1,43	230	2680	-	-	2680
1	Regał magazynowy z półkami gretingowymi; 4 półki; stal nierdzewna	1	1500x500x1800									
2	Regał magazynowy z półkami gretingowymi; 4 półki; stal nierdzewna	2	1200x500x1800									
	Magazyn pieczywa											
1	Regał magazynowy z półkami pełnymi; 4 półki; stal nierdzewna;	1	1200x600x1800									
2	Półpaleta	2	800x600x150									
	Magazyn artykułów suchych											
1	Regał magazynowy z półkami pełnymi; 4 półki; stal nierdzewna	3	1100x600x1800									
2	Półpaleta	2	800x600x150									
	Szatnia personelu											
1	Szafka szatniowa 2-dzielna z ławką, półką i drążkiem na wieszaki ubraniowe; drzwi z zamkiem; metalowa	3	400x800x1800									
2	Szafka szatniowa 2-dzielna bez ławki; z półką i drążkiem na wieszaki ubraniowe; drzwi z zamkiem; metalowa	3	400x490x1800									
	Zmywalnia naczyń stołowych i tac											
1	Regał jezdny na brudne tace; pojemność 24 tace 1/1GN; stal nierdzewna	1	770x540x1700									
2	Zlew 1-komorowy bez półki, z otworem na odpadki; stal nierdzewna + bateria prysznicowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1200x700x850									
3	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	1	400x400x600									

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
4	Zmywarka do naczyń, kapturowa; cykle mycia: 120, 180, 600 s; wydajność: 48 koszy/h [1000 talerzy/h]; kosze o wym. 50x50cm	1	635x746x1469			15,5	15,5	400	2500	1800	2600	4300
	+ zmiękcacz wody	1										
5	Stół odbiorczy z miejscem na zmywarkę do szkła oraz półką na kosze do zmywarki; stal nierdzewna	1	900x700x850									
6	Zmywarka do szkła, podblatowa; cykle mycia: 60, 120, 140, 180 s; wydajność: 30 koszy/h [1080 szklanek/h]; kosze o wym. 505x50cm	1	600x600x820			6,3	6,3	400	700	400	600	1100
	+ zmiękcacz wody	1										
	Kredens											
1	Szafa zamykana z półkami pełnymi; 4 półki; stal nierdzewna	1	1400x700x2000									
2	Szafa zamykana z półkami pełnymi; 4 półki; stal nierdzewna	1	1300x700x2000									
	Chłodnia gotowych potraw [z podłogą systemową, drzwiami i agregatem typu split; panele poliuretanowe]	1	3350x2200x2300			1,58	1,58	400	2990	-	-	2990
1	Regał jezdny na pojemniki GN; 10 prowadnic do pojemników 1/1GN; stal nierdzewna	4	400x550x1800									
2	Regał magazynowy z półkami gretingowymi; 4 półki; stal nierdzewna	2	1000x500x1800									
	Kuchnia główna											
1	Kocioł warzelny o pojemności 150l	1	900x900x850			20	20	400	820	1400	2040	2220
2	Kocioł warzelny o pojemności 200l	1	900x900x850			29	29	400	1189	2030	2958	3219
3	Trzon 4-palnikowy, gazowy, bez piekarnika	2	900x900x850	30	60				12000	6000	8850	18000
4	Patelnia przechylna; pojemność 80l; przechyl misy elektryczny; płynna regulacja temperatury w zakresie od 50 do 275°C	1	900x900x850			18	18	400	6786	6066	8946	12852

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
5	Płyta grill ryflowana; powierzchnia robocza 0,65 m ² ; płynna regulacja t° od 50 do 275°C	1	900x900x850			12	12	400	4524	4044	5964	8568
6	Element neutralny, otwarty; stal nierdzewna	4	450x900x850									
7	Okap centralny (+ oświetlenie i filtry tłuszczowe)	1	3000x2300x550			0,4	0,4	230	-	-	-	-
8	Piec konwekcyjno-parowy 20x1/1GN; sonda; 4 cykle mycia komory; wbudowany spryskiwacz; automatyczny spust wody z bojlera i pomiar stopnia zakamienienia; zakresy t° gotowania: cykl konwekcyjny - 300°C; cykl gotowania w parze - 130°C; cykl konwekcyjno-parowy - 250°C; cykl regeneracji - 250°C;	2	890x900x1700			34,5	69	400	3634	10448	15432	14082
	+ komplet pojemników GN	2										
	+ zmiękcacz wody	2										
9	Okap przyścienny (+ oświetlenie i filtry tłuszczowe)	1	2000x1200x550			0,4	0,4	230	-	-	-	-
10	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
11	Zlew 1-komorowy z półką, stal nierdzewna + bateria sztorcowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	800x700x850									
12	Stół z półką; stal nierdzewna	1	1200x700x850									
13	Basen jezdny na umyte warzywa [+ pojemniki perforowane]; stal nierdzewna	1	700x580x850									
14	Szafka ścienna z półką i drzwiami suwanymi; stal nierdzewna	1	1300x400x600									
15	Maszyna do rozdrabniania jarzyn o wydajności 150 kg/h, z pełnym zestawem tarcz do krojenia i rozdrabniania jarzyn /plastry, wiórki, miazga/	1	610x370x550			0,55	0,55	400	96	-	-	96
16	Stół z półką; stal nierdzewna	1	1300x700x850									
17	Stół chłodniczy, pojemność komory 2x110 l; zakres t° -2/+10°C; stal nierdzewna	2	1350x700x850			0,4	0,8	230	290	-	-	290

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
18	Maszyna do rozdrabniania mięsa (wydajność 140 kg/h)	1	240x440x400			1,1	1,1	400	191	-	-	191
19	Stół z półką; stal nierdzewna	1	1000x700x850									
20	Stół bez półki; stal nierdzewna	1	1000x700x850									
21	Pojemnik jezdny na artykuły suche z pokrywą; wykonany z polietylenu	1	ind									
22	Szafka ścienna z półką i drzwiami suwanymi; stal nierdzewna	2	1000x300x600									
23	Maszyna wieloczynnościowa z podstawą i przystawkami do:	1	700x720x900			1,1	1,1	400	191	-	-	191
	* rozdrabniania jarzyn	1										
	* mielenia mięsa	1										
	* zagniatania ciasta i ubijania piany	1										
	* ostrzenia narzędzi	1										
24	Stół bez półki; stal nierdzewna	2	700x700x850									
25	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	1	400x400x600									
26	Basen z osłoną czołową; H komory=40cm; stal nierdzewna + bateria prysznicowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	800x700x850									
27	Regał ociekowy na naczynia kuchenne; 4 półki perforowane; stal nierdzewna	2	900x700x1800									
28	Urządzenie do pakowania próżniowego	1	429x359x378			0,63	0,63	230	110	-	-	110
29	Schładzarko-zamrażarka szokowa 10x1/1GN; wydajność 36kg/cykl; czas schładzania od +90°C do +3°C w 90 min	1	900x830x1860			2	2	230	1452	-	-	1452
	Wydawalnia											
1	Element na tace i sztucce; jezdny; przystosowany do pojemników 1/4GN, h=150mm; pojemność 130 szt. tac z tworzywa; stal nierdzewna	1	840x567x1505									
2	Witryna chłodnicza do deserów + lada chłodnicza z wanną do napojów; pojemność wanny 3x1/1GN, h=150mm; stal nierdzewna	1	1320x700x1740			1	1	230	726	-	-	726
3	Element neutralny, otwarty [obudowa słupa]; stal nierdzewna	1	ind									

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
4	Lada sałatkowa 4x1/1GN h=150mm; stal nierdzewna	1	1543x700x850			0,385	0,385	230	279	-	-	279
	+ nadstawka 1-półkowa, z oświetleniem	1				0,016	0,016	230				
	+ pojemniki GN	kpl										
5	Boks dystrybutora talerzy; stal nierdzewna	2	500x150x690									
6	Dystrybutor talerzy 2-tubowy, podgrzewany; pojemność 2x50 szt.	2	900x460x850			1,6	3,2	230	120	344	507	464
7	Bemar 4x1/1GN h=200mm; z niezależnie sterowanymi komorami; stal nierdzewna	2	1543x700x850			3,2	6,4	230	336	1005	1482	1341
	+ komplet pojemników GN	2										
	+ nadstawka 1-półkowa z oświetleniem	2	1500x428x450			0,016	0,032	230				
8	Element neutralny, otwarty; stal nierdzewna	1	550x700x850									
9	Stół z półką; stal nierdzewna	1	1200x550x850									
10	Prowadnica do tac i zabudowa dekoracyjna z cokołem; stal nierdzewna	kpl.	dł. 7,95m									
11	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
12	Wózek bemarowy 3x1/1GN, typ wodny; niezależnie sterowane komory; stal nierdzewna	1	1270x660x850			2,1	2,1	230	221	659	972	880
	+ komplet pojemników GN	1										
13	Wózek kelnerski dwupółkowy; stal nierdzewna	1	925x640x900									
14	Wózek na kosze z podnoszącą platformą; stal nierdzewna	1	675x795x885									
15	Regał jezdny na brudne tace; pojemność 24 tace 1/1GN; stal nierdzewna	4	770x540x1700									
	Zmywalnia naczyń stołowych przedszkola											
1	Zlew 1-komorowy bez półki; z otworem na odpadki; stal nierdzewna + bateria prysznicowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1200x700x850									
2	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	1	400x400x600									

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
3	Zmywarka do naczyń, kapturowa; cykle mycia: 120, 180, 600 s; wydajność: 48 koszy/h [1000 talerzy/h]; kosze o wym.50x50cm	1	635x746x1469			15,5	15,5	400	2500	1800	2600	4300
	+ zmiękcacz wody	1										
4	Stół odbiorczy z miejscem na zmywarkę do szkła oraz półką na kosze do zmywarki	1	900x700x850									
5	Szafa przelotowa na czyste naczynia z drzwiami uchylnymi; 4 półki; stal nierdzewna	2	800x600x1800									
6	Wózek z szafką; stal nierdzewna	1	1000x600x850									
	Rozdzielnia posiłków dla przedszkola											
1	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
2	Zlew 1-komorowy z szafką; stal nierdzewna + bateria sztorcowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1100x600x850									
3	Stół z szafką; stal nierdzewna	2	1300x600x850									
4	Szafka ścienna z półką i drzwiami suwanymi; stal nierdzewna	2	1300x300x600									
5	Szafka ścienna z półką i drzwiami suwanymi; stal nierdzewna	1	1100x300x600									
6	Wózek z szafką; stal nierdzewna	1	1000x600x850									
7	Szafa chłodnicza; pojemność 434 l; zakres t° +1/+15°C	1	600x600x2000			0,4	0,4	230	290	-	-	290
8	Czajnik bezprzewodowy	1	ind.			1,8	1,8	230	313	-	-	313
9	Kuchenka mikrofalowa; sterowanie elektroniczne; pojemność komory 26 l; stal nierdzewna	1	500x412x297			1,05	1,05	230	293	13	18	306
10	Szafa zamykana z półkami pełnymi; 4 półki; stal nierdzewna	1	800x500x1800									
11	Wózek barmowy 3x1/1GN, typ wodny; niezależnie sterowane komory; stal nierdzewna	2	1270x660x850			2,1	4,2	230	221	659	972	880
	+ komplet pojemników GN	2										

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
	SALA DO NAUKI GOTOWANIA - 3 PIĘTRO											
	Zmywalnia naczyń stołowych											
1	Zlew 1-komorowy bez półki; stal nierdzewna + bateria prysznicowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	1700x600x900									
2	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	1	średnica 40cm									
3	Zmywarka do naczyń, podblatowa; cykle mycia: 90, 120, 180 s; wydajność: do 600 talerzy/h; kosze o wym.50x50cm	1	580x610x840			3,9	3,9	230	1000	700	1000	1700
	+ zmiękcacz wody	1										
	+ kosze	kpl										
4	Wózek z szafką na naczynia; stal nierdzewna	1	1200x600x850									
	Zaplecze sali											
1	Szafa porządkowa z wbudowanym zlewem [nisko podwieszonym], baterią sztorcową z wyciąganą wylewką oraz półkami na środki chemiczne; stal nierdzewna	1	500x500x1800									
2	Szafa na czyste fartuchy; 4 półki; stal nierdzewna	1	1000x500x1800									
3	Szafka na pomoce dydaktyczne; zabudowa meblowa	2	typ									
4	Kosz na brudne fartuchy z pokrywą; polietylen	1	typ									
5	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
	Sala do gotowania											
1	Stół bez półki; stal nierdzewna	1	800x600x850									
2	Pojemnik na odpady, jezdny (+ pokrywa); pojemność 50l; stal nierdzewna	1	średnica 40cm									
3	Basen z osłoną czołową; H komory=40cm; stal nierdzewna + bateria prysznicowa; obrotowa; stal nierdzewna	1	800x600x850									
4	Szafa na przybory kuchenne z 4 półkami perforowanymi; stal nierdzewna	1	800x600x1800									

SP G2 - Specyfikacja Techniczne - Wyposażenie gastronomiczne - Szkoła

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
5	Umywalka, stal nierdzewna + bateria sztorcowa umywalkowa; jednootworowa; obrotowa; wysięg 250mm; stal nierdzewna	1	400x400x200									
6	Szafka kuchenna, pod spodem półka	1	700x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
7	Piekarnik do zabudowy [typ domowy]	4	595x564x595			2,6	10,4	230	996	408	601	1404
8	Szafka kuchenna z blatem i miejscem na poz. 7	kpl	2400x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
9	Szafka kuchenna, pod spodem półka	1	400x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
10	Szafa chłodniczo-mroźnicza; pojemność chłodziarki 254l; pojemność zamrażarki 107l;	1	600x600x1800			0,3	0,3	230	218	-	-	218
11	Szafka kuchenna z drzwiami	4	1000x500x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
12	Płyta indukcyjna 4-pola, do zabudowy	4	590x520x51			7,4	29,6	230	3093	599	888	3670
13	Okap centralny [+ filtry tłuszczowe i oświetlenie]	2	800x1700x550			0,4	0,8	230	-	-	-	-
14	Szafka kuchenna; pod spodem szafki i miejsce na poz. 15	2	3800x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
15	Chłodziarka podblatowa; pojemność 160 l	2	590x545x815			0,3	0,6	230	218	-	-	218
16	Zlew wbudowany w blat + bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką; obrotowa; stal nierdzewna	2	400x400 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
17	Robot kuchenny, wieloczynnościowy, model stołowy	2	305x380x530			0,75	1,5	230	130	-	-	130
			RAZEM		60 [kW] Gaz		269,503 [kW] Moc					
			współczynnik jednoczesności = 0,7									

Uwaga:

Meble wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304