

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont gminnego lokalu mieszkalnego nr 65
ADRES INWESTYCJI : Gdynia ul. Zamenhofa 7
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 81-309 Gdynia ul. Warszawska 67A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MJ
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Kierownik Działu Planowania
i Przygotowania Dokumentacji

Data opracowania
21.10.2019

Data zatwierdzenia

Mariola Jaks

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż anteny "talerz" 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z nawiewnikiem ciśnieniowym 1,06*1,43	m ² m ²	1,52	
				RAZEM	1,52
3	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV z nawiewnikiem ciśnieniowym 0,90*2,36	m ² m ²	2,12	
				RAZEM	2,12
4	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,06	m m	1,06	
				RAZEM	1,06
5	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku (0,90+1,08)*0,25	m ² m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,495	m ² m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
8	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 0,495	m ² m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,10*1,15	m ² m ²	1,27	
				RAZEM	1,27
10	KNR AT-17 0104-02	Wycięcie ościeżnic wejściowych z ściany o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana (2,0*2+0,80)*0,10	m ² m ²	0,48	
				RAZEM	0,48
11	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wejściowe pełne jednodzielne antywyważeniowe o pow. do 2.0 m2 z zamkiem, klamką i wizjerem 1,60	m ² m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
14	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone z klamką, drzwi do wc w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza 0,80*2,0 0,70*2,0	m ² m ² m ²	1,60 1,40	
				RAZEM	3,00
15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4,80	m m	4,80	
				RAZEM	4,80
16	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami pasów o wysokości do 20 cm - drzwi wejściowe 4,80	m m	4,80	
				RAZEM	4,80
17	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 2023-02 analogia między poko- jami	Rozebranie ścianki działowej z płyt Krotność = 0,2 2,60*2,76	m ² m ²	7,18	
				RAZEM	7,18
20	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,76	m m	2,76	
				RAZEM	2,76
21	KNR 4-01 0819-15 kuchnia+pp	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,92+0,50+0,75)*0,50	m ² m ²	1,09	
				RAZEM	1,09
22	KNR 4-01 1208-02 w-c	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian (1,03+0,99)*2*2,76-0,70*2,05	m ² m ²	9,72	
				RAZEM	9,72
23	KNR 4-01 1202-09 pokój wnęka kuchnia+pp	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m ² (2,58+5,30)*2*2,76-0,80*2,05 2,58*5,30*1,6 (2,40*2+2,66)*2,76 2,40*2,66*1,60 (2,40+0,92+1,68)*2*2,76-0,80*2,05-0,70*2,05-0,80*2,05-1,09 (2,40*0,92+1,68*1,22)*1,60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	41,86 21,88 20,59 10,21 21,80 6,81	
				RAZEM	123,15
24	KNR 4-01 1202-08 w-c	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1,0*0,99*1,60	m ² m ²	1,58	
				RAZEM	1,58
25	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 1,09	m ² m ²	1,09	
				RAZEM	1,09
26	KNR 4-01 0303-02 kuchnia+pp	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,68*1,20	m ² m ²	0,82	
				RAZEM	0,82
27	KNR 0-19 1022-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 0,6 m ² - naświetle w kuchni 0,68*0,80	m ² m ²	0,54	
				RAZEM	0,54
28	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0,68*0,80*2	m ² m ²	1,09	
				RAZEM	1,09
29	KNR 2-02 2009-02 pokój wnęka kuchnia+pp w-c	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2,58+5,30)*2*2,76-0,80*2,05 (2,40*2+2,66)*2,76 (2,40+0,92+1,68)*2*2,76-0,80*2,05-0,70*2,05-0,80*2,05 (1,03+0,99)*2*2,76-0,70*2,05	m ² m ² m ² m ²	41,86 20,59 22,89 9,72	
				RAZEM	95,06
30	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21,88+10,21+6,81+1,58	m ² m ²	40,48	
				RAZEM	40,48
31	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 40,48	m ² m ²	40,48	
				RAZEM	40,48
32	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi powierzchni wew- nętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania 22,89+9,72	m ² m ²	32,61	
				RAZEM	32,61
33	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 41,86+20,59	m ² m ²	62,45	
				RAZEM	62,45
34	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,76*2+4,0	m m	9,52	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,52
35	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 1,0	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kratk i drobnych elementów metalowych o powierzchni do 0,1 m2 bez szpachlowania - numer na drzwiach wejściowych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,222*(7+9)	m ² m ²	3,55	
				RAZEM	3,55
38	KNR 4-01 0815-08 pokój z wnęką kuchnia+pp	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego na listwy PCV sztywne (5,38+2,80+2,34)*2-0,80 (2,34+1,04+1,68)*2-0,70-0,90-0,80	m m m	20,24 7,72	
				RAZEM	27,96
39	KNR 4-01 0818-05 pokój wnęka	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,58*5,30 2,40*2,66	m ² m ² m ²	13,67 6,38	
				RAZEM	20,05
40	KNR 4-01 0818-05 pokój wnęka	Zerwanie posadzki z płytek PCV Krotność = 1,1 2,58*5,30 2,40*2,66	m ² m ² m ²	13,67 6,38	
				RAZEM	20,05
41	KNR 4-01 0811-07 kuchnia+pp w-c	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,40*0,92+1,68*1,22 1,0*0,99	m ² m ² m ²	4,26 0,99	
				RAZEM	5,25
42	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 5,25	m ² m ²	5,25	
				RAZEM	5,25
43	KNR AT-27 0401-03 cokolik	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 0,99 (0,99+1,03)*2-0,70)*0,10	m ² m ² m ²	0,99 0,33	
				RAZEM	1,32
44	KNR-W 2-02 1109-05 łazienka	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 1,32	m ² m ²	1,32	
				RAZEM	1,32
45	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (0,99+1,03)*2-0,70	m m	3,34	
				RAZEM	3,34
46	NNRNKB 202 1136-01 pokój wnęka kuchnia+pp	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem akustycznym 2,58*5,30 2,40*2,66 2,40*0,92+1,68*1,22	m ² m ² m ² m ²	13,67 6,38 4,26	
				RAZEM	24,31
47	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
48	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR 4-02 0314-01 analogia	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej łączonej na sztywno 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR 4-02 0308-01 analogia	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm -gaz 5,0	m m	5,00	


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
51	KNR 4-02 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - przy gazomierzu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52		Spuszczenie i napełnienie instalacji zimnej wody	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - zawór odcinający na lokal	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55	KNR-W 4-02 0126-06	Wstawienie wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
56	KNR 4-02 0127-01	Wstawienie zaworu zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
57	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5,0	m	5,00	
				RAZEM	5,00
58	KNR-W 2-15 0115-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59	KNR-W 4-02 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm przed spłuczką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
60	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
61	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1,0	msc.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
62	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopluk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
64	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,00
		1,0	msc.	1,00	
		1		RAZEM	1,00
65	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67	KNR 4-02 0213-01	Wymiana syfonu o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 1	msc. msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
69	KNR 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 1	msc. msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
70	KNR 4-03 0401-06	Wymiana natynkowo-wtynkowych puszek szczękowych do przyborów 6	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
71	KNR 5-08 0803-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 0.1 dm3 14	szt. szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
72	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę 14	szt. szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
73	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 20	szt. szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
74	KNR 4-03 1001-15	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie 82,0	m m	82,00	
				RAZEM	82,00
75	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył 3 x 2,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 82,0	m m	82,00	
				RAZEM	82,00
76	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył 3 x 1,5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 34,0	m m	34,00	
				RAZEM	34,00
77	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył 4 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 9,0	m m	9,00	
				RAZEM	9,00
78	KNR-W 5-08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.20 m2 - rozdzielnia 9 modułowa 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
79	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 47,0	m m	47,00	
				RAZEM	47,00
80	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm 35,0	m m	35,00	
				RAZEM	35,00
81	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
82	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, 6	szt szt	6,00	
				RAZEM	6,00
83	KNR-W 4-03 1004-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm 2	otw. otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
84	KNR-W 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm 3	otw. otw.	3,00	
				RAZEM	3,00
85	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 15	szt. szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
86	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
87	KNR-W 4-03 0901-02	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.		
		20	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
88	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana gniazd antenowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
89	KNR-W 4-03 1208-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		6	pomiar	6,00	
				RAZEM	6,00
90	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		1	pomiar.	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		16	pomiar.	16,00	
				RAZEM	16,00
92	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1,00	
				RAZEM	1,00
93		Opinia kominiarska	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
94		Wymiana władki - skrzynka na listy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
95		Wymiana unifonu natynkowego - domofon	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
96		Dorobienie kluczy do drzwi wejściowych budynku	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
97	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu Krotność = 0,7 $(1,52+2,12)*0,007+(1,60+3,0)*0,08+7,18*0,01+(95,06+40,48)*0,005+(20,05+5,25)*0,01+0,250$	m ³ m ³	1,65	
				RAZEM	1,65
98		Worek na gruz mieszany 1,65*1,6	t t	2,64	
				RAZEM	2,64

Zamenhofa 7/65

H=2,76



Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia Użytkowa	Powierzchnia Netto
M4.52	Mieszkanie nr 52	26,20 m²	26,20 m²
RAZEM		26,20 m²	26,20 m²

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia Użytkowa	Powierzchnia Netto
M4.53.1	Kuchnia + przedpokój	4,30 m²	4,30 m²
M4.53.2	WC	1,13 m²	1,13 m²
M4.53.3	Pokój	21,22 m²	21,22 m²
RAZEM		26,65 m²	26,65 m²

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia Użytkowa	Powierzchnia Netto
M4.54.1	WC	1,08 m²	1,08 m²
M4.54.2	Przysłonek	0,84 m²	0,84 m²
M4.54.3	Pokój z aneksem	24,56 m²	24,56 m²
RAZEM		26,48 m²	26,48 m²

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia Użytkowa	Powierzchnia Netto
M4.55	Mieszkanie nr 55	26,20 m²	26,20 m²
RAZEM		26,20 m²	26,20 m²

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia Użytkowa	Powierzchnia Netto
M4.56.1	WC	0,84 m²	0,84 m²
M4.56.2	Kuchnia + przedpokój	4,01 m²	4,01 m²
M4.56.3	Pokój	7,05 m²	7,05 m²
M4.56.4	Pokój	11,12 m²	11,12 m²
M4.56.5	Przedpokój	2,65 m²	2,65 m²
RAZEM		25,67 m²	25,67 m²

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia Użytkowa	Powierzchnia Netto
M4.57.1	WC	1,07 m²	1,07 m²
M4.57.2	Kuchnia + przedpokój	5,10 m²	5,10 m²
M4.57.3	Pokój	7,30 m²	7,30 m²
M4.57.4	Pokój	13,25 m²	13,25 m²
RAZEM		26,84 m²	26,84 m²

Nr	Po
M4.58.1	Kuchnia
M4.58.2	Kuchnia
M4.58.3	Kuchnia

Nr	Po
M4.59	Mieszkanie
RAZEM	

Nr	Po
M4.60.1	Kuchnia
M4.60.2	Kuchnia
M4.60.3	Kuchnia

Nr	Po
M4.61	Mieszkanie
RAZEM	

Nr	Po
M4.62	Mieszkanie
RAZEM	

Nr	Po
M4.63	Mieszkanie
RAZEM	