

TABELA Nr 1: Wykaz wyposażenia. DANE TECHNICZNE

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
	POZIOM 0											
	Przyjęcie towaru											
1	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
	Pomieszczenie porządkowe											
	Zlew 1-komorowy, porządkowy, nisko podwieszony + bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką	1	500x500x200									
1	Regał magazynowy 4-półkowy na artykuły chemiczne i sprzęt porządkowy	1										
2												
	Aneks socjalny											
1	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
	Zlew 1-komorowy, typu domowego z szafką + bateria sztorcowa	1	1200x600x850									
2												
	Dezynfekcja jaj											
1	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
	Zlew 1-komorowy bez półki, + bateria sztorcowa	1	1700x600x850									
2												
5	Szafa chłodnicza do przechowywania jaj przed dezynfekcją	1	700x800x2000			0,4	0,4	230	290	-	-	290
	Magazyn warzyw											
1	Regał magazynowy z półkami pełnymi	2	1100x600x1800									
2	Półpaleta	3	800x600x150									
	Obróbka wstępna warzyw											
	Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem											
1	miazgi [wydajność 350-540 kg/h]	1	470x460x1220			0,75	0,75	400	130	-	-	130
2	Basen + bateria sztorcowa	2	800x600x850									
4	Stół bez półki	1	700x600x850									
	Zlew 1-komorowy bez półki, + bateria sztorcowa	1	1000x600x850									
5												
6	Stół bez półki	1	1300x600x850									
7	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
	Mroźnia [z podłogą, matą grzewczą, drzwiami i agregatem typu split]	1	3150x1750x2300			2,68	2,68	230+400	3200	-	-	3200
1	Regał magazynowy z półkami gretingowymi	1	1500x500x1800									
2	Regał magazynowy z półkami gretingowymi	2	1200x500x1800									
	Chłodnia surowców opakowanych [z podłogą, drzwiami i agregatem typu split]	1	3150x1750x2300			1,43	1,43	230	2680	-	-	2680
1	Regał magazynowy z półkami gretingowymi	1	1500x500x1800									
2	Regał magazynowy z półkami gretingowymi	2	1200x500x1800									

TABELA Nr 1: Wykaz wyposażenia. DANE TECHNICZNE

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
	Magazyn pieczywa											
1	Regał magazynowy z półkami pełnymi	1	1200x600x1800									
2	Półpaleta	2	800x600x150									
	Magazyn artykułów suchych											
1	Regał magazynowy z półkami pełnymi	3	1100x600x1800									
2	Półpaleta	2	800x600x150									
	Zmywalnia naczyń stołowych i tac											
1	Regał jezdny na brudne tace	1	770x540x1700									
2	Zlew 1-komorowy z otworem na odpadki + bateria prysznicowa	1	1200x700x850									
4	Zmywarka do naczyń, kapturowa + zmiękcacz wody	1	635x746x1469			15,5	15,5	400	2500	1800	2600	4300
5	Stół odbiorczy z miejscem na zmywarkę do szkła oraz półką na kosze do zmywarki	1	900x700x850									
6	Zmywarka do szkła, podblatowa + zmiękcacz wody	1	600x600x820			6,3	6,3	400	700	400	600	1100
	Kredens											
1	Szafa zamykana z półkami pełnymi	1	1400x700x2000									
2	Szafa zamykana z półkami pełnymi	1	1300x700x2000									
	Chłodnia gotowych potraw [z podłogą, drzwiami i agregatem typu split]	1	3350x2200x2300			1,58	1,58	400	2990	-	-	2990
1	Regał jezdny na pojemniki GN	4	400x550x1800									
2	Regał magazynowy z półkami gretingowymi	2	1000x500x1800									
	Kuchnia główna											
1	Kocioł warzelny o pojemności 150l	1	900x900x850			20	20	400	820	1400	2040	2220
2	Kocioł warzelny o pojemności 200l	1	900x900x850			29	29	400	1189	2030	2958	3219
3	Trzon 4-palnikowy, gazowy, bez piekarnika	2	900x900x850	30	60				12000	6000	8850	18000
4	Patelnia przechyłna	1	900x900x850			18	18	400	6786	6066	8946	12852
5	Płyta grill ryflowana	1	900x900x850			12	12	400	4524	4044	5964	8568
6	Element neutralny, otwarty	4	450x900x850									
7	Okap centralny (+ oświetlenie i filtry tłuszczowe)	1	3000x2300x550			0,4	0,4	230	-	-	-	-
8	Piec konwekcyjno-parowy 20x1/1GN + komplet pojemników GN	2	890x900x1700			34,5	69	400	3634	10448	15432	14082
	+ zmiękcacz wody	2										
9	Okap przyścienny (+ oświetlenie i filtry tłuszczowe)	1	2000x1200x550			0,4	0,4	230	-	-	-	-
10	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
11	Zlew 1-komorowy z półką, + bateria sztorcowa	1	800x700x850									
12	Stół z półką	1	1200x700x850									
13	Basen jezdny na umyte warzyw [+ pojemniki perforowane]	1	700x580x850									
14	Szafka ścienna	1	1300x400x600									
15	Maszyna do rozdrabniania jarzyn o wydajności 150 kg/h, z pełnym zestawem tarcz do krojenia i rozdrabniania jarzyn /plastry, wiórki, miazga/	1	610x370x550			0,55	0,55	400	96	-	-	96

TABELA Nr 1: Wykaz wyposażenia. DANE TECHNICZNE

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
16	Stół z półką	1	1300x700x850									
17	Stół chłodniczy, pojemność komory 2x110 l	2	1350x700x850			0,4	0,8	230	290	-	-	290
18	Maszyna do rozdrabniania mięsa (wydajność 140 kg/h)	1	240x440x400			1,1	1,1	400	191	-	-	191
19	Stół z półką	1	1000x700x850									
20	Stół bez półki	1	1000x700x850									
21	Pojemnik jezdny na artykuły suche	1	ind									
22	Szafka ścienna	2	1000x300x600									
23	Maszyna wieloczynnościowa z podstawą i przystawkami do:	1	700x720x900			1,1	1,1	400	191	-	-	191
	* rozdrabniania jarzyn	1										
	* mielenia mięsa	1										
	* zagniatania ciasta i ubijania piany	1										
	* ostrzenia narzędzi	1										
24	Stół bez półki	2	700x700x850									
26	Basen z osłoną czołową + bateria prysznicowa	1	800x700x850									
27	Regał ociekowy na naczynia kuchenne	2	900x700x1800									
29	Schładzarko-zamrażarka szokowa 10x1/1GN	1	900x830x1860			2	2	230	1452	-	-	1452
	Wydawalnia											
	Element na tace i sztućce; jezdny; + 1 kpl.pojemników GN	1	840x567x1505									
	Witryna chłodnicza do deserów + lada chłodnicza z wanną do napojów	1	1320x700x1740			1	1	230	726	-	-	726
3	Element neutralny, otwarty [obudowa słupa]	1	ind									
4	Lada sałatkowa 4x1/1GN	1	1543x700x850			0,385	0,385	230	279	-	-	279
	+ nadstawka 1-półkowa, z oświetleniem	1				0,016	0,016	230				
	+ pojemniki GN	kpl										
5	Boks dystrybutora talerzy	2	500x150x690									
6	Dystrybutor talerzy 2-tubowy, podgrzewany	2	900x460x850			1,6	3,2	230	120	344	507	464
7	Bemar 4x1/1GN z niezależnie sterowanymi komorami	2	1543x700x850			3,2	6,4	230	336	1005	1482	1341
	+ komplet pojemników GN	2										
	+ nadstawka 1-półkowa z oświetleniem	2	1500x428x450			0,016	0,032	230				
8	Element neutralny, otwarty	1	550x700x850									
9	Stół z półką	1	1200x550x850									
10	Prowadnica do tac i zabudowa dekoracyjna	kpl.	dł. 7,95m									
11	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
12	Wózek bemaowy 3x1/1GN, + komplet pojemników GN	1	1270x660x850			2,1	2,1	230	221	659	972	880
13	Wózek kelnerski dwupółkowy	1	925x640x900									
14	Wózek na kosze z podnoszoną platformą	1	675x795x885									
15	Regał jezdny na brudne tace	4	770x540x1700									
	SALA DO NAUKI GOTOWANIA - 3 PIĘTRO											
	Zmywalnia naczyń stołowych											
1	Zlew 1-komorowy bez półki + bateria prysznicowa	1	1700x600x900									
3	Zmywarka do naczyń, podblatowa [+ zmiękczac wody]	1	580x610x840			3,9	3,9	230	1000	700	1000	1700

TABELA Nr 1: Wykaz wyposażenia. DANE TECHNICZNE

L.p.	Nazwa urządzenia	Szt.	Wymiar [mm]	Gaz [kW]		Moc [kW]		Zasilanie [V]	Ciepło jawne [W]	Ciepło utajone [W]	Para wodna [g/h]	Ciepło całkowite [W]
				jedn.	całkow.	jednostkowa	całkowita					
	+ zmiękcacz wody	1										
	+ kosze	kpl										
4	Wózek z szafką na naczynia	1	1200x600x850									
	Zaplecze sali											
	Szafa porządkowa z wbudowanym zlewem [nisko podwieszonym], baterią sztorcową z wyciąganą wylewką oraz półkami na środki chemczne]	1	500x500x1800									
5	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
	Sala do gotowania											
1	Stół bez półki	1	800x600x850									
3	Basen z osłoną czołową i baterią prysznicową	1	800x600x850									
4	Szafa na przybory kuchenne z półkami perforowanymi	1	800x600x1800									
5	Umywalka + bateria sztorcowa	1	400x400x200									
6	Szafka kuchenna, pod spodem półka	1	700x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
7	Piekarnik do zabudowy [typ domowy]	4	595x564x595			2,6	10,4	230	996	408	601	1404
8	Szafka kuchenna z blatem i miejscem na poz.	kpl	2400x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
9	Szafka kuchenna, pod spodem półka	1	400x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
10	Szafa chłodniczo-mroźnicza	1	600x600x1800			0,3	0,3	230	218	-	-	218
11	Szafka kuchenna z drzwiami	4	1000x500x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
12	Płyta indukcyjna 4-pola, do zabudowy	4	590x520x51			7,4	29,6	230	3093	599	888	3670
13	Okap centralny [+ filtry tłuszczowe i oświetlenie]	2	800x1700x550			0,4	0,8	230	-	-	-	-
14	Szafka kuchenna; pod spodem szafki i miejsce na poz. 15	2	3800x600x850 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
15	Chłodziarka podblatowa	2	590x545x815			0,3	0,6	230	218	-	-	218
16	Zlew wbudowany w blat + bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką	2	400x400 wg. Projektu Wystrój Wnętrz									
			RAZEM			60 [kW] Gaz	241,723 [kW] Moc					
						współczynnik jednoczesności = 0,7						