
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni -Szkoła Podstawowa Nr 6
ADRES INWESTYCJI : ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia, dz. nr 1636, 1638, 1702, jednostka ewid. 226201_1.0020, obręb ewid. Obłuże
INWESTOR : Gmina Miasta Gdyni
ADRES INWESTORA : Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
BRANŻA : KONSTRUKCJA

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Konstrukcja - roboty montażowe		
1	ST-K	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory w stropie pod kanały	m ³	
d.1		0.211	m ³	
				0.211
2	ST-K	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	
d.1		3	gniazd.	
				3.000
3	ST-K	Załadunek gruzu	m ³	
d.1		0.258	m ³	
				0.258
4	ST-K	Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)	m ³	
d.1		0.258	m ³	
				0.258
5	ST-K	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - betonowanie gniazd	m ³	
d.1		0.047	m ³	
				0.047
6	ST-K	Konstrukcje podparć, zawiesz i osłon o masie elementu do 250 kg - wzmocnienia WzmS-1, Wm-1--- Wm-4 - wykonanie	t	
d.1		0.589	t	
				0.589
7	ST-K	Konstrukcje podparć, zawiesz i osłon o masie elementu do 250 kg - wzmocnienia WzmS-1, Wm-1--- Wm-4 - montaż	t	
d.1		0.589	t	
				0.589
8	ST-K	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²	
d.1		29.45	m ²	
				29.450
9	ST-K	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	
d.1		29.45	m ²	
				29.450
10	ST-K	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	
d.1		29.45	m ²	
				29.450
11	ST-K	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	
d.1		29.45	m ²	
				29.450
12	ST-K	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	
d.1		0.27	m ²	
				0.270
13	ST-K	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	
d.1		0.27	m ²	
				0.270
14	ST-K	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka pod w wymiany - Wm-1	m ³	
d.1		0.124	m ³	
				0.124
15	ST-K	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - Wm-1	m ³	
d.1		0.124	m ³	
				0.124
16	ST-K	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - Wm-1	m ²	
d.1		1.478	m ²	
				1.478
17	ST-K	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu) - Wm-1	m ²	
d.1		1.478	m ²	
				1.478
18	ST-K	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	
d.1				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		1.478	m ²	
				1.478
19	ST-K d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka pod w wymiany - Wm-2 0.093	m ³ m ³	
				0.093
20	ST-K d.1	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - Wm-2 0.093	m ³ m ³	
				0.093
21	ST-K d.1	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - Wm-2 1.097	m ² m ²	
				1.097
22	ST-K d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wióro-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) - Wm-2 1.097	m ² m ²	
				1.097
23	ST-K d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - Wm-2 1.097	m ² m ²	
				1.097
24	ST-K d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka pod w wymiany - Wm-3 0.117	m ³ m ³	
				0.117
25	ST-K d.1	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - Wm-3 0.117	m ³ m ³	
				0.117
26	ST-K d.1	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - Wm-3 1.386	m ² m ²	
				1.386
27	ST-K d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wióro-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) - Wm-3 1.386	m ² m ²	
				1.386
28	ST-K d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - Wm-3 1.386	m ² m ²	
				1.386
29	ST-K d.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka pod w wymiany - Wm-4 0.072	m ³ m ³	
				0.072
30	ST-K d.1	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem - Wm-4 0.072	m ³ m ³	
				0.072
31	ST-K d.1	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - Wm-4 0.85	m ² m ²	
				0.850
32	ST-K d.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wióro-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) - Wm-4 0.85	m ² m ²	
				0.850
33	ST-K d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - Wm-4 0.85	m ² m ²	
				0.850
34	ST-K d.1	Ładunek gruzu 0.406	m ³ m ³	
				0.406
35	ST-K d.1	Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)	m ³	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		0.406	m ³	
				0.406
36 d.1	ST-K	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu pod przebicia	m ³	
		0.162	m ³	
				0.162
37 d.1	ST-K	Załadunek gruzu	m ³	
		0.162	m ³	
				0.162
38 d.1	ST-K	Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener)	m ³	
		0.162	m ³	
				0.162
39 d.1	ST-K	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - KW1, Wzm-1, Wzm2 - wykonanie	t	
		0.151	t	
				0.151
40 d.1	ST-K	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - KW1, Wzm-1, Wzm2 - montaż	t	
		0.151	t	
				0.151
41 d.1	ST-K	Montaż kotew chemicznych fi 16	szt.	
		8	szt.	
				8.000
42 d.1	ST-K	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m ²	
		7.55	m ²	
				7.550
43 d.1	ST-K	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	
		7.55	m ²	
				7.550
44 d.1	ST-K	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	
		7.55	m ²	
				7.550
45 d.1	ST-K	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²	
		7.55	m ²	
				7.550