URZĄD MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska
tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

OE.271.6.2018
EZP 31/18

Gdynia, dnia 19.04.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę pn.: *Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"*

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Pytania Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. dot. części zamówienia nr 1:

Pytanie nr 1:
Część 1 **Poz. 38 filiżanka do kawy +podstawka**
Proszę wykreślenie z opis wyrażenia" (…) nie zawiera kadmu i cynku" , gdyż porcelana tak opisywana została wycofana ze sprzedaży przez producenta, a ten zapis uniemożliwia dopasowanie porcelany z jednej linii do pracowni technologii gastronomicznej.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis „nie zawiera kadmu i cynku".

Pytanie nr 2:
Część 1 Poz. 218-220 talerze
Proszę wykreślić zwrot" (…) gwarancja obejmuje wady fabryczne, materiałowe, uszkodzenia talerza" , gdyż jak sama nazwa wskazuję „ GWARANCJA WYSZCZERBIENIA" – gwarancja obejmuje wyszczerbienie brzegów, nie mechaniczne uszkodzenia z winy użytkownika.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis „gwarancja obejmuje wady fabryczne, materiałowe, uszkodzenia talerza".

Pytanie nr 3:
Część 1 **Poz. 11, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 101, 104, 107, 110232, 234, 235, 236, 238, 239, 240 – sztućce**

Podane powyżej pozycje składają się na zestaw sztućców do jednej pracowni.

Zamawiający wymaga, aby były one z jednej linii jednak producent, który posiadał w swojej ofercie tak szeroką gamę opisanych sztućców już ich nie produkuje, dlatego zwracam się z prośbą o dopuszczenie sztućców złożonych z dwóch linii o podobnym wzorze tym samym zmieniając tolerancje do poszczególnych pozycji:

Poz. 11 chochla wazowa –długość min. 260mm

Poz. 67 łopatka do tortu- długość min. 255mm

Poz. 69 łyżeczka do espresso – długość min. 108mm

Poz. 72 łyżka do latte – długość min. 186mm

Poz. 73 łyżeczka do lodów- długość min. 145mm

Poz. 77 łyżka do sosu – długość min. 170mm

Poz. 79 łyżka do ziemniaków – długość min. 210mm

Poz. 81 łyżka stołowa – długość min. 200mm

Poz. 240 widelec stołowy – długość min. 200mm

Proszę również doprecyzować czy zamawiający zweryfikował ilość sztuk, gdyż skoro producent nie sprzedaje już tych sztućców to nie będą one w kompletach po 2szt. (dotyczy poz. 11, 67, 76, 77, 78, 79, 193, 238, 239).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sztućce złożone z dwóch linii o podobnym wzorze. Sztućce klasyczne (obiadowe, zakąskowe, deserowe) powinny być z jednej linii. Dopuszcza się uzupełnienie zastawy sztućcami do serwowania z innej linii o podobnym wzorze.

Zamawiający wraża zgodę na zmianę tolerancji poszczególnych pozycji:

Poz. 11 Chochla wazowa: długość min. 260 mm

Poz. 67 Łopatka do tortu: długość min. 255 mm

Poz. 69 Łyżeczka do espresso: długość min. 108 mm

Poz. 72 Łyżka do latte: długość min. 186 mm

Poz. 73 Łyżeczka do lodów: długość min. 145 mm

Poz. 77 Łyżka do sosu: długość min. 170 mm

Poz. 79 Łyżka do ziemniaków: długość min. 210 mm

Poz. 81 Łyżka stołowa: długość min. 200 mm

Poz. 240 Widelec stołowy: długość min. 200 mm

Ilość sztuk:

Poz. 11: 20 szt.

Poz. 67: 40 szt.

Poz. 76: 20 szt.

Poz. 77: 20 szt.

Poz. 78: 20 szt.

Poz. 79: 20 szt.

Poz. 193: 2 szt.

Poz. 238: 20 szt.

Poz. 239: 20 szt.

Pytanie nr 4:
Część 1 Poz. 193 szczypce do lodu
Proszę o wyłączenie tej pozycji ze sztućców należących do zastawy stołowej skomponowanej z dwóch podobnych linii, gdyż po zbadaniu rynku nie znaleziono zestawów sztućców ze stali 18/10 posiadających w swoim asortymencie szczypce do lodu.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na szczypce do lodu z podobnej linii, ze stali 18/10.

Pytanie nr 5:
Część 1 Poz. 16,-24 deska do krojenia HACCP
Proszę doprecyzować z jakiego materiału maja być wykonane deski, gdyż oznaczenie HDPE 500 dotyczy się materiały polietylen, a nie polipropylen, jeżeli Zamawiający dopuszcza oba materiały proszę o wykreślenie oznaczenia „ HDPE 500".

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby deski wykonane były z polietylenu HDPE 500, Zamawiający wykreśla zapis dot. polipropylenu.

Pytanie nr 6:
Część 1 poz. 29 Prezenter do przystawek
Opisany przez zamawiającego prezenter został wycofany z oferty producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych zatem czy zostanie dopuszczony prezenter/Kaskada w całości wykonany ze szkła o wymiarach długość 45xwysokość55cm – półokrągła.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza prezenter/Kaskada, wykonany w całości ze szkła o wymiarach: długość 45 x wysokość 55 cm - półokrągła.

Pytanie nr 7:
Część 1 poz. 30 Deska barmańska
Opisana przez Zamawiającego deska barmańska nie posiada nóżek, proszę o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis dot. nóżek.

Pytanie nr 8:
Część 1 Poz. 30 Mata barmańska , podkładka
Z aktualnych ofert producentów po zbadaniu rynku nie znaleziono maty spełniających minimalne wymiary zamawiającego mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający zwiększy tolerancję w grubości na min. 1cm w celu zaproponowania towaru, który będzie spełnia wszystkie parametry.

Odpowiedź:
Zamawiający zwiększa tolerancję grubości min. 1 cm.

Pytanie nr 9:
Część 1 poz. 30 Wycinarka liść róży
Opisana przez zamawiającego wycinarka w podanych wymiarach została wycofana ze sprzedaży przez producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający dopuści rozmiary: 33mm, 40mm, 48mm.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 10:
Część 1 Poz. 30 Wycinarka liść ostrokrzewu
Opisana przez zamawiającego wycinarka w podanych wymiarach została wycofana ze sprzedaży przez producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający dopuści rozmiary: 44mm, 50mm, 60mm.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 11:
Część 1 Poz. 30 Wycinarka kwiatek
Opisana przez zamawiającego wycinarka w podanych wymiarach została wycofana ze sprzedaży przez producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający dopuści rozmiary: 7mm, 10mm, 13mm, 24mm

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 12:
Część 1 Poz. 30 Wycinarka liść bluszczu
Opisana przez zamawiającego wycinarka w podanych wymiarach została wycofana ze sprzedaży przez producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający dopuści rozmiary: 20mm, 25mm, 35mm.

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 13:
Część 1 Poz. 30 Wycinarka kwiatek
Opisana przez zamawiającego wycinarka w podanych wymiarach została wycofana ze sprzedaży przez producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający dopuści rozmiary: 3cm, 4cm 45cm

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 14:
Część 1 Poz. 47 forma silikonowa brioszek
Opisana przez zamawiającego forma w podanych wymiarach została wycofana ze sprzedaży przez producenta mimo, iż w dalszym ciągu można je znaleźć na stronach internetowych, zatem czy zamawiający dopuści formę o rozmiarach: szerokość całkowita 17,5cm, długość 30cm, wysokość całkowita 3,5cm, ilość otworów 6, średnica wewnętrzna otworu: 8cm, zakres temperatury: od -40 do +280°C, wykonana z silikonu.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza formę o wymiarach szerokość całkowita 17,5 cm, długość 30 cm, wysokość całkowita 3,5 cm, ilość otworów 6, średnica wewnętrzna otworu 8 cm, zakres temperatury od -40oC do 280oC, wykonana z silikonu.

Pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2018 r. dot. części zamówienia nr 1:

Pytanie nr 1:
Część 1 **Poz. 31,32, 34, 35, 39, 167, 169, 172, 173, 213, 221, Porcelana**
Proszę wykreślenie z opis wyrażenia" (...) nie zawiera kadmu i cynku" , gdyż porcelana tak opisywana została wycofana ze sprzedaży przez producenta, a ten zapis uniemożliwia dopasowanie porcelany z jednej linii do Sali konsumenckiej oraz proszę o zwiększenie tolerancji w poniższych pozycjach:

Poz. 31 Dzbanek do herbaty
Wymiar min. 170x130mm

Poz. 32 Dzbanek do kawy
Wymiary min. 230x200mm

Poz. 39Filiżanka z porcelany z podstawką
Wysokość min. 60mm z zachowaniem pozostałych parametrów

Poz. 89 Miseczka do dipów
Wymiary min. 130x130mm

Poz.91 i 92 miseczka do zapiekania
Proszę usunąć odporność termiczną oraz dopuszczenie naczynia do zapiekania o wymiarach min. 100x50mm poj. 300ml z innej linii lub aby skompletować towar z jednej linii dopuszczenia naczynia do zapiekania o wym. Min. 265x200xH45mm

Poz. 95 miska z porcelany
Proszę usunąć zapis „ falisty brzeg", aby można było skompletować porcelanę z jednej linii.

Poz. 167 Półmisek
Proszę zwiększyć tolerancję od min. 240x174x22mm

Poz. 169 Półmisek liść
W celu skomponowania porcelany z jednej linii proszę o dopuszczenie półmiska owalnego o minimalnych wymiarach 360x365xH34mm

Poz. 172 półmisek owalny z porcelany
W celu skomponowania porcelany z jednej linii proszę o dopuszczenie półmiska owalnego o minimalnych wymiarach 330x230xH27mm

Poz. 173 półmisek w kształcie fali
W celu skomponowania porcelany z jednej linii proszę o dopuszczenie półmiska owalnego o minimalnych wymiarach 220x155xH20mm

Poz. 213 taca japońska z porcelany
W celu skomponowania porcelany z jednej linii proszę o dopuszczenie tacy o minimalnych wymiarach 360x250xH25mm

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis „nie zawiera kadmu i cynku".

Zamawiający zwiększa tolerancję w poniższych pozycjach:

Poz. 31 Dzbanek do herbaty
Wymiary min. 170x130 mm

Poz. 32 Dzbanek do kawy
Wymiary min. 230x200 mm

Poz. 39 Filiżanka z porcelany z podstawką
Wysokość min. 60 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Poz. 89 Miseczka do dipów.
Wymiary min. 130x130 mm

Poz. 91 i 92 Miseczka do zapiekania.
Zamawiający usuwa odporność termiczną. Dopuszcza towar z jednej linii, o wymiarach naczyń do zapiekania min. 265x200xH45 mm

Poz. 95 Miska z porcelany.
Usuwam zapis „falisty brzeg".

Poz. 167 Półmisek
Zamawiający zwiększa tolerancję od min. 240x174x22 mm

Poz. 169 Półmisek liść
Zamawiający dopuszcza półmisek owalny o min. wymiarach 360x365xH34 mm

Poz. 172 Półmisek owalny z porcelany
Zamawiający dopuszcza półmisek owalny o min. wymiarach 330x230xH27 mm

Poz. 173 Półmisek w kształcie fali
Zamawiający dopuszcza półmisek owalny o min. wymiarach 220x155xH20 mm

Poz. 213 Tace japońskie z porcelany
Zamawiający dopuszcza tacę o min. wymiarach 360x250xH25 mm

Pytanie nr 2:
Część 1 Poz. 34 dzbanek do sosu
Proszę doprecyzować czy dzbanek ma być do sosu, czyli sosjerka, czy do śmietanki tak jak jest w opisie pozycji, gdyż do śmietanki jest dzbanek w poz. 35.

Odpowiedź:
Dzbanek do sosu (sosjerka) z porcelany białej o pojemności min. 500 ml.

Pytanie nr 3:
Część 1 Poz. 119 patelnia 18cm – bez pokrywki
Proszę o zmianę materiału wykonania, gdyż kolorowe patelnie o tak małej średnicy nie są wykonywane ze stali nierdzewnej lecz z aluminium.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis dotyczący koloru.

URZĄD MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska
tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

Pytanie nr 4:
Część 1 Poz. 120 patelnia 20cm
Proszę o zmianę materiału wykonania, gdyż kolorowe patelnie o tak małej średnicy nie są wykonywane ze stali nierdzewnej lecz z aluminium.

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla zapis dotyczący koloru.

Pytanie nr 5:
Część 1 Poz. 126 patelnia do naleśników
Opisana przez zamawiającego patelnia nie nadaje się do stosowania na kuchniach indukcyjnych, zatem czy Zamawiający dopuści patelnie do naleśników pokrytą teflonem o śr. min. 292/ 255mm i wysokości min. 17mm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza patelnię do naleśników pokrytą teflonem o średnicy min. 292/255 mm i wysokości min. 17 mm.

Pytanie nr 6:
Część 1 Poz. 128 patera obrotowa do ciasta
Opisana przez Zamawiającego patera według aktualnej ofert producenta posiada wysokość 110mm, a pokrywka jest wykonana z polistyrenu, a n nie jak błędnie podają strony internetowe , które nie są wiarygodnym źródłem informacji, że jest z poliamidu. Proszę o zmianę danych na prawidłowe.

Odpowiedź:
Dopuszczalna wysokość min 110 mm, pokrywa z polistyrenu.

Pytanie nr 7:
Część 1 poz. 151 Pojemnik transportowy
Opisany przez Zamawiającego pojemnik wykonany jest z polipropylenu proszę poprawić ten parametr.

Odpowiedź:
Pojemnik wykonany z polipropylenu.

Pytanie nr 8:
Część 1 poz. 151 Pojemnik (z pokrywką)
Proszę uzupełnić materiał, z którego pojemnik ma być wykonany.

Odpowiedź:
Pojemniki wraz z pokrywką mają numer 156, a nie 151 jak podano w zapytaniu. Zamawiający wymaga, aby pojemniki były wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 9:
Część 1 poz. 159 Pokrywa do tac
Opisana pokrywa według informacji uzyskanych u producenta wykonana jest z polistyreny, a nie jak opisał zamawiający z poliamidu, proszę zmienić ten parametr.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga pokrywki wykonanej z polistyrenu.

Pytanie nr 10:
Część 1 poz. 161, 162 Pokrywa klosz

Zamawiający w opisie obu pozycji podaje wymiary pokrywy ze stali nierdzewnej, lecz żaden z producentów nie podaje z czego wykonany jest uchwyt, uchwyty chromowane jak w opisie stosowane są w pokrywach z tworzywa, więc wychodzi na to, iż opis został zmiksowany z 2 różnych produktów.
Proszę o zweryfikowanie i doprecyzowanie jaka pokrywę zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź:
Pokrywa ze stali nierdzewnej 18/10, z zewnątrz polerowanej na wysoki połysk, wewnątrz satynowa, brzegi gładkie zaokrąglone, uchwyt chromowany. Średnica min. 250 mm, H min. 110 mm.

Pytanie nr 11:
Część 1 poz. 182 rolka dziurkująca
Opisana przez Zamawiającego rolka dziurkująca została błędnie opisana na stronach internetowych, które zawierają błędy, na oficjalnej stronie producenta widnieją następujące dane:
Wykonana z polipropyleny
Długość 60mm
Proszę poprawić ww. parametry na prawidłowe.

Odpowiedź:
Wykonana z polipropylenu. Długość min. 60 mm.

Pytanie nr 12:
Część 1 poz. 214 taca kelnerska
Opisana przez zamawiającego taca jest wykonana z polipropyleny, nie jak podaje opis przedmiotu zamówienia poliestrowa, proszę o poprawienie tego parametru.

Odpowiedź:
Taca wykonana z polipropylenu.

Pytanie nr 13:
Część 1 poz. 224 tarka 4-stronna
Czy zamawiający dopuści tarkę 4-stronną spełniająca wymiary z antypoślizgowa podstawą oraz antypoślizgowym uchwytem z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź:

Pytanie nr 14:
Część 1 poz.239 widelec półmiskowy
W celu skomponowania sztućców z jednej linii proszę o zwiększenie minimalnych wymiarów od 152mm.

Odpowiedź:
Widelec półmiskowy – wymiar min. 152 mm.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I Rozdział 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamówienie dla każdej z części należy zrealizować w terminie: od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu podłączenia i uruchomienia sprzętu w związku z realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania. O zaistnieniu sytuacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej na 3 dni robocze przed początkowym dniem w/w terminu. Zamawiający następnie poinformuje Wykonawcę, z wyprzedzeniem minimum 3 dni

URZĄD MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Polska
tel: +48 58 668 80 00; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

roboczych, o nowym terminie podłączenia i uruchomienia sprzętu. Przyjmuje się, iż zmiana w/w terminów może polegać jedynie na ich przesunięciu do przodu, i o okres nie dłuższy niż do 30.09.2018 r.

II W rozdziale 12 SIWZ pkt 12.2.4. otrzymuje brzmienie:

12.2.4. dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – **jeśli dotyczy**.

III Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, w związku z czym zmianie ulega treść pkt 13.10, 15.6, 17.1 i 17.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

13.10 Oferta winna być złożona w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami w jednej, nieprzejrzystej, zabezpieczonej w sposób trwały oraz opieczętowanej pieczątką firmową kopercie oznaczonej następująco: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji, kancelaria ogólna na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Przetarg nieograniczony na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie". **Nie otwierać przed 08.05.2018 r. godz. 12:15**

15.6 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **08.05.2018 r. godz. 11.00** znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

17.1 Ofertę należy złożyć do dnia **08.05.2018 r. godz. 11.00** w siedzibie Zamawiającego: w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

17.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **08.05.2018 r. godz. 12.15** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, adres ul. Śląska 35-37, 81-310 Gdynia, pokój B 103.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje jej treść w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.