

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

dot.: **przetargu nieograniczonego** o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn:

„Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo-konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22”

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U.2017.1579 z późn. zm.)

EZP nr 66/18

KWIECIEŃ 2018

SPIS TREŚCI

| | | |
|--------------|---|----|
| ROZDZIAŁ 1. | ZAMAWIAJĄCY | 3 |
| ROZDZIAŁ 2. | POSTĘPOWANIE | 3 |
| ROZDZIAŁ 3. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA..... | 3 |
| ROZDZIAŁ 4. | OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA | 7 |
| ROZDZIAŁ 5. | OFERTY WARIANTOWE ORAZ ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6 USTAWY PZP | 7 |
| ROZDZIAŁ 6. | INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | 7 |
| ROZDZIAŁ 7. | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA | 8 |
| ROZDZIAŁ 8. | WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW | 8 |
| ROZDZIAŁ 9. | WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA..... | 8 |
| ROZDZIAŁ 10. | WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE | 10 |
| ROZDZIAŁ 11. | POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM..... | 10 |
| ROZDZIAŁ 12. | WYKONAWCY WPISANI DO URZĘDOWYCH WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH WYKONAWCÓW LUB WYKONAWCY CERTYFIKOWANI PRZEZ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI EUROPEJSKICH NORM CERTYFIKACJI..... | 11 |
| ROZDZIAŁ 13. | OFERTA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ | 11 |
| ROZDZIAŁ 14. | SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY | 12 |
| ROZDZIAŁ 15. | TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ | 12 |
| ROZDZIAŁ 16. | MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT..... | 12 |
| ROZDZIAŁ 17. | INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I FORMIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI | 13 |
| ROZDZIAŁ 18. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM | 13 |
| ROZDZIAŁ 19. | OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY | 14 |
| ROZDZIAŁ 20. | KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ | 16 |
| ROZDZIAŁ 21. | ZATRUDNIENIE OSÓB DO WYKONANIA CZYNNOŚCI W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA | 17 |
| ROZDZIAŁ 22. | ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY | 18 |
| ROZDZIAŁ 23. | ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY..... | 18 |
| ROZDZIAŁ 24. | INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | 18 |
| ROZDZIAŁ 25. | POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO | 19 |
| ROZDZIAŁ 26. | POZOSTAŁE POSTANOWIENIA | 19 |

ROZDZIAŁ 1. ZAMAWIAJĄCY

- 1.1. Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
- 1.2. Konto bankowe: PKO BP S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
NIP 5862312326
REGON 000598486
www.gdynia.pl
- 1.3. Wydział prowadzący postępowanie – Wydział Inwestycji
tel. 58 668 83 00, fax 58 668 83 02, e-mail wydz.inwestycji@gdynia.pl
- 1.4. Godziny urzędowania 8⁰⁰ – 16⁰⁰ (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

ROZDZIAŁ 2. POSTĘPOWANIE

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2017.1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
- 2.2. Zamawiający **przewiduje możliwość zastosowania w postępowaniu art. 24 aa ustawy Pzp.** W przypadku zastosowania art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
- 2.3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

ROZDZIAŁ 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: **„Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo-konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22”**.
CPV - 45000000-7
- 3.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego przedmiarem robót stanowiącym **załącznik nr 8** i z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.5 niniejszej SIWZ,
- 3.3. **Przedmiot zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych obejmuje:**
 - 1) roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją,
 - 2) roboty ziemne,
 - 3) częściową wymianę podbudowy asfaltobetonowej boiska na betonową,
 - 4) wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska i bieżni wraz z wymalowaniem linii,
 - 5) wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej.
- 3.4. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych stanowi:**
 - 1) przedmiar (**załącznik nr 8**),
 - 2) dyspozycje zawarte w punkcie 3.5 SIWZ,
 - 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (**załącznik nr 7**),
 - 4) dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego (**załącznik nr 6**);
- 3.5. **Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:**
 - 1) **Przedmiot zamówienia obejmuje:**
 - a) częściową wymianę na boisku wielofunkcyjnym podbudowy asfaltobetonowej na betonową o konstrukcji:
 - beton B10 gr. 7 cm,
 - warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr.5 cm,
 - kruszywo łamane 4-30mm gr.20 cm,

- piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$ gr.10cm,
 - grunt rodzimy
- b) przyklejenie odklejonych pasów nawierzchni z trawy syntetycznej i linii boisk poprzez:
- oczyszczenie odklejonych powierzchni trawy,
 - oczyszczenie podbudowy pod odklejoną powierzchnią trawy, uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem (grub. ok.5 cm) do $I_s=1$,
 - przyklejenie pasów nawierzchni syntetycznej i linii boisk, w taki sposób aby nie zabrudzić klejem włókien trawy,
 - zasypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-1,25 mm w ilości ok.10 kg/m² oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o granulacji 0,5-2,5 mm w ilości ok.10 kg/m².
- c) uzupełnienie/wymianę ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni: do 0,25 m², do 0,5 m², do 1 m² poprzez:
- oczyszczenie podbudowy i jej zagęszczenie do $I_s=1$,
 - uzupełnienie/wymianę ubytków z trawy o parametrach nie gorszych niż istniejąca nawierzchnia DOMO Sidle DS. 60M (kolor zielony),
 - zasypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4-1,25 mm w ilości ok.15 kg/m² oraz granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o granulacji 0,5-2,5 mm w ilości ok. 17 kg/m².
- d) wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych na boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej, z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu ,polegających na:
- usunięciu luźnych zanieczyszczeń z boiska wraz z oczyszczeniem murawy z zanieczyszczeń takich jak: kamienie, kawałki szkła, guma do żucia, luźne kawałki syntetycznej trawy,
 - mechanicznym przeczesaniu nawierzchni, zniwelowaniu powstałych zagłębień i wypiętrzeń granulatu wraz z oczyszczeniem istniejącego wypełnienia poprzez oddzielenie granulatu od wszelkich drobnych zanieczyszczeń,
 - uzupełnieniu piasku kwarcowego o frakcji 0,4-1,2mm w ilości ok.10 kg/m², dla osiągnięcia grubości warstwy 15 mm,
 - uzupełnieniu granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze szarym o granulacji 0,5-2,5mm w ilości ok. 10 kg/m², dla osiągnięcia grubości warstwy 30 mm. Optymalny poziom wypełnienia – długość „wolnego włókna” (pozostającego ponad wypełnieniem) powinna wynosić do 15 mm,
 - końcowym szczotkowaniu i czyszczeniu powierzchni dla „odświeżenia” powyginanych włókien trawy.
- e) wykonanie na obrzeżach przylegających do nawierzchni poliuretanowych nawierzchni poliuretanową w pełnym systemie o grubości min.13 mm.
- f) wykonanie na boisku i bieżni nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej dla wody zgodnie z warunkami określonymi w **załączniku nr 12**.
- g) dokumentację fotograficzną prac remontowych i naprawczych oraz stanu istniejącego obiektów i terenu objętego inwestycją przed rozpoczęciem robót.
- h) wykonanie planu organizacji placu budowy.
- 2) WYKONAWCA zobowiązany jest na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić Dyrektora szkoły o planowanym terminie rozpoczęciu robót.
- 3) W przypadku gdy roboty budowlane nie zostaną zakończone w letniej przerwie wakacyjnej (lipiec-sierpień 2018r.) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych (dzieci). Roboty powodujące hałas (m.in. rozbiórki, wyładunek samochodów ciężarowych itp.) w dniach od poniedziałku do piątku należy wykonywać po godz.15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem SP nr 6.
- 4) WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć, dla potrzeb uzupełnienia granulatu boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyselekcjonowany granulak EPDM gumowy z recyklingu w kolorze szarym, o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV, nie powodujący trwałego zagęszczenia, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia własności użytkowych nawierzchni. Podczas nasłonecznienia nie wydzielający charakterystycznego dla gumy zapachu gumy. Oparty na kauczuku EPDM o frakcji 0,5-2,5mm.

- 5) WYKONAWCA zobowiązany jest przy uzupełnianiu piasku kwarcowego na boisku o nawierzchni z trawy syntetycznej rozsypywać piasek przynajmniej w dwóch partiach po 5 kg/m². Szczotkowanie każdej partii wymaga specjalistycznego sprzętu. Zabiegi powyższe należy wykonywać przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgoć może powodować złą penetrację piasku). Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości.
- 6) Przy zasypywaniu granulem EPDM Wykonawca zobowiązany jest zastosować procedurę podobną jak przy piasku kwarcowym. Do zasypywania nawierzchni murawy piaskiem i granulem WYKONAWCA zobowiązany jest używać specjalistycznej maszyny.
- 7) WYKONAWCA zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zezwalające na zastosowanie tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016.1570 z późn. zm.) i wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (**załącznik nr 7**), a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru inwestorskiego, także próbki tych materiałów. Ponadto, przed rozpoczęciem robót dotyczących wykonania nawierzchni poliuretanowej WYKONAWCA zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO na jej zastosowanie, przedstawiając wymagane dokumenty, zgodnie z **załącznikiem nr 12**
- 8) WYKONAWCA zobowiązany jest przed przystąpieniem do wymiany ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej okazać próbki trawy i uzyskać pisemną zgodę NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO na jej zastosowanie.
- 9) Roboty dotyczące wykonywania nawierzchni boisk i bieżni oraz konserwacji boiska do piłki nożnej WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać pod bezpośrednim nadzorem Nadzoru inwestorskiego.
- 10) WYKONAWCA zobowiązany jest realizować dostawy materiałów na plac budowy w obecności NADZORU i po pisemnym lub telefonicznym powiadomieniu ZAMAWIAJĄCEGO o tych dostawach z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Odbiór materiałów przez NADZÓR może następować w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00 od poniedziałku do piątku.
- 11) Pojazdy przeznaczone do wykonywania konserwacji nawierzchni z trawy syntetycznej powinny być lekkie, żeby nie powodowały powstawania bruzd w powierzchni lub uciskania podłoża. Na trawę nie powinny wjeżdżać żadne pojazdy z wąskimi kołami lub oponami. Podczas wykonywania konserwacji obsługa powinna jechać z małą prędkością, powoli hamować i wykonywać zakręty po wielkim łuku, żeby koła (opony) nie zapadały się. W wypadku gdy trawa jest mokra, nie należy na nią wjeżdżać ani wykonywać konserwacji. Z pojazdów nie może wylewać się olej ani inne ciecze.
- 12) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowy szkoły WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia) takim sprzętem, aby ograniczyć maksymalnie wpływ tych prac na istniejącą zabudowę.
- 13) WYKONAWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w obrębie wykonywanych wykopów.
- 14) WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej) oraz nawierzchni drogowych, zlokalizowanych na terenie placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
- 15) WYKONAWCA zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym.
- 16) ZAMAWIAJĄCY ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia przedmiotu Umowy, polecić WYKONAWCY na piśmie:
 - 1) wykonanie robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym;
 - 2) ograniczyć część zakresu robót;
 - 3) wykonanie robót wg rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w SIWZ
- 17) WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia u ZAMAWIAJĄCEGO i w NADZORZE inwestorskim ewentualnych wniosków na wykonanie robót dodatkowych w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty ustalenia sposobu wykonania tych robót dodatkowych przez NADZÓR inwestorski wraz z załączeniem kalkulacji tych robót.

- 18) WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i robót zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym), a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji kalkulacji ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem oferowanych czynników cenotwórczych zgodnie z **załącznikiem nr 9** (tj., stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów zakupu materiałów, kosztów ogólnych i zysku). Ceny jednostkowe materiałów i pracy sprzętu oraz transportu WYKONAWCA zobowiązany jest zastosować nie wyższe od średnich cen publikowanych w specjalnych wydawnictwach i biuletynach określających średnie jednostkowe ceny aktualne na polskim rynku budowlanym w miesiącu poprzedzającym lub w którym kalkulacja jest sporządzona i je udokumentować.
 - 19) Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez WYKONAWCĘ do akceptacji NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami punktu 18) lub nieuzasadniona, ZAMAWIAJĄCY wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
 - 20) WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać wyliczenia cen, o których mowa w punkcie 18) oraz uzyskać akceptację tych kalkulacji przez NADZÓR i ZAMAWIAJĄCEGO przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
 - 21) WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru dokumentującej zakres i ilości wykonanych robót.
 - 22) WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO na co najmniej 3 dni robocze o zamiarze wykonywania obmiaru z podaniem zakresu rzeczowego. Obmiaru dokonuje WYKONAWCA. Sporządzony obmiar wymaga akceptacji NADZORU.
 - 23) WYKONAWCA zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych do wykonania pomiaru temperatury podłoża, powietrza i wilgotności względnej powietrza przeprowadzonych za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego z wyznaczeniem punktu rosy, w celu osiągnięcia wymaganej temperatury podłoża (wyższej o co najmniej 3 st. C od panującej w miejscu budowy temperatury punktu rosy). Wyniki pomiarów wymagają akceptacji NADZORU.
 - 24) WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia przez Nadzór wykonanego planu organizacji placu budowy.
 - 25) WYKONAWCA zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót
 - 26) WYKONAWCA zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyłu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez zraszanie wodą terenu budowy, przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, w tym ziemię z wykopów; wyklucza się możliwość kruszenia pozostałości po rozbiórce nawierzchni na terenie budowy (chyba, że WYKONAWCA pozyskał decyzję zezwalającą na odzysk odpadów w ten sposób).
 - 27) WYKONAWCA zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
- 3.6. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową, stanowiącą **załącznik 6, 7** wyłącznie w formacie PDF i w wersji papierowej.
 - 3.7. Zamawiający informuje, iż nabył autorskie prawa majątkowe do posiadanej dokumentacji projektowej, stanowiącej **załącznik nr 6, 7** i przysługuje mu, z poszanowaniem osobistych praw autorskich, prawo do wykonywania praw zależnych, zleconych i zezwolenie na opracowania projektowe łącznie z wprowadzeniem zmian i przeróbek w dokumentacji oraz wszelkie inne opracowania projektowe na zlecenie Zamawiającego a także za zgodą Zamawiającego na zlecenie osób trzecich.
 - 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia nadzoru inwestorskiego oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, a także dla zmian zatwierdzonego systemu.
 - 3.9. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu zamówienia, wykonanego w sposób określony w niniejszym paragrafie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji i rękojmi.

- 3.10. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie
- 3.11. **Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną 36 miesięcy gwarancji. Zamawiający wymaga, by okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.**
- 3.12. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
- 3.13. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
- 3.14. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.
- 3.15. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1,3 Ustawy Pzp, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna.
- 3.16. W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają wyłącznie zapisy niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ 5. OFERTY WARIANTOWE ORAZ ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT 6 USTAWY PZP

- 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.
- 5.2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

ROZDZIAŁ 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 7.1 Zamawiający **wymaga rozpoczęcia robót nie wcześniej niż w dniu 25.06.2018r. i zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru nie później niż 20.08.2018r.**
- 7.2 Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wynosi **5 tygodni**.
- 7.3 **Okres wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 8 tygodni.** Oferta z okresem wykonania przedmiotu zamówienia dłuższym niż 8 tygodni podlega odrzuceniu.

ROZDZIAŁ 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- 8.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 8.2 przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
- 8.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 8.1, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 - 8.2.1 posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

co najmniej dwie roboty budowlane zawierające budowę lub remont (wymianę) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego lub bieżni o powierzchni min. 500 m² w każdej robocie;
 - 8.2.2 dysponuje osobą, którą skieruje do wykonywania zamówienia, posiadającą uprawnienia, niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

ROZDZIAŁ 9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

- 9.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (**dokumenty dołączane do oferty**):

- 9.1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2a**),
- 9.1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2b**)
- 9.1.3 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, którego wzór stanowi **załącznik nr 3**.
- 9.2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:
- 9.2.1 wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.2.1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości lub ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi **załącznik nr 4a**;
- 9.2.2 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi **załącznik nr 4b**;
- 9.2.3 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);
- 9.2.4 Ponadto **w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert** na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z nich), na adres wskazany w Rozdziale I pkt. 1.1, składają bez **wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 11**.
- 9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 9.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 9.5. **Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w pkt 9.2.3,**

potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 9.6. Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale, zaś dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą
- 9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.8. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 9.9. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

ROZDZIAŁ 10. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

- 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z wykonawców. Natomiast spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
- 10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

ROZDZIAŁ 11. POWIERZENIE WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

- 11.1. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres i firmy podwykonawców (o ile są znane) wskazuje w ofercie.
- 11.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 11.3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
- 11.4. Wykonawca będzie miał obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, na zasadach określonych w projekcie umowy.
- 11.5. Obowiązek przedkładania umów, o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 tysięcy zł brutto.
- 11.6. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności:
 - a) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),
 - b) szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na dany element będzie realizował dany podwykonawca,

- c) kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający ceny jednostkowe robót/wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie może być wyższe niż ceny jednostkowe/wartość tych samych robót wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (**załącznik nr 2**).
- d) termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować zakończenie przedmiotu projektu umowy w terminie umownym,
- e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,
- f) obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust.9;
- g) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, w tym również wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą i podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności Zamawiającego, oraz że w przyszłości podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego zwrotu tych kwot.

ROZDZIAŁ 12. WYKONAWCY WPISANI DO URZĘDOWYCH WYKAZÓW ZATWIERDZONYCH WYKONAWCÓW LUB WYKONAWCY CERTYFIKOWANI PRZEZ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI EUROPEJSKICH NORM CERTYFIKACJI.

- 12.1. Wykonawca może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą państwa, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 9.2. – 9.3. Złożenie zaświadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze złożenia dokumentów dotyczących podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ 13. OFERTA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

Oferta składa się z:

- 13.1. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony w **załączniku nr 1**);
- 13.2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2a**);
- 13.3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 2b**);
- 13.4. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (**załącznik nr 3**);
- 13.5. Kosztorysu ofertowego (**załącznik nr 9**);
- 13.6. Wykazu stawek i narzutów(**załącznik nr 10**);
- 13.7. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski;
- 13.8. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do

tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii;

13.9. Dowodu wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 14. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- 14.1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
- 14.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 14.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 14.4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
- 14.5. Formularz oferty oraz inne oświadczenia winne być oświadczone pieczęcią firmową oraz podpisane i opieczetowane pieczęcią imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
- 14.6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
- 14.7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
- 14.8. Oferta winna być złożona w opieczetowanej pieczęcią firmową kopercie oznaczonej następująco: „Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 230. Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: **„Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo - konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22”**. **Nie otwierać przed dn. 09.05.2018 r. godz. 12:00.**
- 14.9. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt 14.8, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
- 14.10. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta powinna zostać podpisana w sposób umożliwiający zidentyfikowanie osoby, która ofertę podpisała.
- 14.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
- 14.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 14.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 14.8.
- 14.14. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
- 14.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
- 14.16. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 14.17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ 15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 16.1. Ofertę należy złożyć do dnia **dn. 09.05.2018 r., godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Inwestycji, Urząd Miasta Gdyni adres Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 230.

- 16.2 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **dn. 09.05.2018 r., godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 105a.
- 16.3 Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
- 16.4 Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

ROZDZIAŁ 17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I FORMIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 17.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, pośtańca lub osobiście), mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub mailem każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
- 17.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Anna Stankiewicz, stanowisko służbowe inspektor, nr pok. 235, fax 58 6688302 w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰ w zastępstwie:
Alicja Wegner, stanowisko służbowe inspektor, nr pok. 237, fax 58 6688302 w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰
- 17.3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów SIWZ.
- 17.4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując swoje zapytania na adres i numer faksu Zamawiającego, podane w pkt 1.1 i 1.3 SIWZ.
- 17.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w pkt 17.4, niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 17.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 17.7. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 17.5.
- 17.8. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
- 17.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 18.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **4 000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
- 18.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu przelewem na konto:
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,
 - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016.359 z późn.zm.).
- 18.3 Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. Nr 130, przed terminem składania ofert.
 - 18.4 Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, pok. 230 adres: Gdynia Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 - 18.5 Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **dn. 09.05.2018 r., godz. 10:00** znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
 - 18.6 Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
 - 18.7 Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

ROZDZIAŁ 19. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 19.1. Cenę oferty należy podać w wartości brutto.
- 19.2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 19.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**
- 19.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.**
- 19.5. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o przekazany przedmiar robót stanowiący **załącznik nr 8**. Przedmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego **załącznik nr 9**.
- 19.6. Wykonawca w **kosztorysie ofertowym** określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich podanych i opisanych tam pozycji. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do przedmiaru robót. Do wyliczonej wartości netto będącej sumą wszystkich pozycji Wykonawca zobowiązany jest doliczyć VAT i określić cenę brutto oferty.
- 19.7. Cenę oferowaną brutto wykazaną w Kosztorysie ofertowym w pozycji V.3 Wykonawca przeniesie do Formularza oferty (załącznik nr 1).**
- 19.8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów określonego rodzaju (ustawa o odpadach – Dz. U. 2018 poz. 21).
- 19.9. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę, musi spełniać wymogi określone w niniejszej specyfikacji.
- 19.10. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu ceny danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) robót i ceny jednostkowej netto danej pozycji kosztorysu.
- 19.11. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

- 19.12. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 19.11 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:
- koszty wszelkiej robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
 - wszystkie koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu (wraz z zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca składowania na placu budowy,
 - wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót.
- 19.13. Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 19.11 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:
- koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
 - wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę,
 - koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego,
 - koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i inne tego typu urządzenia,
 - koszty odwodnienia i umocnienia wykopów na czas prowadzenia robót,
 - koszty zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych (dzieci),
 - koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi nie kwalifikowanych jako środki trwałe,
 - koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
 - koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
 - koszty energii i wody,
 - koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót oraz drogi i sąsiadującej nieruchomości w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robót przez Wykonawcę,
 - cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,
 - koszty wykonania opracowań wynikających z dyspozycji SIWZ, w tym między innymi koszt opracowania instrukcji użytkownika i konserwacji nawierzchni poliuretanowych i trawy syntetycznej, oraz dokumentacja fotograficzna,
 - koszty napraw obiektów, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane prowadzonymi pracami,
 - koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, powykonawczej,
 - wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi a warunkujących odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania.
- 19.14. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji z wyjątkiem sytuacji opisanych w projekcie umowy **(załącznik nr 5). Cena za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.**
- 19.15. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
- 19.16. W dowolnym momencie badania i oceny ofert oraz w trakcie realizacji zadania, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji szczegółowych tych cen jednostkowych.
- 19.17. Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób:
- w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów rachunkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych, **przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena oferty po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych** zgodnie z art. 87 ustawy Pzp. tj.

- a) w przypadku błędów w sumowaniu przyjmuje się, że prawidłowo podano wartość składników danej sumy;
- b) w przypadku błędów w mnożeniu przyjmuje się, że prawidłowo podano wartości czynników danego iloczynu.

ROZDZIAŁ 20. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:

- a) cena oferty brutto - 60 %
- b) okres wykonania - 20 %
- c) doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20 %

Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a – c ustala się punktację od 0 do 10.

Ad. a) Cena oferty brutto:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

$$P = \left[1 - \frac{C_b - C_n}{C_n} \right] \times 10$$

P - liczba punktów przyznana danej Ofercie

C_n - najniższa z cen złożonych Ofert

C_b - cena rozpatrywanej Oferty

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium. W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla ceny Oferty danego Wykonawcy, zgodnie ze wzorem jak wyżej, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punktów.

Ad. b) Okres wykonania

Okres wykonania zadania należy podać w tygodniach licząc od dnia 25.06.2018r. Wykonawca, który poda w punkcie 2 Formularza oferty okres wykonania przedmiotu zamówienia 5 tygodni lub krótszy otrzyma 10 punktów. Wykonawca, który przedstawi dłuższy okres wykonania otrzyma punkty według tabeli:

| Okres wykonania | Punkty |
|------------------------|---------------|
| 8 tygodni | 0 |
| 7 tygodni | 3 |
| 6 tygodni | 7 |
| 5 tygodni i poniżej | 10 |

. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

Ad. c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

W tym kryterium ocena będzie się odbywała na podstawie informacji zawartych w tabeli w pkt 5 Formularza oferty.

Ocenie podlegać będzie doświadczenie jednej osoby skierowanej do realizacji zamówienia tj. osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z poniższą punktacją:

| Funkcja | Doświadczenie | Punktacja |
|--|--|--|
| osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Maksymalnie 10 punktów | kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadań zawierających budowę lub remont (wymianę) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego lub bieżni o powierzchni min. 500 m ² | - za pierwszą budowę 1 pkt; - za każdą kolejną budowę 3 pkt |

Punkty będą przyznawane za pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w okresie realizacji inwestycji od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego, dla zadań inwestycyjnych zawierających budowę lub remont (wymianę) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego lub bieżni o powierzchni minimum 500 m².

Za wskazanie osoby pełniącej jednocześnie funkcję kierownika budowy i kierownika robót w jednym zadaniu inwestycyjnym, Wykonawca otrzyma tylko punkty przyznawane za pełnienie funkcji kierownika budowy.

W przypadku braku wymaganego doświadczenia przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia lub podania niepełnych informacji w formularzu oferty, Wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10. Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.

Na potwierdzenie posiadania wykazanego doświadczenia osoby wskazanej w tym kryterium Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kopie pierwszej i ostatniej strony dzienników budów lub inne dokumenty/poświadczenia, dokumentujące posiadane doświadczenie.

- 20.2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
20.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wynikającą ze zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

ROZDZIAŁ 21. ZATRUDNIENIE OSÓB DO WYKONANIA CZYNNOŚCI W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 21.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- 21.2. Zamawiający określa następujące czynności wymagające zatrudnienia: wykonywanie prac wymagających pracy pod nadzorem.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w Rozdz. III pkt. 3.3. niniejszej SIWZ w zakresie realizacji zamówienia (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej, geologicznej, projektantów oraz osób pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót) na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. Zm.).
**Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.*
- 21.3. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego przestawić w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w punkcie 21.1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie

falszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu oświadczenia dotyczące podwykonawców.

- 21.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 21.3 skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w projekcie umowy.

ROZDZIAŁ 22. ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w projekcie umowy - **załączniku nr 5.**

ROZDZIAŁ 23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 23.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
- 23.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 23.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości:
- a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,
 - b) 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
- 23.4. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 23.5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądź do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Możliwość wykonania uprawnienia wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynikać z dokumentu stanowiącego zabezpieczenie.

ROZDZIAŁ 24. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 24.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
- 24.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 5.**

- 24.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 24.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
- 24.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- 24.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu realizacji robót i fakturowania, który stanowić będzie załącznik do tej umowy.
- 24.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będący osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie, czy zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami, zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.847 z późn.zm.).
- 24.8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
- 24.9. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 24.8, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
- 24.10. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.
- 24.11. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną dostosowane dla takiej osoby.
- 24.12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 25.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ 26. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 26.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Wykaz załączników do SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty
- Załącznik nr 2a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 2b - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania trzeciego podmiotu do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
- Załącznik nr 4a - Wykaz robót budowlanych (wzór)
- Załącznik nr 4b - Wykaz osób (wzór)
- Załącznik nr 5 - Projekt umowy
- Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa
- Załącznik nr 7 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Załącznik nr 8 - Przedmiar
- Załącznik nr 9 - Kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 10 - Wykaz stawek i narzutów
- Załącznik nr 11 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)
- Załącznik nr 12 - Warunki wymagane dla nawierzchni poliuretanowej

pieczęćka firmowa Wykonawcy

Mikroprzedsiębiorstwo¹: tak* / nie*

Małe przedsiębiorstwo²: tak* / nie*

Średnie przedsiębiorstwo³: tak* / nie*

FORMULARZ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko.....

Adres

Adres do korespondencji

Nr telefonu/nr faksu

Nr NIP (przedsiębiorca)

Nr PESEL (osoba fizyczna)

e-mail:

Adres internetowy publicznej otwartej bezpłatnej elektronicznej bazy danych dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy:

.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną pn: „**Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo - konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22**” składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

cena brutto **zł** (słownie..... złotych)

zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym

¹ **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

² **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

³ **Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia:
ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w okresie **tygodni** od dnia 25.06.2018r. (*nie dłużej niż 8 tygodni*);
3. **Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.**
4. Oświadczamy, że oferujemy system nawierzchni poliuretanowej (dla boiska i bieżni):
 - a) zgodny z norma PN EN 14877: 2014;
 - b) zgodny z norma DIN 18035-6 : 2014
5. Do realizacji zamówienia skierujemy osobę, które posiadają wskazane uprawnienia budowlane i doświadczenie:

| osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja: kierownik budowy lub kierownik robót | Informacje o inwestycji | Doświadczenie. Okres pełnienia funkcji w całym okresie trwania inwestycji Data przekazania placu budowy/ data odbioru końcowego | Powierzchnia budowanej lub remontowanej (wymienianej) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego lub bieżni o pow. min. 500 m2 na potwierdzenie posiadanego doświadczenia zgodnie z kryterium opisanym w pkt 20.1.c) SIWZ |
| | 1).... | 1)Nazwa i adres Zamawiającego: Nazwa (opis) inwestycji: | 1) od .. do | 1) |
| | 2)..... ... | 2) | 2) od .. do | 2) |

W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do dostarczenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie osoby wskazanej powyżej.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.
8. Wadium w kwocie **4 000,00 zł** (słownie: cztery tysiące 00/100) zostało wniesione:
 - w pieniądzu przelewem na konto bankowe Zamawiającego *
 - w siedzibie Zamawiającego w formie *

**niepotrzebne skreślić*

9. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
 - a. siłami własnymi *
 - b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy, o ile jest znana)*:
.....

- c. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*:

.....

**niepotrzebne skreślić*

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (**załącznik nr 5**) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.
11. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
12. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
13. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym i do wniesienia na dzień zawarcia umowy zabezpieczenia należytego jej wykonania w wysokości **10 %** ceny Oferty brutto oraz do przejęcia placu budowy i rozpoczęcia realizacji robót na warunkach określonych w projekcie umowy.
14. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdego aspektów naszej oferty.
15. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
16. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.1570 z późn. zm.). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazemy przed odbiorem końcowym.
17. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

.....
.....

....., dnia

.....

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/yh do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn:

„Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo -konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/yh do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp*).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/yh do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga –dokument składany wraz z ofertą

pieczętka firmowa Podmiotu

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

(wypełnić tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn: **„Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo - konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22”**, my:

..... *(imię i nazwisko osoby podpisującej)*

..... *(imię i nazwisko osoby podpisującej)*

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu *(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego)* z siedzibą w *(wpisać adres podmiotu udostępniającego)* zobowiązujemy się do:

udostępnienia *(wpisać komu)* z siedzibą w*(wpisać adres)*, zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:

a)

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b)

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

c)

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

.....

miejsce i data

.....

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu

Uwaga –dokument składany wraz z ofertą

pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| L.p | Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy) | Wartość zamówienia (zł brutto) | Miejsce wykonania | Data wykonania zamówienia | Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu) ¹⁾ | Powierzchnia budowanej lub remontowanej (wymienianej) zewnątrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego lub bieżni o łącznej pow. min. 500 m2 (m2) |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Uwaga : Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

¹⁾ Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę.

²⁾ W kolumnie 7 należy wpisać powierzchnię budowanej lub remontowanej (wymienianej) zewnętrznej nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego lub bieżni o powierzchni minimum 500 m2 na potwierdzenie warunku o którym mowa w pkt 8.2.1. SIWZ.

Miejscowość, data:

.....
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/yh do reprezentowania Wykonawcy)

* *Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.*

pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres i nr uprawnień | Dostępność | |
|------|-----------------|--|------------|--|
| | | | własna | oddany do dyspozycji przez inny podmiot (nazwa podmiotu) ¹⁾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr | | |

¹⁾ wypełnić tylko w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów

Miejscowość, data:

.....
(podpis i pieczęć imienna
osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

pieczęć firmowa Wykonawcy

Przedmiar robót

Boiska sportowe -roboty naprawcze w ramach trybu zastępczego.

Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia

| Lp. | Nr Specyfikacji | Opis robót | j.m. | ilość |
|---------------------------------|-----------------|---|------|--|
| I BOISKO WIELOFUNKCYJNE: | | | | |
| I.1 | ST-1 | ręczna rozbiórka nawierzchni poliuretanowej o średniej grubości 10 mm | m2 | $(19,56-0,15)*(28,10+2,05+0,4)+8,80*3,50-7,00*3,00=602,78$ |
| I.2 | ST-1 | załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 19 km wraz z kosztami utylizacji | m2 | $(19,56-0,15)*(28,10+2,05+0,4)+8,80*3,50-7,00*3,00=602,78$ |
| I.3 | ST-1 | oczyszczenie podłoża do stanu zgodnego z instrukcją producenta nawierzchni wraz z impregnacją podłoża dla stworzenia warstwy adhezyjnej umożliwiającej związanie luźnych cząstek podłoża itd. | m2 | $(19,56-0,15)*(28,10+2,05+0,4)+8,80*3,50-7,00*3,00=602,78$ |
| I.4 | ST-1 | wykonanie systemowej nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej (z warstwą nośną, szpachlową i użytkową) - typu natrysk gr. min. 13 mm wraz z malowaniem linii | m2 | $(19,56-0,15)*(28,10+2,05+0,4)+8,80*3,50-7,00*3,00=602,78$ |
| I.5 | ST-1 | zabezpieczenie sąsiednich nawierzchni folią | m2 | $19,56*4,0*2+34,00*4,0*2=428,48$ |
| I.6 | ST-1 | ręczna rozbiórka podbudowy betonowej gr.7 cm | m2 | $18,75*3,20=60,00$ |

| | | | | |
|--|------|---|----|--------------------------------------|
| I.7 | ST-1 | wykonanie koryta ręcznie o głębokości 30 cm z zagęszczeniem dna koryta | m2 | 18,75*3,20=60,00 |
| I.8 | ST-1 | wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z ręcznym zagęszczeniem warstwy piasku | m2 | 18,75*3,20=60,00 |
| I.9 | ST-1 | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 4 mm do 30 mm) o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm z ręcznym zagęszczeniem podbudowy | m2 | 18,75*3,20=60,00 |
| I.10 | ST-1 | wykonanie podsypki piaskowej (frakcja 0 mm do 4 mm) grubości 5 cm z ręcznym zagęszczeniem podsypki | m2 | 18,75*3,20=60,00 |
| I.11 | ST-1 | wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B10) grubości 7 cm na podłożu gruntowym | m3 | 18,75*3,20*0,07=4,20 |
| I.12 | ST-1 | załadunek gruzu i ziemi na środki transportowe z wywiezieniem na odległość 19 km wraz z kosztami utylizacji | m3 | 18,75*3,2*0,37=22,20 |
| II. BIEŻNIA od strony budynku i od strony muru oporowego: | | | | |
| II.1 | ST-1 | ręczna rozbiórka nawierzchni poliuretanowej o średniej grubości 15 mm | m2 | 59,93*3,48+5,97*3,0+70,9*3,48=473,20 |
| II.2 | ST-1 | załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 19 km wraz z kosztami utylizacji | m2 | 59,93*3,48+5,97*3,0+70,9*3,48=473,20 |
| II.3 | ST-1 | oczyszczenie podłoża do stanu zgodnego z instrukcją producenta nawierzchni wraz z impregnacją podłoża dla stworzenia warstwy adhezyjnej umożliwiającej związanie luźnych cząstek podłoża itd. | m2 | 59,93*3,48+5,97*3,0+70,9*3,48=473,20 |
| II.4 | ST-1 | wykonanie systemowej nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej (z warstwą nośną, szpachlową i użytkową) - typu natrysk gr. min. 13 mm wraz z malowaniem linii | m2 | 59,93*3,48+5,97*3,0+70,9*3,48=473,20 |

| | | | | |
|--|------|--|----|--|
| II.5 | ST-1 | zabezpieczenie sąsiednich nawierzchni folią | m2 | $59,93*1,50*2+70,9*1,5*2+(3,62+6,0)*1,50=406,92$ |
| III. OBRZEŻA BETONOWE: | | | | |
| III.1 | ST-1 | ręczna rozbiórka warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej grubości śr. 2-3mm z obrzeży betonowych | m2 | $168,00*0,08=13,44$ |
| III.2 | ST-1 | załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 19 km wraz z kosztami utylizacji | m2 | $168,00*0,08=13,44$ |
| III.3 | ST-1 | oczyszczenie podłoża do stanu zgodnego z instrukcją producenta nawierzchni wraz z impregnacją podłoża dla stworzenia warstwy adhezyjnej umożliwiającej związanie luźnych cząstek podłoża itd. | m2 | $168,00*0,08=13,44$ |
| III.4 | ST-1 | wykonanie systemowej nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej (z warstwą nośną, szpachlową i użytkową) - typu natrysk gr. min. 13 mm wraz z malowaniem linii | m2 | $168,00*0,08=13,44$ |
| IV. BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ | | | | |
| IV.1 | ST-1 | naprawa odklejonych pasów istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej DOMO Slide DS60M poprzez oczyszczenie odklejonych powierzchni z trawy, oczyszczenie podbudowy pod odklejoną nawierzchnią z trawy, uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.10 kg/m2 oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 10 kg/m2. | mb | 120,00 |

| | | | | |
|------|------|--|------|---------------------|
| IV.2 | ST-1 | naprawa odklejonych linii boisk poprzez oczyszczenie odklejonych powierzchni z trawy, oczyszczenie podbudowy pod odklejoną nawierzchnią z trawy, uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.10 kg/m2 oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 10 kg/m2. | mb | 50,00 |
| IV.3 | ST-1 | uzupełnienie ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni do 0,25m2 poprzez oczyszczenie podbudowy , uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, dostawę trawy o powierzchni do 0,25 m2 i jej przyklejenie. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.15 kg/m2 oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 17 kg/m2. | szt. | 2,00 |
| IV.4 | ST-1 | uzupełnienie ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni do 0,50m2 poprzez oczyszczenie podbudowy , uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, dostawę trawy o powierzchni do 0,50 m2 i jej przyklejenie.Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.15 kg/m2 oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 17 kg/m2. | szt. | 2,00 |
| IV.5 | ST-1 | uzupełnienie ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni do 1,00 m2 poprzez oczyszczenie podbudowy , uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, dostawę trawy o powierzchni do 1,00 m2 i jej przyklejenie. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.15 kg/m2 oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 17 kg/m2. | szt. | 2,00 |
| IV.6 | ST-1 | usunięcie luźnych zanieczyszczeń z boiska wraz z oczyszczeniem murawy z zanieczyszczeń takich jak: kamienie, kawałki szkła, guma do żucia, luźne kawałki syntetycznej trawy itp. | m2 | 26,94*59,86=1612,63 |

| | | | | |
|-------|------|--|----|---------------------|
| IV.7 | ST-1 | mechaniczne przeczesanie nawierzchni, zniwelowanie powstałych zagłębień i wypiętrzeń granulatu wraz z oczyszczeniem istniejącego wypełnienia poprzez oddzielenie granulatu od wszelkich drobnych zanieczyszczeń. | m2 | 26,94*59,86=1612,63 |
| IV.8 | ST-1 | uzupełnienie piasku kwarcowego o granulacji 0,4 do 1,2 mm w ilości ok.10 kg/m2 dla osiągnięcia grubości warstwy 15 mm - BEZ MATERIAŁU -PIASKU KWARCOWEGO | m2 | 26,94*59,86=1612,63 |
| IV.9 | ST-1 | zakup i dostawa piasku kwarcowego o granulacji 0,4 mm do 1,2 mm | t | 16,13 |
| IV.10 | ST-1 | uzupełnienie granulatu EPDM gumowego o granulacji 0,5 mm-2,5 mm z recyklingu w ilości ok. 10 kg/m2 dla osiągnięcia grubości warstwy 30 mm - BEZ MATERIAŁU - GRANULATU EPDM | m2 | 26,94*59,86=1612,63 |
| IV.11 | ST-1 | zakup i dostawa granulatu EPDM gumowego o granulacji 0,5-2,5 mm z recyklingu | t | 16,13 |
| IV.12 | ST-1 | końcowe szczotkowanie i czyszczenie powierzchni trawy - odświeżenie powyginanych włókien trawy. | m2 | 26,94*59,86=1612,63 |

KOSZTORYS OFERTOWY**Boiska sportowe -roboty naprawcze w ramach trybu zastępczego.****Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia**

| Lp. | Nr Specyfikacji | Opis robót | j.m. | Ilość | cena jedn. netto w PLN | wartość netto w PLN |
|----------|-------------------------------|--|------|--------|---------------------------|------------------------|
| I | BOISKO WIELOFUNKCYJNE: | | | | | |
| I.1 | ST-1 | ręczna rozbiórka nawierzchni poliuretanowej o średniej grubości 10 mm | m2 | 602,78 | | |
| I.2 | ST-1 | załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 19 km wraz z kosztami utylizacji | m2 | 602,78 | | |
| I.3 | ST-1 | oczyszczenie podłoża do stanu zgodnego z instrukcją producenta nawierzchni wraz z impregnacją podłoża dla stworzenia warstwy adhezyjnej umożliwiającej związanie luźnych części podłoża itd. | m2 | 602,78 | | |
| I.4 | ST-1 | wykonanie systemowej nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej (z warstwą nośną, szpachlową i użytkową) - typu natrysk gr. min. 13 mm wraz z malowaniem linii | m2 | 602,78 | | |
| I.5 | ST-1 | zabezpieczenie sąsiednich nawierzchni folią | m2 | 428,48 | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|----|--------|--|--|
| I.6 | ST-1 | ręczna rozbiórka podbudowy betonowej gr.7 cm | m2 | 60,00 | | |
| I.7 | ST-1 | wykonanie koryta ręcznie o głębokości 30 cm z zagęszczeniem dna koryta | m2 | 60,00 | | |
| I.8 | ST-1 | wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z ręcznym zagęszczeniem warstwy piasku | m2 | 60,00 | | |
| I.9 | ST-1 | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (frakcja 4 mm do 30 mm) o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm z ręcznym zagęszczeniem podbudowy | m2 | 60,00 | | |
| I.10 | ST-1 | wykonanie podsypki piaskowej (frakcja 0 mm do 4 mm) grubości 5 cm z ręcznym zagęszczeniem podsypki | m2 | 60,00 | | |
| I.11 | ST-1 | wykonanie podbudowy betonowej C8/10 (B10) grubości 7 cm na podłożu gruntowym | m3 | 4,20 | | |
| I.12 | ST-1 | załadunek gruzu i ziemi na środki transportowe z wywiezieniem na odległość 19 km wraz z kosztami utylizacji | m3 | 22,20 | | |
| II. BIEŻNIA od strony budynku i od strony muru oporowego: | | | | | | |
| II.1 | ST-1 | ręczna rozbiórka nawierzchni poliuretanowej o średniej grubości 15 mm | m2 | 473,20 | | |
| II.2 | ST-1 | załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 19 km wraz z kosztami utylizacji | m2 | 473,20 | | |
| II.3 | ST-1 | oczyszczenie podłoża do stanu zgodnego z instrukcją producenta nawierzchni wraz z impregnacją podłoża dla stworzenia warstwy adhezyjnej umożliwiającej związanie luźnych cząstek podłoża itd. | m2 | 473,20 | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|----|--------|--|--|
| II.4 | ST-1 | wykonanie systemowej nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej (z warstwą nośną, szpachlową i użytkową) - typu natrysk gr. min. 13 mm wraz z malowaniem linii | m2 | 473,20 | | |
| II.5 | ST-1 | zabezpieczenie sąsiednich nawierzchni folią | m2 | 406,92 | | |
| III. | OBRZEŻA BETONOWE: | | | | | |
| III.1 | ST-1 | ręczna rozbiórka warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej grubości śr. 2-3mm z obrzeży betonowych | m2 | 13,44 | | |
| III.2 | ST-1 | załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 19 km wraz z kosztami utylizacji | m2 | 13,44 | | |
| III.3 | ST-1 | oczyszczenie podłoża do stanu zgodnego z instrukcją producenta nawierzchni wraz z impregnacją podłoża dla stworzenia warstwy adhezyjnej umożliwiającej związanie luźnych części podłoża itd. | m2 | 13,44 | | |
| III.4 | ST-1 | wykonanie systemowej nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej (z warstwą nośną, szpachlową i użytkową) - typu natrysk gr. min. 13 mm wraz z malowaniem linii | m2 | 13,44 | | |
| IV. | BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ | | | | | |
| IV.1 | ST-1 | naprawa odklejonych pasów istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej DOMO Slide DS60M poprzez oczyszczenie odklejonych powierzchni z trawy, oczyszczenie podbudowy pod odklejoną nawierzchnią z trawy, uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.10 kg/m2 oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 10 kg/m2. | mb | 120,00 | | |

| | | | | | | |
|------|------|---|----------------|----------|--|--|
| IV.2 | ST-1 | naprawa odklejonych linii boisk poprzez oczyszczenie odklejonych powierzchni z trawy, oczyszczenie podbudowy pod odklejoną nawierzchnią z trawy, uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.10 kg/m ² oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 10 kg/m ² . | mb | 50,00 | | |
| IV.3 | ST-1 | uzupełnienie ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni do 0,25m ² poprzez oczyszczenie podbudowy , uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, dostawę trawy o powierzchni do 0,25 m ² i jej przyklejenie. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.15 kg/m ² oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 17 kg/m ² . | szt. | 2,00 | | |
| IV.4 | ST-1 | uzupełnienie ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni do 0,50m ² poprzez oczyszczenie podbudowy , uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, dostawę trawy o powierzchni do 0,50 m ² i jej przyklejenie.Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.15 kg/m ² oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 17 kg/m ² . | szt. | 2,00 | | |
| IV.5 | ST-1 | uzupełnienie ubytków w nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni do 1,00 m ² poprzez oczyszczenie podbudowy , uzupełnienie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, dostawę trawy o powierzchni do 1,00 m ² i jej przyklejenie. Zasypanie piaskiem kwarcowym w ilości ok.15 kg/m ² oraz granulatem EPDM gumowym z recyklingu w ilości ok. 17 kg/m ² . | szt. | 2,00 | | |
| IV.6 | ST-1 | usunięcie luźnych zanieczyszczeń z boiska wraz z oczyszczeniem murawy z zanieczyszczeń takich jak: kamienie, kawałki szkła, guma do żucia, luźne kawałki syntetycznej trawy itp. | m ² | 1 612,63 | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|----|----------|--|--|--|
| IV.7 | ST-1 | mechaniczne przeczesanie nawierzchni, zniwelowanie powstałych zagłębień i wypiętrzeń granulatu wraz z oczyszczeniem istniejącego wypełnienia poprzez oddzielenie granulatu od wszelkich drobnych zanieczyszczeń. | m2 | 1 612,63 | | | |
| IV.8 | ST-1 | uzupełnienie piasku kwarcowego o granulacji 0,4 do 1,2 mm w ilości ok.10 kg/m2 dla osiągnięcia grubości warstwy 15 mm - BEZ MATERIAŁU -PIASKU KWARCOWEGO | m2 | 1 612,63 | | | |
| IV.9 | ST-1 | zakup i dostawa piasku kwarcowego o granulacji 0,4 mm do 1,2 mm | t | 16,13 | | | |
| IV.10 | ST-1 | uzupełnienie granulatu EPDM gumowego o granulacji 0,5 mm-2,5 mm z recyklingu w ilości ok. 10 kg/m2 dla osiągnięcia grubości warstwy 30 mm - BEZ MATERIAŁU - GRANULATU EPDM | m2 | 1 612,63 | | | |
| IV.11 | ST-1 | zakup i dostawa granulatu EPDM gumowego o granulacji 0,5-2,5 mm z recyklingu | t | 16,13 | | | |
| IV.12 | ST-1 | końcowe szczotkowanie i czyszczenie powierzchni trawy - odświeżenie powyginanych włókien trawy. | m2 | 1 612,63 | | | |
| V.1 | CENA OFEROWANA NETTO (SUMA POZYCJI I.1-IV.12): | | | | | | |
| V.2 | Podatek VAT (23%): | | | | | | |
| V.3 | CENA OFEROWANA BRUTTO (SUMA POZYCJI I.1-IV.12:) | | | | | | |

pieczęć firmowa Wykonawcy

| |
|--------------------------------|
| WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
|--------------------------------|

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:.....
.....

Oświadczam, że przy realizacji zamówienia będą stosowane poniżej stawki i narzuty:

| Pozycja | Wyszczególnienie czynników produkcji | Jednostka | Stawka obliczeniowa |
|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | ROBOCIZNA (R) | złotych za 1 -rg | |
| 4. | KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (Kz) | % | |
| 5. | KOSZTY OGÓLNE (Ko) | % | |
| 6. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) | % | |

....., dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

pieczęćka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni, którego przedmiotem jest „**Remont boisk i bieżni oraz roboty remontowo -konserwacyjne nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni przy ul. Cechowej 22**” oświadczamy, że:

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcą W załączeniu przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.*

* - skreślić niewłaściwe

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

Uwaga –oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z nich), którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert