

## PRZEDMIAR ROBÓT

## Termomodernizacja budynku IX LO w Gdyni- uzupełnienie

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
<b>1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku IX LO w Gdyni uzupełnienie</b>						
1.1. docieplenie ścian zewnętrznych.						
1.1.1	B-01.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów okiennych z blachy nie nadającej się do użytku. 0,25*(1,4*6+3,1*6+3,1*12)	m2	16,05		
1.1.2	B-01.00.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego. 3	szt.	3		
1.1.3	B-11.00.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz umocowanie luźnych kablii częściowy ich demontaż.  Przewidzieć demontaż nieczynnych kabli na elewacji. 476,7	m2	476,7		
1.1.4	B-11.00.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, poprzez gruntowanie emulsją GRUNT , dwukrotne. 476,7	m2	476,7		
1.1.5	B-11.00.00	Rusztowania zewnętrzne, rurowe o wysokości do 10 m - czas pracy 10,6*(25,85+13,08+23,20)	m2	658,578		

1	3	4	5	6	7	8
1.1.6	B-11.00.00	<p>Docieplenie ścian z cegły- styropian gr 19 cm EPS-80-033 ( styropian grafitowy ), tynk silikatowo - silikonowy , baranek gr.1,5 i 2 mm wg kolorystyki w projekcie z wykonaniem boni ,zastosowanie kolorów w wyznaczonych polach</p> <p>Docieplenie ścian . Kolorystyka RAL 7011,9003,7016,7036,7035,4007. Wykonanie boni na ścianach wg projektu wykonawczego</p> <p>13,7+10,5 193,6+65,7+75,2 9,6+14,0 18,4+15,8 15,6+16,8+11,5 16,3</p>	m2	476,7		0,00
1.1.7	B-11.00.00	<p>Docieplenie ościeży o szerokości w do 30 cm, z cegły. Styropian gr 4 cm.</p> <p>Wklejenie narożników na ościeżach oraz profil podparapetowy- wg przyjętego systemu</p> <p><math>0,3*((1,37+1,3*2)*6+(3,07+2,0*2)*6+(3,0+1,9*2)*12)</math></p>	m2	44,352		
1.1.8	B-09.01.00	<p>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu w cm ponad 25.Montaż podokienników .</p> <p><math>0,45*(1,4*6+3,1*6+3,0*12)</math></p>	m2	28,35		
1.1.9	B-07.00.00	<p>Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie.Malowanie skrzynek,pow metalowych</p> <p>1,5*2,1</p>	m2	3,15		
1.1.10	B-12.00.00	<p>Demontaż i montaż lamp oświetleniowych z dostosowaniem uchwytów.</p> <p>Uwaga należy poprowadzić przewody zasilające lampy</p> <p>1+1</p>	szt.	2		
1.1.11	B-01.00.00	<p>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.</p> <p>3,5</p>	m3	3,5		

1	3	4	5	6	7	8
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.  Krotność=19,00				
1.1.12	B-01.00.00	3,5	m3	3,5		
Razem:						
Razem:						
Razem:						