

"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"

Załącznik nr 7

ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH ul. Morska 77, 81-222 Gdynia

Urządzenia biurowe

Lp.	Rodzaj wyposażenia (nazwa sprzętu)	Nazwa składnika/parametru technicznego wyposażenia (sprzętu)	Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych wyposażenia (sprzętu)	Dodatkowe informacje	Jednostka miary	Ilość
1.	Bindownica	Ilość kartek oprawianych	minimum 100 do maksimum 200	Bindownica przeznaczona do grzbietów plastikowych, wyposażona w wygodną dźwignię do dziurkowania i ogranicznik umożliwiający precyzyjne ułożenie papieru, minimalna gwarancja 2 lata	szt.	2
		Ilość kartek dziurkowanych jednorazowo	minimum 7 do maksimum 20 format A4 i A3 pionowo			
		System dziurkowania	ręczny			
		Rodzaj	Grzebieniowa lub Grzebieniowo-zatrzaskowa			
		Grzbiety	do 25 mm			
2.	Gilotyna	wymiary blatu	maksymalnie w przedziale 450 mm x 150 mm	plastikowa osłona zabezpieczająca, automatyczny system docisku papieru, ostrze ze stali nierdzewnej, możliwość cięcia plastikowych okładek i zdjęć; osłona zabezpieczająca, gwarancja minimum 2 lata	szt.	2
		długość cięcia papieru	od 330 mm			
		jednorazowe cięcie	do 10 kartek 70-80 g/m ²			
		Oznaczenie formatów	na blacie			
		Baza	metalowa			

3.	Niszczarka	Material	Plastik	Zdemowana pokrywa g6rna, Automatyczne wyłączenie przy zdjętej głowicy lub koszu, Osobne pojemniki na ścinki z papaieru, spinacze, zszywacze oraz płyt CD, DVD, zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcja cofania papieru, gwarancja min. 2 lata a na głowicę tnącą 5 lat	szt.	2
		Typ niszczarki	ścinkowa			
		Prędkość niszczarki	minimum 1.5 metra/min.			
		Moc	od 180 V			
		Spos6b uruchamiania i zatrzymywania	Automatyczny po wciśnięciu przycisku Start/Stop			
		Ilość ciętych kartek	od 7 (70-80 g/m2)			
		Szerokość cięcia	minimum 4 x 45.00 mm			
		Głośność	max 70 dB (A)			
		Pojemność	od 15 l			
		Poziom bezpieczeństwa	minimum DIN 3			
		Rodzaj podajnika	automatyczny lub ręczny			

