

UCHWAŁA NR XXXIV/584/97 RADY MIASTA GDYNI Z DNIA 28 MAJA 1997 ROKU

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności spalania
słomy i pozostałości roślinnych

Działając na podstawie art. 40 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późn.zm) oraz § 69 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zm. Dz.U. nr 102/95, poz.507) - Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne dot. spalania słomy i pozostałości roślinnych na polach

1. Spalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach, zwane dalej "czynnościami spalania", jest dopuszczalne w odległości co najmniej:
 - a/ 100m od:
 - lasów oraz zboża na pniu,
 - dróg publicznych i torów kolejowych,
 - instalacji gazowej i kanalizacyjnej,
 - zabudowań i miejsc ustawiania stogów i stert,
 - b/ 30 m od urządzeń i przewodów elektrycznych.
2. Właściciel, użytkownik, dzierżawca pola, na którym dokonywana jest czynność spalania, obowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru miejsca spalania przez co najmniej dwie osoby i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki czynności spalania.
3. Czynności spalania należy wykonywać w sposób nie powodujący zakłócenia w ruchu drogowym.
4. Zabrania się dokonywania czynności spalania:
 - a/ w dwóch i więcej miejscach jednocześnie, w odległości mniejszej niż 500m od siebie,
 - b/ w przypadku ogłoszenia na terenie gminy zakazu wstępu do lasu spowodowanego suszą.

§ 2

1. Czynność spalania powinna być wykonana na gruncie i podłożach niepalnych.
2. Wokół wyznaczonych miejsc spalania należy wykonać i utrzymać zmineralizowaną powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

3. Spalanie słomy pokombajnowej oraz innych pozostałości roślinnych może odbywać się na obszarze do 2500 m².
4. W celu przeprowadzenia czynności spalania w przypadku zwózki słomy i pozostałości roślinnych, należy wyznaczyć miejsce o powierzchni nie większej niż 25 m². Zgromadzona słoma i pozostałości roślinne nie mogą być składowane na wysokości powyżej jednego metra od poziomu terenu.
5. W odległości 10 m od miejsca, gdzie wykonuje się czynności spalania, powinny znajdować się co najmniej 3 łopaty umożliwiające skuteczną likwidację wszelkich źródeł pożaru i przerzutu ognia z miejsca spalania.
6. Miejsce spalania może być nadzorowane przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej (na warunkach ustalonych między stronami). Nadzór jednostki ochrony przeciwpożarowej nie zwalnia właściciela (użytkownika, dzierżawcy, zarządcy) pola od odpowiedzialności określonej w § 1 pkt. 2 uchwały.

§ 3

Organizacja spalania

1. Przed rozpoczęciem czynności spalania, właściciel, użytkownik, zarządca, dzierżawca pola jest obowiązany:
 - a/ ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie przewidywanego spalania i ustalić przedsięwzięcia mające na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
 - b/ zapewnić osoby do nadzoru prac spalania oraz zabezpieczenia miejsca po zakończeniu spalania,
 - c/ nie używać materiałów niebezpiecznych pożarowo do zapalania i rozniecania słomy oraz pozostałości roślinnych,
 - d/ zawiadomić Rejonowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni tel. 998 lub 20-23-01.
2. W razie zaistnienia pożaru lub przerzutu ognia, pracownicy nadzorujący prace, podejmują niezwłocznie akcję gaśniczą i alarmują o zdarzeniu Straż Pożarną.

§ 4

Spalanie innych odpadów roślinnych

1. Zabrania się spalania wszelkich odpadów w miejscach, obiektach i urządzeniach do tego nie przeznaczonych.
2. W celu wykonania prac porządkowych i gospodarczych dopuszcza się spalanie odpadów pochodzenia roślinnego związanych z uprawą w ogródkach działkowych, przydomowych zieleńcach w odległościach co najmniej:
 - a/ 100m od:
 - lasów oraz zboża na pniu,
 - miejsc ustawienia stogów i stert,
 - b/ 20 m od budynków magazynowych i produkcyjnych,
 - c/ 10 m od:
 - dróg publicznych i torów kolejowych,
 - instalacji gazowej i kanalizacyjnej,

- d/ 5 m od:
- granicy działki,
 - pozostałych obiektów i budowli,
 - linii i urządzeń energetycznych.
3. Średnica stosu spalanych odpadów nie może być większa niż 1 m.
 4. Wokół miejsca spalania należy zmineralizować ziemię na szerokość ok. 0,3m lub spalanie przeprowadzać na niepalnym podłożu.
 5. Miejsce spalania musi być dozorowane przez co najmniej jedną osobę z łopata i zabezpieczone przynajmniej w jedną łopatę.
 6. Po zakończeniu spalania odpadów, miejsce spalania należy zasypać piaskiem lub ziemią.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta
2. Uchwała podlega ogłoszeniu prasowemu i publikacji w Monitorze Rady Miasta Gdyni i wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 1997r.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Wojciech Szczurek