


[illegible]

Długość, ogółem [m]	1805,45	931,63	1930,13	868,71
Ciężar 1 mb [kg]	0,395	0,617	0,898	1,58
Ciężar ogółem [kg]	713,2	574,8	1714	1372,6
Ciężar wg klas stoli [kg]			(A-III)	4374,6
Ciężar razem [kg]				4374,6

		STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK ul./fax 544 88 81 ul./fax 544 88 81 e-mail: studio@pakt.com.pl www.pakt.com.pl	
Projektant		mgr inż. ANDRZEJ KOŁDEJ nr upr. St-550/81	
Opisowość		ul. KŁASZCZAKA, KULIKÓWSKI	
Strategię		mgr inż. Krzysztof Biały nr upr. St-1587/6	
Wzrost		KONSTRUKCJA	
Temat		PROJEKT WYKONAWCZY	
		STADION PIŁKARSKI W GDYNIE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5	
		...	
Zawiera		PŁYTA STROPOWA PS23 ZROBIONE GÓRNE – ETAP 2	
Strona	105	15.01/21.05/03/2009	W-IR-Kz-45355 00
			Nr. Kp. 105

-BETON PŁYTY STROPOWCE B37
 -BETON POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW B37
 -OTULINA 2.5CM
 -STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B5500)
 -RYSUNEK ZBROJENIOWY ZWERYFIKOWAĆ Z
 RYSUNKIEM SZALUNKOWYM I ARCHITEKTONICZNYM
 -W MIEJSCY OTWURU PRĘTY PRZECIĄĆ I ZAGIAĆ
 W GÓRĘ LUB W DÓŁ.
 -LOKALIZACJA I GEOMETRIA OTWORÓW WG
 RYSUNKÓW DESKOWANIOWYCH.

[1] #12/15
nr. preta srednica preta [mm]

ZBROJENIE UPRZYWILEJOWANE
W KIERUNKU X