

OZNACZENIA:

- Centrala sygnalizacji pożarowej
- Czujka dymu optyczna
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Optyczna czujka dymu w przestrzeni międzysufitowej
- Czujka temperatury
- Wskaźnik zadziałania czujki
- Moduł sterujący
- Moduł linii bocznej
- Klapa pożarowa
- Zawór pożarowy
- CSZ Centralka sterująca zasilająca
- CSW Centrala sygnalizacji włamania
- Klawiatura (manipulator)
- Kontaktron
- Czujka ruchu PIR
- Sygnalizator akustyczno-optyczny
- Przycisk napadowy
- Jednostronna kontrola dostępu
- Szafa dystrybucyjna
- Gniazdo logiczne 2xRJ45
- Stacja bazowa DECT
- Stacja bazowa WiFi
- Gniazdo RTV
- Korytko kablowe szer. 100 mm
- K100 Kanał kablowy
- Rurka instal. lub korytko szer. 50 mm
- Korytko kablowe dla transmisji TV



STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
ul. Ks. Piotra Ściegiennego, nr. Bolesława 10/1 tel./fax: 044 68 10
31-000 Kraków, ul. Bolesława 10/1 e-mail: spa@spa.com.pl
www.spa.com.pl

mgr inż. Jan KUCHTA
inż. Bolesław KUSIAK
nr upr. 1759/99/U

Sprawdzał: mgr inż. Robert GORDKIEWICZ

Obiekt: **INSTALACJE TELETECHNICZNE**

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres: PRZEBUDOWA STADONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. ELBLĄSKIEJ W GDYNI
TRYBUNA NR 1
TOM II. Rozdział 2 ETI-TS

Tytuł: **PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH RZUT PRZYZIEMIA, CZĘŚĆ D**

Skala:	Data:	Nr. rys.:	
1:100	03/2009	W-ET-TS-1671	01