


PRZĘKÓJ J-J

BELKA TYP 10
BELKA 52x130
BELKA 25x88



UWAGI:

- BETON FUNDAMENTÓW B30
- BETON POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW B37 i B37W8
- STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (BSt500S)
- PRZED BETONOWANIEM OSADZIĆ ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ ±0.00=42.74n.p.m.
- POD FUNDAMENTAMI UŁOŻYĆ WARSTWĘ BETONU B10 GRUBOŚCI MIN. 10cm DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO
- IZOLACJE WEDŁUG PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNEGO
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI INSTALACYJNYMI

SP STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK ul. 654 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 e-mail: sp@spka.com.pl tel./fax 044 68 01 www.spka.com.pl			
Projektant mgr inż. ANDRZEJ KOŁDEJ nr upr. St-550/81			
Opracowanie Tech. SŁAWOMIR POPIOLEK			
Sprawdzający			
Branża KONSTRUKCJA			
Temat STADION PIKARSKI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5 W GDYNI			
Zamawia PRZĘKÓJ J-J BELKA TYP 10			
Skala 1:50			
Data 03/2009			
Inic. Rys. W-TR-KZ-2485			
Rys. 00			