

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 521 100 64 62
KONTO BANKOWE: PKO SA VIII O/WARSZAWA NR KONTA: 51124011121111000001646443



ul MIŁOBĘDZKA 23
02-634 WARSZAWA
tel.: (0 22)844.88.81.
tel/fax.: 854.08.52.
www.spak.com.pl
e-mail:
spak@spak.com.pl

**TEMAT: PRZEBUDOWA STADIONU PIŁKARSKIEGO
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W GDYNI**

Nr ew. dz.: 305/53, 309/53, 383/53, 384/53, 403/52, 402/52,
51 obręb: Gdynia 69.63.5.L

TOM III - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

**INWESTOR: URZĄD MIASTA GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia**

**JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: SPAK - STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 WARSZAWA; ul. Miłobędzka 23
tel. /0 22/ 844 88 81; 854 08 52**

OPRACOWANIE: mgr inż. Ewa Tatara

Warszawa, marzec 2009r.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.

I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
1. URZĄDZENIA SPORTOWE								
1.1	bramki	bramki wymiary: 732x244x200cm, konstrukcja z rur stalowych okrągłych lub owalnych o średnicy max.12cm, fundament 50x50x50cm zagłębiony 15cm poniżej poziomu terenu, siatka meczowa, treningowa, zgodna z normą UEFA	na krótszych bokach boiska	2 szt.				2 szt.
1.2	piłkochwyty	długość 50m, wysokość 19m, siatka poliuretanowa o oczkach 10x0cm	zlokalizowane na krótszych bokach boiska	1 szt.	1 szt.			2 szt.
1.3	chorągiewki	chorągiewki przegubowe dla oznaczenia narożników boiska, zgodna z normą UEFA	narożniki boiska					4 szt.
1.4	flagi	5 flag zewnętrznych w tym jedna główna	lokalizacja wg rys.W-ZT-1002, na masztach flagowych wg rys. W-MF-AR-3102			5 szt.		5 szt.
1.5	tunel teleskopowy	tunel teleskopowy dla bezpiecznego przejścia sędziów i zawodników z szatni na płytę boiska, mobilny, szerokość min 400cm, wysokość minimalna 240cm, wykonany z ogniotrwałego i przeziernego materiału, zgodny z normą UEFA	na wysokości linii środkowej boiska pod trybuną dla gości honorowych					1 szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.

I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
2.ELEMENTY REKLAMOWE								
2.1	telebim zewnętrzny	telebim zewnętrzny, wymiary 500x990cm dostosowane do wytycznych producenta, wg rys.W- T-AD-2380	wg rys. W-TV-AR-4006			1 szt.		1 szt.
2.2	reklama podświetlana zewnętrzna	reklama podświetlana zewnętrzna, wymiary 500x990cm dostosowane do wytycznych producenta, wg rys.W-T-AD-2380	wg rys.W-T-AR-2008, W-T-AR-2009, W-T-AR-2010	1 szt.	1 szt.		1 szt.	3 szt.
2.3	panele reklamowe podświetlane	panele w technologii panaflex podwójnie powleczone folią, wg rys. W-T-AD-2381	wg rys.W-TV-AD-4374, W-T-AD-2381	208,2 m	102,6 m	55,8 m	34,5 m	401,1 m
2.4	tablica wyników	elektroniczna, do wyświetlania tekstu i grafiki, tablica LED o wymiarach 300x400cm, umożliwia swobodny odczyt z odległości do 200m, sterowana z pomieszczenia spikera, wg rys. W-T-AD-2380	wg rys. W-T-AD-2380					
6.3	tablica do demonstrowania i omawiania taktyki	tablica demonstracyjna min.250x150cm, wymiary do ustalenia w nadzorze autorskim, mocowana do ściany	szatnia gości E2a.0.148 - 1szt.,gospodarzy E2a.0.112 -1szt., pom.sędziego E2a.0.142 -1szt., E2a.0.119 -1szt.	1 szt.			1 szt.	2 szt.
3.LADY Z BLATAMI								
3.1	lada z blatem wykonanym z betonu zbrojonego włóknem szklanym	szer. blatów 40cm, wys. 115cm, z betonu zbrojonego włóknem szklanym gr. 2cm, zabezpieczony powłoką zmywalną,kolorystyka i wykonanie wg rys. W-TV-AD-4373,W-T-AD-2370, W-T-AD-2371	pom.bufet, bary i punkt handlowy					
3.2	lada z blatem wykonanym z płyt laminowanych wodoodpornych	szer.40cm, wys. 115cm, z płyty laminowanej HPL wodoodpornej gr. 1,2cm, kolorystyka i wykonanie analogiczne do blatu z betonu zbrojonego włóknem szklanym	recepcja pom.nr E2a.0.131, depozyt szatnia pom.nr E2a.0.111	52,7 m	7,3 m	31,0 m	7,9 m	98,9 m
3.3	blat umywalkowy z płyt kompozytowych	szer. 60cm, z płyt kompozytowych gr.3cm, na ramie z profili stalowych, mocowanej do ściany za pomocą kołków rozporowych, kolorystyka, wykonanie i mocowanie blatu wg rys. W-T-AD-2374	wg rys. zestawienia blatów umywalkowych W-T-AZ-2212, W-TV-AZ-4214	62,1 m	17,74 m	27,04 m	5,36 m	121,94 m

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA								
UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.								
I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
4. PRZECHOWYWANIE								
4.1	szafki ubraniowe zwykłe	szafa 40x50cm wys.200cm, jednodrzwiowa, wykonana z płyt meblowych, kolor wg RAL 7030, zamykane	pom.ochrony E1.0.040 -65szt., poczek.pom.kontroli doping. -4szt.	65 szt.			4 szt.	69 szt.
4.2	szafki ubraniowe z ławeczką	szafki 30x60cm wys.200cm z ławeczką do siedzenia, zamykane na klucz, kolor wg RAL 7030	szatnia gości E2a.0.148 -30szt., szatnia gospodarzy E2a.0.112 -30szt.,			56 szt.		56 szt.
4.3	szafki ubraniowe zwykłe	szafa 50x50cm wys.200cm, jednodrzwiowa, wykonana z płyt meblowych, kolor wg RAL 7030	pok.delegata E2a.0.144 -1szt., pom.sędziego E2a.0.142 -4szt., pok.sędziego E2a.0.119 -1szt., pok.trenera E2a.0.146 -1szt.,	2 szt.		9 szt.	3 szt.	14 szt.
4.4	wieszaki	wieszaki ubraniowe stal nierdzewna stojące dł. 150cm; mocowane do ściany dł. 150cm	akredytacja/szatnia pom.nr E2a.0.111			12 szt.		12 szt.
4.5	szafki depozytowe	szafki depozytowe zamykane, zewnętrzne (aluminiumowe) wym:80x50x1800cm		4 szt.				4 szt.
4.6	szafki depozytowe	szafki depozytowe zamykane 80x50x180 wewn			4 szt.	4 szt.		8 szt.
5. WYPOSAŻENIE MEDYCZNE								
5.1	szklana szafa na lekarstwa i sprzęt medyczny	szafa 60x43,5cm wys.180cm, wykonana z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm, drzwiczki z szyby ze szkła hartowanego,zamek ryglujący drzwi w dwóch punktach,	pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy -7szt.,					
5.2	stół do badania lekarskiego	188x55cm, regulowany kąt uniesienia podglówka, tapicerowane beższwowo,preferowany kolor żółty	pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy -6szt.,	2 szt.	1 szt.	1 szt.	3 szt.	7 szt.
5.3	przenośne nosze	w każdym pomieszczeniu po 2 szt.	pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy -10szt.	2 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	6 szt.
5.4	butla tlenowa z maską	w każdym pomieszczeniu po 1 szt.	pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy -5szt.,	4 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	10 szt.
5.5	aparat do mierzenia ciśnienia	w każdym pomieszczeniu po 1 szt.	pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy -6szt.,	2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	5 szt.
				2 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	6 szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.							
I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)
6. SIEDZISKA							
6.1	krzesła sztaplowane	krzesła na stelażu aluminiowym lub wg.palety RAL 7030; miska siedziska i oparcia z bukowej, profilowanej sklejki	pok.delegata E2a.0.144 -3szt., szatnia gości E2a.0.148 -5szt.,gospodarzy E2a.0.112 -5szt., pom.sędziego E2a.0.142 -6szt., E2a.0.119 -3szt., pok.trenera E2a.0.146 -3szt., E2a.0.118 -3szt., pok.lekarski i pierwszej pomocy -5szt., pom.kontroli doping.-11szt., sala konferencyjna -110szt., pom.studia telewizyjnego -4szt., pom.spikera -2szt., E2.095a pom medyczne-1szt.	2 szt.	1 szt.	143 szt.	13 szt.
6.2	krzesła obrotowe	krzesła obrotowe na kółkach, z oparciem i podłokietnikami, tapicerowane tkaniną w kolorze do uzgodnienia w nadzorze autorskim	pom.monitoringu E2a.2.05 -10szt.; prasa - strefa mediów 60 szt.; pom.spikera -2szt.			72 szt.	72 szt.
6.3	krzesło obrotowe strefy komentatorów	krzesła obrotowe na kółkach, z oparciem i podłokietnikami; siedziska i oparcia z bukowej, profilowanej sklejki	widownia trybuna vip strefa komentatorów -20szt.			20 szt.	20 szt.
6.4	krzesło z blatem strefy komentatorów	miejsca dla komentatorów, trwale mocowane, trudnozapalne, z blatem szer. 35cm z płyt laminowanych, kolorystyka RAL 7039; siedziska i oparcia z bukowej, profilowanej sklejki; alternatywa krzesło widowni VIP	widownia trybuna vip strefa komentatorów -5szt.				
6.5	krzesło z blatem dla prasy	miejsca dla dziennikarzy, trwale mocowane, trudnozapalne, z podnoszonym blatem szer. 25cm z płyt laminowanych, kolorystyka wg RAL 1017, 1018, 5015, 7030, krzesła posiadają integralną numerację, siedziska zgodnie z rys. W-TV-AD-4385; W-TV-AR-4006	widownia trybuna vip sektor prasowy			5 szt.	5 szt.
						108 szt.	108 szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.								
I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
6.6	krzesło widowni zwykłe	twale mocowane, trudnozapalne, kolorystyka wg RAL 1017, 1018, 5015, 7030, krzesła posiadają integralną numerację, siedziska zgodnie z rys. W-T-AD-2385, W-T-AR-2012, W-T-AR-2013, W-T-AR-2014	widownia	6423 szt.	3266 szt.	3867 szt.	1178 szt.	14734 szt.
6.7	krzesło - miejsca rezerwowe i delegatów	twale mocowane, trudnozapalne, kolorystyka wg RAL 1017, 1018, 5015, 7030, krzesła posiadają integralną numerację, siedziska zgodnie z rys. W-T-AD-2385, W-T-AR-2012, W-T-AR-2013, W-T-AR-2014	płyta główna		32 szt.			32 szt.
6.8	krzesło widowni VIP	twale mocowane, krzesło tapicerowane, kolorystyka wg RAL 1017, 1018, 5015, 7030, krzesła posiadają integralną numerację, siedziska zgodnie z rys. W-TV-AD-4385, W-TV-AR-4006	trybuna VIP 216 szt; pom. strefa s.vip E2a.2.01-12+6+6szt., pom.strefa s.vip E2a.2.03 -16szt.			256 szt.		256 szt.
6.9	fotel VIP	fotel 64x64cm, tapicerowana, na nogach stalowych, w zestawie z kanapą	pom.strefa s.vip -1szt.			1 szt.		1 szt.
6.10	łóżko do masażu	kozełka 184x68cm wys. 75cm regulowany ką opuszczania podglówka, tapicerowana beższwowo, kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim na podstawie próbki	odnowa biologiczna E2a.0.154 -1szt., odnowa biologiczna E2a.0.109 -1szt., sędzia			7 szt.		7 szt.
6.11	taboret	siedzisko śr.43cm, stelaż aluminiowy, siedzisko sklejka, kolor buk	pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy -6szt.,	2 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	6 szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA								
UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.								
I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
7. STOŁY/BIURKA								
7.1	biurko 100x60cm	biurko 100x60cm, nogi aluminiowe okrągłe z możliwością regulowania wysokości, blat w kolorze buk lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim na podstawie próbki	pok.delegata E2a.0.144 -1szt., szatnia gości E2a.0.148 -1szt., szatnia gospodarzy E2a.0.112 -1szt., pom.sędziego E2a.0.142 -1szt., pok.sędziego E2a.0.119 -1szt., pok.trenera E2a.0.146 -1szt., pok.trenera E2a.0.118 -1szt., pok.badań lekarskich i pok.pierwszej pomocy-5szt., pom.kontroli doping.-1szt.,E2.095a pom medyczne-1szt	2 szt.	1 szt.	9 szt.	3 szt.	14 szt.
7.2	stolik 100x60cm	stolik składany 100x60cm, stelaż aluminiowy, blat kolor buk lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim	strefa mediów w hallu głównym			30 szt.		30szt.
7.3	stolik 160x80cm	stolik składany 160x80cm, stelaż aluminiowy, blat kolor buk lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim	pom.monitoringu E2a.2.05 -4szt., pom.spikerów -1szt.:sala konferencyjna/prezydium -5szt., pom.studia telewizyjnego -2szt.			10szt.		10 szt.
7.5	stół /biurko mixerskie 160x80cm	biurko 160x80cm, stelaż aluminiowy, blat kolor buk lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim na podstawie próbki				2 szt.		2 szt.
7.6	stolik komentatorski	stolik 140x55x72cm (stanowiska wydzielone płytą lexanową) laminowany MEG w kolorzy antracytowym lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim na podstawie próbki	pom. strefy komentatorów					
7.7	stolik komentatorski	stolik 280x35x72cm (stanowiska wydzielone płytą lexanową) laminowany MEG w kolorzy antracytowym lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim na podstawie próbki	pom. strefy komentatorów			10 szt.		10 szt.
7.8	stolik kawowy VIP	stolik 96x48x40cm, kolor buk lub do uzgodnienia w nadzorze autorskim na podstawie próbki	pom.strefa s.vip - 1szt.			1 szt.		1 szt.
						1 szt.		1 szt.


ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.


I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
8. SPRZĘT RATUNKOWY	GAŚNICZO-							
	GASZĄCY							
8.1	gaśnica GP6	gaśnice przenośne dostosowane do gaszenia pożarów grupy ABC;jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm ³ ;	wg rys.W-ZT-OP-1008; W-ZT-OP- 1009; W-ZT-OP-1010;	6 szt.	2 szt.	4 szt.	1 szt.	13 szt.
8.2	gaśnica śniegowa GS5	przeznaczona do gaszenia cieczy i gazów palnych oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 123 kV. Gaśnica ta gasi pożary z grup BC.	wg rys.W-ZT-OP-1008; W-ZT-OP- 1009; W-ZT-OP-1010;	2 szt.				2 szt.
8.3	hydrant wewnętrzny HW- 25 N-30 "F"	680x760x220 (szer. x wys. x gł.) Model „F” wykonany ze stali nierdzewnej lub wg RAL	wg rys.W-ZT-OP-1008; W-ZT-OP- 1009; W-ZT-OP-1010;		3 szt.			3 szt.
8.4	oznakowanie ewakuacyjne i ppoż	wykonane zgodnie z PN-92/N-01256/02	wg rys.W-ZT-OP-1008; W-ZT-OP- 1009; W-ZT-OP-1010;	102 szt.	53 szt.	102 szt.	15 szt.	272 szt.
9. PODESTY								
9.1	podest - podwyższenie dla piłkarzy	wymiary całości 210x880cm, wysokość podestu 20 cm, blaty z płyty meblowej, wymiary i kolorystyka do uzgodnienia w nadzorze autorskim	sala konferencyjna/prezydium					
10. DYSTRYBUTORKI ART.SPOŻYWCZE	NA					1 szt.		1 szt.
10.1	dysytrbutorki na art..spożycze	przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, dysytrbutorki art.spożyczych, przeznaczone głównie do dodawania napojów w plastikowych butelkach, kawy w plastikowych kubeczkach	trybuna widzów niepełnosprawnych			2 szt.		2 szt.
11. ŚMIETNICZKI								
	śmietniczki	35x40cm, mocowane trwale do podłoża, zestawione w zestawy po 2 lub 4 sztuki, do uzgodnienia w nadzorze autorskim	galeria, przyziemie	26 szt.	18 szt.	6 szt.	8 szt.	58 szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA								
UWAGA: Niniejsze zestawienie nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń administracyjnych, handlowych, restauracji i magazynów oraz wyposażenia ogrodniczego.								
I.p.	element wyposażenia	parametry	pomieszczenie lokalizacja	etap 1 ilość (szt./m)	etap 2 ilość (szt./m)	etap 2a ilość (szt./m)	etap 3 ilość (szt./m)	razem
12.	SPRZĘT RTV / AGD							
12.2	telefaks	wg projektu teletechnicznego	pok.delegata E2a.0.144 -1szt, pok.sędziego E2a.0.119 -1szt., pok.sędziego E2a.0.119 -1szt., pok.trenera E2a.0.146 -1szt., pok.trenera E2a.0.118 -1szt., pozostałe pomieszczenia wg projektu teletechnicznego					
12.3	kserokopiarka	wg projektu teletechnicznego; o ile nie określono proponuje się zastosowanie urządzenia wielofunkcyjnego, umożliwiającego drukowanie, kopiowanie i skanowanie kolorowych dokumentów w technologii atramentowej, prędkość druku min. 20str/min.	pok.delegata E2a.0.144 -1szt, pok.sędziego E2a.0.119 -1szt., pozostałe pomieszczenia wg projektu teletechnicznego			5 szt.		5 szt.
12.4	tv	wg projektu teletechnicznego				2 szt.		2 szt.
			pok.delegata E2a.0.144 -1szt, pom.sędziego E2a.0.142 -1szt., pok.sędziego E2a.0.119 -1szt., pok.trenera E2a.0.146 -1szt., pok.trenera E2a.0.118 -1szt., poczek.pom.kontroli doping. -1szt., pozostałe pomieszczenia wg projektu teletechnicznego					6 szt.
12.5	lodówka	pojemność ok.130l, klasa energetyczna A+, rozmrażanie automatyczne, zamrażarka wewnętrzna (poj.min.17l) max. wymiary: 60x60x85cm. Opis dotyczy jedynie wyposażenia pomieszczeń sportowych,w szczególności nie dotyczy kuchni	szatnia gości E2a.0.148 -1szt., szatnia gospodarzy E2a.0.112 -1szt., pom.sędziego E2a.0.142 -1szt., poczek.pom.kontroli doping. -1szt., pozostałe pomieszczenia wg projektu technologii gastronomii			6 szt.		6 szt.
12.6	wielofunkcyjny ekran LCD	wg projektu teletechnicznego	pom.monitoringu E2a.2.05 wg projektu teletechnicznego			3 szt.	1 szt.	4 szt.
						1 szt.		1 szt.




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STUDIA TELEWIZYJNEGO
 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA DELEGATA
 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SĄDZIEGO M.
 SKALA 1:100




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA TRENERA
 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SĄDZIEGO K.
 SKALA 1:100






PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SZATNI ZAWODNIKÓW, SKALA 1:100




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI KONFERENCYJNEJ, SKALA 1:100







PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
POM. MEDYCZNEGO, SKALA 1:100




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
POM. MEDYCZNEGO, SKALA 1:100




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
POM. MEDYCZNEGO, SKALA 1:100



PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
POM. MEDYCZNEGO, SKALA 1:100




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
POM. MEDYCZNEGO, SKALA 1:100




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STREFY KOMENTATORÓW

SKALA 1:50




PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENI MONITORINGU I DOWODZENIA

SKALA 1:50



PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STREFY SUPER VIP

SKALA 1:50



PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STREFY SUPER VIP

SKALA 1:50