

Remont sanitariatu w ZSS nr 17 w Gdyni

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Remont sanitariatu w ZSS nr 17 w Gdyni przy kuchni							
1.1. Roboty rozbiórkowe							
1.1.1	1.1.1.	B-01.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych				
			7	szt.	7		0,00
1.1.2	1.1.1.	B-01.00.00.	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych.				
			1	szt.	1		0,00
1.1.3	1.1.1.	B-01.00.00.	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 cegły.				
			2,05*3,45*2-0,8*2,0*6	m2	4,545		0,00
1.1.4	1.1.1.	B-01.00.00.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.				
			4,545*0,1+7*0,1*2,0*0,8	m3	1,575		0,00
1.1.5	1.1.1.	B-01.00.00.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.				
			Krotność=18,00				
			1,575	m3	1,575		0,00
1.1.6	1.1.1.	B-01.00.00.	utylizacja gruzu				
			1,575	m3	1,575		0,00
Razem:							0,00
1.2. Roboty remontowe budowlane							
1.2.1	1.2.1.	B-05.01.00.	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł.Kratki wentylacyjne z żaluzjami.				
			4+4	szt.	8		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Drzwi drewniane wewnętrzne ,systemowe, pełne z ościeżnicą metalową systemową np.Porta lub odpowiednie - wg projektu D02, białe.Drzwi 90*200 cm -szt.1, wyposażone w zamki ,klamki,szyldy oraz kratkę wentylacyjną. Skrzydło drzwiowe wzmocnione -płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki - kolor biały,ościeżnica metalowa biała wyposażona w 3 zawiasy. Okleina CPL gr. 2 mm, bez progu , zabezpieczona przed wilgocią , kratka wentylacyjna.				
1.2.2	1.2.2.	B-07.03.00	0,9*2,0*1	m2	1,8		0,00
1.2.3	1.2.3.	B-06.01.00.	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej (na wapnie suchogaszonym) na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, na ścianach o powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 0,5 m2, przy zastosowaniu betoniarki.	szt.	2		0,00
1.2.4	1.2.3.	B-06.01.00.	Wykonanie pasów szerokości do 20 cm z tynku zwykłego kategorii III na zaprawie z wapna suchogaszzonego, na murach z cegieł lub ścianach z betonów pokrywających bruzdy.	m	8,2		0,00
1.2.5	1.2.3.	B-06.01.00.	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach, z zeszkrobaniem farby .	m2	48,79		0,00
1.2.6	1.2.4.	B.04.01.00	Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome -2 x folia półpłynna np.IZOHAN w pomieszczeniach mokrych na posadzce przed ułożeniem płytek.	m2	14,7		0,00
1.2.7	1.2.5.	B-10.02.00	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm, układane metodą kombinowaną na klej.Płytki gres wg projektu i specyfikacji technicznej przeznaczone do obiektów publicznych ,fuga epoksydowa,klej elastyczny.Pomieszczenia i komunikacja ,układane w karo.	m2	14,7		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi, na rusztach metalowych, pojedynczych, słupów, obudowa jednowarstwowa, 55-01.- obudowa pionów kanalizacji sanitarnej- płyty G-K wodoodporne				
1.2.8	1.2.6.	B-06.02.00	0,75*2,05*2	m2	3,075		0,00
1.2.9	1.2.7.	B-11.00.00.	Usuniecie farby olejnej z tynków ścian.	m2	48,79		0,00
1.2.10	1.2.8.	B-09.00.00.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, metodą wykonania - zwykłą, na klej.W narożnikach wypukłych zastosować listwy wykończeniowe PCV.Płytkami obłożyć parapety.	m2	50,79		0,00
			4,5*2,05*2+3,0*2,05*4+1,4*2*2,05 0,5*2,0*2				
1.2.11	1.2.9.	B-11.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach z sufitów.	m2	14,7		0,00
1.2.12	1.2.10.	B-11.00.00.	Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych jednowarstwowa.	m2	14,7		0,00
1.2.13	1.2.11.	B-11.00.00.	Malowanie farbą emulsyjną akrylową tynków gładkich, wewnętrznych, bez gruntowania, dwukrotne.Malowanie ścian powyżej płytek ,sufitów i część ściany na korytarzu	m2	19,7		0,00
1.2.14	1.2.12.	B-15.00.00.	Wymiana nakrywy studzienki - nakrywa z blachy ryflowanej gr. 8 mm o wym 70*70 cm , malowana na szaro.	m2	0,6		0,00
1.2.15	1.2.13.	B-07.04.00.	Dostawa i montaż ścianek systemowych z drzwiami i akcesoriami do wydzielenia kabin WC.Ścianki systemowe HPL Stratificato gr. 12 mm	mb	5,85		0,00
Razem:							0,00
Razem:							0,00
Razem:							0,00

Tabela elementów

Element rozliczeniowy	Wartość
1	2
1. Remont sanitariatu w ZSS nr 17 w Gdyni przy kuchni	0,00
1.1. Roboty rozbiórkowe	0,00
1.2. Roboty remontowe budowlane	0,00
Razem:	0,00