

Wydział Architektoniczno-Budowlany
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2010

miesiąc: **styczeń**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAA-II/ASS/7331/195/09/865/22 2010.01.04	rozbudowa bud. mieszkalnego o schody zewn. z poz. terenu na półpiętro i do piwnicy z osłoną podestu wejściowego o lekkiej konstrukcji	Osoba fizyczna	KM 76, dz.275/156 ul. Mysłowicka 22	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • szer. elew. front. i wys. górnej krawędzi - bez zmian; wskaźnik p.z.0,40; • geometria dachu: (daszek nad wejściem) płaski; 		
2	RAA-I/KS/7331/139/09/1/48 2010.01.07	przebudowa wiaty na łącznik między halą magazynową a głównym bud. hurtowni dietetycznych środków spożywczych	TREC NUTRITION Danuta Tamiolakis Gdynia	KM 126, dz.50/2, 76/2 ul. Śmidowicza 48	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, (43m od krawędzi jezdni ul. Śmidowicza) wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,53; szer. elew. front.95m ± 20% (całość); wys.górnej krawędzi 6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
3	RAA-II/KR/7331/326/09/694/78c 2010.01.07	budowa 3 bud. mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/6 ul. Wiclińska 78c	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy: 12m od wsch.granicy dz., 12m od granicy TPK, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,12; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°; 		
4	RAA-II/KR/7331/350/09/1031/dz.58/8 2010.01.07	budowa 3 bud. mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 30 WI dz.58/8 ul. Sucha dla infrastruktury: dz.620	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy: obowiązująca 12m od granicy dz. z ul. Suchą, nieprzekraczalna 6m od zach. granicy dz., wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,13; • szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40° lub 45°, gł. kalenica równoległa do płd. granicy dz.; 		
5	RAA-I/DW/7331/292/09/79/2 2010.01.08	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym na handlowo-usługowy	Osoba fizyczna	KM 56, dz.588/2 ul. Krasickiego 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
6	RAA-II/MP/7331/152/09/953/41 2010.01.08	budowa wysokociśnieniowego zbiornika kriogenicznego do magazynowania gazu technicznego (azot) wys.~9,5m i średn.~2,2m	AIC S.A. Robert Kurpisz Gdynia	KM 31WK,dz. 247/8; KM 32 WK, dz.233/158,240/166 ul. Rdestowa 41	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

7	RAA-I/DW/7331/224/09/19/28 2010.01.11	zm. spos. użyt. i przebudowa lokalu handlowego w budynku wielorodzinnym z usługami na gastronomiczny	P.H.Szamet S.A. Adam Szamocki Pruszcz Gdański	KM 55, dz.37 ul. Abrahama 28	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
8	RAA-II/KR/7331/319/09/408/186 G 2010.01.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI, dz. 399/32; ul. Chwarznieńska 186 G dla infrastruktury: 402/8, 402/12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy: obowiązująca 12m od granicy TPK, nieprzekraczalna 6m od krawędzi jezdni proj. drogi dojazd., wg zał. graf. (oś kompozycyjna równoległa do zach. granicy dz.), wskaźnik p.z.0,17; szer. elew. front.15m ± 20%; wys. górnej krawędzi max.4,5m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°; gł. kalenica równoległa do frontu dz. (granica wsch. działki); 		
9	RAA-II/KR/7331/320/09/408/186 I 2010.01.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI, dz. 399/31; ul. Chwarznieńska 186 I dla infrastruktury: 402/8, 402/12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy: obowiązująca 12m od granicy TPK, wg zał. graf. (oś kompozycyjna równoległa do zach. granicy dz.), wskaźnik p.z.0,17; szer. elew. front.15m ± 20%; wys. górnej krawędzi max.4,5m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°; gł. kalenica równoległa do frontu dz. (granica wsch. działki); 		
10	RAA-I/DW/7331/306/09/32/24 2010.01.12	przebudowa i zm. spos. użyt. lok. mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na gab. lekarski	Osoba fizyczna	KM 53, dz.877/127 ul. Batorego 24	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
11	RAA-II/RS/7331/318/09/884/26 2010.01.12	rozbudowa (powiększenie salonu) i częściowa nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 95, dz.362/2, 363/2 ul. Witolda 26	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i szer. elew. front. - bez zmian; wskaźnik p.z.0,27; wys. górnej krawędzi 6,5m (nadbudowa), 3m (rozbudowa); geometria dachu: dach płaski; 		
12	RAA-II/KR/7331/349/09/1010/16a 2010.01.14	zm. sposobu użytkowania istn. kotłowni i nadbudowa o 2 kondygnacje mieszkalno-usługowe	Osoba fizyczna	KM 70, dz.839/35 ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16a dla infrastruktury: dz.463/35	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, 15,5m od krawędzi jezdni - bez zmian; wskaźnik p.z. i szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi ok. 7,5m (od poz. terenu od strony ulicy); geometria dachu: dach płaski; 		
13	RAA-II/GZ/7331/361/09/694/91F 2010.01.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz.179/25 ul. Wiczlińska 91F dla infrastruktury: dz.179/13	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,15; szer. elew. front.11,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi max.4m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°; gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		

14	RAA-II/ES/7331/344/09/90/13 2010.01.15	zm. spos. użytkowania lokalu niemieszkalnego w budynku wielorodzinnym na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 59, dz.529 ul. Reja 13	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		bez robót bud. wymagających p.n.b.
15	RAA-I/DW/7331/198/09/80/50 2010.01.18	przebudowa i zm. spos. użytk. pomieszczenia suszarni na poddaszu bud. wielorodzinnego na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 56, dz.836/415 Al. Marsz. Piłsudskiego 50	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
16	RAA-II/GZ/7331/338/09/320/21 2010.01.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab. bliźniaczej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 62, dz.300/12 ul.Stoczniovców 21 dla infrastruktury: dz.258/12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,35; szer. elew. front. 11m ± 20%; wys. górnej krawędzi- jako przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Stoczniovców 21A; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°; wys. gł. kalenicy jako przedłużenie kalenicy bud. sąsiedniego; 		
17	RAA-II/GZ/7331/346/09/320/25 2010.01.19	rozbiórka garażu i rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego o 2-kondygnacyjną część mieszk.	Osoba fizyczna	KM 62, dz.257/12 ul.Stoczniovców 25 dla infrastruktury: dz.258/12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,26; szer. elew. front. 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi-jako przedłużenie istn.; geometria dachu: dach płaski; 		
18	RAA-I/DW/7331/343/09/47/29 2010.01.28	budowa garażu jednostanowiskowego	„Manaja” Sp. z o.o. Gdynia	KM 57, dz.235 ul. Nowogrodzka 29	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy - przedłużenie istn. garaży w głębi dz., 20m od granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,46; szer. elew. front. bud. mieszk. - bez zmian; wys. górnej krawędzi ok. 2,7m geometria dachu: dach płaski; 		
19	RAA-II/KR/7331/358/09/408/36 2010.01.28	zm. przeznaczenia lok. mieszk. w proj. bud. wielorodzinnym na usługowy (gab.stomatologiczny)	STM Przedsiębiorstwo Budowlane Grabarczyk Sp. Jawna w Sieradzu	KM 66, dz.434/16, 597/15; ul. Chwarznieńska 36	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
20	RAA-I/DW/7331/276/09/147/4 2010.01.29	zm. spos. użytkowania suszarni w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne (powiększenie przyległego lokalu)	Osoba fizyczna	KM 57, dz.42 ul. Zakopiańska 4	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
21	RAA-II/WGN/7331/165/09/953/74 2010.01.29	rozbudowa w kierunku ulicy garażu na parterze bud. mieszk. jenorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.124, 203/5 ul. Rdestowa 74	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, 7,5m od granicy dz. wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,31; szer. elew. front. i wys. górnej krawędzi - bez zmian; geometria dachu: dach płaski lub stromy o nachyleniu 30° 		

miesiąc: **luty 2010**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
------	---	-------------------	----------------------------	--	------------------------------	--	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
22	RAA-II/KR/7331/133/09/886/7 2010.02.05	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 79, dz.247/45 ul. Sochaczewska 7 dla infrastruktury: dz.247/45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 6m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Sochaczewskiej, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.6m (od średniego poz. ulicy do okapu); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
23	RAA-II/AO/7331/42/09/953/53B 2010.02.08	rozbudowa części komunikacyjnej bud. biurowo-usługowego do granicy z dz.70/2	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.178/2 ul. Rdestowa 53B	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy tylna obowiązująca, wg zał. graf. (frontowa - bez ustaleń), • wskaźnik p.z.0,37; • szer. elew. front. 26m ± 20% (od str. płn.); • wys. górnej krawędzi~8m; • geometria dachu: dach płaski 		
24	RAA-II/ASS/7331/302/09/883/4 2010.02.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter + poddasze użytk.) z garażem jedno-stanowiskowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.657/2, 658/2 ul. Grażyny 4 dla infrastruktury: dz.176/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, gł. kalenica prostopadła do ulicy; 		
25	RAA-II/KR/7331/1/10/324/41 2010.02.08	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne w poziomie piwnic o garaż podziemny	Osoba fizyczna	KM 61, dz.67 ul. Syrokomli 41	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 9m od krawędzi ul. Syrokomli, 5m od granicy z ul. Tetmajera, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi-nie określono (dot. budynku mieszk.); • geometria dachu: dach płaski 		
26	RAA-II/ASS/7331/198/09/865/42 2010.02.09	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne w poz. parteru (powiększenie wykusza)	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.300 ul. Bł. Królowej Jadwigi 42	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,36; 		
27	RAA-II/ASS/7331/307/09/841/33 2010.02.09	budowa 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) budynku mieszk. wielorodzinnego (do 4 lokali) na granicy z dz.823/90 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.608/90 ul. Limbowa 33 dla infrastruktury: dz.107, 840/90	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,37; • szer. elew. front.ok.11m; • wys. górnej krawędzi ok.5,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 33°, kalenica prostopadła do ul. Limbowej; 		
28	RAA-II/KR/7331/285/09/989/1A 2010.02.10	rozbudowa przychodni NZOZ „U Źródła Marii” o część 2-kondygnacyjną	NZOZ „Przychodnia U Źródła Marii” Gdynia	KM 13 WK dz.361/29, 362/29, 616/30, 618/30 ul. Zapolskiej 1A	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy: obowiązująca i nie-przekraczalna, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,37; • szer. elew. front.35m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski; 		

29	RAA-II/KR/7331/367/09/1051/4 2010.02.11	zm. spos. użyt. pom. gospodar- czych w przyziemiu bud. jedno- rodzinnego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.429 ul. Mity 4	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
30	RAA-I/MZ/7331/175/09/785/4 2010.02.17	rozbudowa bud. mieszk. od str. zach. o pomieszczenie gospoda- rcze w poz. piwnicy z tarasem na poz. parteru	Osoba fizyczna	KM 125, dz.319 ul. Aragońska 4	● linie zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front.35m i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria da- chu: nie analizowano;		
31	RAA-II/AP/7331/277/09/887/1A 2010.02.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacy- jnego (2 lokale mieszkalne) z garażami wbudowanymi i infra- strukturą	Osoba fizyczna	KM 79, dz.592/45 ul. Źródłana 1A dla infrastruktury: dz.479/45	● linia zabudowy obowiązująca , wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front.max.10m; ● wys. górnej krawędzi do 8,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
32	RAA-I/MZ/7331/334/08/489/7B 2010.02.23	budowa budynku mieszk. jedno- rodzinnego wolnostojącego z przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 9 PG dz.684/6 ul. Alumiowa 7B dla infrastruktury: dz.556/43	● linia zabudowy obowiązująca 4m od płd. granicy dz., wg zał. graf., ● wskaź- nik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - wyniko- wa z geometrii dachu; ● geometria da- chu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m;		
33	RAA-I/DW/7331/336/08/158/19 2010.02.24	zm. sposobu użyt. pomieszczeń gospodarczych na usługi, budo- wa mury oporowego	Osoba fizyczna	KM 57, dz.169, 307/170, 308/170, 425/255, 434/401 ul. Kwizdyńska 19	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
34	RAA-I/MZ/7331/57/09/502/102 2010.02.24	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa bud. mieszkalnego jed- norodzinne, wolnostojącego	Osoba fizyczna	KM 16, dz.159/23 ul. Pucka 102	● linia zabudowy obowiązująca prostopa- dła do płn. granicy dz., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi wyni- kowa z geometrii dachu; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 50° wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.9m;		
35	RAA-I/DW/7331/59/09/17/dz.983/76 2010.02.24	budowa budynku biurowo-usłu- gowego wraz z infrastrukturą i przejazdem na zaplecze działki	Agencja Rozwoju i Promocji Rolnictwa „EUROL- POLAND” Sp. z o.o. Paweł Sałamacha Banino	KM 58, dz.983/76 ul. Władysława IV	● linie zabudowy obowiązujące (tylna i frontowa), wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,71; ● szer. elew. front. ok.19,5m (zab. pierzejowa); ● wys. górnej krawę- dźi 22,2m; ● geometria dachu: płaski;		
36	RAA-II/KZ/7331/287/09/876/19 2010.02.24	zm. sposobu użytkowania części lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinne (parter) na gab. lekarski	Osoba fizyczna	KM 80, dz.349/123 ul. Oficerska 19	bez rozbudowy i prac adaptacyjnych wymagających p.n.b. - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
37	RAA-II/AP/7331/340/09/863/42 2010.02.24	nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszk. w zabudowie	Osoba fizyczna	KM 76, dz.101 ul. Bytomska 42	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys.		

		zwartej i rozbudowa o taras od strony ogrodu			górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
38	RAA-I/LK/7331/347/09/688/10 2010.02.25	budowa garażu 1-stanowiskowego (uzupełnienie zabudowy jednorodzinnej)	Osoba fizyczna	KM 12, dz.13/11, 215/122 ul. Wioślarska 10	● linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni ul. Pontonowej; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front.3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
39	RAA-II/AO/7331/353/09/399/2 2010.02.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej (skrajny segment)	Osoba fizyczna	KM 26 WK, dz.120 ul. Lukrecjowa 2	● linia zabudowy istn. obowiązująca 7m od granicy dz., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 6m; ● wys. górnej krawędzi - jak w segmencie przyległym; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia jak w segmencie przyległym, gł. kalenica równoległa do ul. Lukrecjowej;		
40	RAA-I/DW/7331/304/09/137/7 2010.02.26	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w głąb działki o cz. 2-kondygnacyjną	Osoba fizyczna	KM 52, dz.80 ul. Urszulanek 7	● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front.14,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - jak w cz. istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc: **marzec 2010**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
41	RAA-I/LK/7331/264/09/637/3 2010.03.09	nadbudowa parterowego bud. jednorodzinnego o kondygnację mieszkalną, rozbudowa o schody zewnętrzne	Osoba fizyczna	KM 11, dz.163/33 ul. Berbersowa 3	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
42	RAA-I/EM/7331/326/09/294/dz.28/2 2010.03.09	przebudowa i rozbudowa ulicy Polskiej; przebudowa zjazdu z ul. Celnej na parking i infrastruktury, rozbudowa nieurządzonego parkingu przy ul. Celnej 5 oraz budowa schodów terenowych	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Anna Smółko	KM 117, dz.13/2, 28/2; ul. Celna	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
43	RAA-I/DW/7331/321/09/13/dz.7/2 2010.03.10	budowa tymcz. parkingu dla samochodów osobowych	Osoba fizyczna	KM 118, dz.7/2 ul. Jana z Kolna	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
44	RAA-II/KR/7331/356/09/1006/13 2010.03.11	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w głąb działki do wys. parteru i o wykusz na	Osoba fizyczna	KM 71, dz.250/3, 254/4; ul. Powst. Wielkopolskiego 13	● linia zabudowy istn. 5-6m od granicy dz. z ulicą obowiązująca , wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front.		

		wys. I piętra od strony ulicy			10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 7,5m - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
45	RAA-II/GZ/7331/36/10/451/10 2010.03.11	przebudowa i zm. spos. użytł. garażu wolnostojącego na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 64, dz.61/23 ul. Bursztynowa 10	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
46	RAA-I/OS/7331/211/09/528/6 2010.03.12	rozbudowa budynku mieszł. jednorodzinneę o wiatrolap	Osoba fizyczna	KM 18, dz.506/89 ul. Brodnicka 6	● linia zabudowy obowiązująca , 17m od krawędzi jezdni ul. Brodnicka, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
47	RAA-II/GZ/7331/21/10/75/27 2010.03.12	montaż 3 masztów flagowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Gdynia	KM 60, dz.790/26 ul. Legionów 27	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
48	RAA-I/LK/7331/313/09/104/35 2010.03.15	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, murami oporowymi, ogrodzeniem i infrastrukturą	RG BUDOM Roman Boike Gdynia	KM 51, dz.177/66 ul. Kołłątaja 35 dla infrastruktury: 159/66, 398/66	● linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 22m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
49	RAA-II/GZ/7331/12/10/1273/28 2010.03.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinneę 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytł.) w zabudowie zagrodowej (gospodarstwo rolne o pow. 8,48ha)	Osoba fizyczna	KM 35 WI, dz.176 ul. Bpa Pelczara 28	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
50	RAA-II/ES/7331/15/10/408/186P 2010.03.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinneę 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytł.)	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.402/18; ul. Chwałczyńska 186P dla infrastruktury: dz.401	● linia zabudowy obowiązująca (układ uskokowy) min. 8,5m od granicy dz. z drogą dojazdową, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
51	RAA-II/GZ/7331/16/10/1006/51 2010.03.16	nadbudowa jednokondygnacyjnej części bud. mieszkalnego i budowa kładki pieszej	Osoba fizyczna	KM 71, dz.102/20, 115/21; ul. Powst. Wielkopolskiego 51	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski;		
52	RAA-II/KR/7331/17/10/1094/13 2010.03.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinneę (w miejscu rozebranego budynku) z garażem 2-stanowiskowym	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.464/5 ul. Okrężna 13	● linia zabudowy obowiązująca 7,5m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7m; ● geometria dachu: dach płaski;		

53	RAA-I/DW/7331/19/10/70/12 2010.03.18	zm. spos. użytł. lokalu mieszł. w bud. wielorodzinny na gab.: stomatologiczny i lekarski	Osoba fizyczna	KM 53, dz.940/261 ul. Śląska 12	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
54	RAA-II/GZ/7331/44/10/451/4 2010.03.18	nadbudowa garażu w zabudowie jednorodzinnej o ok.0,6m	Osoba fizyczna	KM 64, dz.64/23 ul. Bursztynowa 4	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.2,7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
55	RAA-I/HNB/7331/314/08/70/dz.1077/6 2010.03.22	rozbiórka myjni samochodowej i budowa bud. biurowego 5-kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 58, dz.1077/6 ul. Śląska dla infrastruktury: dz.1344/283	● linia zabudowy istn. obowiązująca ok.13m od krawędzi jezdni ul. Śląskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front.35m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.19,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
56	RAA-I/OS/7331/324/09/219/24 2010.03.22	rozbudowa bud.wielorodzinnego o balkon na poziomie parteru	Osoba fizyczna	KM 51, dz.643/634 ul. Falista 24	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew.front, ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu.- bez zmian;		
57	RAA-I/EM/7331/123/09/501/4B 2010.03.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz.179/1 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.179/2 ul. Miedziana 4B dla infrastruktury: dz.159/2	● linia zabudowy obowiązująca - jak budynek mieszł. przy ul. Miedzianej 8, nieprzekraczalna 12m od pñ.-wsch. granicy dz. wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
58	RAA-I/LK/7331/51/10/540/27 2010.03.24	zm. spos. użytł. lokali mieszł. na parterze bud. wielorodzinnego na usługowe (biura, handel)	POLNORD- APARTAMENTY Sp. z o.o. Gdańsk	KM 22, dz.1054/117 ul. Wiejska 27	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
59	RAA-II/KR/7331/23/10/1006/15 2010.03.24	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w głąb działki i o garaż od strony pñd.-zach. oraz dobudowa wykusza od str. ulicy	Osoba fizyczna	KM 71, dz.251/3, 255/4; ul. Powstania Wielkopolskiego 15	● linia zabudowy obowiązująca 5-6m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 10m±20%; ● wys. górnej krawędzi- bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
60	RAA-I/EM/7331/101/09/501/4D 2010.03.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz.180/2 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.180/1 ul. Miedziana 4D dla infrastruktury: dz.173 (częściowo)	● linia zabudowy obowiązująca 5m od pñn.-wsch. granicy dz., nieprzekraczalna 12m od pñd.-zach. granicy dz. wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
61	RAA-I/EM/7331/102/09/501/4C 2010.03.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz.180/1 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.180/2 ul. Miedziana 4C dla infrastruktury: dz.173 (częściowo)	● linia zabudowy obowiązująca 5m od pñn.-wsch. granicy dz., nieprzekraczalna 12m od pñd.-zach. granicy dz. wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		

62	RAA-I/EM/7331/124/09/501/4 2010.03.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz.179/2 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.179/1 ul. Miedziana 4 dla infrastruktury: dz.159/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca - jak budynek mieszk. przy ul. Miedzianej 8, nieprzekraczalna 12m od płn.-wsch. granicy dz., wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,19; szer. elew. front.8m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.7,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
63	RAA-I/MZ/7331/337/09/751/39-kiosk 2010.03.29	budowa kiosku typu „Ruch” (zmiana lokalizacji)	„RUCH” S.A. O/Gdańsk Gdańsk	KM 104, dz.396/324 ul. Unruga 39	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, min.2m od ścieżki rowerowej, wg zał. graf., wskaźnik p.z.- bez zmian; szer. elew. front. ok.4,5m; wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: dach płaski; 		
64	RAA-II/ASS/7331/353/08/907/89 2010.03.30	nadbudowa poddasza bud. jedno rodzinnego o ok.0,5-1m do normatywnej wys. mieszkalnej i zabudowa tarasu na cele mieszk.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.285/235 KM 78, dz.103/73 ul. Piotrkowska 89	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi do 9m; geometria dachu: dach płaski; 		
65	RAA-II/ES/7331/384/09/694/dz.403 2010.03.30	budowa 3 budynków mieszk. jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 17 WI, dz.403 ul. Chwarzeńska dla infrastruktury: dz.401	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca (układ uskokowy) 8,5m od granicy dz. z drogą dojazdową, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,15; szer. elew. front.15m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 4m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
66	RAA-II/GZ/7331/20/10/820/175 2010.03.30	budowa samoobsługowej bezdostawowej myjni samochodowej (typ Yellow f-my Kärcher, 4 stanowiska) wraz z infrastrukturą	Autoryzowana Stacja Obsługi nr 11 Sp. z o.o. w Gdyni reprezentowana przez: Karolina Spychalska,	KM 75, dz.443/8, 903/6 (cz. pld.) Al. Zwycięstwa 175 dla infrastruktury: 442/7, 444/8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca ok.24 m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,28; szer. elew. front.24m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.3,5-4m; geometria dachu: dach płaski; 		
67	RAA-I/MZ/7331/214/09/13/20 2010.03.31	budowa hali magazynowej (składowanie mat. budowlanych) z przyłączami infrastruktury	WOODCOTE POLAND Sp. z o.o. w Gdyni reprezentowana przez: Tomasz Bobras	KM 112, dz.78/2 ul. Wiśniewskiego 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,28; szer. elew. front.30m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.4m; geometria dachu: kąt nachylenia 18°, wys.gł.kalenicy (równoległa do l. zabudowy) ok.6m ; 		

miesiąc: **kwiecień 2010**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

68	RAA-II/WGN/7331/366/09/1128/71 2010.04.01	budowa myjni samochodowej (2 stanowiska) na terenie parkingu podziemnego w bud. handlowo-usługowym	Auto-Fresh Paweł Kawczyński, Gdańsk	KM 12 WK, dz.461 ul. Gryfa Pomorskiego 71	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
69	RAA-I ASS/7331/433/08/1103/dz.1066/32 2010.04.06	rozbiórka pawilonu handlowego i budowa 4-kondygnacyjnego bud. usługowo-mieszkalnego (1 lok. użytkowy i 1 mieszkalny) z przyłączami instalacyjnymi	Osoba fizyczna	KM 19 PG; dz. 1066/32; ul. Dedala dla infrastruktury: 1066/34, 1066/61, 1066/68	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Ikara, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,28; szer. elew. front. ok.10m; wys. górnej krawędzi ok.13m; geometria dachu: dach płaski; 		
70	RAA-I/EM/7331/282/09/1024/20 2010.04.06	rozbiórka konstrukcji dachu oraz nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Wspólnota Mieszkaniowa Gdynia, ul. Ikara 20	KM 19 PG dz.1066/46 ul. Ikara 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.14,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
71	RAA-II/ES/7331/19/10/442/4A 2010.04.07	nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszk. jednorodzinne z jego rozbudową (w tym garaż)	Osoba fizyczna	KM 66, dz.655/15, 656/15 ul. Żywiczna 4A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca i min.12m od granicy lasu, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,27; szer. elew. front. 11m ± 20%; wys. górnej krawędzi (od str. płn.-zach.) do 4m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 38°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
72	RAA-I/DW/7331/8/10/56/10 2010.04.08	budowa elementów osłonowych o REI 120 na fundamencie płytowym w celu ustawienia agregatu prądotwórczego w kontenerze zamkniętym	Baltic Property Trust Optima Sp. z o.o. reprezentowana przez: Jan Stawarz	KM 53, dz.169 ul. Podolska 10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni, 3,5m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,1; szer.elew. front. ok.4,2m; wys. górnej krawędzi ok.5m; geometria dachu: dach płaski; 		
73	RAA-II/ASS/7331/373/09/907/87 2010.04.08	nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszk. jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 77, dz.284/235 KM 78, dz.102/73 ul. Piotrkowska 87	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi do 9m; geometria dachu: dach płaski; 		
74	RAA-II/ES/7331/49/10/425/5 2010.04.08	rozbiórka bud. jednorodzinne, budowa bud.mieszk. jednorodzinne w układzie bliźniaczym, 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą i murem oporowym wzdłuż granicy dz.	Osoba fizyczna	KM 67, dz.30 ul. Poprzeczna 5 dla infrastruktury: dz.22	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca ok.10,5m od linii rozgraniczającej ulicy, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,30; szer. elew.front.12,3m ± 20%; wys. górnej krawędzi 8m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
75	RAA-I/KS/7331/247/09/1092/kładka 2010.04.12	budowa obiektu mostowego dla ścieżki rowerowej z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa kolidującego uzbrojenia	Gmina Miasta Gdyni	KM 104, dz. 254/115, 285/115 283/115, 415/115 rejon Estakady Kwiatkowskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

76	RAA-I/OS/7331/325/09/219/24 2010.04.12	rozbudowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego o balkon o wym. 4,4m x 1m na parterze	Osoba fizyczna	KM 51, dz.643/634 ul. Falista 24	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu - parametry bez zmian		
77	RAA-I/OS/7331/335/09/558/23 2010.04.12	nadbudowa części bud. miesz. jednorodzinnej (podwyższenie strychu do wys. normatywnej ze zm. sposobu użytkowania na cele mieszkalne)	Osoba fizyczna	KM 19, dz.913/65 ul. Rozewska 23	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m;		
78	RAA-II/ASS/7331/185/09/980/37 2010.04.12	rozbiórka sieni w bud. miesz. jednorodzinnej i wiaty, budowa nowej sieni i garażu przy granicy dz. (w miejscu wiaty)	Osoba fizyczna	KM 31 WK, dz.48/3; ul. Chwaszczyńska 37	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- bez zmian (rozbudowa w głębi dz.), ● wskaźnik p.z.0,21; ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
79	RAA-II/KR/7331/26/10/1003/21 2010.04.12	budowa muru oporowego od str. płd., płd.-wsch. i zach. działki, budowa garażu wzdłuż granicy dz. przy ul. Wiosny Ludów 23, zabudowa schodów zewn.	Osoba fizyczna	KM 71, dz.327/21 ul. Wiosny Ludów 21	● linia zabudowy obowiązująca 7m od krawędzi jezdni ul. Wiosny Ludów, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.1,5m od poz. ulicy (garaż), ok.3,5m (schody); ● geometria dachu: dach płaski;		
80	RAA-I/LK/7331/310/09/686/dz.109/8 2010.04.15	budowa bezdotykowej myjni samochodowej (6-stanowisk) z kontenerem technicznym oraz infrastrukturą techniczną	„Auto-Spa” Sp. z o.o.reprezentowana przez: Andrzej Szymański	KM 12, dz.9, 98/10, 109/8 ul. Kcyńska 27	● linia zabudowy obowiązująca 30m od pasa drogowego Obwodowej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,02; ● szer. elew. front. 7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
81	RAA-I/MZ/7331/287/09/1177/15/dz.300/3 2010.04.16	przebudowa węzła betoniarskiego wytwórni betonu towarowego wraz z przyłączami	MEGA S.A. reprezentowana przez: Andrzej Machiński	KM 6, dz.299/3, 300/3 (częściowo) ul. Handlowa 15	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
82	RAA-II/WGN/7331/194/09/1128/63 2010.04.16	rozbudowa budynku miesz. (w trakcie realizacji) o parterową cz. usługową (zakład fryzjerski)	Osoba fizyczna	KM 12 WK, dz.281 ul. Gryfa Pomorskiego 63	● linia zabudowy obowiązująca , ok.4m od linii rozgraniczającej ul. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m ; ● geometria dachu: dach płaski lub stromy jak w cz. istniejącej;		
83	RAA-II/GZ/7331/43/10/319/6 2010.04.19	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinnej o garaż 1-kondygnacyjny	Osoba fizyczna	KM 62, dz.15/12 ul. Okrętowa 6	● linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front.17m; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie krawędzi cz. istniejącej budynku; ● geometria dachu: dach płaski;		
84	RAA-II/KR/7331/59/10/693/myjnia 2010.04.19	budowa bezdotykowej myjni dla samochodów osobowych wraz z	„Auto-Spa” Sp. z o.o.reprezentowana przez: Andrzej	KM 26 WK, dz.22/3, 44/4, 72/5,	● linia zabudowy obowiązująca , wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer.		

		infrastrukturą	Szymański	147/5 ul. Nowowiczlińska	elew. front. 22m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dach płaski;		
85	RAA-II/MM/7331/342/09/873/108 2010.04.20	rozbiórka zab. gospodarczej, rozbudowa o część mieszkalną bud. mieszkalnego z funkcją usługową na parterze i nadbudowa (podwyższenie wys. poddasza o ok. 0,5m) ze zm. spos. użytkowania na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 80, dz. 121 ul. Wrocławska 108	● linia zabudowy obowiązująca , 13,5m od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 0,33 (bez zmian); ● szer. elew. front. (dla rozbudowy) ok. 6m; ● wys. górnej krawędzi 9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
86	RAA-II/KR/7331/7/10/895/5-7 2010.04.20	rozbiórka bud. mieszkalnego i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 79, dz. 296/45 ul. Łowicka 5-7 dla infrastruktury: dz. 452/45	● linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni ul. Łowickiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 0,26; ● szer. elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
87	RAA-II/AP/7331/278/09/907/5 2010.04.21	rozbudowa bud. mieszkalno-usługowego (nadbudowa parterowego pawilonu usługowego o 3 kondygnacje do wys. istniejącej)	Osoba fizyczna	KM 77, dz. 551/97 ul. Piotrkowska 5	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 12m (jak cz. istn.); ● geometria dachu: dach płaski;		
88	RAA-II/ASS/7331/46/10/967/33 2010.04.21	budowa garażu dla samochodów osobowych (układ szeregowy - do 4 boksów)	Osoba fizyczna	KM 22 WK dz. 157/28 ul. Górnicza dla dojazdu: dz. 156/28	● linia zabudowy obowiązująca (jak w bud. sąsiednim nr 31, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 0,31; ● szer. elew. front. max. 13m; ● wys. górnej krawędzi do 3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
89	RAA-I/OS/7331/159/09/668/13A 2010.04.22	rozbiórka werandy w budynku jednorodzinym i rozbudowa o nową werandę	Osoba fizyczna	KM 11, dz. 423/35 ul. Pawia 13A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - bez zmian (rozbudowa w głębi dz.), ● wskaźnik p.z. 0,32 (jak istniejący); ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
90	RAA-II/AP/7331/301/09/873/25 2010.04.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego 2-kondygnacyjnego z garażem wbudowanym przy granicy z dz. 163 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz. 162 ul. Wrocławska 25 dla infrastruktury: dz. 151	● linia zabudowy obowiązująca 6m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Chorzowskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 0,31; ● szer. elew. front. ok. 11m; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
91	RAA-I/DW/7331/21/10/147/6 2010.04.23	nadbudowa, przebudowa i zm. sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji bud. mieszkalnego na f. mieszkalną, zabudowa tarasu II kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 57, dz. 40 ul. Zakopiańska 6	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
92	RAA-II/WGN/7331/368/08/868/9 2010.04.23	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinego o 1 kondygnację, zabudowa loggii oraz przebudowa	Osoba fizyczna	KM 76, dz. 390/137 ul. Mysłowicka 9	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 10m; ● geometria		

		wew. klatki schodowej			dachu: dach płaski;		
93	RAA-II/GZ/7331/51/10/1059/8 2010.04.23	rozbudowa w kierunku pfn. bud. mieszk. jednorodzinnego (klatka schodowa)	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.485/6 ul. Równoległa 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, 12m od granicy lasu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej ; • geometria dachu: w nawiązaniu do istniejącego; 		
94	RAA-II/GZ/7331/73/10/1059/8A 2010.04.23	rozbudowa w kierunku pfn. bud. mieszk. jednorodzinnego (klatka schodowa)	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.485/7 ul. Równoległa 8A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, 12m od granicy lasu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej ; • geometria dachu: w nawiązaniu do istniejącego; 		
95	RAA-II/WGN/7331/33/10/953/70 2010.04.26	rozbudowa garażu na parterze bud. mieszk. jednorodzinnego w kierunku ulicy	Osoba fizyczna	KM 32 WK, dz.126 ul. Rdestowa 70	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca, ok.7,5 m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,31; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski lub stromy o nachyleniu ok.30°; 		
96	RAA-II/WGN/7331/34/10/953/72 2010.04.26	rozbudowa garażu na parterze bud. mieszk. jednorodzinnego w kierunku ulicy	Osoba fizyczna	KM 32 WK, dz.125 ul. Rdestowa 72	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca, ok.7,5 m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,31; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski lub stromy o nachyleniu ok.30°; 		
97	RAA-II/KR/7331/40/10/990/10 2010.04.26	nadbudowa budynku mieszkalno usługowego jednorodzinnego do wys. 2 kondygnacje + poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 7 WK, dz.33 ul. Korzenna 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi 7m; • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
98	RAA-II/KR/7331/54/10/1039/48 2010.04.26	nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego o poddasze nieużytk. ze zm.kształtu dachu z płaskiego na dwuspadowy	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.386 ul. Amona 48	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi 7m; • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica prostopadła do ulicy; 		
99	RAA-II/GZ/7331/38/10/433/15 2010.04.28	rozbudowa budynku szkoły społecznej o ok.300m2	IN GREMIO Gdynia	KM 65, dz.439/140 ul. Strażacka 15	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front.42m ± 20%; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej; • geometria dachu: dach płaski; 		
100	RAA-I/DW/7331/329/09/53/2 2010.04.29	przebudowa i zm.sposobu użytł. pomieszczeń mieszk. parteru w bud. jednorodzinny na lok. usługowy, nadbudowa pom. podda	Osoba fizyczna	KM 58, dz.255 ul. Poznańska 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		

		sza do normatywnej wysokości na cele mieszkalne					
101	RAA-I/LK/7331/7/10/1157/20 2010.04.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12, dz.204/4 ul. Słowicza 20 dla infrastruktury: dz.209/4, 284/4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się (konieczność zachowania osi kompozycyjnych); • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front.12,9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m (bud. miesz.), ok.3m (garaż); • geometria dachu: dwulub wielospadowy, kąt nachylenia ok. 38°, gł. kalenica równoległa do jednej z osi kompozycyjnych; 		
102	RAA-II/HW/7331/251/09/873/111 2010.04.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z cz. usługową (biuro) i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.107 ul. Wrocławska 111 dla infrastruktury: dz.141	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 10m od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,17; • szer. elew. front.13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
103	RAA-I/DW/7331/352/09/44/9 2010.04.30	przebudowa i zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na biurowy	Osoba fizyczna	KM 53, dz.285 ul. Słupecka 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
104	RAA-II/AO/7331/43/09/953/53 2010.04.30	budowa budynku biurowo-usługowego z halą garażową sprzętu budowlanego, z cz. usytuowaną przy granicy z dz.178/2	Osoba fizyczna	KM 32 WK,dz.70/2 ul. Rdestowa 53 dla infrastruktury: dz.54/2, 69/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 8m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Rdestowej, 8m od granicy dz. z siegiaczem ulicy; • wskaźnik p.z.0,37; • szer.elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 25°, gł. kalenica równoległa do ul. Rdestowej; 		

miesiąc: **maj 2010**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
105	RAAII.ES.7331-58/10/408/186K 2010.05.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.402/15, 407/3 ul. Chwarznieńska 186K; dla infrastruktury: 402/14, 407/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca ok.6m od granicy A-B działki i min.12m od granicy lasu, wg zał. graf. (konieczność zachowania osi kompozycyjnych); • wskaźnik p.z.0,16; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt 		

					nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do osi kompozycyjnej;		
106	RAAI.EM.7331-302/08/751/67 2010.05.07	budowa 3- i 4-kondygnacyjnego bud. usługowo-mieszkalnego z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 PG,dz.765/2 ul. Unruga 67 dla infrastruktury: 574/4, 765/1	● linia zabudowy obowiązująca 0-5m od pñ.-wsch. granicy działki, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 21m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.12m (cz.3-kond.), ok.15m (cz.4-kond.); ● geometria dachu: dach płaski;		
107	RAAI.KS.7331-225/09/286/5 2010.05.10	budowa sieci telekomunikacyjnej na terenie Oksywia	Zakład Instalacji Anten Jacek Krasnodębski reprezentowany przez: Dariusz Jankowski	KM 32, dz.286/5, 326/5, 327/5, 329/3 331/5,333/5,337/4,340/4,350/4,354/4, 421/4,439/4,441/4,442/4,450/4,451/4, 452/4,453/4,454/4,502; KM 40, 20, 67/27, 69/27, 86/31, 119/32, 122/15, 126/15,128/23,150/33,157/29,159/22, 167/15,193/25, 215/15,217; KM 46, 347/4, 349/4, 353, 354/4, 360, 396/4, 402, 403, 406, 407, 410, 411, 412,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
108	RAAII.AP.7331/53/09/1034/dz.43/27 2010.05.10	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i dwóch garaży w zab. bliźniaczej przy granicy z dz. 43/28 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.43/27 ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.45	● linia zabudowy obowiązująca ~15m od granicy CDE działki, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,14; ● szer. elew. front. 11,7m ± 20% bud. mieszk.), 6m (garaż); ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: a).mieszkalny: dwulub wielospadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m, b) garaż: dach płaski;		
109	RAAII.GZ.7331-28/10/874/23 2010.05.10	nadbudowa o ~1m (podwyższenie ścian ostatniej kondygnacji) bud. mieszk. wielorodzinnego w zabudowie zwartej w celu uzyskania pow. mieszkalnej i wykonanie wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 80, dz.65 ul. Architektów 23	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.13m; ● geometria dachu: dach płaski;		
110	RAAII.MP.7331-153/09/953/41 2010.05.12	budowa 2 budek wartowniczych	AIC S.A. Robert Kurpisz Gdynia	KM 32 WK, dz.167 233/158, 240/166, 247/8 ul. Rdestowa 41	● linia zabudowy obowiązująca 8m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Rdestowej, wg. zał. graf., ● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer.elew. front.2 i 3,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
111	RAAII.KR.7331-22/10/50/72-74 2010.05.19	rozbiórka zabudowy i budowa parkingu: a) na ok.100 sam. osobowych i 2 autobusy, b) na ok. 30 sam. osobowych; budowa ciągów pieszych, przebudowa zjazdu, sieci i przyłączy	Gmina Miasta Gdyni	KM 57, dz.132, 156 157, 402 KM 140, dz.144/11, 147/11; ul. Witomińska 72-74	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

112	RAAII.WGN. 7331-323/09/872/dz.618/70 2010.05.20	rozbiórka zabudowy usługowej (sprzedaż drzew i krzewów), budowa zespołu bud. mieszkalno-usługowych z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 75, dz.69/562/70, 565/70, 566/70, 618/70 Al. Zwycięstwa dla infrastruktury: dz.56, 671/70	● linia zabudowy obowiązująca 19,5m od krawędzi zatoki przy Al. Zwycięstwa wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,27 (w odniesieniu do terenu netto); ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachów: dachy płaskie;		
113	RAAII.AO.7331-298/10/885/11 2010.05.20	przebudowa i rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne o klatkę schodową	Osoba fizyczna	KM 78, dz.305/73 ul. Gedymina 11	● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu -w nawiązaniu do cz. istniejącej;		
114	RAAII.KR.7331-69/10/1015/5B 2010.05.21	rozbudowa (pow. ok.21m2) garażu w głąb działki	Osoba fizyczna	KM 71, dz.399/21 ul. Szarych Szeregów 5B	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,28; ● wys. górnej krawędzi ok.2,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
115	RAAILK.7331-77/10/55/509 2010.05.24	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na I piętrze salonu samochodowo-wystawienniczohandlowego na gabinety odnowy biologicznej i rehabilitacji	SERENITY Rehabilitacja Sp. z o.o. Gdańsk	KM 01, dz. 84/19 ul. Morska 509	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
116	RAAII.GZ.7331-27/1075/93A 2010.05.25	budynek mieszkalny jednorodzinny z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 63, dz. 449/32 ul. Legionów 93A dla infrastruktury dz. 93 (pas drogowy ul. Legionów)	● linia zabudowy przedłużenie linii zabudowy istniejącej na dz. przy ul. Halle-ra 30, 4,0m od zach. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.14,25m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
117	RAAILK.7331-30/10/600/176/D 2010.05.27	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne przy granicy z dz. sąsiednią nr 954/30 (ul. Chylońska 178D;178F)	Osoba fizyczna	KM 13, dz. 32 ul. Chylońska 176D	● linia zabudowy nieprzekraczalna – kontynuacja linii zabudowy bud. na dz. sąsiedniej przy ul. Chylońskiej 176c – ok. 6,5m od frontu dz.; wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. front. 14,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
118	RAAII.GZ.7331-65/10/407/4 2010.05.27	rozbiórka istniejącego parterowego budynku oraz budowa szkoły niepublicznej z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 65, dz. 295/180, 294/180 i cz.dz. 293/180 dla infrastruktury dz. 313/180	● linia zabudowy przedłużenie linii zabudowy istniejącej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 57,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew. front. w części zach. jak w 5-kondygnacyjnych budynkach przy ul. Uczniowskiej 27-29 – do 15,5m, w		

					części wsch. jak w 3 kondygnacyjnym budynku istn. szkoły przy ul. Uczniowskiej 1 – do 11,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
119	RAAII.GZ.7331-108/10/310/6 2010.05.27	rozbiórka istniejącego muru oporowego oraz budowa nowego muru oporowego wzdłuż zachodniej granicy działki	Osoba fizyczna	KM 61, dz. 124 ul. Senatorska 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
120	RAAII.DW.7331-353/09/79/6 2010.05.28	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal gastronomiczny na parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 56, dz. 450/2 ul. Krasickiego 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
121	RAAII.KZ.7331-259/09/903/36i38 2010.05.28	rozbiórka istn. zabudowy i budowa dwóch budynków mieszkalnych z wbudowanymi garażami oraz niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz. 29 i 30 ul. Radomska 36 i 38	● linia zabudowy obowiązująca uskokowa – od str. południowej w nawiązaniu do budynku przy ul. Radomskiej 40, w środku w połowie odległości – wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 24%; ● szer. elew. front. do 10,00m; ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 7,0m; ● geometria dachu: -dach spadzisty, kąt nachylenia 40°		
122	RAAII.DW.7331-9/10/41/18 2010.05.31	przebudowa lokalu usługowego na lokal medyczno-rehabilitacyjno kosmetyczny oraz powiększenie jego powierzchni poprzez połączenie z piwnicą wraz ze zmianą sposobu jej użytkowania w budynku wielorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 56, dz. 457/76 458/76 ul. Bema 18	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
123	RAAII.KZ.7331/174/09/1067/45 2010.05.31	zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinne na przedszkole niepubliczne	Osoba fizyczna	KM 27, dz. 374 ul. Koperkowa 45	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
124	RAAII.KZ.7331-305/09/931/59 2010.05.31	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne do dwóch pełnych kondygnacji mieszkalnych oraz rozbudowa o klatkę schodową w miejscu dotychczasowego wiatrołapu i przebudowa schodów zewnętrznych, bez zapotrzebowania na dodatkową infrastrukturę	Osoba fizyczna	KM 95, dz. 158/2 ul. Druskiennicka 59	● linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front. do 10m; %; ● wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – ok. 6,7m; ● geometria dachu: dach płaski;		

125	RAAII.MM.7331-332/09/905/45 2010.05.31	nadbudowa o jedna kondygnację niższej części budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiącej 2 kondygnację nadziemną (od strony ogrodu) na cele nieużytkowe	Osoba fizyczna	KM 77, dz. 645/12 ul. Olkuska 45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie analizowano; • wskaźnik p.z. ; • szer. elew. front.; • wys. górnej krawędzi – bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 		
126	RAAII.ES.7331-359/09/318/3 2010.05.31	budowa budynku jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego oraz rozbudowa budynku istniejącego	Osoba fizyczna	KM 70, dz.74/15 ul. Skośna 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca jako przedłużenie od strony wsch. linii zabudowy budynku istn. na dz. 74/15 tj. ok. 5,0m od granicy dz. , wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front. – 10,0m ± 20%; • wys. górnej krawędzi elewacji frontowej na rzędnej 65,70 mppm (ok. 7,0m) ; • geometria dachu: dach płaski; 		
127	RAAII.AP.7331-376/09/931/20A 2010.05.31	rozbudowa i przebudowa parterowego, częściowo podpiwniczonego pawilonu handlowo-usługowego wielobranżowego, o zaplecze socjalno-magazynowe (ok.200m²)	Brapol Sp.j.B.R.A. Żygenda Robert Żygenda Gdynia	KM 94, dz. 421/2 i 422/2 ul. Druskiennicka 20A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. ; • wskaźnik p.z.0,37; • szer. elew. front. – bez zmian; %; • wys. górnej krawędzi elewacji frontowej - jak w bud. istniejącym) ; • geometria dachu: dach płaski; 		

miesiąc: **czerwiec 2010**

1p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
128	RAAII.KR.7331-11/10/840/9A 2010.06.01	dobudowa windy towarowo osobowej oraz zm. sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji bud. wielofunkcyjnego dla potrzeb laboratorium diagnostycznego	Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa Alab Sp. z o.o. Gdynia	KM 71, dz. 79/52 ul. Powst. Styczniowego 9a	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 14m od krawędzi jezdni - bez zmian; • wskaźnik p.z. – nie określa się; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 		
129	RAAII.ES.7331-41/10/1005/4A 2010.06.01	nadbudowa parterowego pawilonu handlowego o jedną kondygnację z przeznaczeniem na cele usługowe	Osoba fizyczna	KM 71, dz.895/1 ul. Powstania Śląskiego 4A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi do 7,50m; • geometria dachu: dach płaski; 		
130	RAAII.OS.7331-4/10/672/1A 2010.06.02	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej o podpiwniczony taras od strony ogrodu	Osoba fizyczna	KM 8, dz.392/19 ul. Grochowa 1A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,26; 		
131	RAAII.WGN.7331-217/09/820/187 2010.06.02	nadbudowa bud. wielorodzinnego (podwyższenie ost. kondygnacji do normatywnej), cz. zm.	LART, Handel, Pośrednictwo Dzierżawy Grażyna Kokot, Gdynia	KM 75, dz.1001/40, 968/40 Al. Zwycięstwa 187	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy od Al. Zwycięstwa bez zmian, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,34; • szer. elew. front. istniejąca ok. 		

		spos. użytł. pom. mieszkalnych na biurowe, jego rozbudowa w głąb dz. o cz. biurową z garażem podziemnym i montaż ekranu reklamowego na dachu budynku			13m - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 13m (dla części nadbudowanej), ok. 10m (dla rozbudowy); ● geometria dachu: dach płaski;		
132	RAAII.WGN.7331-336/09/953/dz.412/16 2010.06.02	budowa budynku usługowego (salon pielęgnacji dla zwierząt) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29, dz.412/16 ul. Kameliowa dla infrastruktury: dz. drogowe 483/16, 84/16	● linia zabudowy obowiązująca jako przedłużenie l. zabudowy bud. przy ul. Kameliowej 2, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,38; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m (2 kondygnacje); ● geometria dachu: dach płaski;		
133	RAAI.ASS.7331-61/10/70/74 2010.06.07	zm. spos. użytł. (bez przebudowy) lokalu mieszk. na parterze bud. wielorodzinnego z usługami na gab. stomatologiczny	Osoba fizyczna	KM 58 dz.1046/273 ul. Śląska 74	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
134	RAAII.WGN.7331-377/08/824/14 2010.06.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 81, dz.323 ul. Miodowa 14 dla infrastruktury: dz.324, 339	● linia zabudowy obowiązująca 7m od linii rozgraniczającej ul. Brzozowej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front.10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: płaski (kął nachylenia 11° - jak w bud. istniejącym);		
135	RAAII.GZ.7331-72/10/419/31/Lidl 2010.06.11	rozbudowa obiektu usługowego o ok.40m2 w kierunku ulicy	„Lidl Polska” Sp. z o.o. reprezentowana przez; Grzegorz Krychowski	KM 64, dz.203/33 ul. Małokacka 31	● linia zabudowy obowiązująca 9m od linii rozgraniczającej ul. Małokackiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istniejącej; ● geometria dachu: dach dwuspadowy w nawiązaniu do istniejącego;		
136	RAAI.MZ.7331-237/09/681/6A 2010.06.14	rozbiórka budynku mieszk. oraz garażu, budowa bud. biurowego i magazynowego (sprzęt bud.) z przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 15, dz.89/6 ul. Północna 6A dla infrastruktury: dz.115/6	● linia zabudowy obowiązująca 5m od linii rozgraniczającej ul. Północnej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front.23m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m (bud. biurowy), ok.4m (bud. magazynowy); ● geometria dachu dach płaski;		
137	RAAI.KS.7331-88/10/701/27 2010.06.15	zm.spos.użytk.parteru bloku „D” Z S O na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przebudowa 2 klas na I i II p.,	Gmina Miasta Gdyni	KM 32, dz.286/5, 331/5, 333/5 ul. Płka Dąbka 207	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

		rozbud. o nowe wejście do Poradni (wiatrołap, zewn. schody, ew. pochylnia dla osób niepełnosprawnych)					
138	RAAII.ES.7331-100/10/312/39 2010.06.15	zm. sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym na mieszkalny	POLNORD S.A. Gdynia	KM 70, dz.713/35 ul. Redłowska 39	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
139	RAAII.GZ.7331-80/10/1308/dz.14/7 2010.06.16	budowa bud. mieszk. jednorodzinnego (pow. zabudowy ~270m ² , 2 kondygnacje, w tym poddasze użytk.) w zab. zagrodowej w gospodarstwie rolnym o pow.4,3ha	Osoba fizyczna	KM 43 WI, dz.14/7 ul. Kardynała Wyszyńskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
140	RAAII.KR.7331-118/10/311/86 2010.06.16	Zmiana sposobu użyt. parteru i przyziemia budynku mieszk. jednoro. na funkcję usługową (gastronomia)	Osoba fizyczna	KM 62 dz. 247/12 ul.Kopernika 86	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
141	RAAII.ES.7331-125/10/304/23 2010.06.16	nadbudowa klatki schodowej o 0,90m oraz budowa lukarny w dachu	Osoba fizyczna	KM 63, dz.199/89 ul. Hallera 23	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
142	RAAII.WGN.7331-103/10/1140/69 2010.06.21	Budowa budynku mieszkaln. jednoro. z częściowym podpiwniczeniem 9parter+poddasze użytkowe, dach stromy), z garażem dibudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. 211/56 ul.Kirasjerów 69 dla infrastruktury: dz.445/56	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 6m od gr. działki, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,57; ● szer. elew. front.14,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,0m ● geometria dachu: kąt nachylenia 40°, układ połączeń dachowych: dach wielopadowy 		
143	RAAII.WGN.7331-150/09/980/56 2010.06.22	budowa bud. usługowego (sklep z odzieżą motocyklową) przy granicy z dz.83/18 z garażem wbudowanym, magazynem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 WK dz.81/19 ul. Chwaszczyńska dla infrastruktury: dz.80/19, 106/27	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca ~13m od krawędzi jezdni ul. Chwaszczyńskiej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu dach płaski; 		
144	RAAI.DW.7331-72/10/11/5 2010.06.24	zm. spos. użyt. lok. mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na użytkowy (biuro)	EA Poland Holdings Sp.z o.o. pełnomocnik: Ireneusz Buda	KM 55, dz.54 ul. 10 Lutego 5	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
145	RAAII.MP.7331-363/09/1127/dz.108/3 2010.06.21	budowa zespołu bud. mieszk. wielorodzinnych w zabudowie zwartej wys.5 i 11 kondygnacji z parkingiem podziemnym, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową i infrastrukturą	Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z o.o. Gdynia	KM 9 WK dz.108/3 ul. Fleszarowej-Muskat dla infrastruktury: 2, 31/4, 32/4, 86, 116/2, 120/3,121/3,127/4,128/4, 129/4,130/3,130/5,131/3, 133/6,200/2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca wyznaczona przez budynki mieszk. przy ul.Aragońskiej 12,14,16,18-20 - 6,0m odpłd-wsch granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front.7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6,6m ● geometria dachu dach duspadowy;kąt 30°, kalenica równoległa do frontu 		

					działki, wys. kalenicy ok. 11 m		
146	RAAI.KS.7331-289/09/728/23 2010.06.23	Budowa budynku mieszka. jednorod. (parterowy z poddaszem użytkowym) wraz z infrastr. techniczną	Osoba fizyczna	KM 44 dz. 154 ul. Dickmana 23 dla infrastruktury: dz. 231/146	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elew. front. 9,0m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4,5m • geometria dachu: kąt nachylenia 45°, wys. głównej kalenicy ok. 9,0m, kierunek głównej kalenicy-prostopadły do frontu działki, układ połączeń dachowych: dach dwuspadowy 		
147	RAAII.KZ.7331-175/09/926/25 2010.06.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 79, dz. 226/45 ul. Kowieńska 25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 6,5m od krawędzi jezdni ul. Kowieńskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
148	RAAIMZ.7331-420/08/751/dz.210/23 2010.06.30	budowa budynku usługowo-biurowego z garażem podziemnym i infrastrukturą	INVEST KOMFORT S.A. Gdynia	KM 105, dz. 210/23 ul. Unruga dla infrastruktury: KM 31, dz. 557/31; KM 105, dz. 136/102 208/23, 209/23	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istniejąca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,36; • szer. elew. front. 5,5m; • wys. górnej krawędzi 20,80mnpm; • geometria dachu: dach płaski; 		
149	RAA.II.KR.7331-97/10/410/57 2010.06.30	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 340/249 ul. Słoneczna 57	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy od ul. Słonecznej 5m od granicy z działką z ulicą; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elew. front. 11,4m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 6,5m (przedłużenie górnej krawędzi elew. front. budy. przeznaczonego do rozbudowy); • geometria dachu: dach płaski; 		
150	RAA.II.AO.7331-129/10/1061/18 2010.06.30	rozbudowa części wejściowej budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 27, dz. 292/1 ul. Anyżowa 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca – od str. zach. 6,0m od krawędzi jezdni jako nieprzekraczalnej - wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,25; • szer. elew. front. – wynikająca z szerokości frontu dz.; • wys. górnej krawędzi – ok. 5,5m • geometria dachu: dach płaski 		

miesiąc: **lipiec 2010**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

151.	RAAII.KB.7331-47/10/901/10 2010.07.02	zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno – usługowego – biura w piwnicy na sklep spożywczo monopolowy oraz budowa miejsc postojowych	Osoba fizyczna	KM 77, dz. 87 ul. Sandomierska 10	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
152.	RAAII.KR.7331-127/10/1093/drogi wew. 2010.07.02	przebudowa dróg wewnętrznych oraz realizacja miejsc postojowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk Gdynia, ul. Zhoda 8	KM 67, dz. 806,807,810, 909, 910,911,912,913, 951 w rej. ul. II MPS od nr 2 do 18	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
153.	RAAII.AO.7331-354/09/902/15 2010.07.12	nadbudowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 77, dz. nr 202 ul. Lipnowska 15	● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. ● szer. elew. front. – bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 9m, ● geometria dachu- dach stromy; kąt nachylenia 35°; wys. kalenicy -13m, kierunek głównej kalenicy: równoległe do ul. Lipnowskiej; układ połączeń dachowych: dach dwuspadowy		
154.	RAAI.EM.7331-86/09/500/15 2010.07.06	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o poddasze użytkowe w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 7, dz. 360 ul. Złota 15	● linia zabudowy – obowiązująca – od str. ul. Kadmowej 5m, od ptn.-zach. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. , ● szer. elew. front. – bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ~4,20m; ● geometria dachu: kąt nachylenia ok. 40°, wys. głównej kalenicy ok. 8m., kierunek gł. kalenicy – równoległy do frontu dz. od strony ul. Kadmowej, układ połączeń dachowych- dach dwuspadowy		
155.	RAAII.ES.7331-71/10/1094/23 2010.07.08	nadbudowa parterowego budynku jednorodzinnego o jedną kondygnację-poddasze użytkowe oraz dobudowa schodów zewnętrznych	Osoba fizyczna	KM 9, dz. 469/2 ul. Okrężna 23	● linia zabudowy – obowiązująca jak istniejąca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi – do 4,0m; ● geometria dachu: kąt nachylenia-40°; układ połączeń dachowych: dach dwuspadowy; kierunek głównej kalenicy prostopadły do frontu działki		
156.	RAAII.ES.7331-121/10/408/178E 2010.07.08	budowa budynku jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) wraz z infrastrukturą (drugi budynek na działce)	Osoba fizyczna	KM 12, dz.421/6 ul. Chwarznieńska 178E dla infrastruktury KM 12, dz.421/65 413, 419	● linia zabudowy - obowiązująca -7,0m; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elewacji – 12,0m ±20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,0m; ● geometria dachu: kąt nachylenia-42°; układ połączeń dachowych – dach wielospadowy, kier. gł. kalenicy równoległy do frontu działki		

157.	RAAII.AO.7331-354/09/902/15 2010.07.12	nadbudowa budynku jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 77 dz.202 ul.Lipnowska 15	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zmian; wskaźnik p.z.bez zmian; szer. elewacji – bez zmian; wys. okapu do 9,0m; geometria dachu: kąt nachylenia- ok.35°; układ połaci dachowych –dach dwuspadowy, kier. gł. kalenicy równoległy do ul.Lipnowskiej; wys. głównej kalenicy do. 13m 		
158.	RAAII.GZ.7331-89/10/97/ścieżka rowerowa 2010.07.13	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego o dł. 380m i szer. 3,5m z jej oświetleniem na całej długości	Gmina Miasta Gdyni	KM 61, dz. 285/65, 482/65, 271/65, 483/65, 474/65 ul. Ejsmonda	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
159.	RAAII.KR.7331-137/10/800/10 2010.07.13	budynek mieszkalny wielorodzinny o wys. 3 kondygnacje naziemne z garażem podziemnym	Osoba fizyczna	KM 74, dz. 155/33 cz. dz. 28 ul. Saperska 10/róg ul. Huzarskiej	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obowiązująca - 8 m od granicy dz. z ul. Huzarską, 6m od granicy dz. z ul. Saperską; wskaźnik p.z. 0,24; szer. elew. front. 12,0m±20%; wys. górnej krawędzi ok. 7,0m; geometria dachu: kąt nachylenia w nawiązaniu do kąta nachylenia połaci budynku mieszkalnego przy ul. Huzarskiej 8 - 45°; kierunek głównej kalenicy równoległy do ul. Huzarskiej; układ połaci dachowych: dach wielospadowy 		
160.	RAAILK.7331-78/10/670/dz.464/16 2010.07.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym , parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną	TARGO S.A. Gdynia	KM 08, dz.464/16 ul. Chylońska dz. 565/16 ul. Janowska 48 dla infrastruktury dz. 338/17, 607/17 pas drogowy ul. Janowskiej	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy– obowiązująca - 50m od krawędzi jezdni ul. Janowskiej wg zał. graf.; wskaźnik p.z. 0,16; szer. elew. front. 10m±20%; wys. górnej krawędzi ok. 17m; geometria dachu: dach płaski; 		
161.	RAAIEM.7331-17/10/294/2 2010.07.15	rozbiórka budynku magazynowego i budowa obiektu o tej samej funkcji z przeznaczeniem na składowanie paczkowanych suchych produktów zbożowych i materiałów opakowaniowych) z zachowaniem dotychczasowych gabarytów	Przedsiębiorstwo „ROL-RYŻ” Sp. z o.o. Gdynia	KM 117, dz.6/2 ul. Celna KM 117, dz.33/2 ul. Indyjska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy– obowiązująca - w ciągu istn. hal produkcyjno – magazynowych przy ul. Celnej 2/ul.Indyjskiej wskaźnik p.z. 0,70; szer. elew. front. ok. 70m; wys. górnej krawędzi ok. 8m; geometria dachu: kąt nachylenia głównych połaci dachu ok. 5° z elementami ok. 35°, wys. głównej kalenicy ok. 14m, kierunek głównej kalenicy: równoległy do frontu dz., układ połaci dachowych: dach dwuspadowy łamany 		

162.	RAAI.EM.7331-57/10/785/dz.321 2010.07.15	budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych 3-kondygnacyjnych w zabudowie szeregowej	Osoba fizyczna	KM 125, dz. 321, 322, 323 ul. Aragońska, cz. dz. 419/315 pas drogowy ul. Aragońska	● linia zabudowy – obowiązująca wyznaczona przez budynki mieszk. przy ul. Aragońskiej 12,14,16,18-20 tj. 6 m od pld.-wsch. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front. 7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 6,60m, ● geometria dachu: kąt nachylenia 30°, wys. głównej kalenicy ok. 11m, kierunek głównej kalenicy-równoległy do frontu działki, układ połaci dachowych: dach dwuspadowy		
163.	RAAI.KR.7331-124/10/60/39 2010.07.15	Rozbudowa parkingu	Ad hoc sp. z o. o. Elbląg	KM 59 dz. 525/70 ul.Partyzantów 39	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
164.	RAAI.KS.7331-242/09/500/31 2010.07.24	Nadbudowa budynku jednorodzinnego o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 6 obr. Pogórze dz. 307 Ul.złta 31	● linia zabudowy – istniejąca ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front. istn; ● wys. górnej krawędzi ok. 5,50m, ● geometria dachu: kąt nachylenia 45°, wys. głównej kalenicy ok. 10m, kierunek głównej kalenicy-prostopadły do frontu działki, układ połaci dachowych: dach dwuspadowy		
165.	RAAI.KS.7331-265/09/702/35 2010.07.28	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 124 dz. 43/9 ul.Bosmańska 35, dz. 81/9 - infrastruktura	● linia zabudowy – kontynuacja linii zabudowy budynku na dz. sąsiedniej przy ul. Argentyńskiej 3. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,23; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 5,0m, ● geometria dachu: kąt nachylenia 35°, wys. głównej kalenicy ok. 8,5m, kierunek głównej kalenicy-prostopadły do frontu działki, układ połaci dachowych: dach dwuspadowy		

miesiąc: sierpień 2010

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
166.	RAAI.MZ.7331-338/09/504/38 2010.08.02	Rozbiórka budynku portierni, rozbudowa hali magazynowej o pomieszczenia handl-magazynowe i biurowo-socjalne	„PAMM” sp. zo.o. Poznań	KM 14 dz. 284/1,285/1 ul.Hutnicza 38	● linia zabudowy – wyzn. przez istn.bud. przy ul.Hutniczej 38, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 40%; ● szer. elew. front. 84,0 m ± 20% ● wys.		

					górnej krawędzi ok. 10,0m (w linii gzymsu ist. bud. przy ul.Hutniczej 38), ● geometria dachu: dach płaski;		
167.	RAAII.GZ.7331-142/10/75/30 2010.08.02	Nadbudowa o 1 kondygnację oraz rozbudowa o trzykondygnacyjną część budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 62 dz.31/12 ul.Kopernika 72	● linia zabudowy – od ul.Kopernika bez zmian, od ul.Stoczniovców jako przedłużenie linii zabud. budynku istn. przy ul.Kopernika 72 ● wskaźnik p.z. 0,34; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie wys. elew. front. bud. przy ul.Kopernika 76 -ok. 10,5m ● geometria dachu: dach płaski;		
168.	RAAII.ES.7331-162/10/75/30 2010.08.02	Nadbudowa o jedną kondygnację parterowej części budynku jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 60 dz.19 ul.Legionów 30	● linia zabudowy – istniejąca ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,0m ● geometria dachu: dach płaski;		
169.	RAAII.KR.7331-147/10/1006/61 2010.08.03	Elementy zagospodarowania działki:mury oporowe,schody zewnętrzne umożliwiające dostęp do ul.Wiosny Ludów	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 213/21 ul.Powst.Wielkopolskiego 61	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
170.	RAAII.ES.7331-151/10/60/39bl.II 2010.08.03	Nadbudowa o jedną kondygnację IV kondygnacyjnej części budynku wielorodzinnego	Wspólnota Mieszkaniowa ul.Partyzantów 39 bl.II,	KM 59 dz. 522/70 ul.Partyzantów 39 bl.II	● linia zabudowy – obowiązująca jak istniejąca ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 20,0m jak V kond. części bud. ● geometria dachu: dach płaski;		
171.	RAAI.RS.7331-263/09/400/dz.543/12 2010.08.04	Budowa salonu samochodowego z serwisem,z częścią mieszkalną oraz infrastrukturą i dojazdem	Osoba fizyczna	KM 50,dz. Nr 342/7,344/6 dla kubatury, dz.342/7,344/6,163/6,166/7,162/6,165/7,180/9,160/5,157/5,167/7,178/10 dla infrastr. i dojazdu ul. Morska	● linia zabudowy – kontynuacja linii zab. wyzn. przez bud.przy ul.Morskiej 60,ok. 16 od gr,działki, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. max 38%; ● szer. elew. front. 42,4 m± 20% ● wys. górnej krawędzi do 7,5m (w nawiązaniu do zabud. przy ul.Morskiej 54), ● geometria dachu: dach płaski;		
172.	RAAI.DW.7331-13/10/79/36 2010.08.04	nadbudowa o jedną kondygnację wielorodzinnych budynków bliźniaczych oraz powiększenie powierzchni mieszkań III kondygnacji poprzez dołączenie przylegających pomieszczeń strychowych wraz z	Osoba fizyczna	KM 58,dz. nr 58 i 59 ul. Krasickiego 36/38	● linia zabudowy – istniejąca ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 13m (w nawiązaniu do wys.bud.na dz.sąsiednich przy ul.Krasickiego), możliwa nadb. o jedną kond. do ok. 16m ,wycofaną w		

		podniesieniem ich wysokości do standardowej i zmianą sposobu użytkowania			stosunku do elewacji front. na odl. równą wys.nadbudowy ● geometria dachu: dach płaski;		
173.	RAAI.DW.7331-106/10/34/6 2010.08.05	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnicy celem powiększenia lokalu gastronomicznego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego	Caffe Anioł – Marcin Czecholiński Gdynia	KM 56, dz. 854/154 ul.Kilińskiego 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
174.	RAAI.OS.7331-60/10/683/1 2010.08.06	nadbudowa o 1 kondygnację od strony zachodniej parterowej części budynku jednorodzinnego przy ul. Masztowej 1 w Gdyni oraz rozbiórka pozostałej parterowej części budynku (wschodniej) i rozbudowa od strony wschodniej do wysokości 2 kondygnacji, z zachowaniem istniejącej linii zabudowy	Osoba fizyczna	KM 13,dz.nr 359/122 ul. Masztowa 1	● linia zabudowy – obowiązująca istniejąca ● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m ● geometria dachu: dach płaski;		
175.	RAAII.MM.7331-372/09/879/10 2010.08.09	Budowa budynku mieszkalnego wielorodz. 4 kondygn. z garażami w parterze, w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz. nr 68 KM 79 wraz z infrastr.	Osoba fizyczna	KM 79 dz. 69, dla infrastr. dz. 300/81 ul.Górska 10	● linia zabudowy –obowiązująca- wyzn. przez budynek przy ul.Górskiej 8,dopuszcza się wysunięcie elewacji front. na dług. nie większej niż 5 m o 1,4m i cofnięcie elewacji na długości nie większej niż 2,5 o 0,5 m (jak w elewacji bud. ul.Górska 8), ● wskaźnik p.z. 24%; ● szer. elew. front. 11m w nawiązaniu do bud. przy ul.Górskiej 8 ● wys. górnej krawędzi ok. 12,0m jak w bud. przy ul.Górskiej 8 ● geometria dachu: dach płaski		
176.	RAAII.GZ.7331-114/10/86/5 2010.08.10	nadbudowa części garażowej o 1 kondygnację mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 1144/453, 1146/370 ul. Ujejskiego 5	● linia zabudowy – istniejąca ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi –bez zmian ● geometria dachu: dach płaski;		
177.	RAAII.GZ.7331-179/10/416/12 2010.08.10	zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia usługowe (salon fryzjersko-kosmetyczny) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami,	Osoba fizyczna	515/279 KM 67 ul. Stawna 12	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

178.	RAAII.GZ.7331-188/10/1273/dz.180/9 2010.08.10	budowa dwukondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz. 180/9 ul. bpa Pelczara	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obowiązująca-kontynuacja linii zab. wyzn. przez zab .działki nr 187/130, 10,0m od linii rozgr. ul.bpa Pelczara, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 24%; ● szer. elew. front. (AB na zał.graf.) 12,0 m± 20% ● wys. górnej krawędzi ok. 4,0m ● geometria dachu: dach dwuspadowy; kąt nachylenia - 40°,kierunek głównej kalenicy : prostopadły do frontu działki (AB na załączniku graficznym), 		
179.	RAAI.DW.7331-13/10/79/36 2010.08.11	Nadbudowa o 1 kondygnację wielorodz. budynków bliźniaczych oraz powiększenie powierzchni mieszkań III kondygnacji poprzez dołączenie przylegających pomieszczeń strychowych wraz z podniesieniem ich wys. do standard. i zmiana sposobu użytkowania	Osoba fizyczna	KM 58 dz.58,59 ul.Krasickiego 36/38	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – istniejąca ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 13m (w nawiązaniu do wys.bud.na dz.sąsiednich przy ul.Krasickiego), możliwa nadb. o jedną kond. do ok. 16m ,wycofaną w stosunku do elewacji front. na odl. równą wys.nadbudowy ● geometria dachu: dach płaski; 		
180.	RAAI.DW.7331-94/10/79/38 2010.08.11	Nadbudowa o 1 kondygnację wielorodz. budynków bliźniaczych oraz powiększenie powierzchni mieszkań III kondygnacji poprzez dołączenie przylegających pomieszczeń strychowych wraz z podniesieniem ich wys. do standard. i zmiana sposobu użytkowania	Osoba fizyczna	KM 58 dz.58,59 ul.Krasickiego 36/38	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – istniejąca ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 13m (w nawiązaniu do wys.bud.na dz.sąsiednich przy ul.Krasickiego), możliwa nadb. o jedną kond. do ok. 16m ,wycofaną w stosunku do elewacji front. na odl. równą wys.nadbudowy ● geometria dachu: dach płaski; 		
181.	RAAII.GZ.7331-105/10/1059/6A 2010.08.18	Nadbudowa budynku produkcyjnego w zabudowie bliźniaczej (bud. ozn. lit. „a” na zał. graf.) wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na funkcje mieszkalną jednorodziną , dobudowa zewnętrznych schodów	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 486/6 ul.Równoległa 6A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obowiązująca jako przedłużenie istn. zabudowy przy ul.Równoległej, wg. zał.graf.;● wskaźnik p.z. bez zmian (53%); ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi –jako przedłużenie górnej krawędzi elew.front. budynk. przy ul.Równoległej 6 i 8 do 7,5m ● geometria dachu: dach w nawiązaniu do geometrii dachu przy ul.Równoległej 8,*A oraz 1-7- kąt nachylenia 30°, kierunek gł.kalenicy – równoległy do frontu , układ połączeń dachowych-dach dwuspadowy lub wielospadowy; 		

182.	RAAII.GZ.7331-106/10/1059/6 2010.08.18	Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej-zmiana konstrukcji dachu z płaskiego na spadzisty	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 486/7 ul.Równoległa 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obowiązująca jako przedłużenie istn. zabudowy przy ul.Równoległej, wg. zał.graf.; wskaźnik p.z. bez zmian; szer. elew. front. - bez zmian; wys. górnej krawędzi –bez zmian geometria dachu: dach w nawiązaniu do geometrii dachu przy ul.Równoległej 8 oraz 1-7 -kąt nachylenia 30°, kierunek gł.kalenicy – równoległy do frontu , układ połączeń dachowych-dach dwuspadowy lub wielospadowy; 		
183.	RAAII.AO.7331-158/10/980/174 2010.08.19	budowa zbiornika przeciwpożarowego o wysokości ok.8,5 m i średnicy ok.5,3 m oraz budynku pompowni o wysokości ok.3 m i wymiarach ok.3,5 m x ok.2,5 m (obiekty infrastruktury towarzyszące zabudowie produkcyjno-magazynowej)	Saint Gobain Construction Products Poland sp. z o.o. Gliwice	KM 3 Chwaszczyno dz. 158/28 ul.Chwaszczyńska 174	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
184.	RAAI.DW.7331-320/09/36/6 2010.08.20	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na funkcję biurowo-mieszkalną pomieszczeń budynku	Osoba fizyczna	KM 56 dz.408/1,1099/403 ul.I Armii Wojska Polskiego 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
185.	RAAI.DW.7331-74/10/17/38 2010.08.24	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszk. nr 1 na lokal użytk. (biuro) w budynku przy ul.Władysława IV 38a wraz z budowa schodów zewnętrz. w celu uzyskania niezależnego wejścia	Osoba fizyczna	KM 55 dz. 579/314,575/305 i cz. 827/305 ul.Władysława IV 38a	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
186.	RAAI.DW.7331-121/10/17/38 2010.08.24	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszk. nr 1 na lokal użytk. (biuro) w budynku przy ul.Władysława IV 38a wraz z budowa schodów zewnętrz. w celu uzyskania niezależnego wejścia	Osoba fizyczna	KM 55 dz. 579/314,575/305 i cz. 827/305 ul.Władysława IV 38	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
187.	RAAII.ES.7331-186/10/1056/4 2010.08.24	Budynek jednorodzinny dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe) w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 20 WI dz.495 ul.Zeusa 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obowiązująca jako przedłużenie istn. zabudowy budynku bliźniaczego przy ul.Zeusa 2 ok. 6,0m, wg. zał.graf.; wskaźnik p.z. do 28%; szer. elew. front. – jak bud. na dz. bliźniaczej do 4,5m; wys. górnej 		

					<p>krawędzi –w nawiązaniu do istn. seg. bud. bliżn. na dz. nr 496 przy ul.Zeusa 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dach stromy ,kął nachylenia w nawiązaniu do bud. bliżn. na dz. przy ul.Zeusa 2 określ. w oparciu o wyznaczony na bazie pomiaru geodezyjnego kął nachylenia dachu bud. przy ul.Zeusa 2, kierunek gł.kalenicy – równoległy do frontu , 		
188.	RAAII.DW.7331-55/10/54/69 2010.08.25	Rozbudowa budynku mieszk. o kl.schodową od str.półn., o loggie od str.połud. i zmiana dachu wraz z podwyższeniem do wys. normatywnej mieszkania na poddaszu	Osoba fizyczna	KM 58 WI dz. 316, ul.Warszawska 69	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obowiązująca wyznaczona przez płaszcz. elew.front. wnioskowanego budynku oraz granicy. dz. 316 wzdłuż ul.Warszawskiej, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 52%; ● szer. elew. front. - 14,0 m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew.front. –ok. 10,5m ● geometria dachu: dach płaski 		
189.	RAAII.MM.7331-68/10/956/dz.203/8 2010.08.25	Budowa budynku z salą szkoleniową (parter) i częścią mieszkalną (piętro) oraz parkingiem i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 5 o.WK dz. 203/8, dla infrastr. dz. 49/8,76/10 ul.Nowodworcowa	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obowiązująca- w przedł. linii najbliższej położonej części bud. (Nowodworcowa 11 –na części dz. od str. wsch.), z możliwością uskoku na części dz. od str. zach, z zach. min. odl. od gr.dz.drog. 6,0m przy zach. kompozycji przestrz. określonej osią ortogon. jak na zał.graf.; ● wskaźnik p.z. 31%; ● szer. elew. front.- 20,0 m± 20% ● wys. górnej krawędzi ok. 8,2m w nawiąz. do 2 –kondyg. części bud. przy ul.Nowodworcowej 11 ● geometria dachu: dach płaski 		
190.	RAAII.MM.7331-112/10/956/dz.203/8 2010.08.25	Budowa podpiwniczonego , 2-kondygnacyjnego budynku szkoły podst. z salą gimnastyczną wraz z infrastr.	Osoba fizyczna	KM 5 o.WK dz. 203/8, dla infrastr. dz. 49/8,76/10 ul.Nowodworcowa	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obow.- w przedł. linii najbliższej położonej części bud. (Nowodworcowa 11 –na części dz. od str. wsch.), z możliwością uskoku na części dz. od str. zach, z zach. min. odl. od gr.dz.drog. 6,0m przy zach. kompozycji przestrz. określonej osią ortogon. jak na zał.graf.; ● wskaźnik p.z. 31%; ● szer. elew. front.- 20,0 m± 20% dla budynku jednobrył. .istn. możliwość rozczł. elew.front. budynku na 2 bryły o szer. do 20 m łącz. parter. łącznikiem o dł. 5,0m ● wys. górnej krawędzi ok. 8,2m jak 2 –kondyg. części bud. przy ul.Nowodworcowej 11 		

					<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dach płaski 		
191.	RAAII.GZ.7331-159/10/1005/18 2010.08.25	Nadbudowa o 1 kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 851 ul.Powstania Śląskiego 18	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obowiązująca jako przedłużenie zabudowy wzdł. ul. Powstania Śląskiego, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. bez zmian (25%); ● szer. elew. front. bez zmian ● wys. górnej krawędzi elew.frontowej-przedł. wys. elew. front. budynku przy ul.Powstania Śląskiego 20 do 11,0m ● geometria dachu: dach płaski 		
192.	RAAII.GZ.7331-181/10/1005/16 2010.08.25	Nadbudowa o 1 kondygnację oraz rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 144/1 ul.Powstania Śląskiego 16	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obowiązująca jako przedłużenie zabudowy wzdł. ul. Powstania Śląskiego, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 28%; ● szer. elew. front. - 11,5 m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew.frontowej-przedł. wys. elew. front. budynku przy ul.Powstania Śląskiego 14 do 11,0m ● geometria dachu: dach płaski 		
193.	RAAII.GZ.7331-191/10/1015/16 2010.08.27	Rozbudowa i nadbudowa istn. wiatrotapu w budynku mieszkalnym jednorodz.	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 407/21 ul.Szarych Szeregów 16	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –6,0m od krawędzi jezdni ul.Szarych Szeregów, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 33%; ● szer. elew. front. bez zmian ● wys. górnej krawędzi- bez zmian ● geometria dachu: dach płaski 		
194.	RAAI.DW.7331-75/10/70/12 2010.08.30	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa strychu na lokal mieszkalny w budynku wielorodz. oraz nadbudowa klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 53 dz.940/261 ul.Śląska 12	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

miesiąc: **wrzesień 2010**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
195.	RAAI.OS.7331-104/10/110/3 2010.09.06	rozbiórka zabudowy przy granicy z dz. nr 516/64 km 49, rozbudowa budynku usługowego przy granicy z dz. nr 516/64 km 49 (w miejscu rozbiórki) do wysokości istniejącego budynku wraz z	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia	KM 49 dz.330/65 ul.Wąsowicza 3	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obowiązująca –jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. 0,67; ● szer. elew. front. 18,0 m± 20%; ● wys. górnej krawędzi -ok. 7m ● geometria dachu: dach płaski; 		

		połączeniem funkcjonalnym					
196.	RAAI.MZ.7331-162/10/751/dz.210/23 2010.09.08	budowa I-kondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego z infrastrukturą techniczną	INVEST KOMFORT S.A., Gdynia	KM 105 dz. 210/23 dla kubatury; KM 105 dz.136/102,208/23, 209/23, KM 31 dz.557/161 dla dojazdu i infrastruktury ul.Unruga	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – wyzn. przez zabudowę dz.211/23, jak na zał.graf. wskaźnik p.z. do 36%; szer. elew. front. 55,0 m± 20% wys. górnej krawędzi ok. 6,5m (analogicznie do bud. KAUF LAND), geometria dachu: dach płaski; 		
197.	RAAII.KR.7331-399/08/450/dz.493/88 2010.09.10	budynek hotelowy o wysokości 3 kondygnacje (w północnej części działki – oznaczonej literami B,C,D,E na zał. graficznym) i pawilon handlowo usługowy o wysokości 2 kondygnacje (w południowej części działki oznaczonej literami A,B,E,F,G na zał. graficznym).	Osoba fizyczna	KM 65 dz.493/88, dla infrastr.-dz. 390/88,492/88 ul.Rolnicza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obowiązująca 20 m od krawędzi jezdni ul.Rolniczej i Witomińskiej, nieprzekraczalna 6 m od krawędzi jezdni ul. Strażackiej i Zielnej wskaźnik p.z. do 0,22; szer. elew. front. 49,5 m± 20%; wys. górnej krawędzi max 10m dla budynku 3 kondygn., max 7,5m dla bud. 2 kondygn. geometria dachu: dach płaski; 		
198.	RAAII.KR.7331-177/10/1006/ciąg pieszy 2010.09.10	ciąg pieszy między ulicami Powst. Wielkopolskiego i Listopadowego, tj. chodnik, schody terenowe, wpusty deszczowe, wraz z remontem zjazdu do posesji przy ul. Powst. Wielkopolskiego 6	Gmina Miasta Gdyni	KM 71 dz.790/1,430/1 ul.Powst.Wielkopolskiego i Listopadowego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
199.	RAAI.MZ.7331-209/09/721/dz. 104/2 2010.09.14	rozbiórka łącznika (pomiędzy szkołą przyzakładową a Zespołem Szkół Budownictwa Okrętowego), zmiana sposobu użytkowania oraz nadbudowa szkoły przyzakładowej na cele biurowo-socjalne	„ECO TRANSPED” Mariusz Nierychlewski, Strzegowo	KM 109 dz. 104/2,105/2,98/2 ul.Gołębia	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zmian. wskaźnik p.z. bez zmian.; szer. elew. front. bez zmian. wys. górnej krawędzi -ok 12,0m geometria dachu: dach płaski; 		
200.	RAAI.EM.7331-231/09/296/10,dz.116/1 2010.09.14	budowa budynku o funkcji magazynowo-warsztatowej (magazyn farb i części zamiennych) oraz biurowo – socjalnej, placów składowych i parkingów dla samochodów osobowych (120 miejsc postojowych) i ciężarowych (4 miejsca postojowe) wraz z infrastrukturą techniczną.	Urząd Morski w Gdyni, Gdynia,	KM 119 dz.116/1,129/1 ul.Chrzanowskiego	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obowiąz. w odległości 30 m od wschodniej granicy działki nr 129/1 – KM 119 (od strony sięgacza ul. Chrzanowskiego), z możliwością wprowadzenia ryzalitów wskaźnik p.z. do 36%; szer. elew. front. 70,0 m± 20% wys. górnej krawędzi ok. 8m; geometria dachu: dach płaski; 		

201.	RAAII.MP.7331-154/10/828/10 2010.09.14	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o 1 kondygnację mieszkalną, przy granicy z działką nr 592/73, po obrysie murów zewnętrznych	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 842/72 ul.Akacyjowa 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca –jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. istn.; • szer. elew. front. istn. • wys. górnej krawędzi -do 10,0m • geometria dachu: dach płaski; 		
202.	RAAII.MP.7331-155/10/828/12 2010.09.14	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o 1 kondygnację mieszkalną, przy granicy z dz. nr 842/72, po obrysie murów zewnętrznych	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 592/73 ul.Akacyjowa 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca –jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. istn.; • szer. elew. front. istn. • wys. górnej krawędzi -do 10,0m • geometria dachu: dach płaski; 		
203.	RAAII.KR.7331-138/10/1006/dz.1016/1002 2010.09.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys. do V kond z garażem oraz infrastr. techniczną oraz obsługą komunikacyjną ,parkingami	Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” sp. z o.o. S.K.A. pełnom. Andrzej Andrzejewski	KM 71 dz. 1016/1002,999/21,1 015/1002,1000/21 ul.Cylkowskiego, Powstania Wielkopolskiego, Szarych Szeregów	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca linię nowej zabudowy wewn.kwartalu zabudowy wyznaczyć należy w oparciu o charakter. odl. między budynkami wielorodz. w zespołach zabudowy tj.29m od bud. przy ul.Powst. Wielkopolskiego 101-107,przyjmując kierunek osi tego bud. jako oś komp. planowanej zabudowy , • wskaźnik p.z. max 25%; • szer. elew. front. istniejąca – 50 m± 20% • wys. górnej krawędzi do. 15,5m tj. do wys. 101,15m npm w nawiązaniu do bud. przy ul.Powstania Wielkopol. 101-107 • geometria dachu: dach płaski 		
204.	RAAIDW.7331-142/10/44/9 2010.09.20	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku wielorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 53 dz. 285 ul.Słupecka 9	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
205.	RAAII.KR.7331-166/10/311/84,86 2010.09.20	nadbudowa jednej kondygnacji mieszkalnej na budynku przy ul. Kopernika 84 oraz nadbudowa garażu i całego budynku przy ul. Kopernika 86 o jedną kondygnację mieszkalną.	„Lenco” Daniel Krawczyk, Gdynia	KM 62 dz.247/12 ul.Kopernika 86	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca od ul. Kopernika – 5 m od granicy działki z ulicą, od ul. Redłowskiej – 6 m od granicy działki z ulicą; • wskaźnik p.z.-bez zmian • szer. elew. front. istniejąca – bez zmian • wys. górnej krawędzi - dla nadbudowy nad II-gą kondygnacją - max. 10,7 m do gzymsu, dla nadbudowy garażu – max. 7,2 m do gzymsu • geometria dachu: dach płaski 		

206.	RAAII.KR.7331-167/10/420/20 2010.09.20	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa jednorodzinne go budynku mieszkalnego, w zabudowie bliźniaczej, przy granicy działki nr 548/221	Osoba fizyczna	KM 67 dz.nr 546/220 ul.Pasieczna 20	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca od ul. Pasiecznej– 6 m od krawędzi jezdni, nieprzekraczalna od ul. Granicznej – 5 m od granicy działki z ulicą • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi elew.front.(od ul. Pasiecznej): tj. do 3.5 m do gzymsu (okapu) dachu strome go; • geometria dachu: dach stromy; kąt nachylenia 40°,kierunek głównej kalenicy : równoległy do ulicy 		
207.	RAAII.ES.7331-187/10/694/dz.394/35 i 36 2010.09.20	budowa 2-ch budynków jednorodzinnych dwukondygnacyjnych – (parter + poddasze użytkowe) wraz z garażami - po jednym na każdej z wyżej wymienionych działek	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz. 394/35, 394/36 dojazd +infrastr – dz.394/37 ul. Wiczlińska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca jako przedłużenie linii zabudowy budynku na działce nr 394/25 ,nieprzekraczalna - 12,00m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – jak na załączniku • wskaźnik p.z. max 38%; • szer. elew. front. istniejąca – 13,5 m± 20% • wys. górnej krawędzi (do okapu dachu) do. 4,5m • geometria dachu: dach stromy; kąt nachylenia 30° lub 45°,kierunek głównej kalenicy : równoległy do południowych granic działek –odcinek FE i CDH ; układ połaci dachowych : dach dwuspadowy, 		
208.	RAAI.DW.7331-81/10/20/81 2010.09.21	Nadbudowa o jedną kondygnację wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 56 dz. 69 ul.Świętojańska 81	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – bez zmian • wskaźnik p.z. –bez zmian; • szer. elew. front. –bez zmian • wys. górnej krawędzi jako przedłużenie krawędzi attyki budynku przy ul.Świętojańskiej 85 ok. 17,00 tj. ok.+37,00m npm • geometria dachu: dach płaski; 		
209.	RAAI.DW.7331-183/10/683/255/11 2010.09.22	rozbiórka 17 segmentów garażowych i budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	SZBD „Lotnik”, Gdynia	KM 12,dz. nr 255/11 ul. Masztowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca 6m północnej granicy wnioskowanej działki, jak na zał.graf.; • wskaźnik p.z.-max 30%; • szer. elew. front. istniejąca - 11,0m ± 20%; • wys. górnej krawędzi - do ok. 10,0m • geometria dachu: dach płaski; 		
210.	RAAI.MZ.7331-208/09/486/14 2010.09.22	rozbiórka budynku gospodarczego i rozbudowa budynku mieszkalnego,	Osoba fizyczna	KM 9 Pogórze dz. nr 640/1 ul.Metalowa 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca na przedłużeniu wysuniętej części budynku (planowanego do rozbudowy), z 		

		jednorodzinny		dla infrastr. dz.617/2	możliwością jej cofnięcia (analogicznie do półn. – zach. ściany budynku istniejącego), jak na zał.graf.; ● wskaźnik p.z.-max 30%; ● szer. elew. front. istniejąca – 18,5m ± 20%;; ● wys. górnej krawędzi - ok. 6,5m ● geometria dachu: dach płaski;		
211.	RAAII.AO.7331-117/10/880/94A 2010.09.22	nadbudowa o 1 kondygnację garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz. 472/46 ul.Olgierda 94A	● linia zabudowy – bez zmian ● wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. elew. front. –bez zmian ● wys. górnej jako przedłużenie krawędzi attyki –bez zmian, wysokość nadbudowy do poziomu istniejącego balkonu na I piętrze ● geometria dachu: dach płaski - taras;		
212.	RAAII.KR.7331-120/10/1052/6A 2010.09.22	budynek mieszkalny jednorodzinny o wysokości dwóch kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) z garażem oraz infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 20 WI ,dz.nr 533/6 ul. Tezeusza 6A	● linia zabudowy – obowiązująca przedłużenie linii południowej elewacji budynku przy ul. Tezeusza 8, jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 28 %; ● szer. elew. front. 10,7m ± 20%;; ● wys. górnej krawędzi jak dla budynku jednokondygnacyjnego + poddasze użytkowe - do 4,5 m do gzymsu lub okapu dachu stromeo ● geometria dachu: dach stromy; kąt nachylenia 40° -45°,kierunek głównej kalenicy : prostopadły do ulicy		
213.	RAAII.ASS.7331-136/10/959/30B,30C 2010.09.22	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4 kondygnacyjnego z garażem w przyziemiu-(ostatnia kondygnacja mieszkalna poddaszowa w dachu mansardowym), wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 23 WK dz. 142/10 i 143/10 ul. Źródło Marii	● linia zabudowy – obowiązująca 6,0m od ul. Źródło Marii , jak na zał graf.; ● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. front. -17m ± 20%;; ● wys. górnej krawędzi –do 8m ● geometria dachu: dach stromy; układ połączenia-dach mansardowy jak w budynku na dz. nr 298 ,kierunek głównej kalenicy : równoległy do ulicy		
214.	RAAII.ASS.7331-135/10/959/30C 2010.09.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, bliźniaczego (1 segment) 4 kondygnacyjnego z garażem w przyziemiu-(ostatnia kondygnacja mieszkalna poddaszowa w	Osoba fizyczna	KM 23 WK dz. 141/10 i 419/45 ul. Źródło Marii	● linia zabudowy – obowiązująca 6,0m od ul. Źródło Marii , jak na zał graf.; ● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. front. -8,5m ± 20%;; ● wys. górnej krawędzi –do 8m ● geometria dachu: dach stromy; układ		

		dachu mansardowym), wraz z infrastrukturą			połaci-dach mansardowy jak w budynku na dz. nr 298 ,kierunek głównej kalenicy : równoległy do ulicy zamierzenia		
215.	RAAI.DW.7331-99/10/43/60 2010.09.28	nadbudowa o jedną kondygnację fragmentu budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza celem powiększenia powierzchni mieszkalnej oraz zabudowa balkonu ogrodem letnim w jednorodzinny budynek mieszkalnym	Osoba fizyczna	KM 52 dz.7 ul.Wolności 60	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – istniejąca • wskaźnik p.z. bez zmian; • szer. elew. front. istniejąca - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 10m • geometria dachu: dach płaski; 		
216.	RAAI.ASS.7331-189/10/882/25 2010.09.28	rozbudowa budynku jednorodzinnego w poziomie parteru i piętra w celu powiększenia ogrodu zimowego na I piętrze	Osoba fizyczna	KM 3 WK dz. 149 ul.Św.Kazimierza Królewicza 25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – istniejąca 8, jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. do 40 %; • szer. elew. front. –bez zmian • wys. górnej krawędzi –bez zmian • geometria dachu: bez zmian 		
217.	RAAI.EM.7331-79/10/728/dz.89/8,90/8 2010.09.30	rozbiórka budynku gospodarczego i budowa zespołu 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (8 segmentów) wraz z infrastrukturą techniczną	Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „LOTNIK” Gdynia	KM 43 dz. 71, 73 KM 41 dz.154/7 ul.Dickmana	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca wyznaczona jako przedłużenie krawędzi elewacji frontowej istniejącego budynku objętego niniejszym wnioskiem, jak na zał graf.; • wskaźnik p.z. do 37%; • szer. elew. front. - 26 m ± 20%; • wys. górnej krawędzi – ok. 14 m • geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy ; kąt nachylenia ok. 40° „kierunek głównej kalenicy : prostopadły lub równoległy do ulicy, wys. do kalenicy ok.11,5m 		
218.	RAAI.EM.7331-171/09/295/39 2010.09.30	zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i nadbudową o jedną kondygnację budynku byłego komisariatu policji z przeznaczeniem na cele biurowe oraz jego rozbudowa (planowane funkcje: I kondygnacja – garaż, II, III, IV kondygnacja – pomieszczenia biurowe).	Osoba fizyczna	KM 117 dz.32/3,część dz.23/2 ul.Polska 39	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca w odległości 15,0 m od wschodniej granicy terenu obu wnioskowanych działek (od linii rozgraniczającej pas drogowy ul. Dickmana), jak na zał graf.; • wskaźnik p.z. do 22%; • szer. elew. front. – 8,5m ± 20%. • wys. górnej krawędzi – ok. 8,0 m • geometria dachu: dach płaski; 		

miesiąc: październik 2010

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
219.	RAAI.EM.7331-159/10/292/dz.10/1 2010.10.01	rozbudowa o klatki schodowe i pomieszczenia techniczne oraz nadbudowa o jedną kondygnację hali warsztatowej (wykraczającej od strony północno - zachodniej poza istniejący obrys budynku) z przeznaczeniem na cele biurowo – socjalne	DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A. pełnomocnik Krzysztof Dobiszewski	KM 116 część dz.10/1 ul.Indyjska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca pokrywająca się z krawędzią drogi dojazdowej do hali warsztatowej, stanowiącej przedłużenie ul. Indyjskiej tj. około 6 m od krawędzi ściany elewacji północno – zachodniej oraz istniejącej wyznaczonej przez krawędź elewacji frontowej budynku (od strony południowo – zachodniej) jako nieprzekraczalnej linii zabudowy • wskaźnik p.z. do 21%; • szer. elew. front. 21 m ± 20%; • wys. górnej krawędzi -do 16,5m • geometria dachu: dach płaski; 		
220.	RAAII.WGN.7331-161/10/953/65-67 2010.10.01	budowa stacji redukcji-pomiarowej gazu ziemnego; wymiary obudowy: ok. 2m x 0,80m, wysokość ok. 1,7m	Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku pełnomocnik Tomasza Kulpiński	KM 33 WK dz.nr 108/98 ul.Rdestowa 65-67	nie analizowano - art. 61 ust.3 ustawy		
221.	RAAII.MP.7331-31/10/953/41 2010.10.06	rozbudowa istniejącego obiektu produkcyjno-magazynowego o część administracyjno-biurową z garażem podziemnym od strony zachodniej oraz o halę produkcyjno- magazynową od strony wschodnio-południowej wraz z niezbędną infrastrukturą	AIC S.A. – reprez. przez P. Piotra Mazura	KM 31,32 WK dz.233/158, 167, 240/166, 247/8, 236/159 dla kubatury; KM 31 ,32 168, 238/166, 248/8, 318/8, 319/8, 47/4, 236/159KM dla infrastruktury ul.Rdestowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy –obowiązująca ok. 8,0m od granicy działki z pasem dr. ul. Rdestowej, wg zał. graf. , z możliwością wysunięcia fragmentu budynku na odl. do 3,0m poza obow. linię zab. i na szer. elew. front. do 50%, dla każdego z planowanych budynków • wskaźnik p.z. do 47% (obl. jako iloraz łącznej pow. istn. hali prod. i wnioskowanej zabudowy do powierzchni terenu działek Inwestora nr 167, 233/158, 240/166, 247/8 i 236/166); • szer. elew. front. 280,0 m± 20% • wys. górnej krawędzi dla budynku administracyjno – biurowego o 4 kondyg. nadz. – do 16,0m; dla części 5 kondygn. – nadziemnej, zajmującej ok. 10%powierzchni dachu 4 kondyg. - do 20,0m, geometria dachu : dach płaski; dla budynku produkcyjno- magazynowego:-jako przedł. krawędzi istn. hali produk. – do 6,0m,geometria dachu –dach dwuspadowy i kąt nachyl. dachu. ok. 12°,kier. gł. kalen. równoległy do frontu działki,układ połaci 		

222.	RAAII.GZ.7331-218/10/1032/2A 2010.10.11	rozbudowa obiektu usługowego	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz. 65/22,65/42 ul. Afrodyty 2A	dachowych – w naw. do rozbudow. budynku <ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy –obowiąz. przedłużenie linii istniejącej zabudowy przy ul. Afrodyty 2A – wg zał.graf. • wskaźnik p.z. do 28%; • szer. elew. front. 11,5m m± 20% • wys. górnej krawędzi- przedłużenie wysokości elewacji frontowej budynku istniejącego przy ul. Afrodyty 2A, tj. ok. 4,0m; • geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy ; kąt nachylenia 45°,kierunek głównej kalenicy : prostopadły do ulicy 		
223.	RAAII.KR.7331-234/10/668/15 2010.10.11	Rozbudowa jednorodzinne- budynku mieszkalnego: -zabudowa wnęki od strony północno zachodniej z tarasem na części rozbudowanej - przebudowa fragmentu więzby dachowej w celu zmiany otworów okiennych	Osoba fizyczna	KM 11 dz.401/35, ul.Pawia 15	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca 13 m od południowo wschodniej granicy działki z ul. Pawią , nieprzekraczalna: 4 m od południowo zachodniej granicy działki z ul. Pawią • wskaźnik p.z. do 26%; • szer. elew. front. 9 m± 20%; • wys. górnej krawędzi –bez zmian kondygn. • geometria dachu: bez zmian 		
224.	RAAI.ASS.7331-320/07/dz.485/119 2010.10.12	usługowa-sprzedaż samochodów (auto-handel) wraz z pawilonem jednokondygnacyjnym do obsługi klientów o pow. max.70 m²-obiekt tymczasowy, niezwiązany trwale z gruntem, utwardzenie i ogrodzenie terenu, wraz z infrastrukturą-	DART DG Staszak Kelpiński Sp.J.w Gdańsku pełnomocnik Marcin Zarówny	KM 13 dz. 485/119 ul.Południowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – nieprzekraczalna od ul.Morskiej, obowiązująca od ul.Południowej lub ul.Gospodarskiej- jak na zał. graf. • wskaźnik p.z. max 3%.; • szer. elew. front. do 11,70m. • wys. górnej krawędzi - ok.3,5m • geometria dachu: dach płaski; 		
225.	RAAI.OS. 7331-262/09/101/28 2010.10.12	rozbiórka istniejących obiektów oraz budowa budynku wielorodzinnego z halą garażową, wraz infrastrukturą techniczną	Bartosz Macikowski pełnom. BartłomiejMusiał- BMC Sp.z o.o., Gdańsk	KM 50 dz. 46 ul. Beniowskiego28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca wyznaczona z połączenia punktów przecięcia linii zabudowy budynków ul. Beniowskiego 30 i 26 z granicą wnioskowanej działki (z uwzględnieniem łuku jezdni) jak na zał. graf. • wskaźnik p.z. max 30%.; • szer. elew. front. w linii zabudowy szer. 10m, z możliwością osiągnięcia maksymalnie szer. 22m, w głębi działki, poprzez ryzalitowanie (pierwszy ryzalit w odl. min 7 m. od linii zabudowy - w nawiązaniu do budynku ul.Beniowskiego 30). • wys. górnej krawędzi - ok. 16,5m od średniego 		

					poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku (dostosować wysokość elewacji do istniejącego budynku na działce przy ul. Beniowskiego30) nie wyżej niż 52,70m npm ● geometria dachu: dach płaski;		
226.	RAAII.KZ.7331-55/10/979/18A 2010.10.12	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap oraz rozbudowa tarasu wraz ze schodami zewnętrznymi od strony północnej.	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. nr 392/13 ul.Raclawicka 18A	● linia zabudowy –istniejąca ● wskaźnik p.z. do 39%; ● szer. elew. front. 9,5m m± 20% ● wys. górnej krawędzi- przedłużenie górnej krawędzi elewacji frontowej –nie ustala się ; ● geometria dachu: dach stromy; kąt nachylenia –jak w istniejący budynku , wys. kalenicy nieprzekraczająca wysokości kalenicy budynku objętego rozbudową		
227.	RAAII.GZ.7331-64/10/1059/4 2010.10.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. nr. 487/1, dla infrastr. dz.487/2 ul.Równoległa 4	● linia zabudowy –obowiąz. przedłużenie linii istniejącej zabudowy przy ul. Równoległej (ok.5,0m od granicy działki) – wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 29%; ● szer. elew. front. 13,5m m± 20% ● wys. górnej krawędzi- przedłużenie górnej krawędzi elewacji frontowej budynków przy ul. Równoległej 6 i 8 tj. do 7,50m (do 138,3mnpm) ; ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy ; kąt nachylenia 30°,kierunek głównej kalenicy : równoległy do ulicy		
228.	RAAII.GZ.7331-213/10/75/159 2010.10.13	nadbudowa o 1 kondygnację niższej części budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 36/20 ul.Legionów 159	● linia zabudowy – bez zmian. ● wskaźnik p.z. bez zmian.; ● szer. elew. front. bez zmian. ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie górnej krawędzi elewacji frontowej czterokondygnacyjnej istniejącej części budynku objętego niniejszą decyzją (do 10,5m ● geometria dachu: dach płaski ;		
229.	RAAII.KR.7331-246/10/ 504/5 2010.10.14	wolnostojąca diodowa reklama podświetlana na nośniku o konstrukcji stalowej	HR Outsourcing Marek Chyliński	KM24 dz.502/33 ul.Hutnicza 5	● linia zabudowy – min 8 m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej do skrajnego elementu tablicy (od strony jezdni); ● wskaźnik p.z. bez zmian ● szer. elew. front. 5,4 m ● wys. górnej krawędzi max 7,1 m; ● geometria		

					dachu: -nie dotyczy		
230.	RAAII.AO.7331-145/09/897/118 2010.10.14	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym i niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78 dz. 262/21,263/21 +dz. 23 ul.Płocka 118	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy –obowiąz. 7 m od gr. dz. z pasem dr. ul.Płockiej – wg zał.graf. • wskaźnik p.z. do 30%; • szer. elew. front. 10,0m m± 20% • wys. górnej krawędzi- przedłużenie linii okapu sąsiedniego bud. przy ul.Płockiej 116. ok.4,8mm ; • geometria dachu: dach stromy, wielospadowy ; kąt nachylenia 25°-30°,kierunek głównej kalenicy : równoległy do frontu, wys.kalenicy do 10,5m 		
231.	RAAI.KS.7331-299/09/701/251 2010.10.18	rozbudowa trzech wiatrołapów przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia	KM 33 dz. 505/437 ul. Płk. Dąbka 251	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca –jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. istn.; • szer. elew. front. istn. • wys. górnej krawędzi -istn. • geometria dachu: dach dwuspadowy ; kąt nachylenia 12°,kierunek głównej kalenicy : prostopadły do frontu, wys.kalenicy ok 3m 		
232.	RAAII.GZ.7331-220/10/424/10 2010.10.18	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego z infr. techn.	Osoba fizyczna	KM 67 dz.37 ul.Wąska 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obowiązująca - przedłużenie linii istniejącej zabudowy przy ul. Wąskiej 8; • wskaźnik p.z.-max 31% • szer. elew. front. istniejąca – 11,0± 20% • wys. górnej krawędzi - przedłużenie górnej krawędzi elewacji frontowej budynku przy ul. Wąskiej 10, tj. do 8,5m, • geometria dachu: dach płaski 		
233.	RAAI.DW.7331-141/10/36/2 2010.10.20	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania garażu na lokal handlowo-usługowy na parterze budynku wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 56 dz. 435, 960/400 ul. I Armii Wojska Polskiego 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
234.	RAAII.ES.7331-205/10/442/4A 2010.10.21	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację (poddasze użytkowe) parterowego budynku jednorodzinego	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 655/15,656/15 ul. Żywicznej 4A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – z zachowaniem istniejącej na działce linii zabudowy , od granicy od granicy lasu min.12,0m • wskaźnik p.z. do 27%; • szer. elew. front. 11,0m ± 20%; • wys. górnej krawędzi elew.front.(okapu): do 4,0 m • geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kąt nachylenia 38°,kierunek głównej kalenicy : prostopadły do frontu działki 		

235.	RAAII.AO.7331-109/10/1082/17 2010.10.22	Rozbiórka schodów zewn. oraz rozbud. i nadbud. części wejściowej w budynku mieszk. jednor., z możliwością zbliżenia na odl. nie mniejszą niż 2 m do granicy z działką nr 321/2	Osoba fizyczna	KM 95 dz. 320/2 ul. Trocka 17	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zmian wskaźnik p.z. do 40% szer. elew. front. 10,0m ± 20%; wys. górnej krawędzi elew.front.- do wysokości istniejącego budynku, geometria dachu: dach płaski 		
236.	RAAII.KR.7331-242/10/410/5 2010.10.22	Rozbiórka istniejących budynków ; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem i infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną	Osoba fizyczna	KM 66 dz.nr 619/105, 620/105,371/105 ul.Słoneczna 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obowiązująca od ul. Słonecznej - 5 m od gr. dz. z ul. wskaźnik p.z. do 29%; szer. elew. front. 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi elew.front.max 7,0 m do gzymsu (okapu) dachu stromeego, (w naw. do wysok. bud. przy ul. Słonecznej 7 i 9); geometria dachu: dach stromy, wielosp.; kąt nachylenia 35⁰ lub 40°, kier. gł. kalenicy :prostop. do ul.Słonecznej (w naw. do budynku przy ul. Słonecznej 7 i 9); 		
237.	RAAII. AO.7331-436/08/1061/50 2010.10.25	rozbiórka budynku gospodarczego i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie szeregowej do granicy z działką nr 221/10	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz. 255/1 ul. Anyżowa 50	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obowiązująca j w odległości ok. 5 m od granicy działki – jak na załączniku wskaźnik p.z. max 30%; szer. elew. front. istniejąca – wynikająca z szerokości frontu działki wys. górnej krawędzi (do okapu dachu) do. 4,5m geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kąt nachylenia ok.45°, kierunek głównej kalenicy : równoległy wys. kalenicy jako przedłużenie istniejącej kalenicy budynków nr 46, 48, 50 		
238.	RAAII.KR.7331-223/10/1039/48 2010.10.29	Rozbudowa jednorodzinne budynku mieszkalnego – zabudowa wnęki i nadbudowa o poddasze nieużytkowe, wraz ze zmianą kształtu dachu z płaskiego na dwuspadowy	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz. 386 ul. Amona 48	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – 6 m od granicy działki z ul.Amona wskaźnik p.z. – max 33%; szer. elew. front. –10,0m ± 20%; wys. górnej krawędzi- max 7 m do okapu dachu stromeego geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kąt nach. 40°, kalenica prostopadłą do ulicy 		

miesiąc: listopad 2010

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub	Uwagi
------	---	-------------------	----------------------------	--	------------------------------	---	-------

1	2	3	4	5	6	zmiana decyzji	8
239.	RAAII.AK.7331-140/10/953/dz.159/29 2010.11.02	kontener magazynowo-ekspozycyjny, nietrwale związany z gruntem wraz z infrastrukturą (energia elektryczna)	Waldemar Czuba-Składy Kostki Brukowej Gdańsk	KM 2 Chwaszczyno dz. 159/29 ul.Rdestowa	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obowiązująca przedl. linii zabudowy, utworzonej przez istn. bud. na dz. nr 159/27, usytuowany w odległości ok. 20,0 m od gr. dz., jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 0,17%; ● szer. elew. front.4 m ± 20%, ● wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu -do 3,0m ;● geometria dachu: dach płaski 		
240.	RAA I.OS.7331-179/10/671/5 2010.11.03	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy (punkt gastronomiczny) z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej	Osoba fizyczna	KM 8 dz.342/17; 351/19 ul.Chmielna 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn.;● wskaźnik p.z. - istn.; ● szer. elew. front.- istn.● wys. górnej krawędzi elew. - istn. ● geometria dachu: istn. 		
241.	RAAII.KR.7331-381/09/873/117 2010.11.03	Rozbud. budynku od strony pn-wsch.,dobudowa schodów teren. od str. pn, łączących część wejściową z częścią ogrodową, przebudowa części poddasza i strychu, przebudowa wnętrza, wymiana stolarki okien. i drzw., docieplenie części budynku	Osoba fizyczna	KM 87 Dz.4 ul.Wrocławska 127	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 13 m od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. front. 14,5 m ± 20%, ● wys. górnej krawędzi elew. do okapu -do 4,0m● geometria dachu: dach stromy; kąt nachylenia 50°,kierunek głównej kalenicy : równoległy do frontu działki 		
242.	RAA II.ES.7331-119/10/1034/ dz.10/4 2010.11.05	Budynek jednorodzinny dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.10/4 dla infr. dz. 10/15,10/24 ul.Łanowa	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6,00m od linii rozgran. dz. dr o nr 10/23, (odcinek C-D) , jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 14%; ● szer. elew. front. 11 m ± 20%, ● wys. górnej krawędzi elew. do okapu -do 4,0m● geometria dachu: dach stromy, wielospadowy ; kąt nachylenia 40°,kier. gł. kalenicy : równoległy do frontu działki 		
243.	RAAII.AP.7331-185/10/887/1A 2010.11.05	Budynek mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 79 dz. 592/45 ul.Żródlana	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. wyznaczona częściowo jako przedl. bud. na dz. nr 591/45 do połowy dz. nr 592/45 i bud. na dz. nr 503/45 do połowy dz. nr 592/45 , jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 34%; ● szer. elew. front. 10 m ± 20%, ● wys. górnej kraw. elew. do gzymsu -8,5m (dop. się częściowe obniżenie bud. do wys. ok. 5,5m);● geometria dachu: dach płaski 		

244.	RAAII.ES.7331-279/10/463/28 2010.11.05	dobudowa garażu do zachodniej ściany budynku jednorod.	Osoba fizyczna	KM 67 WK dz.nr 781 ul. Tulipanowa 28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow.- przedł. istn. linii zabud. 2 części bud., jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. do 34%; • szer. elew. front. 11 m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu - 3,0m w naw. do wys. parter. części bud., • geometria dachu: dach płaski 		
245.	RAAI.MZ.7331-152/10/480/24 2010.11.08	nadbudowa części przyziemia bud. mieszkalnego jednorod. (od str. ogrodu) w celu uzyskania dodatk. pow. mieszk. (bez zmiany ilości lokali mieszkalnych) oraz dobudowa zewn. kl. schodowej	Osoba fizyczna	KM 13 Pogórze dz.932/2 ul.Żeliwna 24	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy –obowiązująca wykształcona przez istniejącą zabudowę ulicy, wg zał. graf. ; • wskaźnik p.z. do 35%; • szer. elew. front.- istn. • wys. górnej krawędzi elew. - istn. • geometria dachu: płaski 		
246.	RAAII.WGN.7331-132/10/978/9 2010.11.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego z garażem oraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. 388/56 dla infrastr. dz. 23 ul.Głowackiego 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. 6,5m od linii gr. dz. od strony ul. Głowackiego, jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. do 21%; • szer. elew. front. 12 m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. -do 8,0m • geometria dachu: dach płaski 		
247.	RAAII.MP.7331-156/10/915/14-16 2010.11.08	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 2 kondygnacyjnych, w tym poddasze użytkowe wraz z garażami oraz z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 94 dz. 117/2 ul. Lidzkiej 14-16 dla infr. dz. 178/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow., ok. 5,0m od gr. dz. z pasem drog. na przedł. linii zabudowy wyzn. przez bud.przy ul. Druskiennickiej nr 8, 12, 12A, 18, 20, 22, 24 - jak na zał. graf.; Dopu. się cof. bud na max 1,0m. do 50% szer. elew.front.; tylna linia zabud. nieprzechr. wyzn. przez bud. przy ul. Druskiennickiej 8; • wsk. p.z. do 24%; • szer. elew. front. 7,5 m ± 20% dla 1 segmentu; • wys. górnej kraw.elew. do gzymsu, atyki –do.5,0m • geometria dachu: dach stromy; kąt nachyl. 36°, wys. kal. do 10,0m; kier. głównej kalenicy : równoległy do frontu działki 		
248.	RAA II.ES.7331-259/10/462/32 2010.11.08	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku jednorodzinego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 784 ul.Tulipanowa 32	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow., przedł. istn. linii zabud.; • wskaźnik p.z. do 34%; • szer. elew. front. 16 m ± 20%, • wys. górnej kraw. elew.–ok.7,0m w naw. do wys. bud. w zabud. bliżn. na dz.nr 781 i 782 • geometria dachu: dach płaski 		
249.	RAA II.ES.7331-260/10/462/34 2010.11.08	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku jednorodzinego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 785 ul.Tulipanowa 34	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow., przedł. istn. linii zabud.; • wskaźnik p.z. do 34%; • szer. elew. front. 16 m ± 20%, • wys. górnej kraw. elew.–ok.7,0m w naw. do 		

					wys. bud. w zabud. bliżn. na dz.781 i 782 ● geometria dachu: dach płaski		
250.	RAAI.OS.7331-14/10/638/1 2010.11.09	budowa budynku jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem	Osoba fizyczna	KM 15 dz. 416/50 ul.Zwierzyniecka 1	● linia zabudowy – obow., 5,5m od gr. dz.nr 416/64- jak na zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 24%; ● szer. elew. front.9,0 m ± 20%; ● wys. górnej kraw. elew.–ok.3,50m ● geometria dachu: dach stromy dwuspadowy ; kąt 45°, wys. kal. ok.9,0m; kier. gł. kalenicy: prostop.		
251.	RAAII.MP.7331-126/10/903/14 2010.11.09	rozbudowa budynku mieszk. jednor. w zabud. szereg. od str. ul. Radomskiej, budowa muru opor. przy gr. z dz. nr 558/235, zmianą lokal. wjazdu, powiększ. tarasu i przebud. schodów zewn. od fr. i od str.ogrodu	Osoba fizyczna	KM 77 dz.660/235 ul. Radomska 14	● linia zabudowy – obow., istn. jak na zał.graf.; ● wskaźnik p.z. do 29%; ● szer. elew. front. –bez zmian; ● wys. górnej krawędzi elew.– do wys. istn. balkonu na 1 piętrze t.j. ok .4,50m ● geometria dachu: dach płaski		
252.	RAAII.WGN.7331-5/10/953/dz.159/31 2010.11.10	budowa budynku handlowego (chemia gospodarcza) wraz z infrastrukturą techniczną w tym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Powierzchnia sprzedaży ok. 150 m ²	Osoba fizyczna	KM 2 Chwaszczyno dz. 159/31 ul.Rdestowa dla infr. KM 2 Chwaszczyno dz. 99/98, 159/13, KM 14 Kolonia dz.131/1	● linia zabudowy –obow.jako przedł. linii zabud. trafost. tj. ok. 29m od kraw. jezdni ul. Rdestowej, jak na zał.graf.; u w a g a : usytuowanie proj. obiektu powinno respektować czytelne osie komp. wyszst. przez bud. przy ul. Rdestowej nr 65 i 67, ● wskaźnik p.z. do 30%; ● szer. elew. front.- 11m m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. - ok.6m - w uzgodn. z Energa Operator S.A.; ● geometria dachu: płaski		
253.	RAAII.ASS.7331-195/10/959/30C 2010.11.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodz., bliźniaczego (1 segment) 3 kondygn. z garażem w przyziemiu-(ostatnia kondygn. mieszkalna w dachu mansardowym), wraz z infrastr.	Osoba fizyczna	KM 23 WK dz. 143/10 dla infrastr. dz. 141/10 i 419/45 ul. Źródło Marii 30C	● linia zabudowy –obow. 6,0m od ul. Źródło Marii – wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. front. 8,5m m± 20% ● wys. górnej kraw. do okapu - do 6,0m; ● geometria dachu: stromy, mansard. jak w bud. na dz.nr 298, kier. gł. kalenicy : równoległy do ul.		
254.	RAAII.ASS.7331-196/10/959/30B,30C 2010.11.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaczego, 3 kondygn. z garażem w przyziemiu-(ostatnia kondygn. mieszkalna poddaszowa w dachu mansardowym), wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 23 WK dz. 143/10 dla infrastr. dz. 141/10 i 419/45 ul. Źródło Marii 30C	● linia zabudowy –obow. 6,0m od ul. Źródło Marii – wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 20%; ● szer. elew. front. 17m± 20% ● wys. górnej kraw. do okapu - do 6,0m; ● geometria dachu: dach stromy, mansard. jak w budynku na dz.nr 298, kier. gł. kalen. : równoległy do ul.		
255.	RAAI.GZ.7331-245/10/520/20 2010.11.12	rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego (zabudowa wnętrza od ul. Kartuskiej),	Osoba fizyczna	KM 18 dz. 295 i 292 ul. Kartuska 20	● linia zabudowy –obow. przedł. linii istn. pawilonu handl.-usług. ,wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 45%; ● szer.		

					elew. front. –bez zmian ● wys. górnej krawędzi do okapu – przedł.górnej kraw.istn. elew. front.pawilonu handl.-usług.; ● geometria dachu: dach płaski		
256.	RAAII.WGN.7331-76/09/828/2A 2010.11.12	budynek mieszkalny jednorodzinny z dopuszczeniem usług nieuciążliwych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 75 dz. nr 622/71, 617/70, 623/71, 616/70 i części działki 618/70 ul.Akacyjowa 2A	● linia zabudowy – obow.-ok. 10m od gr. z dz. 615/70, jako przedł. linii bud. 4A z dopusz. zmniejszenia tej odl. do ok. 8m - jak na zał. graf.● wskaźnik p.z. max 25% w odn. do pow. dz. nr 617/70; ● szer. elew. front. 10,0m ± 20% ; ● wys. górnej kraw. - ok. 10m, do 3-ch kond.● geometria dachu: dach płaski;		
257.	RAAII.KR .7331-25/10/820/195A 2010.11.15	wielorodzinny budynek mieszkalny z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 75 dz.257/43 , dla infrastr. 259/43, 543/55, 545/55, 854/43 i 56 Al. Zwycięstwa 195 A	● linia zabudowy – obow.-7 m od pn-zach gr. dz. jako przedł. linii zabud. przy Al. Zwycięstwa 195;● wskaźnik p.z. max 32% ● szer. elew. front. 24,0m ± 20% ; ● wys. górnej krawędzi - do 10,3 m, tj .max do wys. 36.00 m n.p.m.;● geometria dachu: dach płaski;		
258.	RAAII.ASS-7331/145/10/820/220 2010.11.15	nadbudowa budynku usługowo – mieszkalnego do wysokości 4 pełnych kondygnacji (normatywnych) oraz rozbudowa o garaż podziemny w granicach działki i dźwig osobowy	AKME S.C. Jarosław Kibierski Jacek Krawczykowski, Sopot	KM 81 dz. 776/284 al.Zwycięstwa 220	● linia zabudowy – obow. od al.Zwycięstwa bez zmian ,dla dobud. dźwigu od ul.Miodowej nieprzepr. linia zab. jak na zał. graf.● wskaźnik p.z. max 42%;; ● szer. elew. front. bez zmian, dla dobud. dźwigu do elew. od str. ul.Miodowej szer. elewacji max.26,0m,● wys. górnej krawędzi - (dot. elew. od str. ul.Miodowej i al.Zwycięstwa) –15,0 m, możliwość dominanty komp.o wys.5 kond. przy skrzyżowaniu ulic Miodowej i al.Zwycięstwa o pow. max 25% pow. bud.● geometria dachu: dach płaski;		
259.	RAAI.GZ.7331-203/09/702/33 2010.11.16	nadbudowa o 2 kondygnację (w tym poddasze użytkowe) oraz rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dobudowa werandy do południowej ściany),	Osoba fizyczna	KM 124 dz.39/9, 90/9 ul. Bosmańska 33	● linia zabudowy –istn. – wg zał.graf.● wskaźnik p.z. do 35%; ● szer. elew. front. –istn. ● wys. górnej krawędzi-przedłużenie wys.elewacji front. bud. przy ul. Argentyńskiej 3, tj. do 6,0m, ; ● geometria dachu: stromy, dwuspadowy ; kąt nach. 35°, kier. gł. kalen. : równoległy do ulicy		
260.	RAAI.GZ.7331-204/09/702/35 2010.11.16	nadbudowa o 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe) oraz	Osoba fizyczna	KM 124 dz.45/9,42/9	● linia zabudowy –istn. – wg zał.graf.● wskaźnik p.z. do 35%; ● szer. elew.		

		rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		ul. Bosmańska 35	front. –istn. ● wys. górnej krawędzi-przedłu. wys. elew.front.bud. przy ul. Argentyńskiej 3, tj. do 6,0m. ; ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy ; kąt nach. 35°,kierunek głównej kalenicy : równoległy do ulicy		
261.	RAAII.KR.7331- 40/09/986/dz.209/14 2010.11.16	dwustanowiskowa ręczna myjnia samochodowa	Osoba fizyczna	KM 8 WK dz.209/14 i 208/14 ul. Nałkowska	● linia zabudowy –obow. 23 m od kraw. jezdni ul. Nałkowskiej – przedł. linii zabud. garaży, nieprzechr. min 6 m od skarpy potoku Źródło Marii● wskaźnik p.z. do 23%; ● szer. elew. front. 6,0m m± 20% ● wys. górnej kraw.- przedł. kraw. istn. garaży – max. 3,5 m; ● geometria dachu: dach płaski		
262.	RAAII.WGN.7331-221/10/907/1 2010.11.16	nadbudowa części budynku od strony północnej o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 99 ul. Piotrkowska 1	● linia zabudowy –istniejąca ● wskaźnik p.z. –bez zm.● szer. elew. front. –bez zm. ● wys. górnej krawędzi-przedł.wys. istn.3-kondygn.części bud.; ● geometria dachu: dach płaski		
263.	RAA I.OS.7331-201/10/528/3 2010.11.17	zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy (dzienny punkt opieki nad dziećmi)	Osoba fizyczna	KM 18 dz. 2306/89 ul.Brodnicka 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
264.	RAAII.MP.7331-141/10/1063/49 2010.11.17	rozbudowa istniejącego budynku-punktu przedszkolnego poprzez dostawienie gotowego segmentu w technice budownictwa modułowego przy granicy z działką nr 385/119	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz. 386/119 ul. Jemiołowa 49	● linia zabudowy –obow. ok. 8,0m od granicy działki z pasem drogowym ul. Jemiołowej● wskaźnik p.z. –do 27% ● szer. elew. front. –dla segmentu 7,0m m± 20% ● wys. górnej krawędzi- do 4,0m; ● geometria dachu: dach płaski		
265.	RAAII.KR.7331- 222/10/310/10 2010.11.17	nadbudowa istn. tarasu przy kond. poddasza o 1kond, od str.ogrodu, nadbudowa 3 kond..o ok. 0,6 m, przebudowa schodów wejśc. i wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 61 dz. nr 297/125 ul.Senatorska 10	● linia zabudowy – bez zmian. ● wskaźnik p.z. bez zmian.; ● szer. elew. front. bez zmian. ● wys. górnej krawędzi - max 10,5m ● geometria dachu: dach płaski ;		
266.	RAAII.GZ.7331-281/10/1059/10 2010.11.17	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.484/1 ul.Równoległa 10	● linia zabudowy – obow. przedł.linii istn. zabud.przy ul. Równoległej wg zał.graf., od gr. lasu – min. 12,0m; ● wskaźnik p.z. max 29% ● szer. elew. front. -13,5m m± 20% ● wys. górnej krawędzi – przedł. górnej kr. elewacji front. budynku istn.; ● geometria dachu: -w naw.do geometrii dachu bud.istn.		
267.	RAA I.OS. 7331-3/10/603/10 2010.11.18	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa budynku	Osoba fizyczna	KM 20 dz. 81/15; 80/15	● linia zabudowy –obow.7 m od kraw. jezdni ul. Demptowskiej, wg zał.graf.●		

		wolnostojącego, jednor. podpiwniczego, parterowego z poddaszem użytkowym wraz infrastrukturą techniczną		ul. Dempłowska 10	wskaźnik p.z. do 23%; ● szer. elew. front. 12,5m m± 20% ● wys. górnej kraw.- ok. 4,6m; ● geometria dachu: dach dwuspadowy; kąt nach. 35°, kier. gł. kalen. : równoległy do fr., wys. kalen. do 8,5m		
268.	RAAI.LK.7331 - 11/10/558/dz.1317/162 2010.11.18	Budowa 3 segmentów w zabudowie szeregowej jednorodzinnej wraz z garażami, murów oporowych, drogi, infrastruktury technicznej	Osoba fizyczna	KM 19 dz. 904/50; 905/50;1316/162; 1317/162 ul. Rozewska	● linia zabud. – obow. kontyn. linii zab. elew. zach. bud. przy ul. Rozewskiej 25 – 29 - wg zał. graf. (uwzgl. osi komp. ukł. przestrzen. ul. Rozewskiej ● wskaźnik p.z. max 25% ● szer. elew. front. -19m m± 20% ● wys. górnej kraw. -ok. 7 m od rzędnej terenu. ok. 38 m .m npr i jako przedł. kraw. gzymsu segmen. o 4 kond. mieszk. przy ul. Rozewskiej 25-29; ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kąt nach. 35°, kier. gł. kalenicy : prostopadły do ulicy, wys. kalenicy - do 1 m		
269.	RAAI.DW.7331-145/10/600/211 2010.11.18	rozbudowa pawilonu handlowego o pomieszczenie magazynowe wielkości ok. 10m ²	Osoba fizyczna	KM 13 dz. 598/153 ul. Chyłońska 211	● linia zabudowy – wzdłuż front. j gr. dz., jak na zał. graf. ● wskaźnik p.z. max 32%; ● szer. elew. front. ok. 2,50m, (po rozbud.: ok. 2,5m+4,0m), wys. górnej krawędzi elew. front. do okapu - ok. 2,50 m, ● geometria dachu: w nawiązaniu do dachu obiektu, do istn. bud., dach wielospadowy, wys. kalenicy: ok. 3,50 m.		
270.	RAA I.OS.7331-204/10/607/1 2010.11.18	zmiana sposobu użytkowania budynku gospod. (garaż) na lokal handlowo – usługowy (usługi informatyczne)	Osoba fizyczna	KM 11 dz. 707/37; 797/37; 798/37 ul. Bławatna 1	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
271.	RAAI.KS.7331-154/10/504/7G 2010.11.19	budowa myjni bezdotykowej (pięciostanowiskowej) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 dz. 554/95 ul. Hutnicza 7G	● linia zabudowy – obow. 4,00m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej ,wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. max 48% ● szer. elew. front. -ok. 7,0m; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,0m; ● dachu płaski		
272.	RAAI.KS.7331-157/10/714/ulica 010.11.19	budowa linii kablowej SN 15 kV zasilającej Centrum Handlowe w Kosakowie	FMZ Gdynia Sp. z o.o., pełnomocnik: P. Marcin Burzyński, WEPEX Sp. Z o.o., Gdańsk	KM41 dz. 2/2, 33/7, 35/7, 59/3, 60/3, 64/1-KM 39, dz. nr 12/3, 39/11, 40/11, 41/3, 55/1, 58/2, 59/2, 62/3, 63/3, 64/3, 68/3, 69/3,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

				72/3-KM34, dz. nr 1, 4, 11, 14/9, 16/10 ul. Żółtkiewskiego, Zielona			
273.	RAAII.WGN.7331-50/10/959/37 2010.11.19	rozbiórka 2 budynków oraz budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 23 WK dz. 119/9, 374/7 i 117/7 dla infr. dz. 324 i 339 ul. Źródło Marii 37	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6m od kraw. jezdni ul. Źródło Marii wg zał.graf. wskaźnik p.z. max 25% szer. elew. front. -9,5m m± 20%. wys. górnej krawędzi - dachu stromy : ok.6m; wys. do kalen. ok. 10,5m, dach płaski : do 10m geometria dachu: stromy dwuspad. , 30° kier.gł. kalenicy prostop. do ul. z dopusz. lukarn lub płaski 		
274.	RAAII.GZ.7331-286/10/1039/84 2010.11.22	rozbudowa oraz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej	Osoba fizyczna	KM 20 WI dz. 467 ul.Amona 84	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. istn. ul. Amona –jak na zał.graf., od gr. lasu min. 12,0m wskaźnik p.z. do 33%; szer. elew. front. 9,0m ± 20%,; wys. górnej krawędzi elew.front: przedł. wys. elew. front. bud. ul. Amona 86 geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kąt nach. ok. 23°, kier. gł. kalen. : równoległy do frontu dz.;wys. kalenicy jako przedł. wys. kal. gł. bud. przy ul. Amona 86 		
275.	RAAII.GZ.7331-193/10/90/7 2010.11.23	nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodz. o około 0,60m (podniesienie ścian czwartej kondygnacji w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej).	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 532 ul.Reja 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn. wskaźnik p.z. istn. szer. elew. front. istn. wys. górnej krawędzi elew.front.- przedł. górnej krawędzi elewacji frontowej budynku przy ul. Reja 19, tj. – ~ 12,60m geometria dachu: dach płaski 		
276.	RAAII.GZ.7331-253/10/1060/2 2010.11.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 442/3, 442/12, 442/11, 442/8 ul. Kwadratowa 2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii istn. zabud.przy ul. Kwadratowej (ok.5,0m od gr. dz.), jak na zał.graf. wskaźnik p.z. do 27%; szer. elew. front. 12,5m ± 20%,; wys. górnej kraw. elew.front: przedł. górnej kraw. elew. front. budynku przy ul. Okrężnej 37, do 8,0 m geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kąt nach. ok. 39°,kier. gł. kalenicy : prostopadły do frontu dz.;wys. kalenicy do 12,5m 		
277.	RAAI.KR.7331-217/10/701/dz.687/651 2010.11.24	Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wys. V kondygnacji, z garażami w kondygnacji	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Gdynia	KM 45 dz. 687/651 i 638 ul.Płk.Dąbka	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. 77 m od pd elewacji budynku przy ul.Płk. Dąbka 77; 57 m od pd- zach. elewacji bud. przy ul.Płk. Dąbka 73-jak na zał.graf. 		

		przyziemia wraz z infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną, parkingami			wskaźnik p.z. do 29%; • szer. elew. front. 54m ± 20%;; • wys. górnej kraw. elew.front: do 15,6 m • geometria dachu: dach płaski		
278.	RAAI.GZ.7331-235/10/520/64 2010.11.24	Budowa garażu dwustanowiskowego bezpośrednio przy granicy z działką nr 304/29 przy ul. Kartuskiej 62	Osoba fizyczna	KM 20 dz. 305/29 ul. Kartuska 64	• linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabudowy garażu przy ul. Kartuskiej 62 jak na zał.graf. • wskaźnik p.z. do 22%; • szer. elew. front. 6,0m ± 20%;; • wys. górnej krawędzi elew.front: przedł. górnej krawędzi elewacji frontowej garażu przy ul. Kartuskiej 64, tj. do 3,0m • geometria dachu: dach płaski		
279.	RAAI.KR.7331-283/10/90/5 2010.11.24	nadbudowa budynku o ok. 60 cm w celu przekształcenia niskiego poddasza na kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 533 ul.Reja 5	• linia zabudowy – istn. • wskaźnik p.z. istn. • szer. elew. front. istn. • wys. górnej krawędzi elew.front.– do 12,60m • geometria dachu: dach płaski		
280.	RAAI.HNB.7331-319/08/34/1 2010.11.26	nadbudowa (podwyższenie kondygnacji poddasza) budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 56 dz. 566/114 ul.Kilińskiego 1	• linia zabudowy – od strony ul. Kilińskiego i ul. Słowackiego oraz obow. linii zab. ustalonej dla planowanej nadbud.; wycofanej od str. ulic Kilińskiego i Słowackiego od kraw. dachu na odl. ok. 1,30m • wskaźnik p.z. – bez zmian; • szer. elew. front. – bez zmian • wys. górnej krawędzi elew.front. – ok. 14,9m • geometria dachu: dach płaski		
281.	RAAI.OS.7331-190/10/603/66-68 2010.11.26	Budowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 21 Dz.77/8,84/4,76/8,8 5/8	• linia zabudowy – obow. 7,5m od kraw.jezdni. • wskaźnik p.z. do 28% • szer. elew. front. 21,0m ± 20%;; • wys. górnej krawędzi elew.front. – ok. 5,5m • geometria dachu: dach stromy wielospadowy, równoległy do frontu dz.; wys. do kalenicy ok. 8,8m; kat nachylenia 36,5°;		
282.	RAAI.DW.7331-215/10/32/28-32 2010.11.26	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu handl. – usług. nr 006 na lokal wytwarzania wyrobów cukiern. (ciasta, lody) oraz bistro na parterze bud. handl. – usług.	ZW Investment Sp. z o.o. – pełnom. Karolina Spychalska	KM 53 dz. 968/84, 969/84, 93 ul. Batorego 28-32	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
283.	RAAI.WGN.7331-232/10/931/4A 2010.11.26	rozbiórka istniejącej zabudowy oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3-mieszkaniowego)	Osoba fizyczna	KM 45 dz. 319/2 dz.dr. 175/2 ul. Druskiennicka 4A	• linia zabudowy – obow. przedł. linii zabudowy bud. przy ul. Druskiennickiej 4 tj. w odl.ok. 5m • wskaźnik p.z. do 54% • szer. elew. front. 7,5m ± 20%;; •		

					wys. górnej krawędzi elew.front.- przedł. krawędzi elewacji bud. nr 4 ● geometria dachu: dach płaski		
284.	RAAI.EM.7331-121/09/1177/3 2010.11.29	budowa wiaty do składowania materiałów budowlanych	Firma Handlowa Eko-Therm Joanna Orlecka, Gdynia	KM 6 dz.263/3, 302/3 ul. Handlowa 3A	● linia zabudowy – obow. przedłużenie linii zabudowy budynku przy ul. Handlowej 17, jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. 150m ² ● szer. elew. front. 10,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew.front.- ok. 6,0m ● geometria dachu: dach płaski		
285.	RAAI.EM.7331-122/09/1177/3A 2010.11.29	budowa wiaty do składowania materiałów budowlanych	Przedsiębiorstwo Handlowe Tomasz Grudziński, Gdynia	KM 6 dz. 305/3, 262/3, 285/3 ul. Handlowa 3A	● linia zabudowy – obow. przedłużenie linii zabudowy budynku przy ul. Handlowej 17, jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. 150m ² ● szer. elew. front. 10,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew.front.- ok. 6,0m ● geometria dachu: dach płaski		
286.	RAAI.DW.7331-107/10/19/39 2010.11.29	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. wielorodz. na funkcję usługowo-mieszkalną (piwnica-gastronomia, parter, I-IV piętro – biura, poddasze – mieszkania) oraz od str. podwórza przebudowa kl.schod. i dobudowa windy (ok.6m ²) i zm. formy cz. dachu na płaski	Osoba fizyczna	KM 55 dz. 67 ul.Abrahama 39	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
287.	RAAI.DW.7331-108/10/19/39 2010.11.29	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. wielorodz. na funkcję usługowo-mieszkalną (piwnica-gastronomia, parter, I-IV piętro – biura, poddasze – mieszkania) oraz od str. podwórza przebudowa kl.schod. i dobudowa windy (ok.6m ²) i zm. formy cz. dachu na płaski	Osoba fizyczna	KM 55 dz. 67 ul.Abrahama 39	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
288.	RAAI.DW.7331-217/09/43/37 2010.11.29	rozbiórka pomieszczeń gospodarczych i budowa 3 garaży	Osoba fizyczna	KM 542 dz. 134 ul. Wolności 37	● linia zabudowy – obow.10,0 m od gr. dz. z dz. nr 123 KM 52; usyt. tylnej ściany garaży w odl. mniejszej niż 6.0m od kraw. ul. Tatrzańskiej wymaga uzyskania zgody zarządcy drogi ● wskaźnik p.z. do 36%● szer. elew. front. 9,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew.front.- do 3.0 m ● geometria dachu: dach płaski		

289.	RAAII.GZ.7331-287/10/84/2 2010.11.29	Nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne -podniesienie ścian czwartej kondygnacji w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 60 dz.nr 1524/339 ul.Moniuszki 2	• linia zabudowy – bez zmian • wskaźnik p.z. –bez zmian • szer. elew. front.- bez zmian • wys. górnej krawędzi elew. front.- przedł. wys. elew.frontowej bud.przy ul. Moniuszki 10, tj. do 12,0m, (do 40,50mnpm), • geometria dachu: płaski		
290.	RAA I.OS.7331-233/10/570/37 2010.11.30	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego nr 8 na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 25 dz. 605/74 ul.Ramuła 37	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
291.	RAAII.MP.7331-236/10/945/11 2010.11.30	Rozbiórka części istn. garażu i rozbudowa od str. wjazdu parterowego garażu dostępnego z poziomu terenu	Osoba fizyczna	KM 74 dz. 97/42 ul.Armatorów 11	• linia zabudowy – nieprzechr. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 21% • szer. elew. front. 14,0m ± 20%; • wys. górnej krawędzi elew.front.- do 3.0 m • geometria dachu: dach płaski (max 12 ⁰)		
292.	RAAII.WGN.7331-245/09/899/29 2010.11.30	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o I kondygnację z dachem stromym	Osoba fizyczna	KM 79 dz. 283/45 ul. Łowicka 29	• linia zabudowy – bez zmian • wskaźnik p.z. –bez zmian • szer. elew. front. istniejąca – bez zmian , wys. elew. front. max. 9m • geometria dachu: dach stromy; kąt nachylenia 45° z dop. lukarn,		

miesiąc: **grudzień 2010**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
293.	RAA I.OS. 7331-135/10/600/149 2010.12.01	rozbiórka istniejących garaży oraz budowa budynku jednorodzinne wraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 18 Dz. 2449/223 Dla infr. 2196/221; 2451/223; 2190/52 Ul. Chyłońskiej 149	• linia zabudowy –nie ustala się, wyznacza się oś kompozycyjną - jak na zał. graf. •wskaźnik p.z. – max 25%; • szer. elew. front.- 12,5,0 m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. - ok. 8,5m m • geometria dachu: dach płaski		
294.	RAAI.KR.7331- 230/10/504/2 2010.12.03	bezdotykowa myjni samoch. wraz ze stanow. odkurzaczy na działkach , z infrastrukturą techniczną, miejsc postojowymi	Paweł Balewicz, MOTO CENTER Pełnomocnik Grzegorz Stempski	KM 29 dz. 181/38,179/37 , 99/39 i 145/42 dla infrastr. dz. 102/37, 101/38, 97/40, 95/42 ul.Hutnicza 2	• linia zabudowy – min 14 m od kraw. jezd ul. Kwiatkowskiego, min 8 m od od kraw. jezd ul. Hutniczej • wskaźnik p.z. – max 30%; • szer. elew. front.- od str.dz. 145/42 34,0 m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. - max. 4,5 m • geometria dachu: dach płaski		
295.	RAAI.KS.7331-268/09/1092/dz.1033 2010.12.06	rozbudowa zespołu garaży o 6 boksów garażowych,	Osoba fizyczna	KM 15 o.Pogórze dz. 1032, 1033,	• linia zabudowy – obow, wg zał.graf. •wskaźnik p.z. – max 27%; • szer.		

		(dobudowa do istn. zespołu garaż.) wraz z infrastrukturą techn.,		1035, 1036 ul.Kwiatkowskiego	elew. front.- ok.18m, ● wys. górnej krawędzi elew. – ok. 3,2m ● geometria dachu: dach płaski		
296.	RAAI.KR.7331-205/10/504/3 2010.12.06	Nadbudowa trzykondygn. środkowego skrzydła budynku biurowo-produk.-magazyn. o 2 kondygnacje o funkcji biurowej; wysokość budynku po nadbudowie – ok. 17 m.	RADMOR S.A., Gdynia	KM 28,29 dz. 452/5 i 244/1 183/37 i 46/40 ul.Hutnicza 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
297.	RAAI.MZ.7331-161/10/504/20B 2010.12.06	stacja transformatorowa	„ROLLMEX” sp. z o.o., Gdynia	KM 17 dz. 528 ul. Hutniczej 20B	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia, linia zabudowy –4,0m od płd.-zach. granicy działki – patrz zał. graf		
298.	RAAII.GZ.7331-214/10/83/21 2010.12.06	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami oraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 1201/355 i 1200/355 ul. Norwida 21	● linia zabudowy – obow. 6,0m od krawędzi jezdni ul. Norwida ● wskaźnik p.z. – max 34%; ● szer. elew. front.- 14,0 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew. – przedł. górnej kraw. elewacji front. budynków przy ul. Norwida 3-7, 15, do 9,5m (do 49,0m npm), ● geometria dachu: dach płaski		
299.	RAA II. ES-7331-284/10/312/8 2010.12.06	zmiana sposobu użytkowania części garażu na magazyn elektronarzędzi	Osoba fizyczna	KM 62 dz. 39/12 ul.Redłowska 8	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
300.	RAAII.KR.7331-292/10/1113/8 2010.12.06	budynek mieszkalny jednorodzinny, o wysokości I kondygnacja + poddasze użytkowe, z dachem stromym	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz. 431/7 ul. Gierdziejewskiego 8	● linia zabudowy – obow. 6,0m od linii rozgran. ulicy Gierdziejewskiego ● wskaźnik p.z. do 24%; ● szer. elew. front. 11 m ± 20%, ● wys. górnej kraw. elew. do okapu - max 4,5 m do okapu dachu ● geometria dachu: dach stromy, wielospadowy ; kąt nachylenia 40°-45°,		
301.	RAA II.ES.7331-294/10/310/24 2010.12.06	rozbiórka garażu i rozbudowa o 2 kondygnacje i garaż podziemny budynku jednorodz.	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 132 ul.Senatorska 24	● linia zabudowy – obow. przedł. istn. linii zabudowy, ● wskaźnik p.z. do 28%; ● szer. elew. front. 16,0 m ± 20%, ● wys. górnej kraw. elew. do gzymsu - około 7,40m w naw. do wys.istn. budynku ● geometria dachu: dach płaski		
302.	RAAI.EM.7331-255/09/785/dz.417/342 2010.12.08	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (4 segmenty) wraz z infrastrukturą techniczną	DULLEK, Biuro Inżynierskie Sp. z o.o., Gdynia	KM 125 dz. 417/342, dla infr. dz. 419/315, 416/335, 279/99 ul. Aragońska	● linia zabudowy – z zachow. od str. pasa drog. ul. Aragońskiej, w obrębie prostego odc. gr. dz., od punktu I do punktu II (znajd. się w odl.ok. 23 m od ptn.-wsch. gr. dz. tj. od linii rozgran. ul. Andaluzyjskiej) obow. linii zabud. w		

					odl.6 m od półn.-zach. gr. dz, natomiast w obręb. łukowatego odc. gr.dz. dopuszcza się styczność w 1pkt (pkt-y III, IV itd.) linii planow. zabud. do obow. linii zabud. wyzn. jw., od str. pasa drog. ul. Andaluzyjskiej nieprzekr. linii zabud. w odl. 5 m od półn.-wsch. gr. dz. jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 25%; ● szer. elew. front. 7 m ± 20% dla 1 segm., ● wys. górnej kraw. elew. do okapu ok. 6,5 m ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy, kalen.równoległa do frontu dz.; wys. kal. ok.11m, kąt nachyl. ok.35°		
303.	RAAI.EM.7331-256/09/785/dz.330 2010.12.08	rozbiórka fundamentów i kondygnacji piwnic baraku mieszkalnego i budowa zespołu 3-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (4 segmenty) wraz z infrastrukturą techniczną	DULLEK, Biuro Inżynierskie Sp. z o.o., Gdynia	KM 125 dz.nr 330, 331, 332, 333, 418/315, dla infrastr. dz. 419/315 i 416/335 ul. Aragońska 24, 26, 28, 30	● linia zabudowy – obow.- 6 m od półn.-wsch. gr.dz. (od pasa drog. ul. Aragońskiej), jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. do 25%; ● szer. elew. front. 7 m ± 20% dla 1 segm., ● wys. górnej kraw. elew. do okapu ok. 6,5 m ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy, kalenica równoległa do frontu dz.; wys. kalenicy ok.11m, kąt nachyl. ok.35°		
304.	RAA I.ES.7331-36/09/500/35 2010.12.13	nadbudowę o jedną kondygnację - poddasze użytkowe-budynku jednorodzinnego		KM 6 o.Pogórze dz. 251/2 ul.Złota 35	● linia zabudowy – obow.- jak na zał.graf.● wskaźnik p.z. istn. elew. front. –istn., ● wys. górnej krawędzi elew. do kalenicy do 9,0 m ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy, kalenica prostopadła do frontu dz.; kąt nachyl. 45°		
305.	RAAI.MZ.7331-46/10/295/15 2010.12.13	zmiana sposobu użyt.k. pomieszczeń mag.-biur. na potrzeby biurowe oraz nauki i szkolnictwa wyższego budynku mag.-biur. wraz z rozbudową wejścia głównego (od str. ściany szczytowej) i przyłączami infrastr. techn.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Gdynia	KM 120 dz. 22/1, 17/1, 20/1, 21/1 ul. Polska 15	● linia zabudowy –obowiązująca, istn., wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z. do 54%; ● szer. elew. front.- 147,0m ± 20%.● wys. górnej krawędzi elew. istniejąca (ok. 25,5m) ₂ ● geometria dachu: płaski		
306.	RAAIL.AK.7331-183/10/384/6 2010.12.14	Zmiana sposobu użyt.k.części lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku wielorodz. na biuro	Mar-Glaz Marek Rejmak	KM31 o.WK dz. 251/5 ul.Miłkowa 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
307.	RAAIL.MP.7331-203/10/874/61a 2010.12.14	rozbiórka istniejącego budynku i budowa 2 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 80 dz. 446/155 ul. Architektów	● linia zabudowy – obow ok. 9,0m od gr. dz. nr 448/155 z możliwością cofn. bryły budynku na odl. max. 6,0m na		

		jednorodzinno (parter i poddasze użytkowe) z garażem oraz z niezbędną infrastrukturą.		61A	szer.elew.front.do 25%;- jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. istn. ● szer. elew. front. -11,0 m ± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. do nasady dachu ok.4,0m, kalenicy ok.8,5 m ● geom. dachu: dach stromy, dwusp., kalenica równol. do fr. dz.; kąt nachyl. ok.35°		
308.	RAAII.KR.7331- 257/10/1058/4 2010.12.14	nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe, nadbudowa budynku garażowego o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 9 Wiczlino dz. 494/5, 494/6, 495/5 ul. Prostokątna 4	● linia zabudowy – obow.3.5 m od gr. dz. z ul. Prostokątną ● wskaźnik p.z. – bez zmian ● szer. elew. front. 42 m –bez zmian ● wys. górnej krawędzi elew. do okapu -do 7,5m ● geometria dachu: dach stromy, kalenica równoległa do frontu dz.; kąt nachyl. ok.30°		
309.	RAAII.KB.7331- 139/10/1156/12010.12.15	Nadbudowa garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinny o część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 11 o.Kolonia dz.101/71 ul.Migdałowa 1	● linia zabudowy – obow.- jak na zał.graf. ● wskaźnik p.z. istn. ● szer. elew. front. –istn., ● wys. górnej krawędzi elew. dookapu –przedł. istn. okapu bud. ok. 5,4 m ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy, kalenica równoległa do frontu dz.; wys.klaen. ok.7,7m, kąt nachyl. 25°		
310.	RAAII.WGN.7331-255/10/1138/51 2010.12.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno w zabudowie szeregowej	Osoba fizyczna	KM 11o.Kolonia dz. 111/57 ul. Owocowa 51	● linia zabudowy – obow., przedł. linii zab. bud. przy ul. Owocowej 49 tj. w odl.ok. 8,5m od gr. z dz. drog. - jak na zał.graf.; w celu dostos. projekt. segm. do formy architekt.j całego budynku szereg.39-49 należy usyt. garaż podziem., wykusz na 2 kond.oraz podcień na parterze w istni. liniach powyższych elem. bud. przy ul. Owocowej 49; ● wsk. p.z. do 26%; ● szer. elew. front.8,5 m ± 20% dla 1 segmentu; ● wys. górnej kraw.elew. do gzymsu, atyki –przedł. kraw. elew. bud. nr 49 ● geometria dachu: dach stromy w nawiązaniu do bud. nr 49; kąt nachyl.ok. 35°, wys. kal. ok 12,0m;kier. gł. kalenicy : równoległy do fr. dz.		
311.	RAAII.WGN.7331-87/10/821/38 2010.12.16	rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową (biura)	Osoba fizyczna	KM 81 dz.407/72 ul.Przebendowskich 38	● linia zabudowy – obow. istn.jak na zał.graf dopuszcza się cofn.w stosunku do linii zab.wyzn.przez istn. bud. nr 38 od str. ul. Olchowej.; ● wskaźnik p.z. do 39%; ● szer. elew. front. od ul.Przebendowskich bez zmian, od str. ul.		

					Olchowej 16m ±20%; ● wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu, attyki – przedł. wys. bud. przy ul. Przebendowskich 40; dop. się w części nar. bud. zastos. akcentów arch. w postaci części obniżen lub podwyż. elew. o ok. 0,5m ● geometria dachu: dach płaski		
312.	RAAII.MP.7331-295/10/969/dz.93 2010.12.16	przebudowa sięgacza ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową infrastruktury oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej	Gmina Miasta Gdyni	KM 9 o.WK dz.93, KM 10 WK części działek nr 200/2 i 116/2 ul. Makuszyńskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
313.	RAAII.GZ.7331-266/10/1049/ 15 2010.12.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 20 WI dz.532/4 dla infr.dz. 532/3 i 543/4 ul. Marsa 15	● linia zabudowy – obow. przedł. linii istn. zabud. przy ul. Marsa - jak na zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 24%; ● szer. elew. front. 10,5,0 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu, attyki – przedł. górnej kraw. elew. front. bud. przy ul. Marsa 19 do 4,50m ● geometria dachu w naw. do geom. dachu bud. przy ul. Marsa 19: dach stromy dwuspadowy , kąt nachyl. ok.30°; kier. gł. kalenicy: równoległy. do frontu dz		
314.	RAAII.GZ.7331-298/10/1113/4 2010.12.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz. 433/7 ul. Gierdziejewskiego 4	● linia zabudowy – obow., ok.6,0m od gr. dz. jak na zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 25%; ● szer. elew. front. 11,0 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu, attyki – przedł. górnej kraw. elew. front. bud. przy ul. Gierdziejewskiego 2, tj. do 4,5m. ● geometria dachu: dach stromy dwuspadowy lub wielosp. ; kąt nachyl. ok.45°; kier. gł. kalenicy: prostop. do frontu dz		
315.	RAAI.MP.7331-219/10/751/257C 2010.12.20	nadbudowa budynku handlowo-usługowego o poddasze użytkowe z przeznaczeniem na studio wizażu i stylizacji wraz ze schodami zewnętrznymi, ażurowymi;		KM 33 dz.510/381 KM 33 ul. Plk. Dąbka 257C	● linia zabudowy – obow., jak na zał. graf. ● wskaźnik p.z. istn. ● szer. elew. front.-istn ● wys. górnej kraw. elew. do gzymsu, attyki – do 4,50m, do kraw. okapu, ● geometria dachu: stromy dwuspad.; kąt nachyl. 30°; wys. do kal. do 8,0m; kier. gł. kalenicy: równol. do frontu dz		
316.	RAAII.ASS.7331-225/10/841/31B 2010.12.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 3 kondygn. (przyziemie+2 kond. mieszk.), dobudowanego do budynku na	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 598/91 ul. Limbowa 31B	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. bud. na działce nr 599/91, jak na zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 38%; ● szer. elew. front. do 10m ● wys. górnej		

		dz.599/91, z 2 stanowiskowym garażem w przyziemiu wraz z infrastrukturą			krawędzi elew. do gzymsu, attyki – ok. 9,0m , jak budynku sąsiedniego ● geometria dachu: dach płaski		
317.	RAAI.MZ.7331/150/10/504/39 2010.12.21	zmiana sposobu użyt.k.wiaty magaz. oraz części obiektów i placów skłád. punktu skupu złomu – na stację demontażu pojazdów wraz z infrastr.tow.	Skup Metali Nieżelaznych Jan Miotke, Gdynia	KM 7 części dz. 252/7 oraz dz. nr 253/7 ul. Hutnicza 39	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
318.	RAAII.WGN.7331-321/10/824/12 2010.12.21	dobudowa tarasu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w trakcie realizacji	Osoba fizyczna	KM 81 dz. 1049 ul.Miodowa 12	● linia zabudowy – bez zmian.; ● wskaźnik p.z. do 27%; ● szer. elew. front. bez zmian ● wys. górnej kraw. elew. do gzymsu, attyki –bez zmian● geometria dachu: bez zmian		
319.	RAA II.ES.7331-176/10/1015/25B 2010.12.22	budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej	JPP-Architekci Paweł Świątkiewicz, Gdynia	KM 70 dz.640/35 dla infr.dz. 523/ ul. Szarych Szeregów 25B 35	● linia zabudowy – obow., 5,0m od gr. dz. jako przedł. linii zab.dz.bliźniaczej- (Szarych Szeregów 25A), ● wskaźnik p.z. do 23%; ● szer. elew. front.7,0 m ± 20%; ● wys. górnej kraw. elew. do gzymsu, attyki – do rzędnej 74,94mnp., jak w bud. bliżn. na dz. przy ul. Szarych Szeregów 25A ● geometria dachu: dach płaski		
320.	RAA II.ES.7331-313/10/1011/25 2010.12.27	Zmiana sposobu użytkowania przyziemia budynku mieszkalno-usługowego na przychodnię weterynaryjną	Osoba fizyczna	KM 70 dz.215/18 ul. Korczaka 25	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
321.	RAAI.DW.7331-246/10/50/9 2010.12.28	budowa samoobsługowej myjni samochodowej wraz z parkingiem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną	PPHU Rotor A. Tuchołka, Gdynia	KM 58 dz. 1098/257 ul. Witomińska 9	● linia zabudowy – obow. ok. 25 m od gr. z dz. dr. nr 256 ●wskaźnik p.z. do 30%; ● szer. elew. front.7,0 m ; ● wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu, attyki – ok.4,5m ● geometria dachu: dach płaski		
322.	RAAII.GZ.7331-312/10/1046/5 2010.12.28	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w kierunku zachodnim - zabudowa tarasu oraz zabudowa balkonu,	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.217 ul. Hery 5	● linia zabudowy – obow., istn. od gr. lasu – zgodnie z war. techn. jakim powinny odpowiadać bud. i ich usyt. – min. 12,0m, ● wskaźnik p.z. do 28%; ● szer. elew. front. –bez zm; ● wys. górnej krawędzi elew. do gzymsu, attyki – bez zm● geom. dachu: bez zm		
323.	RAAII.AO./MP.7331-62/10/931/20 2010.12.29	nadbudowa i przebud. istn. bud. biurowo-handlowego oraz rozbórka schodów zewn. i budowa nowych schodów zewn.(od frontu i od	„,Silny&Salamon” Sp. z o.o., Gdynia	KM 94 dz. 431/2 i 411/2 ul. Druskiennicka 20	● linia zabudowy –obow. bez zmian ● wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. elew. front.- bez zmian ● wys. górnej krawędzi elew. - ok.11,5m.; ● geometria dachu: płaski		

		str.szczytowej bud.)					
324.	RAAII.MP.7331-275/10/980/174 2010.12.29	budowa zbiornika magazynowego, silosu o wys 12,0m i średnicy 2,60m na dachu budynku produkcyjnego chemii budowlanej;	Saint Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. – Weber, Zakład Produkcyjny w Gdyni	KM 3 o.Chwaszczyno dz.158/25, 158/27 ul. Chwaszczyńska 174 i 174A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
325.	RAAII.GZ.7331-288/10/1094/9 2010.12.29	nadbudowa dwóch segmentów budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.462/2 ul. Okrężnej a	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obow. bez zmian ● wskaźnik p.z. –bez zmian; ● szer. elew. front.- bez zmian ● wys. górnej krawędzi elew. – bez zmian.; ● dach stromy dwuspadowy; kąt nachylenia połaci 45°, kierunek głównej kalenicy: równoległy do frontu działki 		