

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Urząd Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2009

miesiąc: **styczeń**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAA-II-6241/7331/267/08/401/2/HW 2009.01.05	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w poziomie piwnic i parteru od strony ogrodu	Osoba fizyczna	KM 13 WK dz.1029/37 ul. Serdecznikowa 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy tylna obowiązująca, frontowa nieprzekraczalna, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,29; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: w nawiązaniu do budynku na dz. sąsiedniej; 		
2	RAA-I-5613/7331/227/08/480/44/RS 2009.01.07	nadbudowa części bud. mieszk. jednorodzinnego, budowa tarasu	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.920/4 ul. Żeliwna 44	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - istn. bez zmian; • wys. górnej krawędzi - jak istniejąca; • geometria dachu: dach płaski; 		
3	RAA-II-7604/7331/373/07/871/23/MP 2009.01.07	rozbiórka frontowej klatki schodowej i części budynku od str. ogrodu, rozbudowa bud. jednorodzinnego w celu uzyskania wielorodzinnego z usługami oraz garażem w części podziemnej	Osoba fizyczna	KM 76, dz.606/45 ul. Inżynierska 23 dla infrastruktury: 49, 400/50, 605/45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy pasa drogowego ul. Inżynierskiej, tylna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej Drogi Czerwonej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ~10,6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
4	RAA-II-12750/7331/463/08/418/39/ES 2009.01.07	zm. spos. użyt. cz. lokalu produkcyjnego na c. mieszkalne (bez robót bud. wymagających p.n.b.)	Osoba fizyczna	KM 67, dz.262 ul. Graniczna 39	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
5	RAA-I-6007/7331/251/07/493/6/MZ 2009.01.08	budowa budynku magazynowo-usługowego z cz. wystawienniczo-biurową oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 7 PG, dz.450/3 ul. Potasowa 6 dla infrastruktury: dz.451/5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od pld granicy dz. 450/3 i 20m od osi skrajnego toru, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.35m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 6m; • geometria dachu: płaski 		
6	RAA-I-10794/7331/442/07/504/36/MZ 2009.01.08	rozbudowa hali magazynowej (magazyn stali i wyrobów stalowych)	P.H. „OLIMPIC” Georgios Orfanos Gdynia	KM 14, dz.548/1 ul. Hutnicza 36	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,32; • szer. elew. front. (od str. drogi dojazdowej) ok.22m; • wys. górnej krawędzi ok.6m - jak istniejąca; • geometria dachu: dach płaski; 		

7	RAA-I-11754/7331/480/07/7/19/JM 2009.01.08	przebudowa ze zm. spos. użytł. pomieszczeń piwnicy w bud. mieszł.-usługowym na zaplecze istniejącego baru	Bogdan Cudziłło „Bar Don Kebab”, Gdynia	KM 54, dz.950/452, 953/452, 954/452 ul. Starowiejska 19	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
8	RAA-I-2137/7331/72/08/129/1/RS 2009.01.08	rozbiórka pawilonu handlowego i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z f. usługową	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia	KM 52, dz.261/242 ul. Szczecińska 1 dla infrastruktury: dz.123, 241	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 6m od granicy dz. z ul. Szczecińska, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.25m ± 20% (od ul. Szczecińskiej); ● wys. górnej krawędzi ok.17m (74,8m npm); ● geometria dachu: dach płaski; 		
9	RAA-I-548/7331/109/08/20/93/JM 2009.01.08	zm. spos. użytł. lokalu mieszł. w bud. wielorodzinnym z usługami na usługowy (gab. psychologiczny) - bez przebudowy	Osoba fizyczna	KM 56, dz.834/433 ul. Świętojańska 93	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
10	RAA-II-4328/7331/175/08/949/4/RS 2009.01.08	rozbudowa budynku mieszł. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 81,dz.1058/387 ul. Cumowników 4	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front. istn. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,26; ● wys. górnej krawędzi do7m (jak istn.) ● geometria dachu: dach płaski; 		
11	RAA-II-10067/7331/378/08/1014/8/KR 2009.01.08	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 70, dz.154/35 ul. Miłosza 8 dla infrastruktury: dz.510/35	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od granicy dz. z drogą dojazdową, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
12	RAA-II-10637/7331/412/08/340/4/KR 2009.01.08	rozbudowa o klatkę schodową i nadbudowa parterowego pawilonu handlowego o cz. handlowo-usługową i 2 lokale mieszłalne; budowa miejsc postojowych	Przedsiębiorstwo Handlowe „KOMA” Maciej Mroczkiewicz Gdańsk	KM 70, dz.661/31 ul. Kaczewska 4 dla infrastruktury: dz.29, 830/31	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 9,5m od krawędzi jezdni ul. Kaczewskiej; 9m (dla klatki schodowej, wg zał. graf.); ● wskaźnik p.z. 0,53; ● szer. elew. front. bez zmian ● wys. górnej krawędzi max.12,9m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
13	RAA-II-8790/7331/371/08/876/21/AO 2009.01.09	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.692/124 ul. Oficerska 21 dla infrastruktury: dz.131	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
14	RAA-II-12263/7331/443/08/411/26/ES 2009.01.09	rozbudowa bud. mieszłalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.128; ul. Boh. Getta Warszawskiego 26	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 10m ± 20% (łącznie po rozbudowie); ● wys. górnej krawędzi- jak cz. istn.; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia i gł. kalenica równoległa do frontu dz.- jak w części istniejącej; 		

15	RAA-I-10777/7331/441/07/47/26/JM 2009.01.12	nadbudowa budynku wielorodzinnego (zwiększenie wysokości poddasza do wys. użytkowej o ok.95cm)	Osoba fizyczna	KM 57, dz.67; ul. Nowogrodzka 26	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - podwyższenie o 1m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
16	RAA-I-4593/7331/192/08/11/7/ASS 2009.01.12	nadbudowa 3-kondygnacyjnego budynku usługowo-mieszkalnego do wysokości 6 kondygnacji (VI kondygnacja cofnięta z linii zabudowy)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.31 ul. 10 Lutego 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 20m (konieczność cofnięcia ostatniej kondygnacji min.2m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
17	RAA-II-8644/7331/335/08/810/86/WGN 2009.01.12	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalno-usługowego z częścią garażową w kondygnacji podziemnej i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.416/196 ul. Orłowska 86 dla infrastruktury: dz.127, 197, 414/95, 415/195, 419/128	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6-7m od linii rozgraniczającej ul. Klonową i w linii rozgraniczającej ul. Orłowskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. 16m±20% ● wys. górnej krawędzi max. 8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 37°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.11m; 		
18	RAA-II-11831/7331/431/08/408/170/KR 2009.01.12	budynek hotelowy 3-kondygnacyjny (w trakcie budowy), częściowo 4-kondygnacyjny wraz z obsługą komunikacyjną i infrastrukturą	„Elektro-bis” Ewelina Tomaszewska Gdynia	KM 13 WI dz.444/6, 444/7; ul. Chwarznieńska 170	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 11m od krawędzi jezdni ul. Chwarznieńskiej, 10m od ul. Marzanny, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m (część 3-kond.) do 15m (cz.4-kond.); ● geometria dachu: dach płaski; 		
19	RAA-I-12332/7331/415/08/502/101D/MZ 2009.01.13	zm. funkcji pomieszczeń parteru bud. biurowo-socjalnego na pok. do wynajęcia dla pracowników, rozbudowa o klatkę schodową i komin	Osoba fizyczna	KM 16, dz.227/25, 229/24, 232/25 ul. Pucka 101D	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 4m od pld. granicy dz., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 		
20	RAA-I-11960/7331/407/08/679/74/RS 2009.01.14	rozbiórka cz. istniejącej zabudowy i budowa segmentu budynku mieszkal. jednorodzinnego w zab. szeregowej na granicy dz.217/7 z gabinetem kosmetycznym	Osoba fizyczna	KM 11, cz.dz.218/1 ul. Żurawia 74 dla infrastruktury: dz.1087/1	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 9,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
21	RAA-II-5642/7331/223/08/1002/2A/GZ 2009.01.14	budowa budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.839/3 ul. Kostki Napierskiego 2A dla infrastruktury: dz.382/3, 838/3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca od Al. Zwycięstwa, nieprzekraczalna od ul. Kostki Napierskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. (od ul. Kostki Napierskiego) 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 42mnpm; ● geometria dachu: dach płaski; 		

22	RAA-II-10043/7331/379/08/442/dz.163/30/KR 2009.01.14	rozbiórka urządzeń transportu opału (podziemnych) i budowa bud. mieszk. wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego, z garażem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 64, dz.162/30, 163/30, 228/168, cz. dz.213/168 ul. Konwaliowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy zach. dz.163/30, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.40m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 15,5m; • geometria dachu: dwu-lub wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
23	RAA-II-12081/7331/442/08/311/118/ES 2009.01.14	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne (rozbudowa przedsiionka, przebudowa schodów zewn. taras w poz. parteru, dod. wejście do piwnicy)	Osoba fizyczna	KM 71, dz.697/1 ul. Kopernika 118	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,39; • geometria dachu: dach stromy w nawiązaniu do dachu nad cz. istniejącą przedsiionka; 		
24	RAA-I-3991/7331/160/08/17/22/HNB 2009.01.15	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej z cz. usługową w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 54, dz.451, 947/452, 949/452, 1230; ul. Władysława IV 22 dla infrastruktury: dz.426, 1229	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy obowiązujące dla wyższych kondygnacji w linii wsch.granicy dz.; <i>parter</i> cofnięty o 4,84m, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,62; • szer. elew. front.~19,5m; • wys. górnej krawędzi 18,5m • geometria dachu: płaski; 		
25	RAA-II-10338/7331/388/08/875/20/AO 2009.01.15	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 80, dz.611/163, 613/163 ul. Miernicza 20 dla infrastruktury: dz.143	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy z pasem drogowym ul. Mierniczej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,23 • szer. elew. front.13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
26	RAA-I-4773/7331/236/08/18/13/JM 2009.01.16	zm. spos. użyt. cz. poddasza w bud. mieszk.-usługowym w celu powiększenia lokalu na niższej kond.; budowa schodów wew.	Osoba fizyczna	KM 54, dz.394; ul. Zygmunta Augusta 13	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
27	RAA-II-9138/7331/358/08/694/dz.394/18/ES 2009.01.16	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytkowe) z garażami	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/18 ul. Wiczlińska dla infrastruktury: dz.394/13, 394/20	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od granicy lasu wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,10; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° lub 45°, gł.kalenica równoległa do drogi dojazdowej; 		
28	RAA-I-10822/7331/455/06/4/2/JM 2009.01.19	rozbudowa budynku klubu muzycznego o szatnię i hall wejściowy (1-kondygnacja)-inwestycja tymcz. na okres 3-5 lat	Klub Muzyczny „Ucho” Karol Hebanowski Gdynia	KM 132, dz.35/2 ul. Św. Piotra 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,16; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dach płaski; 		
29	RAA-II-10638/7331/406/08/314/7/GZ 2009.01.19	rozbudowa bud. mieszkalnego z przekształceniem na wielorodzinny z garażem	Osoba fizyczna	KM 61, dz.195/94, 431/94 ul. Narutowicza 7	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,23; • szer. elew. front. 11,3m ± 20%; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej; • geometria dachu: dach płaski; 		

30	RAA-II-12449/7331/450/08/425/8/GZ 2009.01.20	rozbudowa i nadbudowa istn. bud. mieszk. jednorodzinnego (podwyższenie ścian poddasza nieużytkowego w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.412/16 ul. Poprzeczna 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi -przedłużenie krawędzi budynków przy ul. Poprzecznej 11 i 11A (ok.7,5m); • geometria dachu: dach płaski; 		
31	RAA-I-9825/7331/343/08/788/28/EM 2009.01.21	rozbudowa do granicy z dz.81 skrajnego segmentu zespołu budynków jednorodzinnych w zab. szeregowej	Osoba fizyczna	KM 125, dz.80 ul. Albańska 28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,29; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
32	RAA-I-9824/7331/344/2008/788/30/EM 2009.01.21	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej do granicy z dz.80 KM 125	Osoba fizyczna	KM 125, dz.81, ul. Albańska 30	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6-7m od płu.-wsch. granicy dz. (od ul. Albańskiej), z możliwością przekroczenia wiatrolapem o ok. 2 m; • wskaźnik p.z.0,29; • szer. elew. front. ok.4,7m; • wys. górnej krawędzi ok.6,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
33	RAA-II-9901/7331/397/08/693/dz.151/1/KZ 2009.01.23	budowa hotelu 4-kondygnacyjnego + poddasze użytkowe (ok. 100 pok.) z salą konferencyjną, restauracją, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 26 WK dz.151/1 ul. Nowowiczińska dla infrastruktury: dz.25/7, 75	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 6, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elew. front.17,3m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 155,24mnpm; • geometria dachu wielospadowy, kąt nachylenia 22°, wys. gł. kalenicy (osiowa północ-południe) ok.158mnpm; 		
34	RAA-I-12293/7331/406/08/562/6/LK 2009.01.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 18 dz.2260/249 ul. Krzywa 6; dla infrastruktury: 160/178, 164, 175, 180, 186, 203, 253, 254, 258, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 272, 276, 277, 2269/212, 1085/244, 1083/208,	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy nieprzekraczalne: od str. płu. jako kontynuacja linii budynku przy ul. Kartuskiej 10, od str. zach. 6m od linii rozgraniczającej ul. Krzywej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,54; • szer. elew. front.10m± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
35	RAA-II-11665/7331/426/08/1067/dz.382/324/MP 2009.01.26	budowa bud. mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego, w tym poddasze użytkowe (częściowe podpiwniczenie) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz.382/324 ul. Koperkowa dla infrastruktury KM 27, dz. 384/324 dz. 360/324	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy: frontowa wyznaczona przez budynek na dz.358/324, tylna 12m od granicy dz. z lasem, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,33; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.42°, kalenica główna równoległa do linii zabudowy; 		

36	RAA-II-1118/7331/432/08/694/100A,100B/ES 2009.01.26	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytkowe) oraz 2 garaży	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.379/14, 379/15 ul. Wiclińska 100A, 100B dla infrastruktury: dz.379/9, 379/13	● linia zabudowy 6m od krawędzi drogi dojazdowej, 12m od granicy lasu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
37	RAA-II-12827/7331/475/08/450/14/KR 2009.01.29	przebudowa i zm. spos. użytkowania bud. usługowego z przeznaczeniem na serwis i salon wystawowy urządzeń laserowych	Osoba fizyczna	KM 65, cz. dz.439/140 ul. Rolnicza 14	● linia zabudowy 17m od krawędzi jezdni ul. Rolniczej - bez zmian; ● wskaźnik p.z. ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski		
38	RAA-II-8081/7331/316/08/820/216/WGN 2009.01.30	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. na parterze budynku na usługowy (sklep - radia i nawigacja samochodowa)	Osoba fizyczna	KM 81, dz.573/288 Al. Zwycięstwa 216	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

miesiąc: luty 2009

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
39	RAA-II-9483/7331/367/08/426/6/ES 2009.02.02	rozbiórka skrajnego segmentu budynku w zab. szeregowej, budowa 4-kondygnacyjnego segmentu budynku usługowo-mieszkalnego w zab. szeregowej z garażem podziemnym	Osoba fizyczna	KM 64, dz.175/9 ul. Wielkokacka 6	● linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,46; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi w nawiązaniu do istn. na działce segmentu „A” ok.9,50m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy-14m;		
40	RAA-II-12987/7331/477/08/1041/13A/KR 2009.02.03	rozbudowa bud. jednorodzinnego w poz. piwnicy o pomieszczenie gospodarcze dostępne z ogrodu, w miejscu przeznaczonym do rozbiórki tarasu drewnianego	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.157/2 ul. Atlasa 13A	● linia zabudowy istn. min.6m od krawędzi jezdni ul. Atlasa; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front.7m- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu – dach płaski (taras)		
41	RAA-II-117/7331/2/09/410/37/ES 2009.02.03	zm. sposobu użytkowania przyziemia bud. jednorodzinnego na pomieszczenia usługowe (solarium i gab.odnowy biologicznej) bez robót bud.	Osoba fizyczna	KM 66 WI, dz.89 ul. Słoneczna 37	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
42	RAA-I-3055/7331/111/08/13/dz.60/MZ 2009.02.05	rozbiórka istn. bud. usługowo-biurowego, budowa budynku usługowo-biurowego z przyłączami infrastruktury	„Andrem” Sp. z o.o. Gdynia	KM 112, dz.60; ul. Wiśniewskiego 13; dla infrastruktury: dz.62, 63	● linia zabudowy istn. wzdłuż ptn. ściany bud. biurowego „Acel”; ● wskaźnik p.z.0,43; ● szer. elew. front.30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew ok.17m; ● geometria dachu: dach płaski		

43	RAA-I-4050/7331/174/08/13/dz.68/61/MZ 2009.02.05	rozbiórka parterowej części bud. magazynowo-warsztatowego, rozbudowa bud. magazynowego o cz. magazynowo-socjalną z przyłączami infrastruktury	Hurtownia Kabli „Acel” Sp. Komandytowa J.M.Ciskowscy Gdańsk	KM 112 dz. 62, 68/61; ul. Wiśniewskiego 13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - nie wyznacza się; ● wskaźnik p.z 0,20; ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
44	RAA-II-10267/7331/392/08/694/dz.379/7/ES 2009.02.09	budowa dwóch bud. mieszk. jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.)- oraz dwóch garaży	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.379/7 ul. Wiczlińska dla infrastruktury: dz.379/9, 379/13	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy: 6m od drogi dojazdowej, min.12m od granicy lasu; druga l. zabudowy na zapleczu dz. jako przedłużenie l. zabudowy budynku na dz.379/5 wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12; ● szer.elew.front.8m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi 3,5m; ● geometria dachu - w nawiązaniu do budynku na dz.379/5: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
45	RAA-II-314/7331/8/09/410/80/GZ 2009.02.11	rozbudowa werandy budynku mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.462/253 ul. Słoneczna 80	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy- przedłużenie istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z 0,23; ● szer. elew. front.6,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ● geometria dachu: bez zmian 		
46	RAA-II8964/7331/341/08/873/107A/MK 2009.02.12	budowa wolnostojącego garażu dwustanowiskowego (zabudowa uzupełniająca)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.455/105, 456/105, 640/105 ul. Wrocławska 107A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy-nie ustala się; ● wskaźnik p.z.0,25; ; ● szer. elew. front.6,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 3m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°; 		
47	RAA-I-51/7331/6/09/600/202/LK 2009.02.16	rozbiórka istn. zabudowy uzupełniającej, rozbudowa i przebudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 07 dz. 356/23; 761/23 ul. Chylońska 202	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy nieprzekraczalna, istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front- bez zmian.~11,5m; ● wys. górnej krawędzi - bez zmian ~ 6m; ● geometria dachu: dach płaski 		
48	RAA-II-9431/7331/364/08/824/7/WGN 2009.02.16	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego	STALPROJEKT Biuro Architektoniczne Grzegorz Formella Adam Jowanowski, Gdańsk	KM 81, dz.270 ul. Miodowa 7	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. ok.5m od linii rozgraniczającej ul., Miodowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.12m; ● geometria dachu: dach płaski z możliwością urządzenia tarasu; 		
49	RAA-II-12469/7331/814/08/909/60/WGN 2009.02.18	nadbudowa o jedną kondygnację z przeznaczeniem na samodzielne mieszkanie budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 77, dz.371/232 ul. Wieluńska 60	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.50cm większa od bud. sąsiedniego; ● geometria dachu: stromy o kącie nachylenia jak budynek przy ul. Wieluńskiej 58; 		

50	RAA-II-9617/7331/370/08/859/71/MK 2009.02.19	przebudowa i nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinne w zab. bliźniaczej przy granicy dz.145	Osoba fizyczna	KM 77, dz.144 ul. Sieradzka 71	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.9m; 		
51	RAA-I-10561/7331/367/08/55/7/JM 2009.02.20	zm. spos. użyt. lok. mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na f. usługową (gab. lekarskie)	Osoba fizyczna	KM 53, dz.820/308 ul. Morska 7	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
52	RAA-II-10393/7331/390/08/822/dz.38/23/KZ 2009.02.20	rozbudowa bud. socjalnego z tarasem widokowym i schodami - powiększenie sali konsumentów dla tymcz. obiektu rekreacyjno-sportowego (mini-golf)	Golf Park Gdynia S.J. Dariusz Kowalski Krzysztof Piskorski Gdynia	KM 83, dz.38/23 (częściowo) ul. Spółdzielcza	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,006; ● szer. elew. front. 22m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dach płaski (taras); 		
53	RAA-II-7699/7331/312/08/408/park/KR 2009.02.23	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-spacerowego:ciągi piesze oświetlenie terenu, zieleń	Gmina Miasta Gdyni	KM 7 WI, dz.512/7; KM 19 WI, dz.122/1, 134/3,141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 256, 257 290; rejon ul. Chwarznieńskiej i Artemidy	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
54	RAA-I-10988/7331/383/08/11/20-22/HNB 2009.02.24	rozbiórka pawilonu garażowego, rozbudowa parteru istniejącego budynku i zm. sposobu użyt. z usług bankowych na gastronomi czno-hotelowe; budowa 5-kond. (ostatnia kond. od str.ul.10 Lutego cofnięta) hotelu z 2-kondygnacyjnym parkingiem podziemnym, łącznikiem z bud. istniejącym i infrastrukturą	MCM Sp. z o.o. Gdynia, ul. Balladyny 1 reprezentowana przez: Andrzej Bomerski ARSA Bomerski & Piątkowski Architektoniczne Studio Autorskie Sp. Partnerska Gdańsk	KM 54, dz.571,572 ul. 10 Lutego 20-22 dla infrastruktury: 568, 569, 570, 573, 574	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 8m od pld. granicy dz.571, dla ostatniej kondygnacji cofnięcie o min.3m (dopuszcza się nadwieszenie bryły hotelu nad parterem o 1m); ● wskaźnik p.z.0,57; ● szer. elew. front.26m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - jak poziom gzymsu bliżej położonej cz. obiektu zabytkowego; ● geometria dachu – dach płaski; 		
55	RAA-II-12960/7331/472/08/915/13/RS 2009.02.25	nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinne z przebudową poddasza nieużytk. na mieszkanie, budowa ogrodu zimowego, rozbudowa o klatkę schodową z dźwigiem dla os. niepełnosprawnych	Osoba fizyczna	KM 94, dz.344/2, 370/2; ul. Lidzka 13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 11,6m (dla nadbudowy) w nawiązaniu do bud. przy ul. Lidzkiej 15,17; 13,6m (dla ogrodu zimowego); ● geometria dachu: dach płaski; 		
56	RAA-I-184/7331/8/09/119/4/LK 2009.02.26	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku usługowego (przychodnia wielospecjalistyczna) z garażem podziemnym i infrastrukturą	CLINICA MEDICA Sp. z o.o. Gdynia	KM 49, dz.400/249, 402/250 ul. Mireckiego 4 dla infrastruktury: 435/249, 436/250, 437/250, 438/251, 439/251, 602/133	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. (od ul. Komandorskiej) 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 16m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
57	RAA-I-13151/7331/438/08/150/14/DW 2009.02.27	zm. sposobu użyt. pomieszczeń parteru bud. jednorodzinne na cele usługowe (ośrodek psycho-	Osoba fizyczna	KM 57, dz.331/88, 333/89 ul.Olsztyńska 14-16	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

		edukacji, usługi psychologiczne, terapeutyczne, edukacyjne oraz szkoleniowe)					
58	RAA-I-13362/7331/445/08/54/61/DW 2009.02.27	zm. spos. użytł. lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na gab. psychoterapeutyczny	Osoba fizyczna	KM 58, dz.380 ul. Warszawska 61	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
59	RAA-II-7540/7331/297/08/880/108/HW 2009.02.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. 384/46, ul. Olgierda 198; dla infrastruktury: KM 2,3 WK: 5, 125/46	• linia zabudowy od ul. Olgierda, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8,3m (dach 17°); ok. 6,5m (dach 35°); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 17° lub ok.35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do granicy A-B) ok.9,7m;		

miesiąc: **marzec 2009**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
60	RAA-I-2812/7331/98/08/19/7/ASS 2009.03.03	rozbiórka budynku istniejącego, budowa bud. usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego, 5-kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą	PROGRES Nieruchomości Sp. z o.o. Sopot	KM 54, dz.367 ul. Abrahama 7	• linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,56; • szer. elew. front. bez zmian (zabudowa pierzejowa); • wys. górnej krawędzi w nawiązaniu do budynku przy ul. Abrahama 9; • geometria dachu: dach płaski		
61	RAA-I-804/7331/29/09/603/91/LK 2009.03.03	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne o cz. parterową ze zm. sposobu użytkowania garażu na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 21, dz.521/8 ul. Dempłowska 91	• linia zabudowy i • szer. elew. front. bez zmian; • wskaźnik p.z.0,28; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
62	RAA-II-11572/7331/424/08/425/5/ES 2009.03.03	rozbiórka bud. jednorodzinne, budowa 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytł.) budynku mieszk. jednorodzinne w zab. bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.30 ul. Poprzeczna 5	• linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. 12,3m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
63	RAA-I-2335/7331/80/08/504/35/MZ 2009.03.04	budowa hali magazynowej wraz z przyłączami infrastruktury	„Gdynia Truck & Trailer” Gdynia	KM 14, dz.553/90, 556/90; ul. Hutnicza 35; dla infrastruktury: 554/90, 555/90	• linia zabudowy 4m od pñ.granicy dz. • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front. 48m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
64	RAA-II-937/7331/20/09/1033/4/GZ 2009.03.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.91 ul. Aresa 4 dla infrastruktury:	• linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,29; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ~		

				dz.139	7m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ~30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10,5m (do 151,0mnpm);		
65	RAA-II-1362/7331/35/09/1002/11A/GZ 2009.03.10	rozbiórka do poziomu piwnic, rozbudowa i nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 75, dz.307/5 ul. Kostki Napierskiego 11A	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 6,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9m (max.52mnpm); ● geometria dachu: dach płaski;		
66	RAA-II-13078/7331/480/08/86/20a/KR 2009.03.11	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w stronę ul. Legionów, rozbiórka ostatniej kondygnacji i budowa nowej, o powiększonym obrysie	Osoba fizyczna	KM 60, dz.870/454 ul. Ujejskiego 20a	● linia zabudowy min. 9m od krawędzi jezdni ul. Legionów, wg zał. graf. od ul. Ujejskiego bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. elew. front.max.10,2m; ● wys. górnej krawędzi do gzymsu 10m ● geometria dachu: dach płaski;		
67	RAA-II-1020/7331/23/09/1039/71/GZ 2009.03.11	nadbudowa o 1 kondygnację bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.513 ul. Amona 71	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ~8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
68	RAA-II-1654/7331/46/09/410/7/GZ 2009.03.16	rozbudowa w poziomie parteru bud. mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.372/105 ul. Słoneczna 7	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - bez zmian;		
69	RAA-II-13047/7331/479/08/820/14/KR 2009.03.17	rozbiórka istn. pawilonu handlowego i zabudowy substandardowej; budowa pięciokondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym	ARCHIRO Sp. z o.o. Gdynia	KM 59, dz. 627/256; 352/254; 354/263; 356/262 ul. Al. Zwycięstwa 14	● linia zabudowy 12m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. 16,3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi elew. front. 16,5m (cz. IV kondygnacyjna jako przedłużenie linii gzymsu budynku przy Al. Zwycięstwa 16); 18,8m (V kondygnacja cofnięta o min. 2,5m względem linii zabudowy); ● geometria dachu: dach płaski;		
70	RAA-II-1875/7331/268/09/451/4/GZ 2009.03.20	rozbiórka bud. gospodarczego, rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 64, dz.64/23 ul. Bursztynowa 4	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak istniejąca; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 42°, wys. gł. kalenica (równoległa do frontu dz.) jak istniejąca;		
71	RAA-I-810/7331/31/09/129/34/DW 2009.03.23	zm. przeznaczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w trakcie realizacji) na placówkę całodobowej opieki nad osobami	OMEGA AM Sp. z o.o. Pruszcz Gdański reprezentowana przez: Sebastian Kołacz	KM 52, dz.170 ul. Szczecińska 34	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

		niepełnosprawnymi, przewlekłe chorobami i w podeszłym wieku					
72	RAA-I-1656/7331/61/09/685/15/LK 2009.03.23	rozbiórka bud. mieszkalnego, budowa budynku mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 13, dz.589/126 ul. Szubińska 15	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.23°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
73	RAA-I-5719/7331/382/07/648/dz.686/70/LK 2009.03.25	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 12 bud. w zabudowie bliźniaczej i 1 bud. wolnostojący (wszystkie 2-kondygnacyjne, w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Sp. z o.o. w Gdyni I.M.Osińscy Nieruchomości reprezentowana przez Prokurenta Mirosława Osińskiego	KM 19, dz.686/70 ul. Owsiana dla infrastruktury: dz.515/72, 656	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od osi wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,17 (bud. wolnostojący), 0,25 (zabudowa bliźniacza); • szer. elew. front. 15,4m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachów: dwuspadowe, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do drogi) 9-9,5m; 		
74	RAA-I-596/7331/24/09/751/71A/GZ 2009.03.25	budowa garażu 2-stanowiskowego przy zachodniej granicy dz. 763/2 (funkcja uzupełniająca zabudowy jednorodzinnej)	Osoba fizyczna	KM 12 PG dz. 763/2 ul. Unruga 71A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - bez zmian; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elew. front.7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4,15m; • geometria dachu: dach płaski; 		
75	RAA-I-806/7331/43/09/1080/18/RS 2009.03.25	rozbudowa i nadbudowa istn. przedsiönka budynku mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 8 PG, dz.1017 ul. Skrajna 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front.- istn. bez zmian; • wskaźnik p.z.0,28; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
76	RAA-II-7341/7331/289/08/931/9/MP 2009.03.25	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) przy granicy z dz.145/2	Osoba fizyczna	KM 94, dz.192/2 ul. Druskiennicka 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Druskiennickiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30 • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°-30°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
77	RAA-I-3297/7331/145/08/500/84/MZ 2009.03.26	rozbiórka istniejącego budynku mieszk. i drewnianego garażu; budowa budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 5 , dz.119 ul. Złota 84 dla infrastruktury dz.134, 136	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy nieprzekraczalna 5m od linii rozgraniczających ul. Miedzianej i 5,0m od linii rozgraniczających ul. Złotej; • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi - nie ustala się; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki (od ul. Złotej) ok.9m; 		

78	RAA-II-8994/7331/360/08/931/21/MP 200.03.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o wys. 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 94, dz.124/2 ul.Druskiennicka 21	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf. (jak bud. przy ul. Druskiennickiej 22,23,24,25,27); wskaźnik p.z.0,37; szer. elew. front.9m ± 20%; wys. górnej krawędzi 4,3m (przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Druskiennickiej 22); geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°; wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.8,9m (jak budynku przy ul. Druskiennickiej 22 ; 		
----	--	--	----------------	--	--	--	--

miesiąc: **kwiecień 2009**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
79	RAA-II-2421/7331/71/09/425/6/GZ 2009.04.08	zm. sposobu użytkowania 2 mieszkań w budynku mieszk. wielorodzinnym na f. biurową	Osoba fizyczna	KM 67, dz.685/15 ul. Poprzeczna 6	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
80	RAA-II-12861/7331/465/08/909/22/MP 2009.04.07	rozbiórka bud. mieszkalnego i gospodarczego; budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego przy granicy z dz.418/232	Osoba fizyczna	KM 77 dz.413/232 ul. Wieluńska 22	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Wieluńskiej, tylna linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,35; szer. elew. front.9m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 6m; geometria dachu: dach jedno-spadowy, kąt nachylenia 17°, wys. kalenicy (wspólna z bud. nr 20) ok.9m; 		
81	RAA-I-8794/7331/325/08/748/37FI/MZ 2009.04.08	rozbiórka istn. obiektów, budowa bud. mieszk. jednorodzinne-go, wolnostojącego z garażem przy granicy dz.151/50	Osoba fizyczna	KM 104, dz.49 ul. Kuśnierska 37FI	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,35; szer. elew. front.12m ± 20%; wys. górnej krawędzi wynikowa; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8m; 		
82	RAA-I-12270/7331/405/08/479/17/EM 2009.04.08	zm. sposobu użyt. z przebudową pomieszczeń piwnic i parteru bud. mieszkalno-usługowego z lok. restauracyjnego na biurowy	MAGEMAR POLSKA Sp. z o.o. w Szczecinie pełnomocnik: Jacek Adamczuk	KM 18 PG dz.1004/2 ul. Boisko 17	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
83	RAA-II-2479/7331/77/09/302/43/ES 2009.04.08	zm. sposobu użyt. cz. piwnicy bud.jednorodzinnego na kuchnię (bez robót bud. wymagających	Osoba fizyczna	KM 63, dz.973, ul. Dąbrowskiego 43	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

		pozwolenia na budowę)					
84	RAA-II-1984/7331/59/09/1057/6/ES 2009.04.09	zm. sposobu użyt. przyziemia bud. jednorodzinny na punkt przedszkolny (z robotami bud.)	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.414 ul. Merkurego 6	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
85	RAA-II-2358/7331/170/09/694/dz.380/21/ES 2009.04.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny 2-kondygnacyjny (parter + poddasze użyt.)	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/21 ul. Wiczlińska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do pld. granicy dz. (odcinek AB); 		
86	RAA-II-2478/7331/72/09/1112/110/GZ 2009.04.10	zm. spos. użyt. piwnicy w bud. jednorodzinny na lok. usługowy (projektowanie, montaż urządzeń elektronicznych i maszyn)	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.245/3 ul. Sokoła 110	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
87	RAA-II-2359/7331/68/09/87/64/GZ 2009.04.14	nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinny o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 61, dz.261/79, 262/84 ul. Tetmajera 64	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.13m; • geometria dachu: dach płaski; 		
88	RAA-II-2360/7331/69/09/87/64A/GZ 2009.04.14	nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinny o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 61, dz.263/79, 264/84 ul. Tetmajera 64A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.13m; • geometria dachu: dach płaski; 		
89	RAA-II-11791/7331/558/07/873/125A/MP 2009.04.15	rozbiórka garażu i rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinny od strony pfn.-wsch. o cz. 2-kondygnacyjną (w tym poddasze)	Osoba fizyczna	KM 87, dz.32/5, ul. Wrocławska 125A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4,2m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.43°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz., gdy rozbudowa nie będzie wychodzić poza lico el. frontowej; równoległa lub prostopadła, gdy rozbudowa wyjdzie poza lico elew. frontowej) ok.8,5m; 		
90	RAA-II-7092/7331/288/08/61/26/KR 2009.04.15	rozbiórka cz. tarasu i budowa 2-kondygnacyjnego bud. usługowego (biuro rachunkowe) przy granicy z dz. przy ul. Focha 28	Osoba fizyczna	KM 59, dz.185, 186 ul. Focha 26	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 9m od krawędzi jezdni ul. Kopernika, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,54; • szer. elew. front.ok.4,5m; • wys. górnej krawędzi max.7,5m; • geometria dachu: płaski; 		
91	RAA-II-10986/7331/416/08/885/4/RS 2009.04.15	rozbiórka istniejących obiektów, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 78, 79 dz.139/73, 167/45 ul. Gedymina 4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Gedymina, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6m (74 mppm); • geometria dachu: dach płaski, kąt nachylenia max.18°; 		

92	RAA-II-13146/7331/484/08/906/34/AO 2009.04.17	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne go o cz. parterową w kierunku frontu działki	Osoba fizyczna	KM 77, dz.15, ul. Częstochowska 34	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 10,5m od granicy dz. z pasem drogowym ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
93	RAA-II-1394/7331/45/09/311/137/KR 2009.04.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 62, dz.294/8, cz.dz.242/8 ul. Kopernika 137	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front.max.16,5m; ● wys. górnej krawędzi (3 kondygnacje) do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
94	RAA-I-7265/7331/256/08/648/45/LK 2009.04.20	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne go o ogród zimowy (ok. 40m ²)	Osoba fizyczna	KM 9, dz.559/70 ul. Owsiana 45	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy ok.10m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi zróżnicowana: ~2,5m, ~4,5m, ~6,5m; ● geometria dachu: jedno-i dwuspadowy (kontynuacja istniejącego); 		
95	RAA-II-2042/7331/58/09/410/73/GZ 2009.04.22	zm. sposobu użyt k. pomieszczeń mieszkalnych na I piętrze bud. jednorodzinne go na biurowe	Osoba fizyczna	KM 66, dz.441/251, 611/251 ul. Słoneczna 73	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
96	RAA-II-418/7331/9/09/832/26/AO 2009.04.23	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne go w poziomie przyziemia o ogród zimowy	Osoba fizyczna	KM 81, dz.209 ul. Wierzbowa 26	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,21; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.15°; 		
97	RAA-I-1520/7331/59/09/17/dz.818/69/JM 2009.04.27	budowa 1-kondygnacyjnej hali sportowej z 2-kondygnacyjną cz. rekreacyjną, hotelową handlową i zapleczem socjalnym, garażem podziemnym oraz miejscami postojowymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 58, dz.543/70, 814/69, 815/71,816/71,818/69,819/69 820/69, 821/158, 823/112, 824/112, 825/109, 826/109, 827/113;ul. Władysława IV58 dla infrastruktury: 542/70, 578/69, 707/70	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. 17m od krawędzi jezdni ul. Władysława IV i Marsz. Piłsudskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. elew. front.ok.60m (od ul. Władysława IV), 25m ± 20% (od Marsz. Piłsudskiego); ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
98	RAA-II-12338/7331/440/08/841/11/WGN 2009.04.27	rozbiórka istniejącego garażu, budowa przy granicy z dz.100 bud. mieszk. jednorodzinne go z garażem wbudowanym	Osoba fizyczna	KM 75, dz.101 ul. Limbowa 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi (3 kond.) do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
99	RAA-I-1575/7331/63/09/150/14/DW 2009.04.28	zm. spos. użyt k. lokalu mieszk. w budynku jednorodzinnym na biurowy i gab. psychologiczny	Osoba fizyczna	KM 57, dz.331/88, 33/89; ul. Olsztyńska 14-16	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
100	RAA-II-6457/7331/269/08/965/51,53/RS 2009.04.28	rozbudowa i przebudowa bud. mieszkalnych jednorodzinnych	Osoba fizyczna	KM 21 WK, dz.116/7, 117/17;	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; 		

		na budynek wielorodzinny		KM 23 WK, dz.80/1 82/1, 295;	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. 38,3m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 12m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Lipowej) do 16,5m; 		
101	RAA-I-12567/7331/414/08/475/1/MZ 2009.04.29	rozbiórka istn.bud.mieszkalnego budowa budynku mieszkalno-usługowego (parter + poddasze użytk.) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 14 PG dz.145/14 ul. Kasztelana 1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front. (od ul. Czernickiego 18m ± 20%; • wys. górnej krawędzi wynikowa; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 36°, wys. gł.kalenicy (równoległa do ul.Czernickiego) ok.9m; 		
102	RAA-II-11275/7331/418/08/868/12/AO 2009.04.29	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa przy granicy dz.521/152 budynku mieszk. jednorodzinne-go z garażem wbudowanym	Osoba fizyczna	KM 76, dz.274/150 ul. Mysłowicka 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca, 4,5m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Mysłowickiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski; 		
103	RAA-II-2575/7331/81/09/450/14/KR 2009.04.29	rozbudowa bud. usługowego o klatkę schodową w miejscu istn. schodów zewn.	Osoba fizyczna	KM 65 cz.dz.439/140 ul. Rolnicza 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. 17m od krawędzi jezdni ul.Rolniczej -bez zmian; • wskaźnik p.z.- bez zmian; • szer. elew. front. max.12,5m; • wys. górnej krawędzi 6,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
104	RAA-II-3374/7331/108/09/414/7B/GZ 2009.04.30	nadbudowa części budynku mieszk. jednorodzinne-go (na tarasie o pow. ok.30m2) do wys. istniejącego budynku	Osoba fizyczna	KM 64, dz.167/49 ul. Długa 7B	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; • geometria dachu - w nawiązaniu do istniejącego; 		

miesiąc: **maj 2009**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
105	RAA-I-3091/7331/118/09/628/dz.571/13/LK 2009.05.07	zabudowa szeregową (dwa proj. budynki mieszk. jednorodzinne w układzie zblokowanym z bud. istniejącym) 2-kondygnacyjne (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 20, dz.571/13 ul/ Chabrowa 5F	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 19m ± 20% (łącznie 2 segmenty); • wys. górnej krawędzi od ok.3,8 do ok. 4,8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		rozbiórka istn. budynku usługowego
106	RAA-II-1392/7331/37/09/1034/dz.7/12/GZ	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne-go 2-kondygnacyjnego	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.7/12, ul. Łanowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; 		

	2009.05.07	jnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą		dla infrastruktury: dz.7/11, 9/1	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
107	RAA-II-1424/7331/38/09/1034/dz.7/11/GZ 2009.05.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.7/11, ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.9/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
108	RAA-II-2418/7331/74/09/1057/4/KR 2009.05.08	budowa 2 budynków mieszk. w zab. bliźniaczej (jeden z segmentów jako kontynuacja budowy – utrata ważności pozwolenia na budowę)	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.430 ul. Merkurego 4 /Mityry 2	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy obowiązujące 4,5m od granicy z pasem drogowym ul. Mityry 6m od krawędzi jezdni ul. Merkurego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.8m ± 20% (każdy segment); • wys. górnej krawędzi do 7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do ul. Mityry; 		
109	RAA-II-3218/7331/101/09/1031/dz.131/33/ES 2009.05.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/33 ul. Sucha	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front.13,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
110	RAA-II-1114/7331/33/09/874/61/MP 2009.05.15	nadbudowa garażu, rozbudowa i przebudowa bud. mieszk. jednorodzinne na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 80, dz.448/155 ul. Architektów 61	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy działki z pasem drogowym ul. Architektów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,35; • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.9m (jak cz. istn.); • geometria dachu: dach płaski; 		
111	RAA-II-3216/7331/100/09/410/42/KR 2009.05.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 66, dz.755/73 ul. Słoneczna 42 dla infrastruktury: dz.95, 593/74	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy obowiązujące: 9m od granicy dz z ul. Słoneczną; 5m od granicy dz. z ul. Hodowlaną wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.12m ± 20% (od ul. Słonecznej), 15m ± 20% (od ul. Hodowlanej); • wys. górnej krawędzi 7,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy ok. 10,5m; 		

112	RAA-I-2523/7331/98/09/51/54/DW 2009.05.18	nadbudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 57, dz.115 ul. Pomorska 54	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez mian; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
113	RAA-I-1443/7331/152/09/47/29/DW 2009.05.18	nadbudowa i przebudowa ostatniej kondygnacji bud. wielorodzinno-adaptacja na lok. mieszk., i zm. spos. użyt. lokalu mieszk. na parterze na usługowy	„Manaja” Sp. z o.o. reprezentowana przez: Emilia Roman	KM 57, dz.235 ul. Nowogrodzka 27	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - nadbudowa cofnięta o min.1,5m; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front. front.- bez mian; ● wys. górnej krawędzi ok.12,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
114	RAA-II-3853/7331/119/09/1049/16/GZ 2009.05.19	budowa 3-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej (kontynuacja budowy)	Osoba fizyczna	KM 20 WI dz.351	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu: bez zmian (zrealizowany stan surowy zamknięty); 		wygaśnięcie pozwolenia na budowę
115	RAA-I-12840/7331/429/08/556/28/LK 2009.05.20	rozbudowa i nadbudowa (podwyższenie poddasza do wys. normatywnej) bud. mieszk. jednorodzinnego w celu uzyskania dod. pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 27, dz.64 ul. Sambora 28	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. front.6,5m ± 20% ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
116	RAA-II-2719/7331/88/09/437/26/ES 2009.05.20	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego wzdłuż granicy z dz. 185, do granicy z dz.580/211 i 1,5m od granicy dz.187 oraz nadbudowa poddasza (od zaplecza działki)	Osoba fizyczna	KM 67, dz.186 ul. Kwiatowa 26	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. ok.8,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.38° (od ul. Kwiatowej), ok.15°(od zaplecza), gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
117	RAA-II-3126/7331/92/09/859/47/HW 2009.05.20	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego z cz. usługową (gabinet kosmetyczny) w zabudowie bliźniaczej z budynkiem przy ul. Góralskiej 2	Osoba fizyczna	KM 76, dz.283/245 ul. Sieradzka 47	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy obowiązujące: 5m od granicy dz. z ul. Góralską; 6m od ul. Sieradzkiej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m ● geometria dachu: dach płaski; 		
118	RAA-II-3090/7331/93/09/859/47/HW 2009.05.20	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinnego z cz. usługową (gabinet kosmetyczny)	Osoba fizyczna	KM 76, dz.283/245 ul. Sieradzka 47	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy: obowiązująca 6m od ul. Sieradzkiej, nieprzekraczalna 5m od ul. Góralskiej; wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.37°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Sieradzkiej) ok.11m; 		
119	RAA-I-2250/7331/88/09/565/8-10/LK 2009.05.21	budowa myjni samochodowej bezdotykowej, 6-stanowiskowej	JANPOL Sp. z o.o. Gdańsk	KM 28, dz.187/42, 209/43;	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 		

		z kontenerem technicznym oraz infrastrukturą		ul. Opata Hackiego; dla infrastruktury: 271/44, 272/44, 275/43, 276/43,	front.8m ± 20% ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
120	RAA-II-2192/7331/62/09/399/9/AO 2009.05.22	rozbudowa garażu (zabudowa towarzysząca) w kierunku ul. Wiczlińskiej oraz w głąb działki i zmiana lokalizacji wjazdu	Osoba fizyczna	KM 26 WK, dz.80 ul. Lukrecjowa 9	● linie zabudowy 6m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Lukrecjowej, 3,5m od ul. Wiczlińskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 2,2m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.22°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.3,8m;		
121	RAA-I-6045/7331/239/08/506/2A/EM 2009.05.25	rozbiorca zabudowy gospodarczej i budowa budynku mieszk. jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 8 PG dz.503/4 ul. Czernickiego 2A dla infrastruktury: 479, 510	● linia zabudowy: 6m od pld. i wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
122	RAA-I-11893/7331/395/08/693/1/LK 2009.05.27	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne od strony pld. o cz. mieszkalną (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 20, dz.749 ul. Demptowska 1	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,43; ● szer. elew. front. 20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi-jak w cz. istniejącej; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia w nawiązaniu do istn., kalenica prostopadła do ul.;		
123	RAA-I-12980/7331/95/09/982/9/LK 2009.05.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8, dz.104/30 ul. Sibeliusa 9 dla infrastruktury: dz.105/30	● linia zabudowy istn., wg zał. graf., 12m od granicy lasu; ● wskaźnik p.z. 0,17; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 34°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu dz.;		
124	RAA-II-3307/7331/106/09/1034/35N/ES 2009.05.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.5/4 ul. Łanowa 35N dla infrastruktury: dz.5/31, 5/37	● linia zabudowy: 6m od linii rozgraniczającej dz.drogowej 5/37, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
125	RAA-II-3693/7331/115/09/310/20/KR 2009.05.27	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 61, dz.130 ul. Senatorska 20	● linia zabudowy: 5m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		

126	RAA-I-597/7331/19/09/504/40/MZ 2009.05.28	budowa podziemnego zbiornika gazu propanowego o poj.6700 l z inst. gazową dla zasilania hali produkcyjnej w trakcie realizacji	'VISTAL GDYNIA" S.A. Gdynia	KM 7, dz.632/2, 774/2, 776/2 ul. Hutnicza 40	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
127	RAA-I-1519/7331/62/09/56/12/DW 2009.05.28	dobudowa szybu dźwigu osobowego i 8 balkonów do budynku wielorodzinnego	Wspólnota Mieszkaniowa Gdynia	KM53, dz.168 ul. Podolska 12	• linia zabudowy i • szer. elew. front. - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,42; • wys. górnej krawędzi 19m (jak rzędna istn. okapu); • geometria dachu: dach płaski;		
128	RAA-I-3092/7331/117/09/70/72/DW 2009.05.28	zm. sposobu użyt. lok. mieszkalnego w bud. wielorodzinnym z usługami na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 58, dz.1478 ul. Śląska 72	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
129	RAA-II-1655/7331/47/09/1050/9/KR 2009.05.29	budowa wiaty garażowej przy granicy z dz.330	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.332 ul. Ozyrysa 9	• linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 2,8m; • geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc: czerwiec 2009

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
130	RAA-I-12856/7331/421/08/55/112a/OS 2009.06.02	zm. sposobu użytkowania lokalu miesz. w bud. wielorodzinnym na usługowy (biuro)	Osoba fizyczna	KM 49, dz.646/1 ul. Morska 112a	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
131	RAA-I-4267/7331/143/09/55/364A/LK 2009.06.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą, w tym przydomowa oczyszczalnia ścieków	Osoba fizyczna	KM 1, dz.192/2 ul. Morska 364A	• linia zabudowy w granicy pasa drogowego ul. Morskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,23; • szer. elew. front. 10,7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m;		
132	RAA-I-1453/7331/54/09/70/12/DW 2009.06.08	zm. sposobu użytkowania lokalu miesz. w bud. wielorodzinnym z usługami na usługowy (biuro)	Osoba fizyczna	KM 53, dz.940/261 ul. Śląska 12	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
133	RAA-I-866/7331/56/09/296/dz.118/1/MZ 2009.06.12	budowa muru oporowego (wys. ok.1m), przebudowa wjazdu do hali garażowej, przebudowa kolidujących przyłączy na placu	Przedsiębiorstwo Portowe "Sieć" Sp. z o.o. Gdynia	KM 119, dz.118/1 ul. Chrzanowskiego 15/17	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
134	RAA-I-12537/7331/570/06/4/23-25/HNB 2009.06.15	rozbiorka istniejącej zabudowy, budowa 6-kondygnacyjnego bud. mieszkalno-usługowego w zab. pierzejowej z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 54, dz. 1141/129, 1142/129 ul. Św. Piotra	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,46; • szer. elew. front. od ul. Portowej 12m ± 20%, od ul. Św. Piotra 22m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 21m (ostania kondygnacja cofnięta na		

					głębokość równą wysokości; ● geometria dachu: dach płaski;		
135	RAA-II-6457/7331/269/08/965/51_53/RS 2009.06.16	rozbudowa i przebudowa istn. budynków mieszk. jednorodzinnych na wielorodzinny z funkcją usługową (handel, biura, drobne rzemiosło) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	WK, KM 21 dz.80/1, 82/1, 295 KM 23, dz.116/7, 117/17 ul. Lipowa 21 i 23	● linia zabudowy-przedłużenie istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. front.38,3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 12m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Lipowej) do 16,5m;		
136	RAA-I-1451/7331/46/09/35/2/DW 2009.06.18	zmiana sposobu użytkowania i przebudowa lokalu handlowego w bud. wielorodzinnym z usługami na gastronomiczny	„Masala” Sunil Ahuja Gdańsk	KM 56, dz.855/43, 900/1; KM 58, dz. 48, 805/8, 857/53, 898/2; ul. Traugutta 2	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
137	RAA-II-10480/7331/402/08/1120/45A/MK 2009.06.18	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z 3-stanowiskowym garażem wolnostojącym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13 Kolonia dz.139 ul. Kolonia	● linia zabudowy ok.14m od płu.-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,14; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.(bud. mieszkalny), równoległa lub prostopadła (garaż);		
138	RAA-II-9051/7331/444/07/888/48/RS 2009.06.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.177 ul. Adwokacka 48 dla infrastruktury: dz.10/1	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m (58,70mnpm); ● geometria dachu: dach płaski;		
139	RAA-II-1368/7331/36/09/97/1/GZ 2009.06.19	budowa jedno lub dwupoziomowego garażu na ok.70 miejsc postojowych z drogą dojazdową	Projekt Gdynia 1 Sp. z o.o. reprezentowana przez: Adam Bieliński	KM 61, część dz. 354/64 i 422/64 ul. Ejsmonda 1	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
140	RAA-II-3938/7331/120/09/310/5/GZ 2009.06.19	rozbudowa i nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 61, dz.118 ul. Senatorska 5	● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski;		
141	RAA-II-4006/7331/123/09/1045/16/GZ 2009.06.23	rozbudowa w poz. przyziemia bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.210, 309/1 ul. Herkulesa 16	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - bez zmian;		
142	RAA-I-2552/7331/107/09/58/19/ASS 2009.06.24	nadbudowa o 2 kondygnacje mieszkalne parterowego bud. piekarni i rozbudowa na cele mieszkalne i pomieszczenia pomocnicze piekarni po rozbiórce części budynku, ew. budowa klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 58, dz.837/226, 838/225, 839/225 KM 141, dz.439/8 ul. Bydgoska 19	● linia zabudowy istn. obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. ok.32m (jak istn.); ● wys. górnej krawędzi do 11m ; ● geometria dachu: dach płaski;		

143	RAA-I-2189/7331/85/08/296/14/ASS 2009.06.25	zm. spos. użytkowania byłego przedszkola w bud. wielorodzinnym na 3 lokale mieszkalne	Gmina Miasta Gdyni	KM 119, dz.49/1 ul. Chrzanowskiego 14	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
144	RAA-I-2075/7331/80/09/708/40/MZ 2009.06.25	nadbudowa pawilonu handlowego o część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 40, dz.156/29 ul. Benisławskiego 40	● linia zabudowy (frontowa i tylna), ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wynikowa; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m;		
145	RAA-I-2097/7331/81/09/708/44/MZ 2009.06.25	nadbudowa pawilonu handlowego o część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 40, dz.154/29 ul. Benisławskiego 44	● linia zabudowy (frontowa i tylna), ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wynikowa; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m;		
146	RAA-I-2289/7331/92/09/708/42/MZ 2009.06.25	nadbudowa pawilonu handlowego o część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 40, dz.155/29 ul. Benisławskiego 42	● linia zabudowy (frontowa i tylna), ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wynikowa; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł.kalenicy (równoległa do frontu dz.) ~11,5m;		
147	RAA-I-2288/7331/93/09/708/46-48/MZ 2009.06.25	nadbudowa pawilonu handlowego o część mieszkalno-usługową	P.H."SZAMET" S.A. Ada Szamocki Pruszcz Gdański	KM 40, dz.152/29, 153/29 ul. Benisławskiego 46-48	● linia zabudowy (frontowa i tylna), ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi wynikowa; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł.kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.11,5m;		
148	RAA-II-10022/7331/398/08/874/45/KZ 2009.06.25	nadbudowa budynku mieszcz. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM80, dz.609/99 ul. Architektów 45	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.2,8m powyżej obecnej rzędnej gzymsu; ● geometria dachu: dach płaski;		
149	RAA-II-12292/7331/444/08/869/23/MP 2009.06.25	rozbudowa budynku mieszcz. usytuowanego na granicy z dz. 158 i 276/156 - od strony ogrodu i nadbudowa do wys. budynku przy ul. Chorzowskiej 21	Osoba fizyczna	KM 76, dz.269/157 ul. Chorzowska 23	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,39; ● wys. górnej krawędzi ok.6,7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9,5m;		
150	RAA-II-2193/7331/67/09/885/48/MP 2009.06.25	zm. sposobu użytkowania I piętra i przebudowa części budynku usługowo-mieszkalnego na lok. mieszkalne ze zmianą rodzaju zabudowy na wielorodzinną	Osoba fizyczna	KM 74, 94 dz.294/2, 318/73 ul. Gedymina 48	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

151	RAA-I-12362/7331/434/08/1103/dz.10066/33/EM 2009.06.26	rozbiórka istniejącego pawilonu, budowa parterowego tymcz. pawilonu handlowego (branża spożywcza) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 19, dz.1066/33, 1066/88; ul. Ikara dla infrastruktury: dz.1066/34	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od pld.-zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,08; • szer. elew. front. 6m ± 20% ; • wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
152	RAA-I-2996/7331/111/09/504/40/MZ 2009.06.26	zm. funkcji warsztatu obsługi taboru samochodowego z częścią socjalno-biurową na cele zakładu produkcji elementów elektryki i automatyki okrętowej	AN-ELEC Sp. z o.o. Gdynia	KM 7, dz.694/2 ul. Hutnicza 40 dla infrastruktury: 622/5, 699/2, 700/2, 731/2, 735/2	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
153	RAA-II-5512/7331138/09/312/ciąg pieszy/GZ 2009.06.26	przebudowa schodów terenowych i ciągu pieszego, budowa kan. deszczowej i oświetlenia	Gmina Miasta Gdyni	KM 70, dz.34, 875/35, 876/35; ul. Boh. Starówki Warszawskiej, Redłowska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
154	RAA-I-2420/7331/97/09/6/47A/DW 2009.06.30	przebudowa i zm. spos. użytkowania apteki w bud. usługowym na lokal gastronomiczny	SUB Michał i Piotr Śliwińscy Piotr Śliwiński	KM 53, dz.982/16 ul. Wójta Radtkego 47A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
155	RAA-I-2956/7331/127/09/6/53/DW 2009.06.30	przebudowa i zm. spos. użytk. cz. poddasza w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 53, dz.15, ul. Wójta Radtkego 53	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
156	RAA-I-4008/7331/134/09/20/18/DW 2009.06.30	przebudowa i zm. sposobu użytkowania lokalu handlowego w bud. wielorodzinnym z usługami na lokal gastronomiczny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.82 ul. Świętojańska 18	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
157	RAA-II-5506/7331/162/09/1034/33N/GZ 2009.06.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.6/3 ul. Łanowa 33N dla infrastruktury: dz5/22, 6/16	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Łanowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,15; • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		

miesiąc: lipiec 2009

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
158	RAA-I-3534/7331/133/09/130/2/LK 2009.07.06	nadbudowa (poza cz.wsch.) bud. mieszk.wielorodzinnego o kond. mieszk. (zwiększenie wys. poddasza nieużytk. do normatywnej)	Osoba fizyczna	KM 51, dz.196/187 ul. Lelewela 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi 11m; • geometria dachu: dach płaski; 		
159	RAA-II-2193/7331/67/09/885/48/MP 2009.07.06	zm. przeznaczenia I piętra bud. usługowo-mieszkalnego (w trakcie realizacji) na lokale mieszk.	Osoba fizyczna	KM 74, 94, dz.294/2, 318/73 ul. Gedymina 48	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

		ze zmianą rodzaju zabudowy na wielorodzinną z usługami					
160	RAA-I-3146/7331/115/09/502/118/MZ 2009.07.07	zm. sposobu zagospodarowania zbiornika wody splucznej na potrzeby osadnika odpadów paleniskowych wraz z infrastrukturą	Elektrociepłownia „Wybrzeże” S.A. Gdańsk	KM 99, dz.196/187 ul. Pucka 118	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
161	RAA-II-2618/7331/83/09/832/7B/RS 2009.07.07	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na granicy dz. 851/345 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.852/345 ul. Wierzbowa 7B dla infrastruktury: dz.346, 355	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca ok.5m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,55; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
162	RAA-II-2716/7331/85/09/880/108B/HW 2009.07.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na granicy dz.204/46	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.205/46 ul. Olgierda 108B dla infrastruktury: KM 2, 3: 5,125/46	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front.8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi (do okapu) 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do sięgacza ulicy) do 11,5m; 		
163	RAA-II-3475/7331/116/09/902/5A/HW 2009.07.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab. bliźniaczej na granicy z dz.26, 573/33 i 543/25	Osoba fizyczna	KM 77, dz.574/33 ul. Lipnowska 7A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 9m od krawędzi jezdni ul.Lipnowskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 		
164	RAA-II-940/7331/21/09/945/21A/WGN 2009.07.09	rozbudowa bud.mieszk. jednorodzinnego (wiatrołap na podeście wejściowym nad garażem), przebudowa schodów wejściowych i taras na dachu wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 74, dz.195/43, 200/42 ul. Armatorów 21A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca jak istn. garażu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi ok.3m do tarasu; ● geometria dachu: dach płaski; 		
165	RAA-I-5446/7331/214/08/504/19/MZ 2009.07.10	budowa hali magazynowej wraz z przyłączami	„Art.-Gum”Sp. z o.o. Gdynia	KM 17, dz.235/17, 495/18 ul. Hutnicza 19	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wzdłuż istn. rampy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front.60m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 18°, wys. gł. kalenicy (równoległa do linii zabudowy) ok.6m; 		
166	RAA-II-3217/7331/98/09/440/27/GZ 2009.07.10	nadbudowa budynku warsztatu samochodowego o 2-kondygnacyjną (w tym poddasze użytkowe) część biurową	Osoba fizyczna	KM 67, dz.701/111 ul. Gajowa 27	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi 7m; ● geometria dachu wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		

167	RAA-I-2477/7331/100/09/751/128/MZ 2009.07.13	rozbiórka części budynku mieszkalnego (wiatrołap), rozbudowa parteru od strony ogrodu o wiatrołap i łazienkę	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.833/3 ul. Unruga 128	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 		
168	RAA-II-9565/7331/376/08/871/16/AO 2009.07.13	rozbiórka istniejącego obiektu i budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (1-szy w układzie zblokowanym z bud. przy Inżynierskiej 14, 2-gi - z bud. przy Rybnickiej 15)	„Lipczyński” Sp. z o.o. Adam Lipczyński Sopot	KM 76, dz.766/124 ul. Inżynierska 16; dz.767/124 ul. Rybnicka 17 dla infrastruktury: 123, 138, 400/50	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy obowiązujące: 4m od granicy dz. (od ul. Sosnowieckiej; 8,5m (od ul. Rybnickiej), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m (od ul. Inżynierskiej), ok.8m (od ul. Rybnickiej); ● geometria dachu: dwu spadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do przyległych ulic) ok.11,5m; 		
169	RAA-II-2190/7331/65/09/910/11/AP 2009.07.13	budowa garażu 2-stanowiskowego (zabudowa uzupełniająca)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.116 ul. Bielska 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy-nie ustalono (lokalizacja w głębi dz.); ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. do 7m; ● wys. górnej krawędzi do 3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
170	RAA-II-4570/7331/134/09/1089/10/KR 2009.07.13	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) z garażem 2-stanowiskowym	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.435/1 ul. Marzanny 10 dla infrastruktury: dz.509/68	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Marzanny, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do ul. Marzanny; 		
171	RAA-II-4581/7331/132/09/431/20A-22/GZ 2009.07.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.289/239, 290/238; ul. Pionierów 20A-22 dla infrastruktury: dz.509/224	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
172	RAA-II-5947/7331/179/09/311/84,86/KR 2009.07.15	zm. spos. użytkowania garaży i części bud. usługowego na pok. mieszkalne i pom. technicznego na przedsiónek wejściowy	Allcan Sp. z o.o. Gdańsk	KM 62, dz.247/12 ul. Kopernika 86 dz.248/12 ul. Kopernika 84	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
173	RAA-I-9260/7331/326/08/701/68/MZ 2009.07.16	rozbiórka tarasu, rozbudowa w poziomie przyziemia i parteru bud. mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 45, dz.98 ul. Piłka Dąbka 68	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. ok.14m; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 		
174	RAA-II-3747/7331/119/09/90/16/GZ 2009.07.16	zm. spos. użyt. pomieszczenia strychu w bud. wielorodzinnym (dołączenie do lokalu nr 4)	Osoba fizyczna	KM 59, dz.145 ul. M. Reja 16	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

175	RAA-II-5644/7331/177/09/75/145B/GZ 2009.07.16	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o 3-kondygnacyjną część mieszkalną	Osoba fizyczna		KM 71, dz.81/20, 83/211 ul. Legionów 145B	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - bez zmian (rozbudowa w głębi dz.) ; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie istn.; ● geometria dachu: dach płaski; 		
176	RAA-II-2191/7331/73/09/1003/39/KR 2009.07.17	zm.sposobu użytkowania garażu i przyziemia budynku jednorodzinnego na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna		KM 71, dz.819/21 ul. Wiosny Ludów 39	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
177	RAA-I-68/7331/5/09/1095/dz.1030/MZ 2009.07.21	budowa kiosku typu „Ruch” (wymiana istniejącego - w złym stanie technicznym)	„RUCH” S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku		KM 17 PG dz.1030 ul. Sucharskiego	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca wzdłuż płn.-wsch. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,15 (bez zmian); ● szer. elew. front. ok.4,6m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu:płaski; 		
178	RAA-II-9483/7331/367/08/426/6/ES 2009.07.21	rozbiórka skrajnego segmentu budynku w zab. szeregowej, budowa 4-kondygnacyjnego budynku usługowo-mieszkalnego w zab. szeregowej z garażem podziemnym	Osoba fizyczna		KM 64, dz.175/9 ul. Wielkokacka 6	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca, wg zał.; ● wskaźnik p.z.0,46; ● szer. elew. front.11 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ~9,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ~14m; 		
179	RAA-II-3939/7331/122/09/1003/21/KR 2009.07.21	rozbiórka poddasza bud. mieszk. jednorodzinnego od strony ogrodu i nadbudowa o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna		KM 71, dz.327/21 ul. Wiosny Ludów 21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
180	RAA-I-1937/7331/77/09/54/68/DW 2009.07.27	budowa garażu przylegającego do garaży na dz. sąsiednich	Osoba fizyczna		KM 58, dz.1497/352, 1506/351, 1507/1499 ul. Warszawska 66-68	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,40; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 		
181	RAA-I-4007/7331/136/09/1080/10/EM 2009.07.27	rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku gospodarczego nadbudowa o poddasze użytkowe bud. mieszkalnego,	Osoba fizyczna		KM 18 PG dz.1013 ul. Skrajna 10	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 8m od płd.-zach. granicy dz.; 4,5m od płn.-wsch. granicy dz (<i>gospodarczy</i>), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. bez zmian (<i>mieszk.</i>) 12m (<i>gospodarczy</i>); ● wys.górnej krawędzi: 7m (<i>mieszk.</i>) 2,5m (<i>gospodarczy</i>); ● geometria dachu: <i>mieszk.</i> dwuspadowy, kąt nachylenia 30° wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 11m; <i>gospodarczy</i> płaski; 		
182	RAA-I-8788/7331/311/08/567/35,dz.480/50/EM 2009.07.28	rozbiórka części istn. obiektów (mieszkalnego i gospodarczych) budowa zespołu budynków biurowo-usługowych (galeria handlowa i centrum rozrywki) z garażem podziemnym i przyłączami	Kancelaria Prawnicza radca prawny Grzegorz Stempski, Gdynia	KM 24, dz.480/50 ul. Św. Mikołaja 35; dz.549/48 ul. Malczewskiego 24A; dla infrastruktury: 102, 103, 220/101, 221/101, 226/107, 228/105, 231/104, 232/13, 234/29, 235/29, 238/46, 239/36, 241/34;	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od płn.-wsch. granicy dz., wg zał. graf. (z koniecznością zachowania osi kompozycyjnych); ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. (dla powtarzalnego modułu) 16m; ● wys. górnej krawędzi 21m (cz. 6-kondygnacyjna), 38m (cz.11-kond.); 			

					● geometria dachów: dachy płaskie;		
183	RAA-II-2476/7331/75/09/969/20/MP 2009.07.28	rozbudowa budynku miesz- k. jednorodzinne z usługami (za- budowa tarasu nad parterem od strony wsch.)	Osoba fizyczna	KM 9 WK, dz.56/1 ul. Makuszyńskiego 20	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górną krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
184	RAA-I-2077/7331/82/09/20/2/DW	nadbudowa o jedną kondygnację mieszkalną bud. mieszkalnego wielorodzinnego	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” Gdynia	KM 54, dz.799/284 ul. Świętojańska 2	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górną krawędzi ok.20m; ● geometria dachu: dach płaski;		
185	RAA-I-3022/7331/110/09/11/10/DW 2009.07.30	zm.sposobu użyt-ku. lokalu miesz- k. na IV kondygnacji bud. wielorodzinnego na pokoje goś- cinne dla pracowników Poczty	Poczta Polska, Centrum Infrastruktury, Oddział Regionalny w Gdańsku	KM 54, dz.412 ul. 10 Lutego 10	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
186	RAA-I- 5485/7331/162/09/41/5/D2009.07.30 2009.07.30	zm. sposobu użytkowania lokalu miesz- w bud. wielorodzinnym na placówkę opieki zdrowotnej	Centrum Zdrowia Psychiczne go Joanna Maciejewska-Sova Renata Rzeszotarska-Wichoro wska Sp. Partnerska Lekarzy Gdynia	KM 56, dz.814/11, 815/11 ul. Bema 5	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
187	RAA-II-4395/7331/130/09/438/20/ES 2009.07.30	rozbudowa budynku miesz- k. jednorodzinne, nadbudowa ścian poddasza w celu uzyskania pom. mieszkalnych, rozbiórka wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 67, dz.148 ul. Dębowa 20	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 7,5m ± 20%; ● wys. górną krawędzi ~3,5m; ● geometria dachu: dwuspado- wy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
188	RAA-I-1184/7331/42/09/20/120/DW 2009.07.31	przebudowa i zm. sposobu użyt- kowania lokalu handlowego w bud. wielorodzinnym na bank	Osoba fizyczna	KM 58, dz.99; ul. Świętojańska 120	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

miesiąc: sierpień 2009

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
189	RAA-II-4574/7331/135/09/83/4/KR 2009.08.04	zm.sposobu użyt-ku. i przebudowa pomieszczenia biurowego i holu w budynku wielorodzinnym z usługami na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1645/386 ul. Norwida 4	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
190	RAA-II- 12560/7331/574/07/980/172c,d/MP 2009.08.05	nadbudowa bud. magazynowo- produkcyjno-biurowego o pod- dasze użytkowe (pracownie i biura)	Osoba fizyczna	KM 3 Chwaszczyno dz.158/7, 158/8; ul. Chwaszczyńska 172c i d	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian (nadbu- dowa); ● wys. górną krawędzi bez zmian; ● geometria dachu: dwuspado- wy, kąt nachylenia 15°, gł. kalenica r- wnoległa do dłuższego boku hali;		

191	RAA-II-6278/7331/186/09/1059/17/ES 2009.08.05	nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.484/4 ul. Równoległa 17	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy; wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); wys. górnej krawędzi ok.7m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
192	RAA-II-4819/7331/142/09/314/11/KR 2009.08.06	nadbudowa bud. mieszkalnego o jedną kondygnację mieszkalną, dobudowa schodów zewn.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.221/94 ul. Narutowicza 11	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); wskaźnik p.z. 0,20; wys. górnej krawędzi ok.11m; geometria dachu: dach płaski; 		
193	RAA-II-13335/7331/614/07/843/dz.721/4/GZ 2009.08.10	budowa budynku biurowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną	„AD Inwestycja” Sp. z o.o. Gdynia	KM 75, dz.703/5, 705/5, 706/5, 716/5, 721/4, 722/4, 782/2, 784/5, 786/5, 789/4, 791/4, 806/4, 808/2, 810/4, 934/5; Al. Zwycięstwa dla infrastruktury: 319/5, 807/4, 809/2, 811/4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,33; szer. elew. front.45m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.41,30mnpm; geometria dachu: dach płaski; 		
194	RAA-II-6702/7331/202/09/694/78k/KR 2009.08.10	budowa budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/36 ul. Wiczlińska 78k dla infrastruktury: dz.380/10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od płn.granicy dz. wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,12; szer. elew. front.14m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.4m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°; 		
195	RAA-II-7330/7331/224/09/59/95B/ES 2009.08.11	zm. sposobu użytkowania lokalu użytk. w bud. wielorodzinnym z usługami na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 64, dz.170/28 ul. Kielecka 95B	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		bez robót bud. wymagających p.n.b.
196	RAA-II-4903/7331/144/09/428/8/ES 2009.08.12	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego o jedną kondygnację w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.84 ul. Wrzosowa 8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. bez zmian; wskaźnik p.z.0,39; szer. elew. front. ok.10m; wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
197	RAA-II-6950/7331/210/09/1219/11/GZ 2009.08.12	budowa budynku mieszkalnego o jedną kondygnację (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.76/1 ul. Pileckiego 11 dla infrastruktury: dz.87	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,17; szer. elew. front.14m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.4m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
198	RAA-II-5069/7331/156/09/871/106/MK 2009.08.24	rozbiórka budynku gospodarczego i budowa bud. mieszkalnego o jedną kondygnację z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 81; dz. 149 dla infrastruktury dz.166	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 20m od ul. Inżynierskiej; wskaźnik p.z. 0,23; szer. elew. front. 11,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.7m; geometria dachu: dach płaski; 		
199	RAA-II-6951/7331/211/09/1267/dz.186/9/GZ	budowa sześciu 2-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.185/6, 186/9	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,20; 		

	2009.08.28	jednorodzinnych z infrastrukturą		ul. Jana Kazimierza dla infrastruktury: dz.186/8	• szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachów: wielospadowe, kąt nachylenia ok. 35°, gł. kalenica równoległa do frontu działki;		
200	RAA-II-5787/7331/184/09/826/19A/AP 2009.08.31	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o cz. usługową (gabinet stomatologiczny) do granicy z dz.417/9	Osoba fizyczna	KM 80, dz.353/8 ul. Kasztanowa 19A	• linia zabudowy obowiązująca ok. 14m od krawędzi jezdni ul. Kasztanowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,38; • szer. elew. front. ok.4,5m; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc: wrzesień 2009

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
201	RAA-II/MP/7331/456/08/980/dz.181/1 2009.09.01	budowa budynku usługowo-handlowego (pow. sprzedaży do 100m2) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11 WK dz.181/1 ul., Chwaszczyńska dla infrastruktury: dz.146/47, 200/24, 227/9	• linie zabudowy obowiązujące 4m od granic pasów drogowych ul. Górniczej i Chwaszczyńskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,35; • szer. elew. front. (od str. ul. Górniczej) 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski;		
202	RAA-II-4946/7331/146/09/840/9C/KR 2009.09.01	budowa laboratorium medyczo diagnostycznego w miejscu bud. zwierzętarni przeznaczonego do rozbiórki	Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa Alab Sp. z o.o. Przemysław Napiórkowski Gdańsk	KM 74, dz.79/53, 159/44 ul. Powstania Styczniowego 9C	• linia zabudowy obowiązująca 25m od ul. Powstania Styczniowego i w linii bud. sąsiedniego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front.25m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4 kondygnacje; • geometria dachu: dach płaski;		
203	RAA-II/ES/7331/163/09/1008/4 2009.09.01	rozbiórka istniejącego budynku, budowa 3-kondygnacyjnego bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 71, dz.613/1 ul. Powstania Listopadowego 4	• linia zabudowy istn. obowiązująca wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski;		
204	RAA-II-5603/7331/172/09/1010/6/KR 2009.09.02	rozbudowa budynku biurowo-usługowego z przeznaczeniem na funkcję biurowo-usługową	Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o., Spółka Komandytowo-Akcyjna Gdynia	KM 71, dz.775/21, 842/24, 942/21, 944/24 dla infrastruktury: 945/24, 982/23	• linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni ul. Redłowskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,53; • szer. elew. front.20m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.15,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
205	RAA-II-6658/7331/206/09/841/3/AP 2009.09.03	rozbiórka części bud. usługowego i budowa 2-kondygnacyjnego	Osoba fizyczna	KM 75, dz.105 ul. Limbowa 3	• linia zabudowy obowiązująca 33m od zach. granicy dz., wg zał. graf.;		

		bud. mieszkalno-usługowego na granicy z dz.104			<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik p.z. ok.0,40; • szer. elew. front. ok.11m; • wys. górnej krawędzi ok.6,5m; • geometria dachu: płaski; 		
206	RAA-I-1774/7331/84/07/19/dz.25/HNB 2009.09.07	budowa 6-kondygnacyjnego budynku miesz. wielorodzinnego w zab. pierzejowej, z usługami w parterze, parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 56, dz.25 ul. Abrahama dla infrastruktury: dz.20	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy obowiązujące od strony ulicy i tylna, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,50; • szer. elew. front. ok.22m; • wys. górnej krawędzi ok. 22m; • geometria dachu: dach płaski; 		
207	RAA-II-7641/7331/236/09/316/19-21/KR 2009.09.07	nadbudowa o jedną kondygnację miesz. części bud. wielorodzinnego (klatki nr 19 i 21)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.337/127 ul. Batalionów Chłopskich 19-25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
208	RAA-II-4698/7331/148/09/1116/9/ES 2009.09.08	rozbiórka istn. budynków, budowa 2 bud. miesz. wielorodzinnych 3-kondygnacyjnych (parter + piętro + poddasze użytk.)	FT2B Sp. z o.o. Gdynia	KM 12 WI, dz.457 ul. Zauchy 9 dla infrastruktury: dz.421/40	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy obowiązujące: 4m od pld. i 4m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front.11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
209	RAA-II-6893/7331/209/09/656/dz.252/268/GZ 2009.09.08	rozbiórka kiosku handlowego i budowa pawilonu handlowego o pow. zabudowy 15m2	Osoba fizyczna	KM 64, dz.252/168 ul. Narcyzowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,43; • szer. elew. front.5,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
210	RAA-II/ES/7331/219/09/433/9 2009.09.08	nadbudowa o jedną kondygnację 2-kondygnacyjnej części bud. wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 65, dz.400/88 ul. Strażacka 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.9m - jak w cz. istn.; • geometria dachu: płaski; 		
211	RAA-II-4776/7331/143/09/310/8/KR 2009.09.08	nadbudowa cz. bud. jednorodzinnej od str. wsch. o 1 kondygnację (zabudowa tarasu), rozbudowa o taras od str. pld., podwyższenie III kondygnacji do wys. użytkowej	Osoba fizyczna	KM 61, dz.124 ul. Senatorska 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front.- bez zmian; • wskaźnik p.z.0,27; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
212	RAA-II-13161/7331/482/08/408/39/KR 2009.09.11	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnej do granicy z posesją nr 37 i w głąb działki, przebudowa dachu na płaski	Osoba fizyczna	KM 60, dz.32; ul. Chwarznieńska 39	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys.górnej krawędzi bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 		
213	RAA-I-1488/7331/53/09/70/35-37/DW 2009.09.14	zmiana sposobu użytkowania powierzchni biurowej na szkołę	Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Gdynia	KM 58, dz.427/4, 626/4, 628/4, 632/2 ul. Śląska 35-37	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

214	RAA-II/ES/7331/128/09/431/dz.768 2009.09.14	budowa miejsc postojowych dla zabudowy wielorodzinnej	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk”, Gdynia	KM 66, dz.768 ul. Pionierów	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
215	RAA-II-4721/7331/195/08/908/57/RS 2009.09.14	nadbudowa garażu (zabudowa uzupełniająca jednorodzinna)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.290/235 ul. Kaliska 57	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - jak w części mieszkalnej; ● geometria dachu: dach płaski; 		
216	RAA-I/MZ/7331/176/09/751/84 2009.09.15	nadbudowa parterowej cz. bud. Przychodni Lekarskiej „Obłuże Leśne” (skrzydło pñ.) w celu uzyskania dod. gab. lekarskiego	„Sanus” Sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska „Obłuże Leśne” Gdynia	KM 31, dz.1444/4 ul. Unruga 84	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8m - jak w części istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski; 		
217	RAA-I-7072/7331/200/09/6/53/DW 2009.09.15	przebudowa i zm. sposobu użytkowania cz. poddasza w bud. wielorodzinnym (dołączenie do lokalu mieszk. nr 18)	Osoba fizyczna	KM 53, dz.15; ul. Wójta Radtkego 53	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
218	RAA-II-6496/7331/191/09/826/21/AP 2009.09.15	rozbudowa (w kondygnacji piwnicy i parteru) bud. mieszk. jednorodzinne do granicy z dz.353/8	Osoba fizyczna	KM 80, dz.417/9 ul. Kasztanowa 21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca ok. 14m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0.30; ● szer. elew. front. rozbudowy 1,5-2m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dach płaski 		
219	RAA-II-6659/7331/209/09/841/5/AP 2009.09.15	rozbiórka części pñd. budynku usługowego, cz. nadbudowa i 2-kondygnacyjna rozbudowa pozostałej, pñn. części na cele mieszk.	Osoba fizyczna	KM 75, dz.104 ul. Limbowa 5	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 33m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0.40; ● szer. elew. front. ok.11m; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
220	RAA-II-13022/7331/470/08/979/17/RS 2009.09.16	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i budowa schodów zewnętrznych	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.109/14 ul. Raclawicka 17	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,18; ● wys. górnej krawędzi do 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski 		
221	RAA-II-7817/7331/284/09/17/53/KR 2009.09.16	zm. sposobu użyt. lokalu mieszkalnego w przyziemiu bud. mieszkalno-usługowego (dołączenie do istniejącego sklepu)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.981/77 ul. Władysława IV 53	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
222	RAA-II-12093/7331/454/08/879/24/RS 2009.09.17	rozbiórka garażu i rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 79, dz.76 ul. Góralska 24	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- istn. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,27; ● wys. górnej krawędzi istn.; od strony podwórza ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
223	RAA-II-6850/7331/215/09/836/1/AO 2009.09.17	nadbudowa i przebudowa bud. mieszk. wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 87, dz.67 ul. Jodłowa 1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; 		

					<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi ok.15,5m - jak przy ul. Jodłowej 3; • geometria dachu: dach płaski; 		
224	RAA-I-8123/7331/299/08/648/dz.700/48/LK 2009.09.18	budowa budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 9, dz.700/48, 701/48; ul. Owsiana dla infrastruktury: 52, 445/41, 452/40, 456/2, 458/40, 530/48, 674/40	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 9m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front.19m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m w części ptn. działki i ok.10m w cz. pld.; • geometria dachu: dach płaski; 		
225	RAA-I/EM/7331/103/09/292/dz.10/1 2009.09.18	nadbudowa o 2 kondygnacje hali warsztatowej (ze zmianą obrysu budynku od strony ptn.-wsch.) na cele biurowo-socjalne	DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A.; pełnomocnik: Krzysztof Dobiszewski	KM 116, dz.10/1 ul. Indyjska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. bez zmian; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front. 21m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 18,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
226	RAA-II-4573/7331/169/1081/19/RS 2009.09.18	przebudowa garażu na cele mieszkalne i pom. piwnicznych na garaż w bud. jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 94, dz.280/2 ul. Grodzieńska 19	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z., • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - bez zmian; 		
227	RAA-II-7066/7331/213/09/310/6/GZ 2009.09.21	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 61, dz.123 ul. Senatorska 6 dla infrastruktury: dz.134	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0.25; • szer. elew. front.12,7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
228	RAA-II-7414/7331/228/09/656/tor rowerowy/KR 2009.09.21	ziemny tor rowerowy z przeszkodami i infrastrukturą techniczną (sieć elektroenergetyczna)	Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni	KM 64, dz.29, 234/30; rejon ul. Narcyzowej	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
229	RAA-II-10082/7331/381/08/843/173/GZ 2009.09.22	budowa (kontynuacja) budynku usługowo-biurowego z podwyższeniem ścian IV kondygnacji w celu uzyskania kondygnacji użytkowej	HARD INVESTMENT Sp. z o.o. Jerzy Jankowski Gdynia	KM 75, dz.793/6 Al. Zwycięstwa 173 dla infrastruktury: 318/5, 319/5, 733/5, 807/4, 838/3, 900/6	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi 14,49m (41,14mnpm); • geometria dachu: dach płaski; 		
230	RAA-I-12665/7331/412/08/600/170/OS 2009.09.23	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM13, dz.1029/37 ul. Chyłońska 170B	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 4m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 15°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m; 		
231	RAA-I/EM/7331/114/09/747/14A 2009.09.23	budowa garażu (rozbudowa zespołu istniejącego) - uzupełnienie funkcji mieszkaniowej	Osoba fizyczna	KM 32, dz.463/4 ul. Stolarska 14A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,35; • szer. elew. front.18m ± 20% (zespół) 3m ± 20% (boks); • wys. górnej krawędzi ok.2,5m; • geometria dachu: płaski; 		
232	RAA-II-4863/7331/139/09/1127/1/AP 2009.09.23	zm. sposobu użytkowania części bud. mieszkalno-usługowego w	Osoba fizyczna	KM 9 WK, dz.91 ul. Fleszarowej-	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych		

		zabudowie szeregowej (parter) na punkt przedszkolny		Muskat 1	w ustawie		
233	RAA-II-7310/7331/223/09/312/34/GZ 2009.09.23	rozbudowa i nadbudowa budynku miesz. z przekształceniem na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 70, dz.65/15 ul. Redłowska 34	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
234	RAA-I-5802/7331/172/09/537/12/LK 2009.09.24	zm. sposobu użytkowania budynku magazynowo-socjalnego na przedszkole 4-oddziałowe	Osoba fizyczna	KM 19, dz.1233/4, 1376/5, 1377/5 ul. Łebska 12	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
235	RAA-I-MZ/7331/33/08/487/dz.684/16,684/17 2009.09.25	rozbiórka osiedlowego pawilonu handlowego i garaży (z ich budową w nowej lokalizacji) budowa zespołu budynków miesz. wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową, garażami nadziemnymi, podziemnymi, przyłączami infrastruktury i układem drogowym	TARGO S.A. Gdynia	KM 10 PG dz. 684/7, 684/8, 684/17, 684/18; ul. Żelazna dla infrastruktury: 667/3, 667/5, 667/7, 667/9, 667/11, 684/4, 684/6, 686/5;	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy: 12m od krawędzi jezdni ul. Żelaznej; 8m od ul. Rtęciowej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. front.65m lub 33m; ● wys. górnej krawędzi 34,1m; ● geometria dachów: dachy płaskie; 		
236	RAA-II-5343/7331/151/09/407/4/GZ 2009.09.25	zabudowa miesz. wielorodzinna wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą	TARGO S.A. Gdynia	KM 65, dz.294/180, 295/180 ul. Uczniowska 4 dla infrastruktury: dz.313/180	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.46m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 15,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
237	RAA-II-8804/7331/273/09/694/91L/GZ 2009.09.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz.179/26 ul. Wiczlińska 91L dla infrastruktury: dz.179/13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
238	RAA-II-2194/7331/66/09/910/13/AP 2009.09.28	rozbiórka istn. garażu, budowa garażu na granicy dz.565/136 i 116 (zabudowa uzupełniająca funkcję mieszkaniową)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.115 ul. Bielska 13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy- nie ustalono ze względu na usytuowanie w głębi działki; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. frontowej do 4m; ● wys. górnej krawędzi do 3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
239	RAA-I/LK/7331/246/09/55/366A 2009.09.29	budowa dwóch bud. miesz. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 1, dz.103/2 ul. Morska 366A dla infrastruktury: dz.50/1, 51/1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 6m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.10,7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica prostok. 		

240	RAA-II-6598/7331/199/09/302/6/KR 2009.09.29	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie szeregowej (segment skrajny) o część mieszkalną z garażem w przyziemiu	Osoba fizyczna	KM 63, dz.370/12, 995/9 ul. Dąbrowskiego 6	padła do zach. granicy dz.; ● linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf. i nieprzekraczalna 11m od budynku przy ul. Dąbrowskiego 4B; ● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. front. 6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica równoległa do ulicy;		
-----	--	--	----------------	---	---	--	--

miesiąc: **październik 2009**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
241	RAA-I-6560/7331/190/09/56/3/DW 2009.10.01	budowa 4-stanowiskowej myjni samoobsługowej z parkingiem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 53, dz.159 ul. Podolska 3	● linia zabudowy istn. 6m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,13; ● szer. elew. front. ok.6m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dach łukowy, wys. w najwyższym punkcie ok.5m;		
242	RAA-II WGN/7331/393/08/953/dz.129/7 2009.10.01	budowa budynku usługowo-handlowego z częścią biurową i infrastrukturą (sieć wod-kan.)	Gmina Miasta Gdyni	KM 14 Kolonia dz.129/7 ul. Rdestowa dla infrastruktury: 129/5, 131/1	● linia zabudowy obowiązująca 29m od krawędzi jezdni ul. Rdestowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front.21m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 9,8m (dla rzędnej terenu 154,6mnpm); ● geometria dachu: dach płaski;		
243	RAA-II-1617/7331/50/09/889/40/MK 2009.10.05	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego z f. usługową w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz.235/64, 237/63, 358/63 ul. Łowicka 40 i 42	● linia zabudowy obowiązująca ok.5m od granicy pasa drogowego ul. Łowickiej, dla IV kondygnacji cofnięcie min. 3m, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi (cz.3-kondygnacyjna) ok.44,10mnpm; ● geometria dachu: dach płaski;		
244	RAA-II/AO/7331/248/09/860/19 2009.10.06	przebudowa i zm. sposobu użytkowania bud. gospodarczego na mieszkalny jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 76, dz.85 Plac Górnośląski 19	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
245	RAA-II/ES/7331/269/09/1094/5A 2009.10.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.461/3 ul. Okrężna 5A	● linia zabudowy obowiązująca 7m od linii rozgraniczającej ul. Okrężnej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej		

					krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
246	RAA-II/AO/7331/249/09/979/24 2009.10.12	rozbiórka bud. mieszkalnego i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.483/6ul. Raclawicka 24 dla infrastruktury: dz.4, 5, 23	● linia zabudowy obowiązująca 26m od granicy pasa drogowego ul. Raclawickiej, 12m od granicy lasu, wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 6,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
247	RAA-II/KR/7331/282/09/424/40 2009.10.12	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie parteru w miejscu istniejącego tarasu	Osoba fizyczna	KM 67, dz.765 ul. Wąska 40	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,40; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
248	RAA-II-8535/7331/250/09/1038/15/GZ 2009.10.14	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego: część 3-kond. o poddasze użytkowe; część parterowa o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.166 ul. Apollina 15	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi 8,7m - bez zmian; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 13m;		
249	RAA-II/HW/7331/252/09/859/47 2009.10.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z cz. usługową	Osoba fizyczna	KM 76, dz.283/245 ul. Sieradzka 47	● linia zabudowy obowiązująca 8m od krawędzi jezdni ul. Sieradzkiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
250	RAA-II/KR/7331/481/08/1000/18 2009.10.16	budowa zespołu bud. mieszkalnych w zabudowie szeregowej (2 kondygnacje + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Firma Budowlana LOGGIA Piotr Sachajko Sp. Jawna Gdańsk	KM 75, dz.667/5 ul. Kombatantów 18 dla infrastruktury: dz.459/5, 733/5	● linia zabudowy 6m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28, ● szer. elew. front. 8m ± 20% (pojedynczy segment); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do płd. granicy dz.;		
251	RAA-I/OS/7331/9/09/671/8A 2009.10.19	zm. sposobu użyt. pomieszczeń strychu w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 8, dz.442/17 ul. Chmielna 8A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
252	RAA-II/RS/7331/104/09979/18 2009.10.19	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.393/13 ul. Raclawicka 18	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
253	RAA-II/ES/7331/272/09/411/30 2009.10.20	nadbudowa o jedną kondygnację (poddasze użyt.) 2-kondygnacyjnej części bud. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.131 ul. Boh. Getta Warszawskiego 30	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie		

		i zmiana konstrukcji dachu nad cz. 3-kondygnacyjną			istniejącej; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia jak cz. istniejącej, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
254	RAA-II/MP/7331/546/07/872/dz.40/12 2009.10.21	budowa zespołu budynków mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej o wysokości 2 i 3 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe) z usługami nieuciążliwymi w parterze i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3 WK, dz.40/12, 42/15 ul. Wielkopolska dla infrastruktury: 8,13,14,39/12,41/15	● linia zabudowy obowiązująca 27m od granicy dz. z ul. Żniwną i Strzelców, 13m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Wielkopolskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,39; ● szer. elew. front. 9m±20% (pojedynczy segment); ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m (bud. 2-kond.), ok.7m (3-kondygnacyjny); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.7m (2kond.), ok.10m (3kond.);		
255	RAA-II/MP/7331/10/09/893/5 2009.10.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz.6	Osoba fizyczna	KM 79, dz.563/7 ul. Małopolska 5	● linia zabudowy obowiązująca 4m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Małopolskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,41; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5,2m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Małopolskiej) ok.7,8m;		
256	RAA-I/KS/7331/248/09/708/20 2009.10.22	budowa balkonów (dobudowa do budynku wielorodzinnego)	Wspólnota Mieszkaniowa Gdynia	KM 46, dz.410, ul. Benisławskiego 20	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
257	RAA-II/GZ/7331/265/09/1096/7 2009.10.22	rozbudowa garażu w budynku mieszk. jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 71, dz.704/1 ul. Heweliusza 7	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,44; ● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
258	RAA-II/MP/7331/295/09/874/61 2009.10.23	rozbudowa i nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 80, dz.448/155 ul. Architektów 61	● linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
259	RAA-II/GZ/7331/271/09/425/4 2009.10.26	budowa parkingu dla samochodów osobowych (f. uzupełniająca zabudowę wielorodzinną)	Spółdzielnia Mieszkaniowa BAŁTYK Gdynia	KM 67, dz.918/14, 921/13 ul. Poprzeczna 4	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
260	RAA-II/GZ/7331/275/09/1091/17/GZ 2009.10.26	zm. spos. użyt. części budynku mieszk. jednorodzinnego na f. usługową (ośrodek doskonalenia zawodowego fryzjerów)	GRAZETTE POLSKA S.C. Gdynia	KM 9 WI dz.509/22 ul. Zorzy 17	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

261	RAA-II/KR/7331/279/09/311/ciag pieszy 2009.10.26	budowa ciągu pieszego (schody terenowe, chodnik, odwodnienie oświetlenie)	Gmina Miasta Gdyni	KM 71, dz.306/8 ul Kopernika/Orląt Lwowskich	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
262	RAA-I/OS/7331/126/09/600/50 2009.10.27	zm. sposobu użyt. parteru bud. mieszk. wielorodzinnego na lok. usługowy (placówka bankowa)	Osoba fizyczna	KM 23, dz.395/36, 396/36 ul. Chyłońska 50	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
263	RAA-I/MZ/7331/233/09/708/44 2009.10.27	rozbudowa pawilonu handlowego o zewn.klatkę schodową przy granicy z dz.153/29 od strony zaplecza budynku	Osoba fizyczna	KM 40, dz.154/29 ul. Benisławskiego 44	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istniejąca - bez zmian; wskaźnik p.z.0,62; szer. elew. front. bez zmian; wys. górnej krawędzi wynikowa; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~35°, wys. gł.kaleni-cy (równoległa do frontu dz.) ~11,5m; 		
264	RAA-I/MZ/7331/238/09/708/46-48 2009.10.27	rozbudowa pawilonu handlowego o zewn.klatkę schodową przy granicy z dz.154/29 od strony zaplecza budynku	P.H.SZAMET S.A. Adam Szamocki Pruszcz Gdański	KM 40, dz.152/29, 153/29 ul. Benisławskiego 46-48	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istniejąca - bez zmian; wskaźnik p.z.0,62; szer. elew. front. bez zmian; wys. górnej krawędzi wynikowa; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~35°, wys. gł.kaleni-cy (równoległa do frontu dz.) ~ 11,5m; 		
265	RAA-I/DW/7331/446/08/11/dz.104 2009.10.28	budowa kiosku typu „RUCH” (wymiana istniejącego, w złym stanie technicznym)	„RUCH” S.A. w Warszawie O/Gdańsk	KM 53, dz.104 ul.10 Lutego/3 Maja	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,02; szer. elew. front.ok.4,6m; wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: dach płaski; 		
266	RAA-I/LK/7331/167/09/648/39A 2009.10.28	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego (segment zab. bliźniaczej) o wiatrołap	Osoba fizyczna	KM 9, dz.519/72 ul. Owsiana 39A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,27; szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: jednospadowy, kąt nachylenia ok.30°; 		
267	RAA-I/DW/7331/197/09/133/77 2009.10.28	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego o klatkę schodową	Osoba fizyczna	KM 57, dz.168 ul. Tatrzańska 77	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy- bez zmian; wskaźnik p.z.- nie ustala się (nieznaczny wzrost o ok.1%); szer. elew. front.13,6m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.7m; geometria dachu: dach płaski; 		
268	RAA-I/DW/7331/216/09/17/1A 2009.10.29	przebudowa i zm. sposobu użytkowania byłej dyspozytorni MZK na lok. gastronomiczny	Osoba fizyczna	KM 54,dz.1037/286 Plac Kaszubski 1A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
269	RAA-I/LK/7331/245/09/540/27 2009.10.29	zm.przeznaczenia lok.mieszk. na parterze bud. wielorodzinnego (w realizacji) na lok. użytkowe	POLNORD APARTAMENTY Sp. z o.o. Gdynia	KM 22 dz.1054/117 ul. Wiejska 27	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
270	RAA-II/WGN/7331/56/08/1120/43 2009.10.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwu stanowiskowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.134/3 ul. Kolonia 43	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca (garaż) 6m od linii rozgraniczającej ul.16KD-D1/2; wskaźnik p.z.0,22; szer.elew. front. 15m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; geometria dachu: dwuspadowy o kącie nachylenia ok.35° lub 		

					wielospadowy o kącie nachylenia ok. 45°, gł. kalenica równoległa do drogi;		
--	--	--	--	--	--	--	--

mięsiąc: **listopad 2009**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
271	RAA-II/RS/7331/455/08/909/36 2009.11.02	rozbudowa o taras od strony ogrodu i cz. nadbudowa bud. mieszk. ze zm. sposobu użytkowania pom. gospodarczych na piętrze na mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 77, dz.400/232 ul. Wieluńska 36	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. bez zmian; • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 		
272	RAA-II/KR/7331/291/09/820/14 2009.11.02	rozbiórka pawilonu handlowego, budowa 5-kondygnacyjnego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą	„ARKA-DOM” Sp. z o.o. w Gdyni	KM 59, dz.352/254 Al. Zwycięstwa 14 dla infrastruktury: 255, 628/256, 651/228	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 12m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,49; • szer. elew. front. 16,3m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 16,5m (cz.4-kondygnacyjna), 18,8m (V kondygnacja cofnięta o min. 2,5m względem linii zabudowy); • geometria dachu: dach płaski; 		
273	RAA-II/KR/7331/306/09/1010/16a 2009.11.03	zm. sposobu użytkowania oraz nadbudowa istniejącej kotłowni o jedną kondygnację mieszkalno-usługową	Osoba fizyczna	KM 70, dz.839/35 ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16a dla infrastruktury: dz.463/35	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m od poz. terenu; • geometria dachu: dach płaski; 		
274	RAA-II/KR/7331/173/09/75/121 2009.11.05	rozbiórka bud. opieki społecznej budowa bud. biurowo-usługowo magazynowego o wys. 11 kond. nadziemnych i 1 podziemnej z infrastrukturą techniczną	Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna w Gdyni, Gdynia	KM 70, dz.718/18 ul. Legionów 121 dla infrastruktury: dz.597/18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 17m od krawędzi jezdni ul. Legionów, 16m od granicy dz. z ul. Korczaka, 16m od ul. Stryjskiej, 10m od ul. Cyłkowskiego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front. 57m ± 20% 9od ul. Legionów); • wys. górnej krawędzi (od strony ul. Legionów) ok. 22m dla cz.4-kondygnacyjnej, cz.11-kondygnacyjna (ok.35m) cofnięta o min.3m względem linii zabudowy); • geometria dachu: dach płaski; 		
275	RAA-II/ES/7331/308/09/428/8 2009.11.05	rozbiórka budynku istniejącego, budowa bud. jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.84 ul. Wrzosowa 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,39, • szer. elew. front. do 10m; • wys. górnej krawędzi ok.3m; 		

					<ul style="list-style-type: none"> • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
276	RAA-II/MP/7331/3/08/906/8 2009.11.06	przebudowa i zm. sposobu użytkowania garażu na lokal mieszk.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.30, ul. Częstochowska 8	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
277	RAA-I/DW/7331/250/09/20/18 2009.11.12	przebudowa i zm. sposobu użytkowania lokalu handlowego na parterze i w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego na gastronomiczny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.82 ul. Świętojańska 18	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
278	RAA-II/MP/7331/227/09/1034/22A 2009.11.12	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza pawilonu handlowego (wypożyczalnia sprzętu sportowo-turystycznego) na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.42/4 ul. Łanowa 22A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
279	RAA-I/EM/7331/207/09/1125/dz.82/8 2009.11.13	budowa odc. toru wyciągowego (element boczny proj. Centrum Logistycznego) o dług. ok.180m (wykop o głębokości ok.1-2m w zależności od rzędnych terenu)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., pełnomocnik: Grzegorz Kamiński	KM 100, dz.82/8 teren Portu Zachodniego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
280	RAA-II/GZ/7331/276/09/1038/6-8 2009.11.13	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalnego z usługami i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 19 WI, dz.65/25, 65/26, 65/27, 65/28, 65/29 ul. Apollina 6-8 dla infrastruktury: dz.134/3, 137	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy (od ul. Apollina i Ateny) istn. obowiązujące, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,32, • szer. elew. front. 19m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
281	RAA-I/LK/7331/168/09/600/151A 2009.11.16	budowa budynku usługowego (cukiernia, pizzeria, restauracja) z infrastrukturą (w tym przydomową oczyszczalnią ścieków)	Osoba fizyczna	KM 13, da.968/92 ul. Chylońska 151A dla infrastruktury: 811/92, 967/92	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,35, • szer. elew. front.21 ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
282	RAA-I/KS/7331/213/09/295/1D 2009.11.16	zmiana sposobu użytkowania 4 pomieszczeń biurowych w bud. biurowym na pomieszczenia socjalne	KUUSAKOSKI Sp. z o.o. Gdynia,	KM 131, dz.12/1 ul. Polska 1D	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
283	RAA-II/ES/7331/310/09/694/dz.394/18 2009.11.16	budowa 2-ch bud. mieszk. jedno rodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytkowe) oraz 2 garaży	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/18 ul. Wiclińska dla infrastruktury: dz.394/13, 394/20	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od wsch., 12m od ptn. granicy dz. (granica TPK), wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,10; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5m; 		

					<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica równoległa do drogi dojazdowej; 		
284	RAA-II/GZ/7331/317/09/1045/9 2009.11.16	zm. sposobu użytkowania części bud. mieszk. jednorodzinnego na funkcję usługową (warsztat naprawczy sprzętu ogrodowego, AGD i elektromechanicznego)	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.221 ul. Herkulesa 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
285	RAA-II/KR/7331/268/1094/62 2009.11.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 9 WI, dz.436/5 ul. Okrężna 62 dla infrastruktury: dz.509/68	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 7m od krawędzi jezdni ul. Marzanny, min. 4m od pld. granicy dz. wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. (od ul. Marzanny) 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°; 		
286	RAA-I/DW/7331/47/09/7/9 2009.11.18	zm. sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym z usługami na użytkowe	Osoba fizyczna	KM 54, dz.698/402 ul. Starowiejska 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
287	RAA-II/AP/7331/52/09/871/124 2009.11.18	nadbudowa o ok.80cm strychu bud. jednorodzinnego do wys. normatywnej 3-ej kondygnacji mieszkalnej z nadbudową pozostałych części budynku do tej wysokości	Osoba fizyczna	KM 87, dz.70/25 ul. Inżynierska 124	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
288	RAA-II/AP/7331/79/09/871/126A 2009.11.18	nadbudowa o ok.80cm strychu bud. jednorodzinnego do wys. normatywnej 3-ej kondygnacji mieszkalnej z nadbudową o 1 kondygnację niższej części budynku do tej wysokości	Osoba fizyczna	KM 87, dz.71/25 ul. Inżynierska 126	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
289	RAA-II/AP/7331/80/09/871/126 2009.11.18	nadbudowa o ok.80cm strychu bud. jednorodzinnego do wys. normatywnej 3-ej kondygnacji mieszkalnej z nadbudową o 1 kondygnację niższej części budynku do tej wysokości	Osoba fizyczna	KM 87, dz.71/25 ul. Inżynierska 126	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
290	RAA-I/DW/7331/218/09/20/95 2009.11.19	przebudowa i zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym z usługami na gabinety stomatologiczne	Osoba fizyczna	KM 56, dz.549/432 ul. Świętojańska 95	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

291	RAA-I/DW/7331/48/09/7/9 2009.11.23	zm. sposobu użytkowania poddasza w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 54, dz.698/402 ul. Starowiejska 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
292	RAA-II/WGN/7331/216/09/1026/18 2009.11.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.220/56 ul. Grenadierów 18 dla infrastruktury: dz.237/56	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 7m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°; wys. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) do 12m; 		
293	RAA-II/KR/7331/303/09/50/100 2009.11.23	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o 2-kondygnacyjną cz. mieszkalną z garażem w przyziemiu	Osoba fizyczna	KM 65, dz.342/51 ul. Witomińska 100	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 16m od krawędzi jezdni ul. Witomińskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. (płn.) - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m nad poziomem terenu; ● geometria dachu: dach płaski; 		
294	RAA-I/MZ/7331/335/08/290/2 2009.11.24	budowa stanowiska do zbierania oraz segregacji i odzysku odpadów	„CTL Trans-Port” Sp. z o.o. Gdynia	KM 112, dz.11/2 Al. Solidarności 2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
295	RAA-II/ASS/7331/486/08/910/16 2009.11.24	rozbiórka istniejącego budynku mieszk. i budowa bud. mieszk. jednorodzinne 3-kondygnacyjnego z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.114 ul. Bielska 16 dla infrastruktury: dz.105	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. max.12m; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°; gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
296	RAA-I/DW/7331/184/09/26/26 2009.11.25	budowa schodów zewnętrznych do piwnicy budynku Domu Parafialnego	P. Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski reprezentowana przez: Krystyna Jezior-ska-Świrkowicz	KM 55, dz.657/128, 658/128; ul. Armii Krajowej 26	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
297	RAA-I/DW/7331/229/09/44/6 2009.11.25	zm. spos. użytkowania parteru i suterenu bud. wielorodzinnego na centrum odnowy biologicznej z budową niezależnego wejścia	Osoba fizyczna	KM 53, dz.584/299, 1002/299 ul. Słupecka 6	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
298	RAA-II/GZ/7331/304/09/75/143B 2009.11.25	rozbudowa istniejącego garażu w kierunku południowym	Osoba fizyczna	KM 71, dz.109/20, 120/21 ul. Legionów 143B	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; ● geometria dachu: dach płaski; 		
299	RAA-II/AO/7331/415/08/876/21	rozbiórka części bud. mieszk.	Osoba fizyczna	KM 80, dz. 693/124	● linia zabudowy istn. obowiązująca ,		

	2009.11.26	jednorodzinne, rozbudowa i nadbudowa pozostałej części		ul. Oficerska 21 dla infrastruktury: dz.131	wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski;		
300	RAA-II/MP/7331/155/09/880/87 2009.11.26	budowa budynku handlowego 1-kondygnacyjnego przy granicy z dz.278/2	Osoba fizyczna	KM 95, dz.276/2 ul. Olgierda 87	• linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,40; • szer. elew. front.7,8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
301	RAA-I/LK/7331/297/09/688/16 2009.11.30	zm. sposobu użytkowania bud. mieszkalnego jednorodzinne na usługowy (biura)	Osoba fizyczna	KM 12, dz.188/11, 190/11 ul. Wioślarska 16	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

miesiąc: **grudzień 2009**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
302	RAA-II/KR/7331/320/09/408/186 I 2009.12.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.399/31; ul.Chwazrzeńska 186 I dla infrastruktury: dz.402/8, 402/12	• linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi proj. jezdni, nieprzekraczalna 12m od granicy TPK, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,17, • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, główna kalenica równoległa do wsch. granicy dz.;		
303	RAA-II/KR/7331/300/09/694/78D 2009.12.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne i budynku handlowo-usługowego (sprzedaż art. elektrycznych)	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/24 ul. Wiczlińska 78D dla infrastruktury: dz.380/10, 380/23	• linia zabudowy obowiązująca 9m od granicy działki z drogą dojazdową, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,12, • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°;		
304	RAA-II/GZ/7331/312/09/437/2 2009.12.02	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o przedsionek i część podziemną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.198 ul. Kwiatowa 2	• linia zabudowy, • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,34;		
305	RAA-II/ES/7331/325/09/432/32 i 34 2009.12.02	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zab. bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.784, 785 ul. Tulipanowa 32 i 34	• linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,35; • szer. elew. front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski;		
306	RAA-II/ASS/7331/158/09/880/2 2009.12.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego	Osoba fizyczna	KM 79, dz.175, 291/73, 292/73,	• linia zabudowy istn. obowiązująca , wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,26;		

		jnego (dach stromy) z infrastruktura		416/45, 417/45, 418/45, 584/45 ul. Olgierda 2 dla infrastruktury: 292/2,293/2,295/73	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° gł. kalenica równoległa do ul. Wielkopolskiej; 		
307	RAA-II/LK/7331/302/09/535/8 2009.12.07	rozbudowa budynku usługowego o dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia	KM 19, dz.1374 ul. Helska 8	nie analizowano funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
308	RAA-II/KR/7331/451/08/820/1-3 2009.12.14	budowa budynku mieszkalno-usługowego o wys.5 kondygnacji z garażem podziemnym i dojazdem od ul. Bpa Dominika	Osoba fizyczna	KM 59, dz.701/51, 703/50, 704/48 Al. Zwycięstwa dla infrastruktury: dz.699/55	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 14,5m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front. 47m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 16m; • geometria dachu: dach płaski; 		
309	RAA-II/RS/7331/329/09/889/20 2009.12.15	budowa garażu przy granicy z dz.695/85, 267/86 funkcjonalnie połączonego z budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji	Osoba fizyczna	KM 80, dz.694/85, 696/85 ul. Techniczna 20	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. dla bud. mieszcz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,26 (łącznie); • szer. elew. front. (łącznie) 15m ± 20% • wys. górnej krawędzi do 3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
310	RAA-II/KR/7331/322/09/408/39 2009.12.16	rozbiórka istn.ganku, rozbudowa bud. mieszcz. jednorodzinne o cz. mieszkalno-usługową (usługi kosmetyczne) w głąb działki i w stronę posesji sąsiedniej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.32; ul. Chwarznieńska 39	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 10m od linii rozgraniczającej ul. Chwarznieńskiej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 7,3m (bez zmian); • geometria dachu: dach płaski; 		
311	RAA-II/GZ/7331/314/09/87/64 2009.12.17	rozbudowa o klatkę schodową i nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszcz. jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 61, dz.261/79, 262/84 ul. Tetmajera 64	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 13m; • geometria dachu: dach płaski; 		
312	RAA-II/GZ/7331/315/09/87/64A 2009.12.17	rozbudowa o klatkę schodową i nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszcz. jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 61, dz.263/79, 264/84 ul. Tetmajera 64	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 13m; • geometria dachu: dach płaski; 		
313	RAA-II/ES/73231/331/09/307/27 2009.12.17	zm. spos. użyt. bud. jednorodzinne na punkt opiekuńczo-edukacyjny (bez robót bud. wymagających pozwolenia na budowę)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.65 ul. Hetmańska 27	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
314	RAA-II/MP/7331/188/09/889/2 2009.12.18	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 80, dz.460/93 ul. Techniczna 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 6m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 33°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu) 		

					dz.) ok.10m;		
315	RAA-II/MP/7331/288/09/931/54 2009.12.18	zmiana przeznaczenia budynku mieszk.-usługowego (w trakcie realizacji) na budynek mieszk. wielorodziny	Osoba fizyczna	KM 95, dz.152/2 ul.Druskiennicka 54	bez zmiany obrysu budynku - nie anali- zowano funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
316	RAA-II MP/7331/230/09/1128/dz.458/12 2009.12.21	budowa zjazdu	Nalepa Building & Consulting Tomasz Nalepa reprezentowany przez: Grzegorz Ratajczak	KM12 WK, dz. 138/12, 458/12, ul. Gryfa Pomorskiego	nie analizowano funkcji oraz cech zabu- dowy i zagospodarowania terenu z uwa- gi na charakter zamierzenia		