

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Urząd Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2008

miesiąc: **styczeń**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAA-II-7171/7331/362/07/1110/dz.138/6/MP 2008.01.02	budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych z garażem podziemnym i infrastrukturą	„INVESTING” Sp. z o.o. Gdańsk	KM 10 WK dz.138/6 ul. Kruczkowskiego dla infrastruktury: 137/6, 238/6, 240/6, 241/6, 244/6, 264/6	● linia zabudowy 15m od krawędzi jezdni ul. Baczyńskiego (zachowanie osi kompozycyjnych), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. obu budynków: do 52m i do 28m; ● wys. górnej krawędzi - jak bud. na dz.239/6; ● geometria dachu: dach płaski;		
2	RAA-II-10903/7331/504/07/75/104B/ES 2008.01.02	zm. sposobu użyt. lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym z usługami na biurowy (bez robót bud. wymagających p.n.b.)	Osoba fizyczna	KM 70, dz.693, 837/694, 838/694 ul. Legionów 104	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
3	RAA-I-10687/7331/435/07/996/sieć tele./MZ 2008.01.03	budowa sieci telekomunikacyjnej dla osiedla mieszkaniowego	„Multimedia” Polska S.A. Gdynia	KM 14 PG: dz.166/10, 166/11, 169/21, 170/71, 170/94, 170/95, 170/101 170/102, 170/104; KM 20 PG: dz.950/86	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
4	RAA-I-845/7331/76/07/600/192A/LK 2008.01.04	nadbudowa budynku mieszkalno usługowego w części usługowej (parterowej) ze zm.sposobu użytkowania na mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 13, dz.856/3 ul. Chyłońska 192A	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m (jak cz. istn.); ● geometria dachu: dach płaski;		
5	RAA-I-5897/7331/254/07/701/183/HNB 2008.01.04	zm.spos. użyt. pomieszczeń lok. mieszkalnego w bud.wielorodzinnym na usługowy (gab. kosmetyczny) z wykonaniem niezależnego wejścia	Osoba fizyczna	KM 40, dz.149/33, 150/33 ul. Płka Dąbka 183	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
6	RAA-I-2172/7331/302/07/116/26-26A/LK 2008.01.04	nadbudowa o jedną kondygnację budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Komandorska 26 i 26A)	Osoba fizyczna	KM 49, dz.399/249 ul. Komandorska 26 i 26A	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.16m (cz. frontowa), ok.12,5m (cz. w głębi dz.); ● geometria dachów obu budynków: płaskie;		

7	RAA-I-4409/7331/189/07/1080/10/EM 2008.01.07	nadbudowa o poddasze użytk. (dod. pow. mieszkalna) budynku mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 18 PG, dz.1013 ul. Skrajna 10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. - bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.8,5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.11m; 		
8	RAA-II-9720/7331/495/07/85/19/KR 2008.01.07	nadbudowa i rozbudowa budyn- ku mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 60, dz.1087208 ul. Wyspiańskiego 19	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 7m od krawędzi jezdni ul. Wyspiańskiego, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,33 szer. elew. front.13m ± 20%; wys. górnej krawędzi max.10m; geometria dachu: dach płaski; 		
9	RAA-II-10633/7331/498/07/980/174/RS 2008.01.07	budowa parkingów: na 39 i na 6 stanowisk, składu z murem opo- rowym i pawilonu dozoru	Saint-Gobain Weber Teranova Sp. z o.o. Gdynia	KM 3 Chwaszczyno dz.158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28 ul. Chwaszczyńska 174	dla parkingów i muru - nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowa- nia terenu (art. 61 ust.3 ustawy); dla pawilonu: linia zabudowy wg zał. graf.; szer. elew. front.6m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 3,5m; geo- metria dachu: dach płaski;		
10	RAA-II-12034/7331/552/07/416/33/ES 2008.01.07	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszk. jednorodzinne- go 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 67, dz.485/94, 486/94 ul. Stawna 33	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,27 szer. elew. front. 9m lub 10m; wys.górnej krawędzi ok. 3,7m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równole gła do frontu dz.; 		
11	RAA-II-12158/7331/569/06/76/18/GZ 2008.01.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z usługami i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60, dz.152 ul. Prusa 18 dla infrastruktury: 1564/154, 1648/156 1650/156	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,33; szer. elew. front. 13m± 20%; wys.górnej krawędzi 10m (22,50mnpm), III kond. wycofana z lica geometria dachu: dach płaski; 		
12	RAA-I-10634/7331/439/07/ 297/Nab.Duńskie/dz.18/2/HNB 2008.01.08	rozbiórka wiaty,budowa 2-kond. hali produkcyjno-warsztatowej z cz. socjalną w Porcie Gdynia	Portowy Zakład Techniczny Sp. z o.o. Gdynia	KM 132, dz.18/2 Nabrzeże Duńskie	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
13	RAA-I-6640/7331/453/07/528/8/LK 2008.01.08	rozbiórka zabudowy substandar- dowej, budowa budynku mieszk- kalnego jednorodzinne (parter + poddasze użytkowe) wraz z garażem	Osoba fizyczna	KM 18, dz.507/89 ul. Brodnicka 8; dla infrastruktury: 537/89, 538/89, 539/89, 1039/89	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy front. dz., wskaźnik p.z.~0,30; szer. elew. front.13m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.4,5m; geometria dachu: dwu- spadowy, kąt nachylenia 35° wys. gł.kalenicy (prostopadła do frontu dz.)~9,5m 		
14	RAA-II-6051/7331/308/07/822/telet./RS 2008.01.08	budowa rurociągu teletechnicznego wraz z kablem światłowodowym	Telekomunikacja Polska S.A. reprezentowana przez: Krzysztof Hirsch	KM 85 : dz.2, 36/1, KM 86 : 9/3, 11/1, 13/3; KM 87 :16, 26, 94/1, 127/30; KM 89 10/2, 12/3, 14/2; KM 90 : 4/1, 17/1; KM 6L :237/1	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

15	RAA-II-8488/7331/416/07/83/3/GZ 2008.01.08	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60, dz.344 ul. Norwida 3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. 6m od krawędzi jezdni ul. Norwida, obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,36; szer. elew. front.ok.18m; wys. górnej krawędzi ~9m; geometria dachu: płaski; 		
16	RAA-II-13890/7331/657/06/693/dz.260/5,646/5/RS 2008.01.10	budowa budynku usługowego o funkcji handlowej (pow. sprzedaży ok.600m ²) z parkingiem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 28 WK, dz.260/5, 646/5; ul. Nowowiczińska/ róg Rdestowej dla infrastruktury: KM 28 WK: dz.220 KM 29 WK: dz.50/3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf., wskaźnik p.z. do 0,32; szer. elew. front.5-28m; wys. górnej krawędzi do 8m; geometria dachu: dach płaski o nachyleniu do 20°; 		
17	RAA-II-10260/7331/485/07/84/22/GZ 2008.01.10	budowa muru oporowego	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1661/350 ul. Moniuszki 22A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
18	RAA-II-12138/7331/551/07/416/13/GZ 2008.01.10	budowa garażu	Osoba fizyczna	KM 67, dz.463/71 ul. Stawna 13	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, wg zał.graf.; wskaźnik p.z.0,26; szer. elew. front.ok.4m; wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: płaski; 		
19	RAA-II-13205/7331/608/07/1011/18/GZ 2008.01.10	zm. spos. użytł. z przebudową poddasza nieużytk. w bud. wielo rodzinnym (dołączenie do lokalu mieszk.bez zm.geometrii dachu)	Osoba fizyczna	KM 70, dz.631/35 ul. Korczaka 18	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
20	RAA-II-13367/7331/616/07/424/26/GZ 2008.01.10	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 67, dz.832/303 ul. Wąska 26	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,32; szer. elew. front. 11,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi 7,5m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 39°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.9,5m 		
21	RAA-II-12410/7331/848/07/828/59/RS 2008.01.10	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 81, dz.443/278 ul. Akacyjowa 59	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, wg zał.graf.; wskaźnik p.z.0,27; szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi dostosować do istn.3-kond. cz. budynku; geometria dachu: dach płaski; 		
22	RAA-II-3188/7331/160/07/980/56/WGN 2008.01.11	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego (parter: magazyn elem.elektroniki samochodowej; piętro mieszkalne) przy granicy dz.	Osoba fizyczna	KM 24 WK dz.81/19; ul. Chwaszczyńska 56 dla infrastruktury: 80/19, 106/27	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. nieprzekraczalna, ok.13m od krawędzi jezdni ul. Chwaszczyńskiej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. max.0,32; szer. elew. front.14m ± 20% wys. górnej krawędzi max.8m; geometria dachu: dach płaski; 		
23	RAA-II-7712/7331427/07/901/5/WGN 2008.01.11	nadbudowa budynku mieszkalne go wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 76, dz.389/255 ul. Sandomierska 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi max.9m; geometria dachu: dach płaski; 		

24	RAA-II-7634/7331/432/07/1026/9/WGN 2008.01.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.66/56 ul. Grenadierów 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Grenadierów, wg zał. graf., • wskaźnik p.z.max.0,16; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.8m; • geometria dachu: płaski lub stromy: kąt nachylenia ok.35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
25	RAA-II-7657/7331/383/07/1068/113,115/MP 2008.01.14	rozbiórka murków oporowych i dobudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab. szeregowej 2-kondygnacji + poddasze użytkowe i garaż w poz. piwnicy)	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.652 ul.Miętowa 113,115 dla infrastruktury: 557/415, 653/168	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy (frontowa i tylna) obligatoryjne, wg zał. graf., • wskaźnik p.z. do 0,44; • szer. elew. front.ok.4m ± 20%; • wys.górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Miętowej 111 i 115; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia jak w bud. sąsiednich, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
26	RAA-I-3625/7331/173/07/17/46/ASS 2008.01.18	zm. spos. użyt. i przebudowa lokalu użytkowego na VI kond. w budynku wielorodzinnym z usługami na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.618/314 ul. Władysława IV 46	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
27	RAA-II-8362/7331/402/07/959/19E/MP 2008.01.18	zm. przeznaczenia budynku gospodarczo-garażowego (w trakcie realizacji) w cz. gospodarczej na mieszkanie, w cz. garażowej na usługi (biuro lub gabinet)	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.464/27 (przed podziałem 409/27)	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
28	RAA-II-9273/7331/446/07/689/201/RS 2008.01.21	nadbudowa o 1 kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 4 WK,dz.92/19 ul. Wzgórze Bernadowo 201	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi do 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do 9m; 		
29	RAA-II-12282/7331/562/07/906/37/RS 2008.01.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.249/232 ul. Częstochowska 37 dla infrastruktury: dz.622/232	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy 5m od granicy dz. wg zał. graf., • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8,5m; • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostokątna do frontu dz.) do 9,7m; 		
30	RAA-II-12338/7331/564/07/880/94c/RS 2008.01.22	zm. przeznaczenia bud. jednorodzinnego (w trakcie realizacji) na wielorodzinny	GE DEVELOPER Sp. z o.o. Rumia	KM 2 WK, dz.464 ul. Olgierda 94c	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
31	RAA-I-7445/7331/432/07/16/9/ASS 2008.01.23	zm. spos. użytkowania i przebudowa lok. użytkowego na parterze bud. wielorodzinnego z usługami na gastronomiczny	„Telepizza Poland” Sp. z o.o. reprezentowana przez: Kazimierz Jarosz	KM 54, dz.1015/522 ul. Mściwoja 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

32	RAA-I-2759/7331/197/07/686/9/LK 2008.01.25	rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zm. sposobu użytk. na usługowo-mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 13, dz.870/130 ul. Kcyńska 9 dla infrastruktury: dz. 1014	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,30; szer. elew. front. ok.10,5m; wys. górnej krawędzi ok.7m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 		
33	RAA-II-13333/7331/573/06/73/dz.1335/GZ 2008.01.28	rozbiórka istniejącej zabudowy	INVEST KOMFORT S.A. Gdynia	KM 54, dz.1335 ul. Węglowa i Portowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
34	RAA-II-6802/7331/353/07/406/korty/KR 2008.01.29	budowa 2 hal namiotowych o wym. 37x17m nad istniejącymi kortami tenisowymi	Osoba fizyczna	KM 65 dz.228/1, 229/2 ul. Nauczycielska dla infrastruktury: dz.230/3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,14; szer. elew. front. (od ul. Uczniowskiej i Nauczycielskiej) 17m; wys. górnej krawędzi ok.9m; geometria dachu: łuk o rozpiętości 17m; 		
35	RAA-II-9302/7331/447/07/451/1A/GZ 2008.01.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 64, dz.241/23 ul. Bursztynowa 1A dla infrastruktury: dz.	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,22; szer. elew. front. ok.9m; wys. górnej krawędzi ok.4,5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 42°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
36	RAA-I-10292/7331/428/07/166/4/ASS 2008.01.30	rozbiórka bud. mieszk. i garażu; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 52, dz.186 ul. Sztumska 4 dla infrastruktury: dz. 168	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,30; szer. elew. front. ok.15m; wys. górnej krawędzi do 11m; geometria dachu: dach płaski; 		
37	RAA-II-13235/7331/613/07/317/3/GZ 2008.01.31	nadbudowa jednokondygnacyjnej części budynku mieszk. jednorodzinnego o 1 kondygnację ze zm. wejścia od ulicy	Osoba fizyczna	KM 70, dz.233/4 ul. Nocznickiego 3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. -nie analizowano (bez zmian); wys. górnej krawędzi jak cz. istn.; geometria dachu: dach płaski; 		
38	RAA-II-13591/7331/626/07/313/41/KR 2008.01.31	zm. sposobu użytkowania i przebudowa cz. pomieszczenia pralni i suszarni w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 59, dz.646/234 ul. Bpa Dominika 41-47	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

miesiąc: luty 2008

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
39	RAA-I-6092/7331/321/07/555/78/LK 2008.02.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z	Osoba fizyczna	KM27, dz.827/169 ul. Dembińskiego 78 dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf., wskaźnik p.z.ok.0,27; szer. elew. front.13m ± 20%; wys. 		

		infrastrukturą		dz.150	górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.12m;		
40	RAA-II-6532/7331/333/07/895/dz.57 i in./RS 2008.02.04	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą	INVEST KOMFORT S.A. Gdynia	KM 85, dz.57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70; ul. Bernadowska dla infrastruktury: dz.2, 9/3	● linia zabudowy 8m od krawędzi jezdni ul. Bernadowskiej, wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11m od naturalnej warstwy terenu; ● geometria dachu: dachy płaskie;		
41	RAA-II-11567/7331/544/07/953/41/RS 2008.02.04	budowa dwóch kontenerowych stacji trafo o wym. 5x3x2m (dł., szer., wys. – dobudowa do istn. hali))	AIC S.A. w Gdyni Gdynia	KM 31 WK dz.247/8; KM 32 WK dz.192/66 ul. Rdestowa	● linia zabudowy, ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z.bez istotnych zmian; ● wys. górnej krawędzi - bez wpływu na wys. elewacji frontowej hali ● geometria dachu: dach płaski;		
42	RAA-II-12879/7331/598/07/314/24A/KR 2008.02.04	nadbudowa budynku mieszk. w zab. bliźniaczej nad istn. tarasem (pow. ok.30m2) i nadbudowa 3-jej kondygnacji o ok.0,5m	Osoba fizyczna	KM 61, dz.300/96, 466/96, 467/96; ul. Narutowicza 24A	● linie zabudowy od obu ulic i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,38 (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi 10m; ● geometria dachu: płaski		
43	RAA-I-9148/7331/368/07/480/dz.953/4/MZ 2008.02.05	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 20 PG dz.950/5, 953/4 dla infrastruktury: 950/3, 950/5, 953/1 953/5; ul. Żeliwna	● linia zabudowy 5m od pld. i wsch. granicy dz., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. 0,20; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.13m;		
44	RAA-I-10679/7331/440/07/603/46/AW 2008.02.07	dobudowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych do bud. Domu Dziecka (od str. wew. dziedzińca)	Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK” Gdynia	KM 21, dz.609/4 ul. Demptowska 46	● linia zabudowy, ● szer. el. front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z.-nie analizowano (nieznaczny przyrost na dz. o pow.8164 m2); ● wys. górnej krawędzi bez wpływu na front.; ● geometria dachu: płaski;		
45	RAA-II-5289/7331/260/07/967/4/MP 2008.02.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11 WK dz.98/14, 100/14, 102/11, 104/11 ul. Górnicza 4	● linia zabudowy wg zał. graf., ● wskaźnik p.z. do 0,315; ● szer. elew. front. 13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 8,5m;		
46	RAA-II-8048/7331/394/07/425/5/GZ 2008.02.11	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.30 ul. Poprzeczna 5 dla infrastruktury: dz.22	● linia zabudowy istn., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
47	RAA-II-563/7331/27/08/313/47/ES 2008.02.11	zm. sposobu użytkowania i przebudowa pralni w budynku wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM59, dz.646/234 ul. Bpa Dominika 41-47	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

48	RAA-II-9294/7331/492/07/820/193/WGN 2008.02.12	rozbudowa i nadbudowa bud. wielorodzinnego z ew. usługami nieuciążliwymi i garażem podziemnym	Osoba fizyczna	KM 75, dz.545/55, 546/43, 864/43 Al. Zwycięstwa 193 dla infrastruktury: dz.56, 534/55	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy (w tym frontowa), wg zał.graf., wskaźnik p.z.do 0,34; szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi max.13m (od Al. Zwycięstwa) max.10m (w głębi posesji); geometria dachu: dach płaski; 		
49	RAA-II-10370/7331/494/07/61/28/KR 2008.02.12	rozbiórka parterowych części budynku miesz. jednorodzinne i rozbudowa części 2-kondygnacyjnej o część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 59, dz.181, 183 184; ul. Focha 28	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 9m od krawędzi ul. Kopernika; w l. zabudowy ul. Focha, 6m od krawędzi odc. ul. łączącej Focha i Kopernika, wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,42; szer. elew. front. do 14,5m (od ul. Kopernika), do 8m (od ul. Focha); wys.górnej krawędzi 7,5m (do gzymsu); geometria dachu: płaski 		
50	RAA-II-307/7331/11/08/412/10/GZ 2008.02.13	rozbudowa i nadbudowa budynku miesz. jednorodzinne (podwyższenie ścian poddasza nieużytkowego w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej)	Osoba fizyczna	KM 66, dz.199 ul. Hodowlana 10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,19; szer. elew. front. 10m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.20°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
51	RAA-II-614/08/13808/7331/634/07/408/29/GZ 2008.02.13	rozbudowa i nadbudowa bud. mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.37; ul. Chwarznińska 29	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf., wskaźnik p.z.0,19; szer. elew. front.12m ± 20%; wys. górnej krawędzi 10,5m; geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 25°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
52	RAA-I-6463/7331/290/06/20/64/ASS 2008.02.15	rozbudowa w poz. parteru bud. wielorodzinnego z usługami (dołączenie do istn. lok. handlowego)	Osoba fizyczna	KM 54, dz.269 ul. Świętojańska 64	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy (od ulicy), szer. elew. front. i wys. górnej krawędzi - bez zmian; wskaźnik p.z.0,62; geometria dachu: dach płaski; 		
53	RAA-II-12902/7331/620/06/689/dz.338/28,341/28/MP 2008.02.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe), w części 3-kondygnacyjnego wraz z parterowym garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 WK dz.338/28, 339/28, 341/28; ul. Wzgórze Bernadowo dla infrastruktury: 274/22, 337/28, 355/27, 356/27	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 8 i 6m od pasa drogowego ul. Wzgórze Bernadowo, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.do 0,12; szer. elew. front.18m ± 20% (miesz.) 8m ± 20% (garaż); wys. górnej krawędzi do 5m (cz. II kond.) do 11m (cz. III kond.), ok.3,5m (garaż); geometria dachu: kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; dla cz. III kond. i garażu: dach płaski; 		
54	RAA-II-14076/7331/647/07/1002/30/KR 2008.02.15	zabudowa tarasów w budynku miesz. jednorodzinne od strony ogrodu	Osoba fizyczna	KM 75, dz.301/5 ul. Kostki Napierskiego 30	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z., szer. elew. front. wys. górnej krawędzi- bez zmian; geometria dachu: dach płaski; 		

55	RAA-II-320/7331/12/08/1217/16/GZ 2008.02.15	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud. mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.50 ul. Oziewiczza 16 dla infrastruktury: dz.87	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf. (na odc. CD obowiązująca); • wskaźnik p.z. 0,19; • szer. elew. front. (płd.) 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
56	RAA-II-3187/7331/164/07/890/dz.557,566/MP 2008.02.18	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys.3,5 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.557, 566 ul. Folwarczna dla infrastruktury: dz.252, 567/194	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od front. granicy działek, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer.elew.front.14,5m ± 20% • wys. górnej krawędzi wynikowa z geometrii dachu; • geometria dachu: dwulub wielospadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz. przy dachu dwuspadowym) ok.13,75m; 		
57	RAA-I-13505/7331/538/07/520/64/LK 2008.02.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 20, dz.305/29 ul. Kartuska 64 dla infrastruktury: 307/29, 357/10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,17; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3,4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul.) ok.9m; 		
58	RAA-I-5893/7331/250/07/681/8B/MZ 2008.02.20	rozbudowa magazynu handlowego (napoje) o halę magazynową opakowań	„Analda - Żywiec Trade Sp. z o.o. Gdynia	KM 15, dz.140/5 ul. Północna 8B dla infrastruktury: dz.151/6, 183/5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,49; • szer. elew. front.ok.73m (po rozbudowie); • wys. górnej krawędzi ok.6,9m; • geometria dachu: płaski (kąt nachylenia ok.10°), wys. gł. kalenicy ok.8m; 		
59	RAA-II-12680/7331/584/07/316/30/KR 2008.02.20	zm.sposobu użyt. i przebudowa strychu w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 63, dz.412/129 ul. Batalionów Chłopskich 30	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
60	RAA-II-13142/7331/605/07/1113/17/KR 2008.02.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.421/59; ul. Gierdziejewskiego 17 dla infrastruktury: dz.421/33	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rograniczającej ul. Gierdziejewskiego, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,25; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do odcinka AD granicy dz.; 		
61	RAA-I-11150/7331/457/07/59/18/JM 2008.02.21	rozbiórka istn. zabudowy; budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 3-kondygnacyjnych z funkcją usługową i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 58, dz. 1092/188, 1093/188 ul. Kielecka 18 dla infrastruktury: 1094/189, 1095/189 1096/183	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się (dz. położona poza l. zabudowy ul. Kieleckiej); • wskaźnik p.z.ok.0,40; • szer. elew.front.10m ±20%; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul. Kieleckiej) ok.13m; 		

62	RAA-II-478/7331/24/08/437/12/GZ 2008.02.25	rozbiórka istn. budynku; budowa bud. mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z budynkiem przy ul. Kwiatowej 10 oraz garażu wolno stojącego	Osoba fizyczna	KM 67, dz.193 ul. Kwiatowa 12	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy (<i>bud. mieszk. i garaż</i>) obowiązujące, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,32; szer.elew.front.8,4m ± 20%(<i>mieszk.</i>) 3m± 20% (<i>garaż</i>); wys. górnej krawędzi <i>bud. mieszk.</i> jako przedłużenie krawędzi bud. Kwiatowa 10; <i>garażu</i> 3m; geometria dachu: <i>mieszk.</i>: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) jak bud. Kwiatowa 10; <i>garaż</i> - płaski; 		
63	RAA-II-1039/7331/43/08/431/24/GZ 2008.02.25	budowa 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.291/238, 292/237 ul. Pionierów 24 dla infrastruktury: dz.509/224	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn.,wg zał. graf.,12m od granicy lasu; wskaźnik p.z.0,25; szer. elew. front.11,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.8m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
64	RAA-II-637/7331/30/08/1039/100/ES 2008.02.26	nadbudowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego (segment skrajny zabudowy szeregowej) o poddasze użytk.	Osoba fizyczna	KM20 WI, dz.459 ul. Amona 100	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. szer. elew.front.-nie analizowano (bez zmian) wys. górnej krawędzi ok.7,7m geometria dachu: dwuspadowy, asymetryczny, kąt nachylenia 30°i 40°, wys.gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.11,7m; 		kontynuacja budowy w związku z utratą ważności p.n.b.
65	RAA-II-5716/7331/270/07/953/102/MP 2008.02.27	rozbudowa skrzydła pld.-zach. budynku mieszk. jednorodzinnego od strony ogrodu (funkcja: ogród zimowy z basenem)	Osoba fizyczna	KM32 WK, dz.105 ul. Rdestowa 102	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,26; szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej; geometria dachu: dach płaski; 		
66	RAA-II-9810/7331/511/07/828/12/WGN 2008.02.27	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego (w tym zabudowa tarasu) w zbliżeniu do granicy dz.593/73	Osoba fizyczna	KM 75, dz.592/73 ul. Akacyjowa 12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. bez zmian, tylna wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,32; szer. elew. front.11m ± 20%; wys. górnej krawędzi - jak w cz. istniejącej; geometria dachu: dach płaski; 		
67	RAA-I-10838/7331/445/07/504/40/HNB 2008.02.28	budowa hali produkcyjnej elem. stalowych (pow. zabudowy ok. 3500m2); obudowa estakady suwnicy w celu uzyskania hali magazynowej (pow. zabudowy ok. 1550m2)	VISTAL Sp. z o.o., Gdynia	KM 7, dz.632/2, 774/2, 776/2 ul. Hutnicza 40 dla infrastruktury: dz.700/2, 732/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.- nie analizowano (zab. produkcyjna); szer. elew. front.ok.120m (hala prod.) ok.64m (magazyn); wys. górnej krawędzi ok.17m; geometria dachów: płaskie; 		
68	RAA-II-14088/7331/648/07/1183/6/GZ 2008.02.28	budowa 2-kondygnacyjnego (pater + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26 WI dz.119/28; ul. Jana Skrzetuskiego 6 dla infrastruktury: dz.119/31	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 6m od linii rozgraniczającej ul. Skrzetuskiego, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,19; szer. elew. front.11m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.4m; geometria da- 		

					chu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
69	RAA-II-539/7331/25/08/83/7/GZ 2008.02.28	rozbiórka istn. garażu; przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w kierunku pfd.-wsch. (w miejscu garażu) i pfn.	Osoba fizyczna	KM 60, dz.346 ul. Norwida 7	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca, 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front.14,32m ● wys. górnej krawędzi- przedłużenie w istn. 3-kondygnacyjnej cz. budynku; ● geometria dachu: dach płaski; 		
70	RAA-I-9378/7331/460/07/649/11/LK 2008.02.29	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w piwnicy i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9, dz.370/11, 371/11 ul. Jęczmienna 11 dla infrastruktury: dz.637, 638	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy ok.7m od pfn. granicy dz.370/11, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,38; ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
71	RAA-I-13856/7331/561/07/624/ dz.116/1,117/1/MZ 2008.02.29	urządzenie placu składowego kruszyw naturalnych	Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA: Sp. z o.o. Gdynia	KM 15 dz.116/1, 117/1 ul. Piaskowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
72	RAA-II-957/7331/38/08/1034/35H/GZ 2008.02.29	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.5/15 ul. Łanowa 35H dla infrastruktury: dz.5/22, 6/16	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 6m od linii rozgraniczającej ul. Łanowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		

miesiąc: **marzec 2008**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
73	RAA-II-13387/7331/657/07/824/26/WGN 2008.03.04	zabudowa tarasu w bud. mieszk. jednorodzinny	Polskie Ratownictwo Okrętowe Gdynia	KM 81, dz.817/361 ul. Miodowa 26	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - w linii istn. tarasu; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu jak w cz. istniejącej; 		
74	RAA-I-9190/7331/406/07/628/5C/LK 2008.03.06	rozbiórka zabudowy kubaturowej (bud. usługowy)	Osoba fizyczna	KM 20, dz.549/13 ul. Chabrowa 5C	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagą na charakter zamierzenia (rozbiórka)		
75	RAA-I-11713/7331/477/07/479/31/HNB 2008.03.07	rozbiórka istn. zabudowy; budowa zespołu 5 budynków mieszk. wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych z garażami wbudowanymi i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „DALMOR” S.A. Gdynia	KM 18 PG, dz.983/3, 983/4 ul. Boisko 31 dla infrastruktury: dz.995/6	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Uranowej, 10m od krawędzi wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf. (zachowanie osi kompozycyjnych); ● wskaźnik p.z.ok.0,23; ● szer.el. front. 73m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 		

					16,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
76	RAA-II-6546/7331/328/07/872/76/MP 2008.03.07	rozbiórka istn. obiektów i budowa bud.mieszk. wielorodzinnego z usługami (handel, biuro), 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 79, dz.352/108 ul. Wielkopolska 76 dla infrastruktury: 82, 348/99, 351/108 449/48	● linia zabudowy 8m od pasa drogowego ul.Wielkopolskiej, tylna wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi jak gzyms bud. przy ul. Wielkopolskiej 74; ● geometria dachu: dach płaski;		
77	RAA-II-10094/7331/474/07/1128/8B/MP 2008.03.07	cz. rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. jednorodzinne (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WK, dz. 141/21, 224/21; ul. Gryfa Pomorskiego 8B; dla infrastruktury: 142/21, 145/21, 225/22	● linia zabudowy 6m od granicy BC wg zał.graf. ● wskaźnik p.z.do 0,24; ● szer. elew. front.9m±20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m ● geometria dachu:dwuspadowy, kąt nachylenia 42°, gł. kalenica równoległa do ulicy;		
78	RAA-I-2882/7331/122/07/495/2/MZ 2008.03.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne wolnostojącego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.316 ul. Irydowa 2 dla infrastruktury dz.303, 304	● linia zabudowy 4m od wsch., 6m od pld. granicy dz., wg zał. graf., ● wskaźnik p.z.ok.0,25; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m;		
79	RAA-I-7402/7331/309/07/714/dz.395/4/EM 2008.03.12	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 10-kondygnacyjnego z usługami w parterze, garażem podziemnym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 46, dz.395/4 ul. Zielona dla infrastruktury: dz.184/7	● linia zabudowy 2m od wsch. granicy dz., min.8m od krawędzi jezdni ul. Zielonej, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.36m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.17m; ● geometria dachu: dach płaski;		
80	RAA-I-7402/7331/310/07/714/dz.391/4/EM 2008.03.12	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego z usługami w parterze, garażem podziemnym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 46, dz.391/4 ul. Zielona dla infrastruktury: dz.184/7	● linia zabudowy 2m od wsch. granicy dz., min.8m od krawędzi jezdni ul. Zielonej, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.36m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.32m; ● geometria dachu: dach płaski;		
81	RAA-II-3706/7331/194/07/953/dz.152/5/MP 2008.03.12	budowa 4 budynków mieszk. jednorodzinnych z usługami uzupełniającymi (biura, sklepy), 3-kondygnacyjnych (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.152/5; ul. Rdestowa/Szafranowa dla infrastruktury: dz.45/5, 152	● linia zabudowy 6m od pasa drogowego ul. Rdestowej i tylna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,24; ● szer. el.front. 12m ± 20% (dz.A,B,C), 10m ± 20% (D) ● wys. górnej krawędzi do 5,7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy do 9,6m;		
82	RAA-II-12216/7331/560/07/75/104/KR 2008.03.12	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na biuro	Osoba fizyczna	KM 70, dz.693, 837/694, 838/694 ul. Legionów 104	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
83	RAA-I-11923/7331/492/07/682/8/MZ 2008.03.13	zm. spos. użyt. i przebudowa pomieszczeń I p. bud. magazy-	WDG Drukarnia w Gdyni	KM 17, dz.469/16, 582/17	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych		

		nowo-usługowego na potrzeby drukarni (usługi poligraficzne)		ul. Krzywoustego 8	w ustawie		
84	RAA-I-12709/7331/504/07/587/1A/MZ 2008.03.13	rozbudowa, przebudowa hali przemysł. zakł. prod. betonów, budowa zbiorników kruszyw, cementu i st. rozładunku kruszyw	„SEMELROCK STEIN + DESIGN” Sp. z o.o. Kołbiel	KM 28, dz.558/24 ul. Osada Kolejowa 1A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
85	RAA-II-9516/7331/433/06/992/dz.116/8/MP 2008.03.17	rozbiórka bud. technicznego, budowa boiska sportowego, placu zabaw, dojeżdż. dojazdów i miejsc parkingowych oraz bud. mieszk. wielorodzinnego wys.5-9 kond. z garażem podziemnym, lokalami usługowymi i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o. Gdynia	KM 7 i 8 WK, dz. 116/8, 117/8, 118/8, 119/9, 120/9, 121/9, 122/10, 123/10 ul. Buraczana dla infrastruktury: dz.99/5, 123/10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi drogi gminnej; 10m od terenów kolejowych, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,31; szer. elew. front. do 93m; • wys. górnej krawędzi-max. rzędna 131,20mmpm; geometria dachu: dach płaski; 		
86	RAA-II-8985/7331/434/07/881/22/WGN 2008.03.17	rozbiórka istn. zabudowy, budowa dwóch bud. mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej na granicy z dz.156/73	Osoba fizyczna	KM 78, dz.159/73 ul. Kiejstuta 22 dla infrastruktury: dz.217/73	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul.wg zał. graf. • wskaźnik p.z. max.0,30; • szer. elew. front.15m (oba segmenty); • wys. górnej krawędzi jak w bud. sąsiednim; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
87	RAA-II-10332/7331/489/07/954/47/MP 2008.03.20	zm. sposobu użytkowania części bud.mieszk. jednorodzinnego na cele opiekuńcze i wychowawcze	Magdalena Roszko „Stumilowy Las Przedszkolaka” Gdynia	KM 95, dz.537 ul. Spokojna 47	bez przebudowy, rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
88	RAA-I-2668/7331/194/07/55/162A/LK 2008.03.25	zm. sposobu użyt. i przebudowa lokalu mieszk. na parterze bud. wielorodzinnego na lokale usługowe	Osoba fizyczna	KM 28, dz.429/118, 430/118, 431/117, 432/117; ul. Morska 162A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
89	RAA-I-1585/7331/56/08/628/5F/LK 2008.03.25	rozbiórka zab. kubaturowej	Osoba fizyczna	KM 20, dz.571/13 ul. Chabrowa 5F	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
90	RAA-II-11299/7331/528/07/1061/dz.291/RS 2008.03.25	budowa samoobsługowej myjni modułowej 4-stanowiskowej, bezdotykowej (wiata o orientacyjnych wymiarach 6x20x3,8m)	„kozak kolor” Krzysztof Kozak Gdynia	KM 27 WK, dz.291 ul. Anyżowa 1 dla infrastruktury: dz.49/1, 50/1, 318/1	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obligatoryjna od ul. Anyżowej i 5,7m od ul. Nowowiczlińskiej (nieprzekraczalna);• wskaźnik p.z. do 0,31; • szer. el. front.6m ± 20% (od ul. Anyżowej), 16,5m ± 20% (od ul.No-wowiczlińskiej; • wys. górnej krawędzi ok.3,8m; • geometria dachu: płaski; 		
91	RAA-I-4101/7331/179/07/1/48/dz.50/2/HNB 2008.03.26	rozbiórka wiat magazynowych, budowa magazynu (surowce die tetycznych środk. spożywczych) i wiaty nad stanowiskiem rozładunkowym (łącznik pomiędzy magazynem a bud. hurtowni)	TREC NITRITION Gdynia	KM 126, dz.50/2, 76/2,90/2,91/2,92/2 ul. Śmidowicza 48	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 43m od krawędzi jezdni ul. Śmidowicza; • wskaźnik p.z. ok. 0,34; • szer. elew. front.35m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m (magazyn), ok.6m (wiata); • geometria dachu: dach płaski; 		

92	RAA-I-12507/7331/499/07/682/dz.471/17/EM 2008.03.26	rozbiórka torów bocznic kolejowej i budowa parkingu dla potrzeb własnych przedsiębiorstwa	Gdyńskie Przeds. Handlowe „SURTEX” Sp. z o.o. Gdynia	KM 17, dz.471/17 ul. Krzywoustego 8	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
93	RAA-I-13354/7331/534/07 708/702/INVEST KOMFORT/HNB 2008.03.27	budowa budynku o funkcji usługowo-biurowej z dwupoziomym parkingiem podziemnym i infrastrukturą	INVEST KOMFORT S.A. Gdynia	KM 46, dz.421/33 ul. Benisławskiego	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Benisławskiego; str. pfn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front (od ul. Benisławskiego) 24,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13,5m (cz. zach.), ok.28,3m (cz. wsch.); ● geometria dachu: dach płaski;		zm. decyzji z dn.21.10.2005 w zakresie dz. 421/33
94	RAA-II-1286/7331/61/08/872/30/WGN 2008.03.27	budowa tarasu o pow. ok.16m ² od strony podwórza dla lokalu mieszkalnego na I p. bud. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 76, dz.67 ul. Wielkopolska 30	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z.max.0,65; ● geometria dachu: nie dotyczy;		
95	RAA-I-13325/7331/599/06/502/4/LK 2008.03.28	rozbiórka istn. zab. kubaturowej, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego (dominanta 11 kond.) z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 18, dz.2115/29, 2344/30; ul. Pucka dla infrastruktury: 2180/24, 2181/24, 2190/52, 2215/117	● linia zabudowy 4m od granicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~0,40; ● szer. el. front. dla bud. V kond. (od ul. Puckiej), 42m ± 20%; dla XI kond. 17m (od Puckiej), 15m od Chyłośkiej); ● wys. górnej krawędzi ok.16m (V kond), ok. 35m (XI kond.); ● geometria dachu: płaski;		
96	RAA-I-13859/7331/546/07/169/11/ASS 2008.03.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o 2 lokalach mieszkalnych. (kontynuacja budowy)	Osoba fizyczna	KM152, dz.173 ul. Elbląska 11 dla infrastruktury: dz.180, 181, 182	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. ok.15m; ● wys. górnej krawędzi do 7m; ● geometria dachu: dach płaski;		

mieсяc: **kwiecień 2008**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
97	RAA-II-12798/7331/588/07/826/6/WGN 2008.04.01	rozbudowa o zewn. klatkę schodową i powiększenie tarasu oraz nadbudowa (zabudowa cz. tarasu na III kond.) bud. mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 75, dz.368/65 ul. Kasztanowa 6	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. istniejąca, bez zmian; ● wskaźnik p.z. ok.0,17; ● wys. górnej krawędzi ok.10m ● geometria dachu: nachylenie jak w cz. istniejącej budynku;		
98	RAA-II-9582/7331/456/07/979/9/ES 2008.04.07	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne: zabudowa cz. tarasów (dod. pow. mieszkalna), budowa jednego biegu zewn. schodów wejściowych	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.35 ul. Raclawicka 9	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu: w nawiązaniu do cz. istniejącej budynku;		
99	RAA-II-13035/7331/597/07/1007/dz.777/21/KR	budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, ga-	Gmina Miasta	KM 71, dz.554/21,555/21,556/21, cz.755/1,777/21,899/1,938/1,939/1	● linia zabudowy wg zał. graf. (wymóg zachowania osi kompozycyjnych);		

	2008.04.07	rażami podziemnymi , parkingami i infrastrukturą	Gdyni	ul. Cyłkowskiego, Powstania Wielkopolskiego i Szarych Szeregów dla infrastruktury: dz.438/1, 551/21, 572/1, 664/21	● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 54m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 16 m (V kond.- cz.pfn.), III kond. (cz.płd.) ● geometria dachów: dachy płaskie;		
100	RAA-I-11003/7331/449/07/502/101D/MZ 2008.04.08	zm. funkcji pomieszczeń I i II p. budynku biurowo-socjalnego (w trakcie realizacji) na pokoje do wynajęcia dla pracowników	Osoba fizyczna	KM 16, dz.227/25, 229/24, 232/25 ul. Pucka 101D	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
101	RAA-II-13262/7331/620/07/303/2-6/KR 2008.04.08	przebudowa cz. skrajnej (płn.) poddasza bud. mieszk. wielorodzinnego z adaptacja na c. mieszk.	Osoba fizyczna	KM 63, dz.339/14 ul. Gen. Maczka 2-6	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 11,5m (jak przyległa nadbudowa; ● geometria dachu: nachylenie jak w cz. istniejącej budynku;		
102	RAA-II-13312/7331/621/07/303/2-6/KR 2008.04.08	przebudowa cz. skrajnej (płd.) poddasza bud. mieszk. wielorodzinnego z adaptacja na c. mieszk.	Zakłady Produkcyjno-Handlowe „Elrem” Sp. z o.o. Gdańsk	KM 63, dz.339/14 ul. Gen. Maczka 2-6	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 11,5m (jak przyległa nadbudowa; ● geometria dachu: nachylenie jak w części istniejącej budynku;		
103	RAA-II-1035/7331/42/08/1017/5/GZ 2008.04.08	rozbudowa i nadbudowa cz. budynku mieszk. jednorodzinowego (nad garażem)	Osoba fizyczna	KM 70, dz.158/35 ul. Bałtycka 5	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istniejącej ● geometria dachu: dach płaski;		
104	RAA-I-12628/7331/505/07/982/6/AW 2008.04.09	rozbudowa z nadbudową (zwiększenie wys. poddasza do normatywnej), zm. sposobu użytk. parteru z f. mieszkalnej na usługową	Osoba fizyczna	KM 8, dz.98/30 ul. Sibeliusa 6	● linie zabudowy od obu ulic bez zmian ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 15m ± 20% (od ul. Botnickiej), od Sibeliusa bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.5,5m ● geometria dachu: płaski (koptowy), kąt nachylenia max.20°;		
105	RAA-I-9463/7331/383/07/293/dz.28/2/EM 2008.04.10	budowa posterunku wartowniczego z przyłączami instalacyjnymi na terenie Portu Gdynia	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni reprezentowany przez: Rafał Ickiewicz	KM 117, dz.28/2 ul. Rotterdamska	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- nie określa się; ● szer. elew. front.ok.3m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: płaski;		
106	RAA-II-1176/7331/54/08/414/8/GZ 2008.04.10	rozbiorka istn. budynku, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.622/33 ul. Długa 8 dla infrastruktury: dz.43	● linia zabudowy istn. od obu ulic (od ul. Wąskiej obowiązująca), wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 53°, gł. kalenica prostopadła do frontu działki od ul. Długiej;		
107	RAA-I-12083/7331/502/07/17/34/KZ 2008.04.11	zm. przeznaczenia lok. mieszk. w bud.wielorodzinnym z usługami na kanc.radcy prawnego (bez	Osoba fizyczna	KM 55, dz.753, ul. Władysława IV 34	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia (bez prac bud.		

		prac bud. wymagających pozw. na budowę)			wymagających pozwolenia na budowę)		
108	RAA-II-1529/7331/69/08/1186/53/GZ 2008.04.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI, dz.186/7 i cz.185/3 ul. Kmicica 53 dla infrastruktury: dz.186/8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,14; ● szer. elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
109	RAA-I-12307/7331/495/07/ 701/dz.608;687/651/HNB 2008.04.15	rozbudowa sieci wodociągowej (dla potrzeb inwestycji :budowa dwóch bud. wielorodzinnych)	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział Regionalny w Gdyni reprezentowana przez Małgorzata Opiola	KM 45, dz.608 ul. Błękitna	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
110	RAA-I-3215/7331/131/07/1097/dz.973/47/MZ 2008.04.16	rozbiorka st. wymienników ciepła i budowa 4-5 kondygnacyjnego bud. mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i przyłączami infrastruktury	Gmina Miasta Gdyni	KM17 PG, dz.973/32, 973/33, 973/34, 987/1/ 987/2; ul. Ledóchowskiego dla infrastruktury: KM 17 PG, dz.966, 973/19, 973/21, 973/28; KM 21 PG, dz.973/109	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Ledóchowskiego (zachowanie osi kompozycyjnych) wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. front.max.50m; ● wys. górnej krawędzi ok.13,5m (IV kond.),ok.16,5m (V kond) ● geometria dachu: dach płaski; 		
111	RAA-II-1513/7331/67/08/75/107P/ES 2008.04.16	zm. spos. użytk. lokalu użytk. w bud. wielorodzinnym z usługami na mieszkalny (bez robót wymagających pozw. na budowę)	Osoba fizyczna	KM 70, dz.684/35 ul. Legionów 107P	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia (bez prac bud. wymagających pozwolenia na budowę)		
112	RAA-II-9200/7331/448/07/390/18/MP 2008.04.17	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne (zabudowa tarasu nad garażem)	Osoba fizyczna	KM 88 WK, dz.429 ul. Majerankowa 18	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski; 		
113	RAA-II-7441/7331/368/07/859/17,19/MP 2008.04.18	rozbiorka istn. budynku mieszk. i gospodarczego i budowa budynku mieszk. jednorodzinne 3-kondygnacyjnego z dobudowanym garażem	Osoba fizyczna	KM76, dz.145 ul. Sieradzka 17, 19	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy z ul. Sieradzką oraz 5m od granicy z ul. Chorzowską (obowiązująca), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. (od ul. Sieradzkiej) 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
114	RAA-II-11038/7331/516/07/907/24/GZ 2008.04.18	rozbiorka garażu i budowa bud. mieszk. jednorodzinne w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.211 ul. Piotrkowska 24 dla infrastruktury: dz.189	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Piotrkowskiej 22; ● geometria dachu: dach płaski; 		
115	RAA-II-1464/7331/65/08/1183/2/GZ 2008.04.18	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26 WI dz.119/30 ul. Skrzetuskiego 2 dla infrastruktury: dz.119/31	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Skrzetuskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, 		

						kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
116	RAA-II-6303/7331/312/07/953/3A/WGN 2008.04.22	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna		KM 4 WK dz.99/19 ul. Sopocka 3A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40° - 45°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
117	RAA-II-11233/7331/536/07/312/RSM/KR 2008.04.22	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych średniowysokich z garażami, miejscami postojowymi w halach garażowych i infrastrukturą	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia		KM 70 i 71 dz.536/21, 537/21, 539/21, 824/35, 876/35, 943/21, 973/21, 980/23, 982/23, 986/21 dla infrastruktury: KM 70 dz.31; KM 71, dz.99/11	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od krawędzi jezdni ul. Redłowskiej (równoległe do bud. sąsiednich), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front. 50m ± 20; • wys. górnej krawędzi 16m (jak bud. 5-kond.); • geometria dachów: płaskie; 		
118	RAA-II-1441/7331/64/08/437/10/GZ 2008.04.24	nadbudowa cz. bud. mieszkalnego (podwyższenie ścian poddasza) w celu uzyskania pow. mieszkalnej; zabudowa tarasu (ogród zimowy)	Osoba fizyczna		KM 67, dz.194 ul. Kwiatowa 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy • wskaźnik p.z. • szer. elew. front. • wys. górnej krawędzi - nie analizowano (bez zmian); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25° • gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
119	RAA-II-2844/7331/114/08/1219/13/GZ 2008.04.24	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna		KM 33 WI, dz.76/2 ul. Pileckiego 13 dla infrastruktury: dz.87	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,17; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 8m; 		
120	RAA-I-1854/7331/69/08/286/2/JM 2008.04.28	rozbiórka istn. pawilonów, budowa 3 zespołów jednokondygnacyjnych pawilonów handlowo-gastronomicznych o łącznej p.z. ok. 700m ² z sanitariatami, oświetleniem terenu, pergolami, tarasami widokowymi i m. architekturą	Gmina Miasta Gdyni		KM136, dz.10/2 Al. Jana Pawła II 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni Al. Jana Pawła II, 15m od krawędzi poszerzonego Nab. Pomorskiego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,30; • szer. elew. front. 20m ± 20% (każdy segment); • wys. górnej krawędzi ok. 4m nad poz. terenu; • geometria dachów: płaskie; 		
121	RAA-I-10428/7331/423/07/716/3/EM 2008.04.29	zm. spos. użytk. z przebudową skrajnej cz. poddasza nieużytk. w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne	Osoba fizyczna		KM 45, dz.461/110, 462/110, 464/110, 465/110 ul. Godebskiego 3	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
122	RAA-I-10429/7331/424/07/716/3/EM 2008.04.29	zm. spos. użytk. z przebudową skrajnej cz. poddasza nieużytk. w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne	Osoba fizyczna		KM 45, dz.461/110, 462/110, 464/110, 465/110 ul. Godebskiego 3	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
123	RAA-II-9810/7331/511/07/828/12/WGN 2008.04.29	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (z zabudową tarasu) w zbliżeniu do granicy dz.592/73	Osoba fizyczna		KM 75, dz.592/73 ul. Akacja 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy od ulicy istniejąca, tylna wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,32; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi jak w cz. istn.; 		

124	RAA-II-1507/7331/119/08/1191/dz.577/2/HW 2008.04.29	budowa parkingu podziemnego pod parkingiem naziemnym (w ramach inwestycji: salon sprzedaży samochodów VOLVO - w trakcie realizacji)	Osoba fizyczna	KM 95, dz.577/2 ul. Parkowa	<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dach płaski; ● linia zabudowy cz. podziemnej parkingu 6m od krawędzi jezdni ul. Parkowej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. bez zmian ● szer. elew. front. ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu - nie analizowano (nie dotyczy); 		
-----	--	---	----------------	--------------------------------	--	--	--

miesiąc: **maj 2008**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
125	RAA-II-11030/7331/515/07/874/44/MP 2008.05.05	rozbiórka istn. budynku mieszk. i gospodarczego, budowa bud. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego, z garażem podziemnym i infrastrukturą	DOM S.A. Sopot	KM 80, dz.337/183 ul. Architektów 44 dla infrastruktury: dz.12/1, 617/194	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obligatoryjna 6m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 		
126	RAA-II-1586/7331/71/08/84/22A/GZ 2008.05.07	dobudowa windy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1661/350 ul. Moniuszki 22A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front., ● wskaźnik p.z., ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 		
127	RAA-II-10314/7331/490/07/872/dz.392/81/MP 2008.05.08	demontaż istn. kiosku i budowa nowego typ „RUCH” w miejscu istniejącego z zachowaniem infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 76, dz.392/81 ul. Wielkopolska	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,06; ● szer. elew. front.5m± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 3,50m; ● geometria dachu: płaski; 		
128	RAA-II-32/7331/3/08/906/15/RS 2008.05.09	zm. sposobu użyt. bud. gospodarczego na mieszkalny z jego nadbudową o ok.1m	Osoba fizyczna	KM 77, dz.220 ul. Częstochowska	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front., ● wskaźnik p.z. istn.- bez zmian, ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
129	RAA-I-3570/7331/150/07/748/37F/MZ 2008.05.12	budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 104, dz.48 ul. Kuśnierska 37F dla infrastruktury: dz.200/47	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od zach. granicy dz. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.ok.0,29 ● szer. el. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8m; 		
130	RAA-I-3571/7331/151/07/748/37F/MZ 2008.05.12	budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 104, dz.48, cz.298/115 ul. Kuśnierska 37F dla infrastruktury: dz.200/47	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od zach. granicy dz. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.ok.0,29 ● szer. el. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 		

					ok.11m;		
131	RAA-I-13345/7331/533/07/504/11/MZ 2008.05.13	rozbiórka bud. gospodarczego, rozbudowa, przebudowa kompleksu usług motoryzacyjnych (salon samochodowy, mechanika, blacharstwo, lakiernictwo)	Osoba fizyczna	KM 23, dz.352/13, 348/15; ul. Hutnicza 11 dla infrastruktury: cz.160/13, 328/16, 353/13, 512/15	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,57 ● szer. el. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi (od frontu) bez zmian, 5-9m (wys. cz. rozbudowanej); ● geometria dachu: płaski;		
132	RAA-I-2673/7331/91/08/79/34/ASS 2008.05.14	zm. sposobu użyt. i przebudowa (bez zm. obrysu) bud. gospodarczego na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 60, dz.60 ul. Krasickiego 34	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
133	RAA-II-13378/7331/628/07/843/9/KR 2008.05.14	rozbiórka bud. mieszkalnego i budowa budynku miesz. jednorodzinne 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 74, dz.167/7 ul. Huzarska 9 dla infrastruktury: KM 72, dz.251	● linia zabudowy obowiązująca 6m od granicy z ul. Huzarską, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. 9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 9m (max.71,5mnpm); ● geometria dachu: dach płaski;		
134	RAA-II-4008/7331/170/08/424/16/ES 2008.05.14	zm. sposobu użytkowania lokalu użytkowego w bud. wielorodzinnym z usługami na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 67 dz.457/40, 458/40; ul. Wąska 16	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
135	RAA-II-802/7331/41/08/60/39/KR 2008.05.14	zm. sposobu użytkowania i przebudowa przejazdu z przeznaczeniem na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 59, dz.521/70 ul. Partyzantów 39	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
136	RAA-II-1690/7331/86/08/426/kiosk/KR 2008.05.14	rozbiórka istn. kiosku, budowa tymcz., nietrwale związanego z gruntem kiosku (sprzedaż prasy)	„RUCH” S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku	KM 67, dz.915/7 ul. Wielkokacka	● linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Wielkokackiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. bez zmian; ● szer. elew. front.ok.4m; ● wys. górnej krawędzi ok. 2,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
137	RAA-II-6325/7331/314/07/986/dz.nr97/10/MP 2008.05.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2 kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WK dz.97/10 ul. Nałkowskiej dla infrastruktury: dz.8;	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,15; ● szer.elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m.; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 36°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 9m;		
138	RAA-II-11120/7331/527/07/923/16/JPI/ES 2008.05.14	rozbudowa bud. miesz. jednorodzinne: dobudowa garażu, budowa ogrodu zimowego nad pomieszczeniem garażu	Osoba fizyczna	KM 94, dz.45/2 ul. Orańska 16	● linia zabudowy - przedłużenie istn.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. front. 15,25m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 9m.; ● geometria dachu: dach płaski;		
139	RAA-II-11184/7331/522/07/871/40/GZ 2008.05.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.740/59 ul. Inżynierska 40 dla infrastruktury: dz.49	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. front. 6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak bud. przy ul. Inżynierskiej 38; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu		

					działki;		
140	RAA-II-11561/7331/540/07/1026/11/WGN 2008.05.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.257/56, 256/56 ul. Grenadierów 11	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,20; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max 8m; • geometria dachu:stromy,kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
141	RAA-I-8458/7331/400/07/576/10A/LK 2008.05.16	budowa dwóch segmentów bud. mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej, 2 kondygnacyjnych (parter + poddasze mieszk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26, dz.566/11 dla infrastruktury KM 26, dz. 471/11 ul. Stoigniewa 10A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy-nie ustala się; • wskaźnik p.z.ok.0,29; • szer.elew. front.18m ± 20%(2 segmenty przy zachowaniu osi kompozycyjnych); • wys. górnej krawędzi ok.3,7m; • geometria dachów: dwuspadowe, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł. kalenicy (równoległa do kalenicy zab. bliźniaczej na dz. sąsiedniej) ok. 8m (jak bud. przy ul. Stoigniewa 8 i 8A); 		
142	RAA-II-8267/7331/400/07/965/50/RS 2008.05.16	rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o. reprezentowane przez: Radosław Ziejka	KM 22 dz.68/23; 97/23; 180/23 dla infrastruktury: KM 22, dz.100/21; 110/30; 52/30 ul. Górnicza ul. Lipowa 50	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz. od ul. Lipowej i 4m od granicy dz. od ul. Górniczej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,40; • szer. elew. front. 38m ±20% (od ul. Lipowej), 52m ± 20% (od ul. Górniczej); • wys. górnej krawędzi do12,4m • geometria dachu: 2-spadowy, kąt nachylenia 22°, kierunek gł. kalenicy - nie ustala się; 		
143	RAA-II-5884/7331/302/07/390/dz.474/KL/HW 2008.05.20	budowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 38, dz.474 dla infrastruktury: KM 38, dz.651/415 ul. Majerankowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 9m od krawędzi jezdni Majerankowej; • wskaźnik p.z.do 0,35; • szer. elew. front. 6m ± 20% (dla 1 segmentu); • wys. górnej krawędzi - przedłużenie istn. przy ul. Majerankowej 1-19; • geometria dachu: kąt nachylenia i wys. gł. kalenicy - jak zab. szeregowej przy ul. Majerankowej 1-19, gł. kalenica równoległa do frontu działki 		
144	RAA-II-3523/7331/185/08/314/11/ES 2008.05.21	przebudowa bud. mieszk. jedno na wielorodzinny, nadbudowa o I kondygnację w celu uzyskania dod. lok. mieszk. budowa biegu schodów zewn. na poziom I p.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.221/94 ul. Narutowicza 11	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi w nawiązaniu do wys. bud. przy ul. Narutowicza 9; • geometria dachu: płaski 		
145	RAA-II-3170/7331/131/08/416/23/ES 2008.05.23	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o jedną kondygnację (poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 67, dz.473/66 ul. Stawna 23	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok. 9m, • geometria dachu: wielospadowy, 		

					kąt nachylenia 40°, • gł. kalenica równo legła do frontu dz.;		
146	RAA-I-12639/7331/501/07/37/11/JM 2008.05.26	przebudowa i zm.sposobu użytł. części bud. wielorodzinnego (lokalie mieszk. nr 1 i 1a na Ip.) na użytkowy (powiększenie lokalu usługowego na parterze, budowa wew. schodów)	Osoba fizyczna	KM 54, dz.233 Plac Kaszubski 11	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
147	RAA-II-1509/7331/66/08/60/29/GZ 2008.05.26	rozbiórka istniejącego obiektu usługowego i budowa budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 59, dz.666/94 ul. Partyzantów 29	• linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,47; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi jako przedłużenie górnej krawędzi zespołu bud. ul. Partyzantów 35 i planowanej nadbudowy bud. Partyzantów 33; • geometria dachu dach płaski;		
148	RAA-II-13337/7331/656/07/905/31/GZ 2008.05.27	zm. spos. użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na mieszk. jednorodzinny oraz jego rozbudowa i nadbudowa	Osoba fizyczna	KM 77, dz. 657/35 ul. Olkuska 31;	• linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,40; • szer. elew. front. ~6m; • wys. górnej krawędzi elew. front jako przedłużenie górnej krawędzi bud. przy ul. Olkuskiej 29; • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia w nawiązaniu do połaci dachu bud. ul. Olkuska 29, kier. gł. kalenicy równoległy do frontu działki, wys. gł. kalenicy - przedłużenie wys. kalenicy bud. przy ul. Olkuskiej 29		
149	RAA-II-2907/7331/125/08/409/6A/KR 2008.05.28	przebudowa dachu płaskiego w bud. mieszk. jednorodzinny na stromy z poddaszem nieużytkowym	Osoba fizyczna	KM 66, dz.466/14 ul. Sosnowa 6A	• linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni ul. Sosnowej; • wskaźnik p.z. i • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi elew. front. max. 8m do okapu (przedłużenie krawędzi okapu bud. przy ul. Sosnowej 4,4A); • geometria dachu: stromy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do ulicy;		
150	RAA-II-2908/7331/126/08/409/6/KR 2008.05.28	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinny o jedną kondygnację z dachem stromym, dwuspadowym	Osoba fizyczna	KM 66, dz.465/14 ul. Sosnowa 6	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Sosnowej; • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi elew. front. 8m do okapu (przedłużenie krawędzi okapu bud. przy ul. Sosnowej 4 i 4A); • geometria dachu: stromy, kąt nachylenia 40°, • kalenica równoległa do ulicy;		

151	RAA-II-12488/7331/567/07/871/125/JPI/ES 2008.05.28	budowa muru oporowego	Tomasz Mach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „MACH” Pruszcz Gdański	KM 81, dz.135, dz.108/27 ul. Inżynierska 125	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
152	RAA-I-370/7331/15/08/600/255parking/LK 2008.05.29	budowa miejsc postojowych z infrastrukturą techniczną (dla bud. mieszk. wielorodzinnego)	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia	KM 9, cz. dz.635, dz.645; ul. Chyłońska 255	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
153	RAA-II-14190/7331/662/07/906/22/HW 2008.05.29	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 77, dz.22; ul. Częstochowska 22	● linia zabudowy istn., ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. - 10 do 13m, ● wys. górnej krawędzi elew.- jako przedłużenie istniejącej ● geometria dachu : dach płaski		

miesiąc: czerwiec 2008

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
154	RAA-I-1058/7331/27/08/600/192/LK 2008.06.02	rozbiórka istn. zabudowy, budowa segmentu mieszkalnego w za budowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 13, dz.437/4, 855/3 ul. Chyłońska 192 dla infrastruktury: 440/3, 463/3, 736/3, 737/3, 779/89	● linia zabudowy obowiązująca , wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
155	RAA-II-9869/7331/476/07/1030/dz.24/11/KR 2008.06.02	zespół budynków w zabudowie zagrodowej (hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych): budynek mieszkalny jednorodzinny 2-kond. (w tym poddasze użytk., gospodarczy (mag. pasz), 4 woliery wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 43 WI,dz.25/11 ul. SuchaŁanowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
156	RAA-II-745/7331/40/08/410/42/KR 2008.06.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.755/73 ul. Słoneczna 42 dla infrastruktury: dz.95, 593/74	● linia zabudowy od ul.Słonecznej obowiązująca , od ul. Hodowlanej 4m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,21; ● szer. elew. front.12m ± 20% (od ul. Słonecznej) 15m ± 20% (od ul. Hodowlanej); ● wys. górnej krawędzi 9m (przedłużenie gzymsu bud. przy ul. Chwarznińskiej 47 i 47A); ● geometria dachu: dach płaski;		
157	RAA-II-3436/7331/137/08/1058/5/GZ 2008.06.02	zabudowa tarasu od str. zach. i pld. (ogród zimowy), dobudowa zadaszzonego wejścia oraz budowa bud. gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 9, dz.497/5, 498/7 ul. Prostokątna 5	● linia zabudowy bez zmian; ● wskaźnik p.z.do 0,29; ● szer.elew.front.11,5m ± 20% (mieszk.), 6m ± 20% (gospodarczy); ● wys. górnej krawędzi (mieszk.)		

					bez zmian; (<i>gospod.</i>)~3m w nawiązaniu do wys. bud. gospodarczych na dz. sąsiednich; ● geometria dachu - <i>mieszk.</i> : bez zmian; <i>gospodarczy</i> : dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
158	RAA-II-3239/7331/149/08/309/10/KR 2008.06.02	rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (bez zmiany ilości mieszkań)	„Polskie Pierze i Puch” Sp. z o.o. Borcz	KM 61, dz.161 ul. Wojewódzka 10	● linia zabudowy obowiązująca , 7m od krawędzi jezdni ul. Wojewódzkiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 10,5m (bez zmian); ● geometria dachu: dach płaski;		
159	RAA-II-1279/7331/57/08/902/5A/HW 2008.06.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej z infrastrukturą na granicy z dz.573/33 i 543/25	Osoba fizyczna	KM 77 WK dz.574/33ul. Lipnowska 5A dla infrastruktury: dz.222	● linia zabudowy istn., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.max.0,33; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 11m;		
160	RAA-II-1280/7331/58/08/902/5/HW 2008.06.03	nadbudowa o ok.1m budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 77 WK dz.573/33ul. Lipnowska 5	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 11m;		
161	RAA-II-3162/7331/128/08/307/24/GZ 2008.06.03	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o 3-kondygnacyjną część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 63, dz.36 ul. Hetmańska 24	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - jako przedłużenie części istn.; ● geometria dachu: dach płaski;		
162	RAA-I-8046/7331/333/07/17/46/JM 2008.06.04	zm. sposobu użytkowania lokalu usługowego (prac. malarska) na VI p. budynku wielorodzinnego na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.618/314 ul. Władysława IV 46	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
163	RAA-II-908/7331/39/08/884/17/RS 2008.06.04	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Rezydent Apartamenty Sp. z o.o., Gdańsk	KM 95 WK, dz. 100/2;ul.Witolda 17 dla infrastruktury: dz.175/2	● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 9,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
164	RAA-I-13567/7331/544/07/70/20/EM 2008.06.05	zm. spos. użyt. z przebudową bud.mieszkalnego jednorodzinne na cele usługowe i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 53, dz.800/238 ul. Śląska 20 dla infrastruktury: 506/238, 674/371, 799/238	● linia zabudowy min.8m od krawędzi jezdni ul. Warszawskiej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 21m; ● geometria dachu: dach płaski;		

165	RAA-II-3810/7331/162/08/694/91N/GZ 2008.06.05	zm. sposobu użyt. pawilonu handlowego na budynek mieszk. jednorodzinny, rozbudowa oraz nadbudowa (podniesienie ścian poddasza) w celu uzyskania pomieszczeń mieszk.	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz.179/18 ul. Wiclińska 91N dla infrastruktury: dz.179/13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,17; ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: bez zm. (poza wys. gł. kalenicy, wyższej o ok.1m od istniejącej); 		
166	RAA-II-6073/7331/306/05/97/2/GZ 2008.06.06	nadbudowa nowej, 3-kondygnacyjnej części bud. hotelowego o 1 kondygnację	„HADEX” S.A. Gdynia	KM 60, dz.808/144, 1394/145, 1506/147 1510/145 ul. Ejsmonda 2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi 4-kond. części hotelu (wycofanie względem linii zabudowy); ● geometria dachu: dach płaski; 		
167	RAA-II-2743/7331/130/08/408/170E/ES 2008.06.06	zm. spos. użytkowania zakładu tworzyw sztucznych na warsztat blacharsko-lakierniczy z jego rozbudową	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.509/11, 509/84; ul. Chwarzeńska 170E	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy obowiązujące wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,65; ● szer. elew. front.18m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: płaski; 		
168	RAA-II-5031/7331/213/08/311/80/ES 2008.06.06	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinnego: taras od strony ogrodu, nadbudowa cz. garażu, przebudowa wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 62, dz.35/12 ul. Kopernika 80	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front. – nie analizowano (bez zmian); ● wskaźnik p.z.0,23; ● wys. górnej krawędzi do 9m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
169	RAA-I-10203/7331/479/07/550/2/LK 2008.06.09	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o 1 kondygnację (poddasze mieszkalne)	Osoba fizyczna	KM 26, dz.37 ul. Widok 2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
170	RAA-II-8466/7331/433/07/949/14/WGN 2008.06.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 81, dz.492/387 ul. Cumowników 14 dla infrastruktury: dz.453/383	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy obowiązujące: 5m od linii rozgraniczającej ul. Cumowników, 4m - od ul. Nawigatorów, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,21; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
171	RAA-II-1165/7331/53/08/317/1/GZ 2008.06.09	rozbudowa tarasu (o 2,5 x 1,5m) bud. mieszk. jednorodzinnego od frontu budynku	Osoba fizyczna	KM 70, dz.516/3 ul. Nocznickiego 1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 		
172	RAA-I-796/7331/21/08/127/1/HNB 2008.06.10	budowa bud. biurowego 3-kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą (zrealizowany stan zerowy (piwnice i garaż podziemny)	RG BUDOM Roman Boike Gdynia	KM52, dz.64 ul. Podlaska 1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.(ok.0,27) i ● szer. elew. front.(ok.18m) - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		

173	RAA-I-1467/7331/51/08/520/20/LK 2008.06.10	rozbudowa parterowego budynku handlowo-usługowego o ok. 160m ² (kontynuacja funkcji usługowej)	Osoba fizyczna	KM 18, dz.21012/291 ul. Kartuska 20 dla infrastruktury: dz.293, 201/291	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 3m od granicy dz. z pasem drogowym ulicy, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,45 (po rozbudowie); • szer. elew. front.ok.13m; • wys. górnej krawędzi 4,55m (od poz. terenu); • geometria dachu: dach płaski; 		
174	RAA-II-466/7331/21/07/906/28/RS 2008.06.10	rozbiórka bud. gospodarczego i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 77, dz.18; ul. Częstochowska 28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,24; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.6,5m (jak istniejąca); • geometria dachu: płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia ok.25° i gł. kalenicy prostopadłej do frontu dz.; 		
175	RAA-II-1376/7331/63/08/828/57/RS 2008.06.10	rozbiórka garażu i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o lokal usługowy i gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 81, dz.313 ul. Akacjowa 57	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,27; • szer.elew.front.13,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4,5m • geometria dachu: dach płaski; 		
176	RAA-II-2915/7331/127/08/301/9c/KR 2008.06.10	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne części skrajnej poddasza w bud. wielorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 63, dz.408/9 ul. Woj.Wachowiaka9c	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi 12,6m (jak nadbudowa przyległa); • geometria dachu: 4-spadowy, kąt nachylenia 33°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
177	RAA-I-2272/7331/87/08/739/17/EM 2008.06.12	zm. sposobu użyt. cz. pomieszczeń parteru bud. jednorodzinne go na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 45, dz.84; ul. Żółkiewskiego 17	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
178	RAA-II-10258/7331/499/07/871/10/WGN 2008.06.12	zabudowa tarasu (ogród zimowy nad werandą bud. mieszkalnego jednorodzinne od str. ogrodu)	Osoba fizyczna	KM 76, dz.127 ul. Inżynierska 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi - do wys. I p. budynku; • geometria dachu: dach płaski; 		
179	RAA-I-13850/7331/562/07/751/dz.246/114/MZ 2008.06.13	budowa pawilonu handlowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 104,dz.246/114 ul. Unruga dla infrastruktury: dz.145/114	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istniejąca wzdłuż pld. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,055; • szer. elew. front. ok. 18m; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dach płaski; 		
180	RAA-I-2914/7331/112/08/477/4/MZ 2008.06.13	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 14 PG dz.170/9 ul. Horyda 4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m; 		

181	RAA-II-12215/7331/559/07/931/10/MP 2008.06.16	przebudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego na wielorodzinny z podwyższeniem konstrukcji dachu	Osoba fizyczna	KM 94, dz.145/2 ul.Druskiennicka 10	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 8,5m (przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Druskiennickiej 7); ● geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m; 		
182	RAA-II-13114/7331/611/07/1034/21b/RS 2008.06.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.49/10 (część) dla infrastruktury: dz.45	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 14m od granicy dz. z ul. Łanową, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,12; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 10m; 		
183	RAA-II-2257/7331/101/08/1096/8/GZ 2008.06.17	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego o 3-kondygnacyjną część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 71, dz.705/1 ul. Heweliusza 8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie cz. istniejącej; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia jak w cz. istniejącej, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
184	RAA-II-14119/7331/653/07/906/17/RS 2008.06.17	rozbiórka bud. gospodarczego, rozbudowa i przebudowa bud. mieszk. jednorodzinnego na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 77, dz.519/221 ul. Częstochowska 17	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca od ul. Częstochowskiej, nieprzekraczalna 6m od krawędzi jezdni ul. Lipnowskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak w cz. istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski; 		
185	RAA-II-3015/7331/138/08/303/2-6/GZ 2008.06.19	zm. sposobu użytkowania poddasza z nadbudową fragmentu bud. wielorodzinnego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 63, dz.339/14 ul. Gen. Maczka 2-6	<ul style="list-style-type: none"> ● linii zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● geometria dachu - nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi wcześniej zrealizowanej nadbudowy; 		
186	RAA-II-3531/7331/146/08/693/80/RS 2008.06.23	przebudowa lokalu usługowego w bud. wielorodzinnym na 2 lokale mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz.308/8; ul. Nowowiczlińska 80	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
187	RAA-I-6378/7331/395/07/215/8/LK 2008.06.24	rozbiórka zabudowy kubaturowej, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 49, dz.140 ul. Mrongowiusza 8 dla infrastruktury: 137, 138, 141, 142, 145, 150, 151, 156, 164	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy dz. z pasem drogowym ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		

188	RAA-I-8484/7331/401/07/511/10-10A/LK 2008.06.24	nadbudowa o dwie kondygnacje (piętro i poddasze użytk. - 3 lok. mieszkalne) parterowych bud. mieszkalnych w zabudowie szeregowej	Osoba fizyczna	KM 25, dz.913/36, ul. Geskiego 10; dz.914/36 ul. Geskiego 10A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 8m od krawędzi jezdni ul. Geskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. (łącznie ok.20m) - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy (lukarny), kąt nachylenia 45%, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
189	RAA-I-9127/7331/405/07/512/17/LK 2008.06.24	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinny (powiększenie istn. lokalu)	Osoba fizyczna	KM 25, dz.759/57 ul. Dantyszka 17	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 8m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
190	RAA-I-2066/7331/66/08/1177/dz.763/8/MZ 2008.06.24	budowa pawilonu handlowego (sklep motoryzacyjny o pow. ok. 60m ²) z przyłączami	„Auto-Mega” Gdynia	KM 7, cz. dz.763/8 ul. Handlowa KM 6, dz.95/3, 96/3 284/3, 295/3; KM 7, dz.764/8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 18m od płd. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. (od ul. Hutniczej) 10m ±20%; ● wys. górnej krawędzi do 3m; ● geometria dachu: płaski; 		
191	RAA-II-1564/7331/79/08/689/dz.79/19/RS 2008.06.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 4 WK dz.78/19, cz.92/19 ul. Wzgórze Bernadowo 201	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45%, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do 9m; 		
192	RAA-II-4388/7331/188/08/689/201/RS 2008.06.24	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinny o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 4 WK, cz. dz.92/19 ul. Wzgórze Bernadowo201	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do 9m; 		
193	RAA-II-3680/7331/177/08/1002/18/KR 2008.06.25	nadbudowa dwukondygnacyjnej części budynku mieszkalnego jednorodzinny od strony zach. do wys. 3 kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 75, dz.189/5 ul. Kostki Napierskiego 18	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; ● geometria dachu: dach płaski; 		
194	RAA-I-1171/7331/41/08/751/111/EM 2008.06.26	przebudowa i zm. spos. użytk. cz. budynku produkcyjno-socjalnego na zakład przetwórstwa ryb dobudowa do budynku 2 wiat	Dawid Sztormowski „GADUS” Sp. z o.o. Gdynia	KM 99 cz.dz.186/38 ul. Unruga 111	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
195	RAA-II-5582/7331/231/08/417/19A/ES 2008.06.26	rozbiórka istniejącej zabudowy; budowa 2-kondygnacyjnego (pa-	Osoba fizyczna	KM 67, dz.837/226 ul. Krótka 19A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. 		

		rter + poddasze użyt.) budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej			elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
196	RAA-I-1191/7331/31/08/17/38/HNB 2008.06.27	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 55, dz.575/305, 579/314; ul. Władysława IV 38	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		bez robót bud. wymagających pozwolenia na budowę
197	RAA-II-4331/7331/189/08/414/4/GZ 2008.06.27	rozbiórka istniejącego budynku; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.409/13 ul. Długa 4 dla infrastruktury: dz.43	● linia zabudowy istn. ul. Poprzecznej i Długiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elew. front. (od ul.Długiej) 11,5m ± 20% ; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
198	RAA-II-4665/7331/200/08/907/49/RS 2008.06.27	przebudowa budynku mieszkalnego z jednorodzinne na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 77, dz.354/232 ul. Piotrkowska 49	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
199	RAA-I-3712/7331/201/07/520/97/LK 2008.06.30	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne o klatkę schodową w elewacji płn. w zbliżeniu do granicy z dz. sąsiednią i rozbiórka istniejącego wykusza	Osoba fizyczna	KM 20, dz.596/13 ul. Kartuska 97	● linia zabudowy istniejąca bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. ok.17,5m; ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m (w stosunku do rzędnej ulicy); ● geometria dachu: kąt nachylenia 40° - przedłużenie połaci istniejącej;		
200	RAA-I-13515/7331/539/07/159/6/HNB 2008.06.30	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 57, dz.146 ul. Malborska 6 dla infrastruktury: dz.132, 144	● linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Malborskiej, 12m od granicy lasu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,43; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
201	RAA-I-1267/7331/37/08/1028/24/EM 2008.06.30	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne (dobudowa klatki schodowej w obrysie istn. tarasu), podwyższenie ścian pod dasza nieużytkowego dla uzyskania dod. pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 36, dz.65/3 ul. Rybaków 24	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 20°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.11m;		

miesiąc: lipiec 2008

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
202	RAA-II-330/7331/15/08/953/41/WGN/RS	budowa dwóch kontenerowych	AIC S.A. w Gdyni	KM 32 WK	nie analizowano funkcji i cech zabudo-		

	2008.07.01	stacji trafo, łączącej je linii kablowej 15kV, przebudowa kolidujących linii kablowych	reprezentowana przez Sebastian Grzelka	cz.dz.192/66 ul. Rdestowa 41	wy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy) ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z.- nie ustala się; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - istniejąca; ● geometria dachu: dach płaski;		
203	RAA-II-13456/7331/629/07/693/dz.227/221/RS 2008.07.02	budowa tymczasowego pawilonu handlowego	Osoba fizyczna	KM 26 WK dz.227/221; ul. Nowowiczińska/róg Rdestowej	● linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Nowowiczińskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.7m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi do 2,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.20°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
204	RAA-I-1`2139/7331/486/07/604/80/LK 2008.07.04	rozbiórka istniejącej zabudowy kubaturowej; budowa 2 budynków mieszk. w zabudowie bliźniaczej, 3-kondygnacyjnych (w tym poddasze mieszkalne) z infrastrukturą;	Osoba fizyczna	KM 21, dz.113/8, 641/8 ul.Skarbka 80 dla infrastruktury: dz.604/8	● linia zabudowy obowiązująca 11m od krawędzi jezdni ul. Skarbka, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28 (dla każdej dz. po podziale); ● szer. elew. front. 15m ± 20% (łącznie); ● wys. górnej krawędzi ok. 9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
205	RAA-I-10510/7331/419/07/738/11/HNB 2008.07.05	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 2-kondygnacyjnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 45, dz.94 ul.Żółkiewskiego 11 dla infrastruktury: dz.664/54	● linia zabudowy 5m od linii rozgarniczającej ul. Żółkiewskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,25; ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys.górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
206	RAA-I-350/7331/10/08/79/2/dz.588/2/HNB 2008.07.07	zm. sposobu użyt. lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym z usługami na biurowy z budową schodów zewn. i niezależnego wejścia w ścianie frontowej	Osoba fizyczna	KM 56, dz.588/2 ul. Krasickiego 2	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
207	RAA-II-1528/7331/72/08/931/2/MP 2008.07.07	rozbiórka istniejących obiektów, budowa bud. mieszkalno-usługowego (gabinet stomatologiczny w poziomie parteru)	Osoba fizyczna	KM 94, dz.155/2 ul. Druskiennicka 2	● linia zabudowy obowiązująca 6m i 7m od granicy z pasem drogowym ul. Druskiennickiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28; ● szer. elew. front. do 9m; ● wys. górnej krawędzi do 11m; ● geometria dachu: dach płaski;		
208	RAA-II-3315/7331/150/08/60/39/KR 2008.07.07	zm.sposobu użyt. i przebudowa przejazdu w budynku wielorodzinnym na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 59, dz.521/70 ul. Partyzantów 39	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
209	RAA-II-6240/7331/251/08/75/107P/ES 2008.07.07	zm. sposobu użytkowania lokalu użytkowego w bud. wielorodzinnym z usługami na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 70, dz.684/35 ul. Legionów 107P	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

		(bez prac wymagających pozwolenia na budowę)					
210	RAA-I-14080/7331/566/07/504/dz.554/95/MZ 2008.07.08	budowa 4-kondygnacyjnego budynku usługowo-biurowo-wystawowego z obsługą komunikacyjną i przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 24, dz.554/95 ul. Hutnicza; dla infrastruktury: 204/96 209/95, 552/95	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od pñ.granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,57; ● szer. elew. front.40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.15m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
211	RAA-II-12303/7331/565/07907/44/GZ 2008.07.08	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.200 ul. Piotrkowska 44 dla infrastruktury: dz.189	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front.7-9m; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski; 		
212	RAA-II-2612/7331/122/08/99/11/KR 2008.07.08	zm.sposobu użytł. i przebudowa cz. poddasza bud. wielorodzinne go na c. mieszkalne (dod. pokój dla mieszkania nr 5)	Osoba fizyczna	KM 60 , dz.1446/216; ul. Wieniawskiego 11	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
213	RAA-II-3683/7331/159/08/893/3/MP 2008.07.09	rozbiórka bud. gospodarczego i cz. mieszkalnego; budowa bud. mieszk. jednorodzinne go w zab. bliźniaczej na granicy dz.563/7	Osoba fizyczna	KM 79, dz.6 ul. Małopolska 3	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,41 (łącznie); ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Małopolskiej) do 10,5m; 		
214	RAA-II-5788/7331/234/08/311/dz.339/7/ES 2008.07.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 61, dz.339/7 ul. Kopernika dla infrastruktury: dz.362/93	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front.do 7m; ● wys. górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł.kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
215	RAA-II-5437/7331/217/08/1002/13/GZ 2008.07.10	rozbudowa i nadbudowa cz. bud. mieszk.jednorodzinne go (podwyższenie ścian poddasza nieużytk. w cel uzyskania pow. mieszk. 0	Osoba fizyczna	KM 75, dz.203/5 ul. Kostki Napierskiego 13; dla infrastruktury: dz.331/5	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 9,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 10m; ● geometria dachu: płaski; 		
216	RAA-II-5582/7331/231/08/417/19A/ES 2008.07.10	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszk. jednorodzinne go 2-kondygnacyjne go w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.837/226 ul. Krótka 19A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
217	RAA-I-12616/7331/511/07/625/46/LK 2008.07.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go parterowe go z poddaszem użytkowe m	Osoba fizyczna	KM 13, dz.725/5 ul. Żwirowa 46	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 7m od pñd. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front.10,7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.7-7,5m; 		

218	RAA-II-9849/7331/465/07/926/37/MP 2008.07.11	zabudowa cz. tarasu na poz. III kondygnacji budynku wielorodzinnego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 79, dz.232/45 ul. Kowieńska 37	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi - przedłużenie istn. gzymsu; geometria dachu: dach płaski; 		
219	RAA-I-10295/7331/414/07/483/28,28A/HNB 2008.07.14	nadbudowa dwóch segmentów mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej o poddasze użytkowe (mieszkalne)	Osoba fizyczna	KM 7 PG dz.820/1, 820/2; ul. Rteciowa 28 i 28a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. - bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.6m; geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.11m; 		
220	RAA-II-4872/7331/201/08/304/8/KR 2008.07.14	budowa garażu w głębi działki w miejscu niedokończonego obiektu budowlanego	Osoba fizyczna	KM 61, dz.137 ul. Hallera 8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i szer. elew. front. - bez zmian; wskaźnik p.z.0,30; wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: dach płaski; 		
221	RAA-II-5854/7331/397/08/316/7/GZ 2008.07.14	rozbudowa i nadbudowa o 1 kondygnację budynku mieszk. jedno rodzinnego i zm. spos. użyt. po mieszcz. mieszk. parteru na usługowe (gabinety lekarskie)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.118; ul. Bat. Chłopskich 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,30; szer. elew. front.13m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.8m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 25° lub 30°, gł.kalenica równoległa do frontu dz.; 		
222	RAA-II-1869/7331/90/08/1159/2/MP 2008.07.15	zm. sposobu użytkowania bud. gospodarczego na bud. kotłowni osiedlowej	Wspólnota Mieszkaniowa	KM 95, dz.616/2 ul. Miła 2	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
223	RAA-I-11405/7331/466/07/670/6/LK 2008.07.16	rozbiórka garażu i rozbudowa bud. produkcyjnego o 2-kondygnacyjną część magazynowo-produkcyjną (krawiectwo lekkie)	Firma Produkcyjno-Handlowa MAJA Dorota Tarkowska Gdynia	KM 7, dz.87/43, 88/49 ul. Janowska 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,38; szer. elew. front. 17m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 7m; geometria dachu: dach płaski; 		
224	RAA-I-617/7331/44/08/682/8/MZ 2008.07.16	rozbudowa (łącznie),nadbudowa dwóch bud.biurowo-handlowych i zabudowa podcienia w bud. magazynowo-usługowym	Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe „Surtex”, Gdynia	KM17, dz.496/16, 581/17, 582/17 ul. Krzywoustego 8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. - bez zmian; szer. elew. front.ok.43m; wys. górnej krawędzi ok.9m; geometria dachu: dach płaski; 		
225	RAA-II-12910/7331/665/07/820/187/WGN 2008.07.16	podwyższenie budynku mieszk. wielorodzinnego w celu zwiększenia wys.ostatniej kondygnacji do 2,5 w świetle pomieszczeń	Osoba fizyczna	KM 75, dz.542/40 A. Zwycięstwa 187	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi max.13m; geometria dachu: dach płaski; 		
226	RAA-I-2608/7331/99/08/703/10/MZ 2008.07.17	nadbudowa części bud. mieszk. jednorodzinnego (rozbudowa kondygnacji poddasza)	Osoba fizyczna	KM 45, dz.30 ul. Błękitna 10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z., szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.8,8m (w linii istniejącego gzymsu); geometria dachu: dach płaski; 		
227	RAA-I-2609/7331/100/08/703/12/MZ 2008.07.17	nadbudowa części bud. mieszk. jednorodzinnego (rozbudowa kondygnacji poddasza)	Osoba fizyczna	KM 45, dz.29 ul. Błękitna 12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z., szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.8,8m 		

					(w linii istniejącego gzymsu); ● geometria dachu: dach płaski;		
228	RAA-II-3572/7331/147/08/1048/dz.531/3/GZ 2008.07.17	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zab. szeregowej z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 20 WI, dz.531/3, 543/4 ul. Marsa	● linia zabudowy obowiązująca min. 6m od krawędzi jezdni ul. Marsa, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.9m ± 20% (każdy segment); ● wys. górnej krawędzi 158mnpm; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 163mnpm;		
229	RAA-II-1644/7331/144/08/419/dz.199/33/GZ 2008.07.18	budynek mieszkalno-usługowy (kontynuacja budowy ze zmianą funkcji z usług. na mieszkalną), rozbudową w kierunku płn. oraz zm. konstrukcji dachu	Przedsiębiorstwo Handlowe „REDA” D.Guzek i R.Guzek Łódź	KM 64, dz.199/33 ul. Małokacka 15 dla infrastruktury: dz.105/33, 107/33	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,43 ● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
230	RAA-I-8083/7331/339/07/628/dz.782/41/LK 2008.07.21	budowa bud.mieszk. wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą	DOM S.A., Sopot ul. Rzemieślnicza 7 reprezentowana przez: Marek Chabierski	KM 11, dz.782/41 (obecnie 1293/41), 1188/41, 1189/41, 1190/41 (obecnie 1295/41) ul. Chabrowa; dla infrastruktury: 484/37,623/41,630/43,677/37, 700/41,701/41,702/37,703/37,778/41, 780/41,781/41,783/41,785/41,787/43, 791/37,850/43,852/43,1186/41, 1187/41,1192/41,1290/44, 1291/44	● linia zabudowy istn. (cz. zach.); 11m od krawędzi jezdni ul. Chabrowej (cz. wsch.) wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,36; ● szer. elew. front.15m ± 20% (każdy budynek); ● wys. górnej krawędzi ok.16,4m; ● geometria dachów; dachy płaskie;		
231	RAA-I-8419/7331/342/07/22/1/MZ 2008.07.21	zm. spos. użyt. cz.budynku B-2 (obiekt warsztatowy) na jadalnię posiłków profilaktycznych	Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. Gdynia	KM 132, dz.32/2 ul. Waszyngtona 1	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
232	RAA-I-9793/7331/391/07/22/1/MZ 2008.07.21	zm. sposobu użyt. części bud. B-10A (obiekt warsztatowo-magazynowy) na stołówkę międzywydziałową, rozbudowa o klatkę schodową	Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. Gdynia	KM 132, dz.32/2 ul. Waszyngtona 1	● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; dla klatki schodowej: ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski;		
233	RAA-I-12141/7331/474/07/41/10/JM 2008.07.21	zm.spos. użyt. cz.piwnic w bud. wielorodzinnym z usługami na lok.usługowy (+ schody zewn.)	Osoba fizyczna	KM 56, dz.81/1, 81/2; ul. Bema 10	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
234	RAA-I-3988/7331/182/08/701/64/EM 2008.07.21	rozbiórka bud. gospodarczych, budowa garażu 1-stanowiskowego; nadbudowa budynku miesz. jednorodzinnego o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 45, dz.106, 107 ul. Płka Dąbka 64	● linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy pasa drogowego ul.wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 4m ± 20% (garaż); ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.)- bud. mieszk. ok.11,5m, garaż ok.4m;		

235	RAA-II-5250/5865/7331/216/08/408/170A/GZ 2008.07.21	dobudowa windy i zm. sposobu użyt. pom. biurowych w bud. usługowym na pokoje hotelowe	Osoba fizyczna	KM 9WI, dz.509/4 ul. Chwarznieńska 170A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z., • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi, • geometria dachu - bez zmian; 		
236	RAA-I-1162/7331/30/08/16/9/ASS 2008.07.22	rozbudowa i podwyższenie strychu bud. mieszk.-usługowego do wys. normatywnej i zm. sposobu użytkowania na lok. mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 54, dz.1015/522 ul. Mściwoja 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi do 22m; • geometria dachu: dach płaski; 		
237	RAA-I-649/7331/17/08/604/95A/GZ 2008.07.23	nadbudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 21, dz.512/8 ul. Skarbka 95A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
238	RAA-I-650/7331/18/08/604/95/GZ 2008.07.23	nadbudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 21, dz.511/8 ul. Skarbka 95	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
239	RAA-I-7829/7331/398/07/104/41/KR 2008.07.24	nadbudowa bud. mieszk. wielo-rodzinnego (podwyższenie poddasza nieużytk. do wys. normatywnej) rozbudowa piwnic o garaż i parteru o pokój mieszk.	Osoba fizyczna	KM 51, dz.80 ul. Kołtątaja 41	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Kołtątaja, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,32; • szer. elew. front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
240	RAA-I-1175/7331/118/08/520/60A/KR 2008.07.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 20, dz.587/29 ul. Kartuska 60A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy w linii sięgacza stawiącego dojazd do dz.), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,29; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi: od str. wsch.2 kondygnacje, od str. zach.3 kondygnacje ; • geometria dachu: dach płaski; 		
241	RAA-I-2815/7331/113/08/670/20/LK 2008.07.25	budowa budynków: 1.usługowo-mieszkalnego 2.magazynowego (dla potrzeb usług) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 7, dz.97/43 ul. Janowska 20 dla infrastruktury: dz.345/19	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 12m od krawędzi jezdni ul. Janowskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,46; • szer. elew. front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ~9,5m (<i>bud.1</i>) ~3m (<i>bud.2</i>); • geometria dachu: (<i>bud.1</i>) wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz., (<i>bud.2</i>) płaski; 		
242	RAA-II-3921/7331/164/08/410/26/GZ 2008.07.25	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszk. wielorodzinne-go z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.65 ul. Słoneczna 26 dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. 12m ± 20%; 		

				dz.95	<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
243	RAA-II-4595/7331/193/08/310/6/GZ 2008.07.25	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Adam Lipczyński „LIPCZYŃSKI” Sp. z o.o. Sopot	KM 61, dz.123 ul. Senatorska 6 dla infrastruktury: dz.134	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front.12,7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
244	RAA-II-7331/55/08/979/17/WGN/RS 2008.07.28	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.109/14 ul. Raclawicka 17	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., • wskaźnik p.z. i • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi do 10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
245	RAA-II-1444/7331/73/08/980/dz.149/3/MP 2008.07.28	rozbudowa bud. produkcyjnego o halę montażu samochodów	DRYWA ADV Maciej Drywa Gdynia	KM 3 Chwaszczyno dz.149/3; ul. Chwaszczynońska 192B	<ul style="list-style-type: none"> nie analizowano funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.1 ustawy); • wskaźnik p.z. do 0,54; • szer. elew. front. do 42m; • wys. górnej krawędzi - jako przedłużenie istniejącej; • geometria dachu: dach płaski; 		
246	RAA-II-3733/7331/178/08/60/26/KR 2008.07.28	rozbiórka istn. budynku, budowa bud. mieszk. wielorodzinnego	„K&L INWESTYCJE” Sp.j. Grzegorz Krychowski Janusz Karpiński Sopot	KM 60, dz. 1608/32 ul. Partyzantów 26 dla infrastruktury: dz.787/453	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Partyzantów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,31; • szer. elew. front.23m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.11m; • geometria dachu: dach płaski; 		
247	RAA-II-6606/7331/270/08/694/91F/GZ 2008.07.28	budowa dwóch 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.) budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz.179/8 ul. Wiczlińska 91F dla infrastruktury: dz.179/13	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,10; • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
248	RAA-I-10682/7331/462/07/55/364/LK 2008.07.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne parterowego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą (w tym przydomowa oczyszczalnia ścieków)	Osoba fizyczna	KM 1, dz.100/2 ul. Morska 364	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy (nieprzekraczalne) w granicy pld. i 6m od zach., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,22; • szer. elew. front.10,7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Morskiej) ok.8,5m 		
249	RAA-I-11290/7331/484/06/55/190/LK 2008.07.29	przebudowa cz. budynku usług. ze zm. spos. użytkowania na usługi wulkanizacyjne, kosmetykę i mycie ręczne sam. osobowych	Osoba fizyczna	KM 22, dz.69 ul. Morska 190	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

250	RAA-I-617/7331/44/08/682/8/MZ 2008.07.29	rozbudowa- wykonanie łącznika i nadbudowa dwóch bud. biurowo-handlowych oraz z budowa podcienia w bud. magazynowo-usługowym	Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe „Surtex”, Gdynia	KM 17, dz.469/16, 581/17, 582/17 ul. Krzywoustego 8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. 3m od pld. granicy dz., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. - przyrost o ok.0,008; ● szer. elew. front. ok.4.3m; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
251	RAA-II-12456/7331/575/07/885/35/MP 2008.07.29	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. jednorodzinne go z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz.192/73 ul. Gedymina 35 dla infrastruktury: dz.331/73	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 7m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 32°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy) do 8m; 		
252	RAA-II-13456/7331/629/07/693/dz.227/221/RS 2008.07.29	budowa tymcz. pawilonu handlowego o wym. ok.6,5x10m	Osoba fizyczna	KM 26 WK, dz. 227/221; zbieg ul. Nowowiczlińskiej i Rdestowej	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy (nieprzekraczalna) 7m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,14; ● szer. elew. front. 6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 2,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.20°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
253	RAA-II-1511/7331/84/08/312/12a/KR 2008.07.29	nadbudowa części bud. mieszk. jednorodzinne go nad tarasem w poz. I piętra (ogród zimowy)	Osoba fizyczna	KM62, dz.53/12 ul. Redłowska 12a	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istn. gzymsu; ● geometria dachu: dach płaski; 		
254	RAA-I-11753/7331/483/07/11/5/KZ 2008.07.30	zm. spos. użyt. k. i przebudowa lokalu mieszk. w budynku wielo rodzinnym z usługami na biuro	„Elbes” Sp. z o.o. Gdynia	KM 55, dz.54 ul. 10 Lutego 5	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
255	RAA-I-1710/7331/65/08/15/22-24/JM 2008.07.31	przebudowa ze zm. spos. użyt. k. cz. lokalu mieszk. w bud. wielo rodzinnym z usługami na gab. stomatologiczny	Osoba fizyczna	KM 54, dz.972/582 ul. 3 Maja 22-24	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
256	RAA-I-3811/7331/161/08/20/3/KZ 2008.07.31	rozbudowa zespołu garażowego o 1 boks w miejscu garażu przeznaczone go do rozbiórki	Osoba fizyczna	KM 54, dz.255; ul. Świętojańska 3	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
257	RAA-I-6903/7331/203/08/555/94/LK 2008.07.30	budowa dwóch bud. mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej (2 kondygnacje + poddasze) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26, dz.73 ul.Dembińskiego 94 dla infrastruktury: dz.75, 190/74	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 9m od linii rozgraniczających ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,26 (każdy segment); ● szer. elew.front. 15m ± 20% (łącznie); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30° gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		

258	RAA-I-14097/7331/33/07/604/84/GZ 2008.07.31	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszkalnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 21, dz.111/8 ul. Skarbka 84 dla infrastruktury: dz.604/8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,28; szer. elew. front.17m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.8m (ok.61,5mnpm); geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 67°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
259	RAA-I-3830/7331/203/07/528/9/KR 2008.07.31	rozbiórka bud. gospodarczego, budowa garażu o pow. ok.35m2 w płd.-wsch. narożniku działki	Osoba fizyczna	KM 18, dz.443/89 ul. Brodnicka 9	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i szer. elew. front.- bez zmian; wskaźnik p.z.0,30; wys. górnej krawędzi max.3m; geometria dachu: dach płaski; 		
260	RAA-I-10206/7331/416/07/738/2/EM 2008.07.31	rozbudowa zakładu cukierniczego w poz. parteru, nadbudowa o 1 kondygnację na c. mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 44, dz.279/164, 280/164; ul. Jana z Tarnowa 2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. 6m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Jana z Tarnowa, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. 0,27 szer. elew. front. max.21m; wys. górnej krawędzi 7,5m (jak istn.); geometria dachu: dach płaski; 		
261	RAA-I-13678/7331/552/07/561/48/KR 2008.07.31	rozbiórka bud. gospodarczych, budowa budynku mieszkalno-usługowego w zab. pierwszej	Osoba fizyczna	KM 18, dz.2334/105 ul. Wejherowska 48 dla infrastruktury: 865/105, 1015/102	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy obowiązujące 5m od granicy z ul. Wejherowską, w granicy z Starogardzką, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,51; szer. elew. front. 12m (od ul. Starogardzkiej), 14m ± 20% (od Wejherowskiej); wys. górnej krawędzi ok. 16,3m; geometria dachu: dach płaski; 		
262	RAA-II-13965/7331/661/07/884/37,37A/RS 2008.07.31	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (segmenty w zabudowie bliźniaczej) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.423/2, 424/2; ul. Witolda 37, 37A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 6m od granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,27; szer. elew. front. (jeden segment) 8m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 6m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10,5m; 		
263	RAA-II-3285/7331/142/08/965/46/RS 2008.07.31	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacje + poddasze użytk.) z garażami w piwnicy i infrastrukturą	Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARWINY” Gdynia	KM 12 WK dz.371/11 ul. Lipowa dla infrastruktury: dz.260/23	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 20m od płaszczyzny ściany bud. ul. Lipowa 8, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,36; szer. elew. front. 46m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 10,5m i ok.12,6m (dla ew. wyższych partii elewacji); geometria dachu: 2-spadowy (z ew. lukarnami), kąt nachylenia 100° (lukarny 50%), wys. gł. kalenicy (równoległa do linii zabudowy) ok.16m; 		

miesiąc: sierpień 2008

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
264	RAA-I-8860/7331/402/07/603/34/LK 2008.08.05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter + poddasze użytk.) i garażu przy granicy z dz. sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 21, dz.466/3, 469/3 ul. Demptowska 34 dla infrastruktury: 296/5, 451/3, 472/5	● linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni ul. Demptowskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.9,9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostokąta lub równoległa do frontu dz.) ok.8,5m;		
265	RAA-I-11061/7331/471/07/1177/dz.127/4/MZ 2008.08.05	budowa hali magazynowej wraz z przyłączami infrastruktury	„C. Hartwig Gdynia” S.A. Gdynia	KM 5: dz.127/4, 137/4, 140/3; KM 15: 173/1,206/1;ul.Hutnicza/Handlowa; dla infrastruktury: KM 5: 97/4, 154/4, 156/4, 158/3, 160/3, 162/4	● linia zabudowy 12m od wsch. granicy dz.203/1, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,60; ● szer. elew. front.ok.100m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.12m; ● geometria dachu: dach płaski;		
266	RAA-I-12908/7331/525/07/709/16/EM 2008.08.05	rozbudowa skrajnego segmentu zespołu budynków mieszk. jednorodzinnych w zab. szeregowej	Osoba fizyczna	KM 46, dz.272 ul. Jarowa 16	● linia zabudowy obowiązująca 6m od pñ.-zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 11m; ● wys. górnej krawędzi 9,34m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 12,6m;		
267	RAA-II-5755/7331/228/08/397/15/AO 2008.08.05	zm. sposobu użytk. cz. pomieszczeń w bud. mieszk. jednorodzinym na gabinet kosmetyczny	Osoba fizyczna	KM 26 WK dz.132/91 ul. Rutowa 15	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
268	RAA-II-2147/7331/96/08/424/8/GZ 2008.08.06	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Spółdzielnia Pracy „ELEKTRA” Gdynia	KM 67, dz.36 ul. Wąska 8 dla infrastruktury: dz.41	● linia zabudowy obowiązująca , wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. el. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 10,5m; ● geometria dachu: płaski		
269	RAA-II-6661/7331/276/08/899/41/szkoła/RS 2008.08.06	rozbudowa budynku szkoły podstawowej i gimnazjum: rozbiórka jej części frontowej i budowa w tym miejscu 3-kondygnacyjnej części z salami lekcyjnymi i szatniami	Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe w Gdyni reprezentowane przez Dyrektora Administracyjnego, P. Joannę Nowakowską	KM 77, dz.286/248 ul. Łowicka 41	● linia zabudowy 6m od granicy pasa drogowego ul. Łowickiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front. (od ul. Łowickiej) ok.20m; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
270	RAA-II-11915/7331/314/06/103/9/GZ 2008.08.07	rozbudowa i nadbudowa jednokondygnacyjnej części budynku mieszk. jednorodzinne (bezpośrednio przylegającego do niego garażu)	Osoba fizyczna	KM 51, dz.464/99 ul. Kapitańska 9	● linia zabudowy istn. (bez zmian), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,54; ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie cz. istn. budynku; ● geometria dachu: dach płaski;		

271	RAA-II-13339/7331/658/07/1026/16/WGN 2008.08.08	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.221/56 ul. Grenadierów 16 dla infrastruktury: dz.237/56	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,19; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) max. 12m; 		
272	RAA-II-2129/7331/98/08/424/4/GZ 2008.08.08	budowa budynku biurowego z magazynem i infrastrukturą	Spółdzielnia Pracy „ELEKTRA” Gdynia	KM 67, dz.619/34 ul. Wąska 4 dla infrastruktury: dz.41	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dach płaski; 		
273	RAA-I-7303/7331/396/07/566/25/parking/LK 2008.08.11	budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej w rejonie bud. mieszk. wielorodzinnego	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia	KM 24, dz.372/80, cz.534, 388/81; ul. Młyńska,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
274	RAA-I-1694/7331/119/08/625/52/LK 2008.08.11	budowa budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użyt. i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13, dz.345/1, 844/1; ul. Żwirowa 52 dla infrastruktury: 465/3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 7m od pld. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 7-7,5m; 		
275	RAA-II-6904/7331/277/08/1038/37/GZ 2008.08.11	zabudowa tarasów w poziomie parteru i piętra budynku mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.194 ul. Apollina 37	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu w nawiązaniu do części istn.; 		
276	RAA-I-11043/7331/472/07/743/14/MZ 2008.08.12	podwyższenie poddasza nieużytkowego nad bud. garażowym w celu uzyskania pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 45, dz.140 ul. Biała 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi - dopuszczalne podwyższenie o 1m; • geometria dachu: jak istniejący, wys. gł. kalenicy (podwyższenie o 1m); 		
277	RAA-II-6677/7331/431/07/828/10/WGN 2008.08.12	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne do granicy dz. 843/72 lub w odległości 0,5m od granicy o garaż 1-stanowiskowy	Osoba fizyczna	KM 75, dz.842/72 ul. Akacja 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 7m od pld. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 7-7,5m; 		
278	RAA-II-3685/7331/158/08/873/15/MP 2008.08.12	rozbiórka bud. gospodarczego i budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinne w zab. bliźniaczej przy granicy z dz.166 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.167 ul. Wrocławska 15/ Chorzowska dla infrastruktury: dz.151	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front. do 11m; • wys. górnej krawędzi do 7,5m; • geometria dachu: płaski; 		

279	RAA-I-2977/7331/143/07/743/10/MZ 2008.08.13	nadbudowa części budynku mieszkalnego w celu uzyskania dod. powierzchni mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM45, dz.138 ul. Biała 10	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m (jak istn.); ● geometria dachu: dach płaski; 		
280	RAA-I-4659/7331/187/08/504/40/MZ 2008.08.13	budowa hali magazynowej dla gotowych elementów stalowych (uzupełnienie zabudowy produkcyjnej)	„VISTAL GDYNIA” S.A. Gdynia,	KM 7, dz.776/2 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- przyrost w stosunku do pow. dz. ok.5%; ● szer. elew. front. (od ul. Hutniczej) 30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
281	RAA-II-12561/7331/573/07/905/107/MP 2008.08.18	zm. sposobu użytkowania bud. gospodarczego z cz. biurowo-socjalną na mieszkanie	Osoba fizyczna	KM 96, dz.459/43 ul. Olkuska 107	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
282	RAA-II-2835/7331/113/08/820/193/WGN 2008.08.18	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.545/55, 546/43, 864/43 Al. Zwycięstwa 193 dla infrastruktury: dz.56, 534/55	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 8m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, dla drugiego skrzydła w linii budynku nr 195, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,34; ● szer. elew. front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.13m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
283	RAA-II-4612/7331/196/08/969/dz.128/4/MP 2008.08.18	budowa parkingu dla sam. osobowych (39 miejsc postojowych) z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 9 i 10 WK, dz. 120/3, 121/3, 127/4 128/4, 131/5, 132/6, cz.2, 130/5, 131/3, 133/6; ul. Fleszarowej-Muskat i Makużyńskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
284	RAA-I-5583/7331/229/08/1028/1A/ASS 2008.08.19	budowa kościoła parafialnego jednokondygnacyjnego (pow. zabudowy ok.1000m2, wys. do kalenicy ok.16m, z dwoma wieżami o wys. ok. 25m)	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski i Św. Jerzego	KM 19 PG dz.1062/7 ul. Rybaków 1A dla infrastruktury: 221/3, 1062/6, 1069	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy pasa drogowego ul. Rybaków i Zielonej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,17; ● szer. elew. front.48m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.11m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.16m; 		
285	RAA-I-12980/7331/518/07/982/9/GZ 2008.08.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8, dz.104/30 ul. Sibeliusa 9 dla infrastruktury: dz105/30	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 34°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu dz.; 		
286	RAA-II-7135/7331/294/08/884/17/RS 2008.08.20	rozbiórka istn. zabudowy, budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej (z gabinetem lekarskim w jednym z nich) z murem oporowym	Osoba fizyczna	KM 95, dz.100/2 ul. Witolda 17 dla infrastruktury: dz.175/2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obowiązująca 7m od granicy dz, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front.7m ± 20% (każdy segment); ● wys. górnej krawędzi do 		

					9,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
287	RAA-I-2619/7331/115/07/789/10/EM 2008.08.21	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (skrajny segment zabudowy szeregowej)	Osoba fizyczna	KM 125, dz.98,337, 339, 341, 343 ul. Andaluzyjska	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
288	RAA-I-1284/7331/39/08/492/5/EM 2008.08.21	nadbudowa o 1 kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 7 PG dz.392/2 ul. Srebrna 5	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° gł. kalenica równoległa do ul. Srebrnej;		
289	RAA-I-2210/7331/88/08/295/dz.12/1/EM 2008.08.21	przebudowa głowicy Ostrogi Pilotowej Portu Gdynia w cz.ładowej: roboty rozbiórkowe, wykonanie mikropali zabezpieczających, wzmocnienie konstrukcji żelbetowej cz.nawodnej, nawierzchni, budowa lokalnej kanalizacji deszczowej	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia	KM 131, dz. 11/3, 12/1, 13/3; ul. Polska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
290	RAA-I-9101/7331/364/07/504/15A/EM 2008.08.25	budowa pawilonu handlowego typu „RUCH” z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 23, dz.144/55 ul. Hutnicza 15A dla infrastruktury: dz.143/55, 146/32	● linia zabudowy 7m od granicy pasa drogowego ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,02; ● szer. elew. front. 3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
291	RAA-II-11452/7331/539/07/907/90A/WGN 2008.08.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.623/235 ul.Piotrkowska 90A	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,29; ● szer.elew.front.8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu dz.) do 8m;		
292	RAA-II-12805/7331/666/07/874/19/RS 2008.08.25	budowa garażu podziemnego o 5 stanowiskach postojowych	Osoba fizyczna	KM 80, dz.63 ul. Architektów 19 dla infrastruktury: dz.69	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Sędziowskiej; ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu - nie analizowano (garaż w całości podziemny);		
293	RAA-II-341/7331/22/08/953/74/WGN 2008.08.25	rozbudowa bud. mieszkalnego w stronę ogrodu o parterową cz. mieszkalną (wym.6x3m - poszerzenie pok. dziennego)	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.124, 203/5 ul. Rdestowa 74	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z. (rozbudowa o ok.18m2) ● geometria dachu: dach płaski;		
294	RAA-II-340/7331/23/08/953/72/WGN 2008.08.25	rozbudowa bud. mieszkalnego w stronę ogrodu o parterową cz. mieszkalną (wym.6x3m - poszerzenie pok. dziennego)	Osoba fizyczna	KM 32 WK, dz.125 ul. Rdestowa 72	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z. (rozbudowa o ok.18m2) ● geometria dachu: dach płaski;		

295	RAA-I-12530/7331/569/06.21/6/KR 2008.08.26	budowa bud.mieszkalno-usługowego,4-kondygnacyjnego w zab.pierzejowej z zachowaniem dojazdu do budynku położonego w głębi posesji	Gmina Miasta Gdyni	KM 54, dz.155,156 ul. Żeromskiego 6 dla infrastruktury: dz.153	<ul style="list-style-type: none"> ● linie zabudowy: frontowa 4,5m od krawędzi jezdni ul. Żeromskiego, tylna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,51; ● szer. elew. front.16m; ● wys. górnej krawędzi max.15m (przedłużenie gzymsu bud. sąsiednich); ● geometria dachu: dach płaski; 		
296	RAA-I-12593/7331/593/06/555/113/KR 2008.08.26	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku mieszk. jednorodzinnego (parter + poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 27, dz.876/131 ul. Dembińskiego 113	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Dembińskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
297	RAA-I-1077/7331/28/08/670/11/KR 2008.08.26	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego o garaż z cz. mieszk. nad garażem	Osoba fizyczna	KM 7, dz.212/43 ul. Janowska 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 29m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,05; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 11,5m; 		
298	RAA-I-5509/7331/231/07/504/dz.558/90/MZ 2008.08.27	nadbudowa i przebudowa zaplecza socjalno-biurowego i hali magazynowej, nadbudowa o 1 kondygnację nad parterem bud. socjalno-biurowego	Andrzej Kamiński Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Renkor” Gdynia	KM 14, dz.558/90, 565/90; ul. Hutnicza	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 26°, gł. kalenica równoległa do ul. Hutniczej; 		
299	RAA-I-1278/7331/40/08/728/55/EM 2008.08.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 41, dz.116/7, 119/7, 122/7, 123/7 ul. Dickmana 55 dla infrastruktury: dz.12, 25/7, 71	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 29m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,05; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 11,5m; 		
300	RAA-II-1560/7331/75/08/979/17A/WGN/RS 2008.08.27	nadbudowa budynku mieszk. w zabudowie bliźniaczej, rozbudowa o klatkę schodową lub schody wejściowe	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.110/14 ul. Raclawicka 17A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,18; ● wys. górnej krawędzi do 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
301	RAA-I-1173/7331/51/07/703/6/MZ 2008.08.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego wraz z przyłączami, w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 45, dz.34 ul. Błękitna 6 dla infrastruktury: dz.21, 501/216	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. front.8m± 20%; ● wys. górnej krawędzi 7m; 		

					<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
302	RAA-I-2619/7331/115/07/789/10/EM 2008.08.28	rozbudowa skrajnego segmentu budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej	Osoba fizyczna	KM 125, dz.98, cz. dz.417/342 ul. Andaluzyjska	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. dla rozbudowy 5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
303	RAA-I-12669/7331/506/07/504/40/MZ 2008.08.28	rozbudowa i cz. nadbudowa hali zakładu produkcyjnego (stal, pre fabrykaty beton.) z zapleczem socjalno-biurowym, rozbudowa i nadbudowa warsztatu samochodowego z infrastrukturą	Anna Gargula Pracownia Projektowa Gdynia	KM 7, dz.611/2, 781/2, 782/2, 792/2, 793/2, 794/2, 797/2 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,50; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.12m (hala), ok.10m (warsztat); ● geometria dachu: dach płaski; 		
304	RAA-I-13292/7331/529/07/748/13/HNB 2008.08.28	rozbudowa bud. mieszkalno-usługowego o część usługową (bar gastronomiczny i sklep spożywczy)	Osoba fizyczna	KM 104, dz.270/115 ul. Kuśnierska 13 dla infrastruktury: dz.269/115,319/115	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy pasa drogowego ul. Kuśnierskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 17m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica prostopadła do ulicy; 		
305	RAA-I-803/7331/23/08/1106/21/EM 2008.08.28	budowa garażu 2-stanowiskowego na granicy dz. sąsiedniej nr 973 przylegającego do garażu na tej działce	Osoba fizyczna	KM 20 PG, dz.974 ul. Kleeberga 21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. front.5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: stromy jednospadowy o nachyleniu jak istniejący na dz. sąsiedniej; 		
306	RAA-I-1526/7331/48/08/504/40/MZ 2008.08.28	rozbudowa zakładu produkcyjnego o wiatę magazynową oraz 2 budynki magazynowo-biurowe z infrastrukturą techn.	Anna Gargula Pracownia Projektowa Gdynia	KM 7, dz.666/2, 779/2 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,50; ● szer. elew. front.45m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
307	RAA-I-2087/7331/78/08/20/104A/HNB 2008.08.28	zm. spos. użyt. lokalu mieszk. w bud.wielorodzinnym z usługami na usługowo-biurowy (przebudowa i połączenie z sąsiednim na potrzeby oddziału Citibank)	Daniel Olech Bank Handlowy S.A. Warszawa	KM 58, dz.55, 582/54; ul. Świętojańska 104A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
308	RAA-I-3599/7331/133/08/506/dz.503/3/EM 2008.08.28	budowa schodów terenowych (dojście piesze do dz.503/3)	Osoba fizyczna	KM 8 PG, dz.503/3 oraz cz.510 ul. Czernickiego 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
309	RAA-II-12591/7331/577/07/872/dz.463/2/RS 2008.08.28	rozbiórka istniejącej stacji paliw, budowa nowej stacji: dystrybutorzy z wiatą, zbiornik podziemny LPG, zbiorniki paliwa, kontener	Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. w Płocku reprezentowany przez: Grzegorz Ratajczyk	KM 95, dz.334/2, 463/2, 573/2 ul. Wielkopolska	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 14 do 19m od linii rozgraniczających ul. Wielkopolskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. front. 17m ± 20%; 		

		- butle z gazem, myjnia automatyczna, infrastruktura techn.			<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi do 4,75m; • geometria dachu: dach płaski; 		
310	RAA-II-5857/7331/263/08/903/36,38/RS 2008.08.28	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 78, dz.29, 30 ul. Radomska 36,38 dla infrastruktury: dz.31	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front.11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
311	RAA-II-7777/7331/311/08/1186/41/GZ 2008.08.28	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI, dz.181 ul. Kmicica 41 dla infrastruktury: dz.183	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
312	RAA-I-1442/7331/49/08/1028/dz.1067/3/EM 2008.08.29	budowa sześciu bud. mieszk. jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techn.	Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „LOTNIK” Gdynia	KM 19 PG dz.1067/3, 1067/4, 1067/5; ul. Rybaków dla infrastruktury: 221/3, 1062/6, 1068, 1069	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od płd-zach. i płn-zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,20; • szer. elew. front.21m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
313	RAA-II-12828/7331/643/07/859/59A/HW/RS 2008.08.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 78, dz.403/61 ul. Sieradzka 59A dla infrastruktury: dz.562/254	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,20; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
314	RAA-II-51/7331/19/08/871/96a/HW/RS 2008.08.29	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 81,dz.1026/162 ul. Inżynierska 96a dla infrastruktury: dz.1025/162	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: płaski; 		
315	RAA-II-358/7331/44/08/923/3/RS 2008.08.29	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego o 3 lokalach mieszkalnych	Andrzej Żukowski reprezentujący Geodesign Sp. z o.o. Sopot	KM 79, dz.310/45 ul. Orańska 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 10m; • geometria dachu: płaski; 		
316	RAA-II-7103/7331/287/08/862/9/MP 2008.08.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z małym gab. stomatologicznym w części parteru	Osoba fizyczna	KM 76, dz.438/55 ul. Raciborska 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,64; • szer. elew. front. ok.10m; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		

miesiąc: **wrzesień 2008**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
------	--	-------------------	----------------------------	---	------------------------------	--	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
317	RAA-I-9288/7331/370/07/748/27/HNB 2008.09.01	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) z dobudowanym garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 104, dz.43, 45 ul. Kuśnierska 27 dla infrastruktury: dz.44, 221/18	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,30; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
318	RAA-I-5252/7331/206/08/20/18/JM 2008.09.01	przebudowa i zm. spos. użytł. lok.handlowego na parterze i cz. piwnicy bud. wielorodzinnego z usługami na gastronomiczny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.82 ul. Świętojańska 18	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
319	RAA-I-13895/7331/588/06/701/dz.997/9/MZ 2008.09.02	budowa bud. usługowo-mieszkalnego, 2-kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 PG,dz.976/9,992/2,995/1 997/4,997/7,997/9,998/2; ul. Płka Dąbka; dla infrastruktury: KM 17 PG: 976/10, 992/1, 992/3, 994, 995/2, 996, 997/3, 997/6, 997/8, 998/1; KM 33, dz.349,497	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front. (od ul. Płka Dąbka) 34m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, główna kalenica równoległa do frontu dz.; 		
320	RAA-I-13252/7331/524/07/790/2A/EM 2008.09.02	budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 125, dz. 359/296, 360/296; ul. Algierska 2A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy min.4m od granicy dz.295, z zachowaniem osi kompozycyjnych, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.0,25 ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi -przedłużenie krawędzi budynku na dz.30; ● geometria dachu: dach płaski; 		
321	RAA-II-7330/7331/293/08/1067/50/AO 2008.09.02	zm. sposobu użytkowania parteru bud. mieszk. jednorodzinnego na punkt przedszkolny	Osoba fizyczna	KM 27 WK, dz.177 ul. Koperkowa 50	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
322	RAA-II-7011/7331/285/08/408/178K/KR 2008.09.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytł.) z infrastrukturą	Grupa Inwestycyjna „HOSSA” S.A. Gdynia	KM12 WIdz.421/52 ul. Chwarznieńska 178K dla infrastruktury: dz.413	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 7m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 3,5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 40-42° gł. kalenica równoległa do odcinka AD granicy dz.; 		
323	RAA-II-7011/7331/286/08/1113/19/KR 2008.09.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytł.) z infrastrukturą	Grupa Inwestycyjna „HOSSA” S.A. Gdynia	KM12 WIdz.421/53 421/58; ul. Gierdziejewskiego 19 dla infrastruktury: dz.421/33	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 7m od linii rozgraniczającej ul. Gierdziejewskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 3,5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 40-42°, gł. kalenica 		

					równoległa do odc. AE granicy dz.;		
324	RAA-I-7850/7331/331/07/504/40,dz.733/2/MZ 2008.09.04	rozbiórka budynku biurowo-magazynowego, budowa 3-kondygnacyjnego bud.usługowo-biurowo-socjalnego z infrastrukturą	Pracownia Architektoniczna Anna Gargula Gdynia	KM 7, dz.730/2, 733/2, 734/2 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,38; ● szer. elew. front.20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
325	RAA-I-10894/7331/446/07/682/dz.270/55/MZ 2008.09.04	rozbiórka blaszanych garaży, budowa budynku usługowo-magazynowego (sprzedaż art.biurowych) z cz. biurową	Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o. Gdynia	KM 23, dz.270/55 ul. Krzywoustego	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. 4m od linii rozgraniczających ul. Krzywoustego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,39; ● szer. elew. front. do 40m; ● wys. górnej krawędzi max.8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
326	RAA-II-13677/7331/632/07/980/dz.59/18/HW 2008.09.04	budowa kiosku typu „Ruch” z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11 dz.59/18; ul. Chwaszczyńska 21, dla infrastruktury dz.164/31	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 17m od krawędzi jezdni wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. elew. front.4,0m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 3,0m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
327	RAA-I-53/7331/14/08/565/12/LK 2008.09.05	rozbiórka istniejącej zabudowy, realizacja zabudowy usługowej, w tym budynków o funkcji biurowo-socjalnej, magazynowej i składowej	Gmina Miasta Gdyni	KM 28, dz.536/100 ul. Opata Hackiego 12	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 13m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front.35m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
328	RAA-I-1080/7331/48/07/502/dz.66/2/MZ 2008.09.05	budowa pawilonu gastronomicznego w miejscu przewidzianej do usunięcia przyczepy gastronomicznej	Osoba fizyczna	KM 17, dz. 66/7 ul. Pucka 22	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Puckiej; ● wskaźnik p.z.0,015; ● szer. elew. front.5m; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi pawilonu w bezpośrednim sąsiedztwie; ● geometria dachu: dach płaski; 		
329	RAA-II-8587/7331/332/08/1069/22/HW 2008.09.05	zm. sposobu użyt. cz. budynku (parter bud. mieszk. jednorodzinne w zabudowie szeregowej) na punkt przedszkolny	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.300 ul. Poziomkowa 22	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
330	RAA-I-5952/7331/259/07/151/6A/HNB 2008.09.08	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinne od strony ogrodu o cz. mieszkalną (p.z. ok.56,0m ² wys. 3 kondygnacje)	Osoba fizyczna	KM 57, dz. 346/76 ul. Mazurska 6A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z. ok.0,32; ● geometria dachu: dach płaski 		
331	RAA-II-12992/7331/599/07/1034/dz.8/3,8/5/KR 2008.09.08	rozbiórka istn. obiektu, budowa zespołu budynków mieszk. jednorodzinnych (parter + poddasze użyt.) na działkach o pow. 600 do 1000m ²	„Lipczyński” Sp. z o.o. Sopot	KM 42 WI dz.8/3, 8/5 ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.9/1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 14m od granicy dz. z ul. Łanową, wew. 6m od krawędzi proj. jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,15 (dla każdej działki); ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.4,5m; ● geometria dachu: wielospadowe, kąt nachylenia 45°, gł. kale- 		

					nice równoległe do frontu działek;		
332	RAA-II-8168/7331/318/08/1049/3/GZ 2008.09.08	rozbudowa w poz. parteru w kierunku pfn. budynku mieszk. jednorodzinne w zab. szeregowej	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.383 ul. Marsa 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,31; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu - jak istniejąca; 		
333	RAA-I-12325/7331/493/07/130/3/HNB 2008.09.09	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego czterokondygnacyjnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 51, dz.402/66, 403/66 ul. Lelewela 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od pfn-zach. grani cy działki; • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. elew. front.11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.12,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
334	RAA-II-1587/7331/80/08/1070/73/korty/WGN 2008.09.09	budowa 2 kortów tenisowych (z przekryciem dwoma halami namiotowymi), zapleczem higieniczno-sanitarnym, infrastrukturą techniczną i drogą	Osoba fizyczna	KM 28, dz. 607/2 ul. Nagietkowa 73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od pasa drogowego ul.Nagietkowej i dz.599, wg zał.graf. • wskaźnik p.z. - nie określa się; • szer. elew. front.2 x 18m; • wys. górnej krawędzi elew. front. hal 9m; • geometria dachu: łuk 		
335	RAA-II-8586/7331/330/08/1063/49/HW 2008.09.08	zm. sposobu użyt. cz. budynku (parter bud. mieszk. jednorodzinne w zabudowie szeregowej) na punkt przedszkolny	Osoba fizyczna	KM 27 WK, dz.300 ul. Jemiołowa 49	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
336	RAA-I-7635/7331/441/06/1025/dz.997/27/GZ 2008.09.10	budowa pawilonu handlowego (pizzeria) dobudowanego do istniejącego pawilonu	Osoba fizyczna	KM 22, dz.997/27 ul. Zamenhofa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,06; • szer. elew. front. 15,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
337	RAA-I-1283/7331/38/08/492/5A/EM 2008.09.10	nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszk. jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, budowa schodów zewnętrznych	Osoba fizyczna	KM7, dz. 392/1 ul. Srebrna 5A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi 3,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
338	RAA-I-6319/7331/277/07/19/20/TS/JM 2008.09.10	zm. spos. użytkowania lokalu nr 3 na parterze bud. wielorodzinnego z usługami na usługowy z wykonaniem wejścia z zewnątrz	Osoba fizyczna	KM 55, dz.332/174 Pl. Grunwaldzki 20	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
339	RAA-I-7635/7331/441/06/1025/dz.997/27/GZ 2008.09.10	budowa pawilonu usługowego (pizzeria) o pow.ok.65m2, dobudowanego do istniejącego	Osoba fizyczna	KM 22, dz.997/27 ul. Zamenhofa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,06; • szer. elew. front. 15,5m ± 20% (łącznie z istniejącym); • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
340	RAA-II-7331/1/07/872/24/WGN 2008.09.10	nadbudowa cz. bud. mieszk.-usługowego wielorodzinnego na poz. IV kondygnacji, zm. sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 76 dz.398/63 ul. Wielkopolska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi jak elew. frontowa od str. ul. Wielkopolskiej; • geometria dachu: dach płaski 		

341	RAA-I-4204/7331/165/08/570/38/parking/LK 2008.09.11	budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia	KM 25, dz.977 ul. Ramułka 38	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
342	RAA-I-4206/7331/178/08/504/dz.100/5/EM 2008.09.11	budowa wytwórni betonu towarowego: linia technologiczna, zasieki na kruszywa, drogi, place, miejsca postojowe, zespół kontenerów socjalno-biurowych	CEMEX Polska Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana przez: Marek Noga	KM 2, dz.100/5 KM 3, dz.54/13 ul. Hutnicza 42 dla infrastruktury: cz.101/4, 102/4	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
343	RAA-I-4725,5343/7331/209/08/37/1/JM 2008.09.11	przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru, I i IIp. bud. wielorodzinnego z usługami na usługi medyczne (zakład opieki zdrowotnej)	Laguna Medical Sp. z o.o. Gdańsk	KM 54, dz.220 Plac Kaszubski 1	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
344	RAA-II-3883/7331/165/08/820/dz.967/28/WGN 2008.09.11	budowa budynku mieszkalno-usługowego (część mieszkalna wielorodzinną) z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.967/28; ul. Spacerowa/róg Al. Zwycięstwa i Powstania Styczniowego dla infrastruktury: 14, 20, 21, 22, 533/32, 534/32, 535/32, 536/31, 537/19, 539/28, 966/28,	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Spacerową, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,29 (lub 0,34 przy rozczłonkowaniu bryły); • szer. elew. front. 17m ± 20% (od ul. Spacerowej) 14m ± 20% (od Al. Zwycięstwa); • wys. górnej krawędzi do 11,5m (cz.3-kond.) do 14m (cz.4-kond.); • geometria dachu: dach płaski; 		
345	RAA-II-8486/7331/329/08/1260/7/GZ 2008.09.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WI, dz.179/7 ul. Jagienki 7 dla infrastruktury: dz.183	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,10; • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
346	RAA-II-4202/7331/187/08/1034/20a/RS 2008.09.12	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (pow. zabudowy 200-250m ²)	Osoba fizyczna	KM 7 Kolonia dz.68/6 ul. Łanowa 20a	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,13 (w odniesieniu do użytku B działki); • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do linii zabudowy) ok.8m; 		
347	RAA-I-12596/7331/509/07/55/dz.508/32/LK 2008.09.17	budowa budynków biurowo-handlowych (pow. handlowa do 2000 m ²) z f. magazynową i logistyczną	HABITANT Sp.J. reprezentowana przez : Rafał Degutis	KM 28, dz.508/32 ul. Morska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 40m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 7m • geometria dachu: płaski; 		
348	RAA-II-7700/7331/313/08/452/ciąg pieszy/KR	budowa ciągu pieszo jezdnego: chodnik spacerowy, sieć oświet-	Gmina Miasta Gdyni	KM 64, dz.132/30, 213/168 220/168, 221/168, 225/168,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61		

	2008.09.17	leniowa i odwodnienie		226/168	ust.3 ustawy)		
349	RAA-II-7512/7331/308/08/1006/61/ES 2008.09.18	budowa garażu	Osoba fizyczna	KM 71, dz.213/21 ul. Powstania Wielkopolskiego 61	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy w linii rozgraniczającej ul. Wiosny Ludów, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
350	RAA-II-7717/7331/309/08/1046/4/KR 2008.09.19	przebudowa budynku mieszk. jednorodzinne na wielorodzinny: zm. sposobu użytkowania strychu na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.236 ul. Hery 4	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
351	RAA-II-8348/7331/326/08/875/3/RS 2008.09.19	przebudowa parterowego budynku połączona ze zm. spos. użytka na przedszkole alternatywne)	Osoba fizyczna	KM80, dz.449/153, 450/153 ul. Miernicza 3	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
352	RAA-I-9841/7331/392/07/8/9-11/JM/ASS 2008.09.22	zm. spos. użytka. z przebudową cz. poddasza na V piętrze bud. wielorodzinnego (powiększenie niżej położonego lokalu)	Osoba fizyczna	KM 54, dz.1072/254; ul. Derdowskiego 11	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
353	RAA-I-1797/7331/57/08/50/42/HNB 2008.09.22	rozbudowa bud. mieszk.-usługowego od str. ogrodu, podwyższenie Ip. do wym. normatywnych, nadbudowa podstawowej bryły budynku o 1 kondygnację	Zakład Usług Pogrzebowych „ORSZAK” Wiesław Mazurek Gdynia	KM 57, dz.162 ul. Witomińska 42	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał.graf. (dla IIp. cofnięta o 3,5m; ● wskaźnik p.z. 0,41; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
354	RAA-I-3226/7331/114/08/133/4/HNB 2008.09.22	rozbudowa i przebudowa bud. mieszk. wielorodzinnego	Polskie Pierze i Puch Sp. z o.o. Borez	KM 52, dz.150 ul. Tatrzańska 4	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., 4m od linii rozgraniczającej ul. Tatrzańskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front.12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
355	RAA-II-5853/7331/246/08/694/125/KR 2008.09.23	budowa wielofunkcyjnego bud. gospodarczego (uzupełnienie zabudowy zagrodowej)	Osoba fizyczna	KM 4 WI, dz.554 ul. Wiczlińska 125	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Wiczlińską, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,02; ● szer. elew. front. 30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica równoległa do drogi; 		
356	RAA-I-7791/7331/281/08/600/210/LK 2008.09.24	rozbudowa o ok.100m2 budynku usługowego- w trakcie realizacji	La Femme Cosmetics Sp. z o.o. Gdynia	KM 7, dz.21 ul. Chyłońska 210	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 11m (jak cz. istn.); ● geometria dachu: dach płaski; 		
357	RAA-I-13252/7331/527/07/1099 /dz.973/44;973/112/HNB	budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych 4-kondy-	Gmina Miasta Gdyni	KM 21, dz.973112, 973/44	● linia zabudowy z zachowaniem osi kompozycyjnych, wg zał. graf.;		

	2008.09.25	gnacyjnych z infrastrukturą		ul. Maciejewicza	żnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 27m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 13,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
358	RAA-I-7962/7331/286/08/667/6/LK 2008.09.25	budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w zab. bliźniaczej (2 segmenty), 2-kondygnacyjnego + poddasze użytk. z garażami w przyziemiu i infrastrukturą	Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „Lotnik” Gdynia	KM 11, dz.1300/33, 1302/33; ul. Sępia dla infrastruktury: dz.1029/33	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Sępiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 12m;		
359	RAA-I-1873/7331/58/08/150/22/HNB 2008.09.29	nadbudowa (podwyższenie poddasza o ok. 1m) budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla uzyskania dodatkowej pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 57, dz.85 ul. Olsztyńska 22	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 11,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
360	RAA-I-3083,6694,9427/7331/106/08/16/3/JM 2008.09.29	przebudowa i zm. spos. użytk. pomieszczeń piwnicy i lokali mieszkalnych na parterze i I p. budynku wielorodzinnego z usługami na f. usługową	Osoba fizyczna	KM 54, dz.517, 872/518 ul. Mściwoja 3	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
361	RAA-II-12559/7331/578/07/980/170/WGN 2008.09.29	budowa magazynu materiałów budowlanych z infrastrukturą	Celman A.K.C.K. S.C. Gdynia	KM 3 Chwaszczyno dz.158/13; ul. Chwaszczyńska 170	● linia zabudowy wg zał. graf. (konieczność zachowania układu ortogonalnego) ● wskaźnik p.z.0,57; ● szer. elew. front. 29m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
362	RAA-II-5535/7331/221/08/888/2/AO/RS 2008.09.29	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 80, dz.127 ul. Adwokacka 22	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak cz. istn.; ● geometria dachu: dach płaski		
363	RAA-I-959/7331/34/08/480/dz.974/MZ 2008.09.30	budowa pawilonu usługowo-handlowego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 13, dz.974 ul. Żeliwna 12 dla infrastruktury: dz.246/100	● linia zabudowy 5m od krawędzi jezdni ul. Żeliwnej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max. 4m; ● geometria dachu: dach płaski;		
364	RAA-II-12820/7331/609/07/955/dz.39-42/RS 2008.09.30	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa zespołu 15 budynków wielorodzinnych z f. usługową w jednym z nich	OMEGA AM Sp. z o.o. Pruszcz Gdański	KM 5 WK dz.39, 40,41, 42, 44, 208/43; ul. Sopotka dla infrastruktury: 61/45, 62/45, 64/43	● linia zabudowy 6m (fragment), 12m (fragment) od granicy pasa drogowego ul. Sopotkiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25 ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,9m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok. 45°, wys. gł. kalenicy (symetrycznie do bud. po przeciwnej		

					stronie ulicy) do 13,7m;		
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

miesiąc: październik 2008

1.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
365	RAA-I-3598/7331/135/08/55/483/AW/RS 2008.10.02	rozbiórka części parterowej hali magazynowej, zmiana funkcji pozostałej cz. hali na handlową, nadbudowa istn. budynku do 5 kondygnacji z przebudową na biurowo-mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 8, dz.248/30, 473/30 ul. Morska 483 dla rozbiórki: 245/30, 247/30	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy dla cz. parterowej w granicy dz. od strony ul. Morskiej, dla cz.5-kond. istniejąca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.bez zmian; ● szer. elew. front.21m (cz.5-kond.); ● wys. górnej krawędzi do 17,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
366	RAA-II-5328/7331/219/08/953/164/AO 2008.10.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i budynku garażowo-gospodarczego	MOREX Sp. z o.o. Gdańsk reprezentowana przez: Radosław Chrzanowski	KM 14 Kolonia dz.145 ul. Rdestowa 164	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 9m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front.13m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.3.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° lub wielospadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy max.9m; 		
367	RAA-I-13954/7331/557/07/739/2C/EM 2008.10.03	nadbudowa garażu przy budynku jednorodzinnym na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 44, dz.501/55 ul. Żółkiewskiego 2C	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z., ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) - przedłużenie istniejącej; 		
368	RAA-II-6658/7331/271/08/953/dz.228/5/MP 2008.10.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego, w tym poddasze użytkowe z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.228/5 ul. Rdestowa dla infrastruktury: dz.115, 232/5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Rdestową, 6m od ciągu pieszego, wg zał. graf. (zachowanie osi kompozycji); wskaźnik p.z.do 0,26; ● szer. el.front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5,7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz. od str. płd.-wsch.; 		
369	RAA-II-8412/7331/325/08/909/60/WGN 2008.10.03	nadbudowa o 1 kondygnację budynku mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej z przeznaczeniem na samodzielne mieszkanie	Osoba fizyczna	KM 77, dz.371/232 ul. Wieluńska 60	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak w bud. sąsiednim; geometria dachu: dach płaski; 		
370	RAA-I-8857/7331/318/08/79/30/HNB 2008.10.06	zm. sposobu użytł. lokalu rekreacyjnego (przynależnego do mieszkalnego) w bud. wielorodzinnym na ogólnodostępny lokal	Polskie Pierze i Puch Sp.z o.o. Hopowo Borcz reprezentowane przez:	KM 60, dz.849/62, 850/62; ul. Krasickiego 30	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

		usługowy (gab. fryzjerski) z wykonaniem niezależnego wejścia	Marian Stokwisz,			
371	RAA-II-7841/7331/314/08/980/174/HW 2008.10.06	urządzenie placu składowego ze schodami terenowymi oraz ścianą oporową w płd. i zach. granicy działki	Saint-Gobain Weber Terranova Sp. z o.o. Gdynia, ul. Chwaszczyńska 174	KM 3 Chwaszczyzno dz. 158/22, 158/23, 158/24, 158/25, 158/26, 158/27, 158/28 ul. Chwaszczyńska 174	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)	
372	RAA-I-5513/7331/226/08/504/dz.588/22/EM 2008.10.07	budowa budynku zaplecza administracyjno-socjalnego (1-kondygnacyjny zestaw kontenerowy) z przyłączami)	Veolia Transport Gdynia Sp. z o.o. Gdynia	KM 28, dz.588/22 ul. Hutnicza 1 dla infrastruktury: KM 28, dz.312/22 KM 29, dz.11/27	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od pasa drogowego ul. Osada Kolejowa; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer.elew.front.13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 3,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 	
373	RAA-II-2754/7331/124/08/820/1/KR 2008.10.07	budowa budynku mieszkalno-usługowego o wys.4-5 kondygnacji (kontynuacja zab. pierzejowej) z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 59, dz.701/51, cz.699/55 Al. Zwycięstwa 1 dla infrastruktury: dz.699/55	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 15m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front.23m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.16m; ● geometria dachu: dach płaski; 	
374	RAA-II-6659/7331/279/08/694/76E/KR 2008.10.07	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych + poddasze użytk. z infrastrukturą; podział działki	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/16 ul. Wiclińska 76E	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 7m od płd.-zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,10; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica równoległa do drogi dojazdowej; 	
375	RAA-I-3687/7331/153/08/20114/HNB 2008.10.08	zm. sposobu użytk. lokali mieszkalnych w bud. wielorodzinnym z usługami na pom. biurowe i zabudowa balkonów ostatniej kondygnacji od str. podwórza	OMEGA AM Sp. z o.o. Pruszcz Gdański	KM 54, dz.977/95 ul.Świętojańska 114	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie	
376	RAA-II-7555/7331/301/08/440/21/GZ 2008.10.08	rozbudowa istniejącego budynku mieszk. (dobudowa werandy) i gospodarczego ze zm. sposobu użytk. na f. mieszkalną; budowa bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 67, dz.108 ul. Gajowa 21	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn.wg zał.graf. (12m od granicy lasu); ● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. front.10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 	
377	RAA-II-11799/7331/551/07/1116/6,9/ES 2008.10.09	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa 2 bud. mieszkalnych wielorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.)	Tomasz Burchart Sp. z o.o. FT2B Gdynia	KM 12 WI: dz.421/39 ul. Zauchy 9A 421/41 ul. Zauchy 9 dla infrastruktury: dz.421/40	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Zauchy, 4m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 	
378	RAA-II-9115/7331/352/08/97/20/KR 2008.10.09	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w poz. piwnicy o basen (częściowo podziemny)	Osoba fizyczna	KM 60, dz.1316/1 ul. Ejsmonda 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni ul. Ejsmonda, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,45; 	

					<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. (część projektowana) max.5m; • wys. górnej krawędzi ok.4,3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
379	RAA-I-5644/7331/232/08/480/24/MZ 2008.10.10	rozbudowa przyziemia budynku mieszk. jednorodzinnego od str. ogrodu w celu uzyskania pom. gospodarczych i tarasu	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.932/2 ul. Żeliwna 24	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: nie dotyczy; 		
380	RAA-II-9102/7331/445/07/905/107a/KR 2008.10.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego, w tym poddasze użytk.	Osoba fizyczna	KM 96, dz.429/43, 430/43 ul. Olkuska 107a dla infrastruktury: dz.270/34, 272/36	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.5,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy) 8,5m; 		
381	RAA-II-6200/7331/147/08/1049/dz.531/3/GZ 2008.10.10	budowa altany o pow. ok.30m2 i ogólnodostępnego miejsca zieleni urządzonej i rekreacji	Spółeczny Komitet Mieszkańców Dzielnicy Gdynia-Chwarzno reprezentowany przez: Andrzej Zydlewski	KM 20 WI dz.531/3; ul. Marsa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi ul. Marsa, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,02; • szer. elew. front.5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
382	RAA-II-7415/7331/291/08/1034/dz.6/15/GZ 2008.10.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.6/15 ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.7/10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,07; • szer. elew. front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
383	RAA-II-7416/7331/299/08/1031/dz.131/28/GZ 2008.10.13	budowa 14 budynków mieszk. jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych, w tym poddasze użytk.	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/26, 131/27, 131/28 dla infrastruktury: dz.131/22, 186/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn.8m od linii rozgraniczającej proj. drogi obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front.13,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
384	RAA-I-5024/7331/204/08/58/19/HNB 2008.10.14	nadbudowa parterowego budynku piekarni o piętro i poddasze mieszkalne (2 lokale mieszkalne.)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.439/8, 837/226, 838/225, 839/225	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok. 		

				ul. Bydgoska 19	7m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.11m;		
385	RAA-I-7659/7331/291/08/1177/3/EM 2008.10.14	nadbudowa o jedną kondygnację parterowej cz. budynku handlowo-magazynowego z przeznaczeniem na mag. mat. budowlanych	Joanna Orlecka Firma Handlowa Eko-Therm Gdynia	KM 6, dz.263/3, 302/3 ul. Handlowa 3	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istn. 3-kondygnacyjnej części budynku; ● geometria dachu: dach płaski;		
386	RAA-I-8481/7331/303/08/546/200a/RS 2008.10.14	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 26, dz.299/101 ul. Leszczyński 200a	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.12m (przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Leszczyński 196a i 196; ● geometria dachu: dach płaski;		
387	RAA-I-8482/7331/304/08/546/200/RS 2008.10.14	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 26, dz.298/101 ul. Leszczyński 200	● linia zabudowy istn., wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. do 0,19; ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.12m (przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Leszczyński 196a i 196; ● geometria dachu: dach płaski;		
388	RAA-I-8880/7331/321/08/679/74/RS 2008.10.14	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab. bliźniaczej z gabinetem kosmetycznym	Osoba fizyczna	KM 11, dz.218/1 ul. Żurawia 74 dla infrastruktury: dz.1087/1	● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. el. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: płaski;		
389	RAA-I-1953/7331/70/08/147/dz.31/JM 2008.10.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 57, dz.31 ul. Zakopiańska	● linia zabudowy 8m od płn. granicy z ulicą, 4m od str.drogi wew., wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
390	RAA-I-1954/7331/71/08/147/dz.31/JM 2008.10.15	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 57, dz.31 ul. Zakopiańska	● linia zabudowy 8m od płn. granicy z ul. Zakopiańską, 4m od str. drogi wew., wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
391	RAA-II-5643/7331/226/08/820/18/KR 2008.10.15	budowa kompleksu bud. szkoły wyższej z pom. biurowymi (funkcje: dydaktyczna, administracyjno-biurowa i sportowa), wys. 4 kond. nadziemne + V cofnięta z linii zabudowy, z parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	KM 59, dz.255, 535/252, 538/248, 540/249, 626/247, 733/252, 735/252, 736/252 Al. Zwycięstwa dla infrastruktury: dz.651/228	● linia zabudowy obowiązująca ~12m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf (V kond. cofnięta o min.2,5m); ● wskaźnik p.z.0,49; ● szer. elew. front. 61m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 14,5m (dla V kond.18,8m); ● geometria dachu: dach płaski;		
392	RAA-II-5985/7331/238/08/915/13/WGN/RS 2008.10.15	przebudowa poddasza nieużytk. budynku mieszkalnego jednorodzinnego i rozbudowa o zewn. klatkę	Osoba fizyczna	KM 94, dz.344/2, 370/2; ul. Lidzka 13	● linia zabudowy w linii wykusza, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi i ● geo-		

		schodową			metria dachu - bez zmian;		
393	RAA-II-9492/7331/365/08/431/30/GZ 2008.10.15	rozbudowa i nadbudowa o jednokondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.233 ul. Pionierów 30	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn.wg zał. graf.(12m od granicy lasu); • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front.13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
394	RAA-I-946/7331/24/08/56/21/JM 2008.10.16	zm. sposobu użytk. lok. mieszk. w bud.wielorodzinnym z usługami na lokal usługowy (biuro)	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia	KM 53, dz.168 ul. Podolska 12	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
395	RAA-I-1681/7331/68/08/504/40/MZ 2008.10.16	nadbudowa o 2 kondygnacje budynku warsztatowego na cele usługowo-biurowo-socjalne	NORDCOOP Sp. z o.o. Gdynia	KM 7, dz.752/2 ul. Hutnicza 40 dla infrastruktury: dz.743/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf; • wskaźnik p.z., • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.12m; • geometria dachu: dach płaski; 		
396	RAA-I-8043/7331/290/08/668/3/LK 2008.10.16	nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego (segment w zabudowie bliźniaczej) - bez zm. wys. kalenicy, w celu doprowadzenia poddasza do wys. normatywnej	Osoba fizyczna	KM 11, dz.946/37 ul. Pawia 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.5,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) bez zmian; 		
397	RAA-I-7840/7331/285/08/20/57/JM 2008.10.20	zm. spos. użytk. lokalu mieszk. na piętrze bud. wielorodzinnego z usługami na lok. biurowy	Osoba fizyczna	KM 56, dz.48 ul. Świętojańska 57	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
398	RAA-I-2922/7331/102/08/151/8/JM/ASS 2008.10.22	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 57, dz.329/80 ul. Mazurska 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. i • szer. elew. front.- bez zmian; • wskaźnik p.z.0,30; • wys. górnej krawędzi jak istniejąca; • geometria dachu: dach płaski; 		
399	RAA-I-5329/7331/242/08/603/1/LK 2008.10.22	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego od strony pld. (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 20, dz.749 ul. Demptowska 1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,43; • szer. elew. front. 20m ± 20%; • wys. górnej krawędzi jak w cz. istn.; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia i wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy) jak w cz. istniejącej 		
400	RAA-II-9705/7331/374/08/408/186H/ES 2008.10.22	budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz. 402/7,407; ul. Chwazrnieńska 186H dla infrastruktury: 401, 402/6, 402/8, 402/12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od granicy lasu, (zachowanie osi kompozycyjnych), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,14; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do osi kompozycyjnych; 		
401	RAA-I-1174/7331/32/08/481/24/MZ/RS 2008.10.23	nadbudowa budynku mieszkalnegojednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.888 ul. Uranowa 24	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi do 4,85m; • geometria 		

					dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 20° gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
402	RAA-I-3053/7331/105/08/129/28/JM/DW 2008.10.23	zm. spos. użytkowania strychu w bud. mieszk. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 52, dz.166 ul. Szczecińska 28	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
403	RAA-I-7239/7331/277/08/555/80/LK 2008.10.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyj- nego + poddasze użytk. wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27, dz.223/151 ul.Dembińskiego 80 dla infrastruktury: dz.150	● linia zabudowy obowiązująca ok. 5,4m od ul. Dembińskiego. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,5m.; ● geometria dachu: wielospado- wy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kaleni- cy (prostopadła do frontu dz.) do 11,5m		
404	RAA-II-13110/731/610/07/377/6/RS 2008.10.23	kontynuacja budowy garażu pod- ziemnego w budynku wieloro- dzinnym	Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia	KM29 WK dz.386 ul. Sojowa 6,8,28	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
405	RAA-I-4902/7331/216/08/504/35/MZ 2008.10.24	rozbiórka trzech garaży, budowa wiaty magazynowej (kable oraz przewody elektryczne) wraz z infrastrukturą	Przeds. Usługowo-Handlowe „RENKOR” Andrzej Kamiński Gdynia	KM 14, dz.558/90, 565/90 ul. Hutnicza 35	● linia zabudowy obowiązująca wzdłuż płn. ściany bud. warsztatu, wg zał. graf ; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front. 60m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
406	RAA-I-9367/7331/332/08/571/28/DW 2008.10.24	budowa ogólnodostępnego ciągu pieszego ze schodami, zjazdami, kan. deszczową i oświetleniem	Gmina Miasta Gdyni	KM 25: dz.903/85; KM 27: 521/173, 531/173, 532/173, 533/173, 544/173, 545/173, 564/1, 747/1; ul. Gen. Orlicz-Dreszera	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
407	RAA-I-9684/7331/340/08/150/24/HNB 2008.10.27	nadbudowa (podwyższenie pod- dasza o ok. 1m) budynku mieszk. wielorodzinnego dla uzyskania dodatkowej pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 57, dz.84 oraz cz.85 ul. Olsztyńska 24	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 11,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
408	RAA-I-10478/7331/461/07/546/58/KR 2008.10.27	budowa 2 bud. mieszkalnych w zab. bliźniaczej (kontynuacja bu- dowy w związku z utratą ważno- ści pozwolenia na budowę)	Osoba fizyczna	KM 26, dz.488/85 ul. Leszczyński 58 dla infrastruktury: dz.521/86	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. wyznaczona przez istn. fundament; ● wys. górnej krawędzi max. 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
409	RAA-I-13672/7331/551/07/526/4/KR 2008.10.27	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalno- usługowego w zabudowie pie- rzejowej (5 kondygnacji od stro- ny ulicy, 1 kondygnacja w tylnej cz. działki)	Osoba fizyczna	KM 18, dz.2335/104 ul. Starogardzka 4 dla infrastruktury: dz.867/104	● linia zabudowy obowiązująca w linii rozgraniczającej ul. Starogardzkiej, wg zał. graf ; ● wskaźnik p.z.0,57 (cz.5-ko- ndygnacyjna), 0,71 (cz. parterowa); ● szer. elew. front. 16m; ● wys. górnej krawędzi ok. 16,3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
410	RAA-II-8122/7331/321/08/312/18A/ES 2008.10.27	budowa garażu podziemnego na graniczy z dz.52/15 (rozbudowa części garażowej bud. mieszk. jednorodzinne)	Osoba fizyczna	KM 70, dz.53/15 ul. Redłowska 18A	● linia zabudowy obowiązująca (przed- łużenie linii istn. garażu), wg zał. graf ; ● wskaźnik p.z.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria		

					dachu: jak w garażu istniejącym;		
411	RAA-I-4203/7331/168/08/581/1/LK/RS 2008.10.29	nadbudowa budynku mieszkalnego z zm. sposobu użytk. strychu na c. mieszkalne, budowa tarasu na poziomie Ip.	Osoba fizyczna	KM 49, dz.780/177 ul. Donimirskiego 1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 10,8m (przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Donimirskiego 5,7; ● geometria dachu: dach płaski 		
412	RAA-II-8235/7331/346/08/656/ulica/KR 2008.10.29	przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych, dobudowa miejsc postojowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Gdynia	KM 64, dz.228/168 (część); 223/168; ul. Narcyzowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
413	RAA-II-8236/7331/347/08/426/ulica/KR 2008.10.29	przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych, dobudowa miejsc postojowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Gdynia	KM 66, dz.206 KM 67, dz.662/1, 663/1, 656/3, 926/323, 927/3; ul. Wielkokacka, Niska, Hodowlana	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
414	RAA-I-7703/7331/279/08/103/37/LK 2008.10.30	nadbudowa o jedną kondygnację bud. Gdyńskiej Szkoły Społecznej	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji Gdyńska Szkoła Społeczna Gdynia	KM 50, dz.218/42, 222/44, 224/45 ul. Kapitańska 37	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
415	RAA-I-8249/7331/301/08/603/55/LK 2008.10.30	rozbiórka garażu, rozbudowa budynku mieszkalnego z c. mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 21, dz.213/4 ul. Dempłowska 55	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 5,5m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf ● wskaźnik p.z.0,19; ● szer. elew. front. 12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ~ 7m (jak istn.); ● geometria dachu: płaski 		
416	RAA-II-5072/7331/253/07/959/dz.251/27/MP 2008.10.30	budowa budynku mieszkalnego z zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.251/27 ul. Źródło Marii dla infrastruktury: dz.125/27	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front.8m; ● wys. górnej krawędzi 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 9m; 		
417	RAA-II-5073/7331/254/07/959/dz.250/27/MP 2008.10.30	budowa budynku mieszkalnego z zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.250/27 ul. Źródło Marii dla infrastruktury: dz.125/27	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od granicy z pasem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front.8m; ● wys. górnej krawędzi 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 9m; 		

miesiąc: listopad 2008

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
------	--	-------------------	----------------------------	---	------------------------------	--	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
418	RAA-II-2432/7331/144/08/873/29/MP 2008.11.03	nadbudowa budynku mieszk. z przebudową na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 76, dz.427/160 ul. Wrocławska 29	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
419	RAA-I-9687/7331/338/08/33/14/DW 2008.11.05	nadbudowa o dwie kondygnacje budynku przychodni NFOZ „Śródmieście”	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” Sp. z o.o., Gdynia	KM 55, dz.410/306, 413/306, 454/307, 456/307,458/306 ul. Żwirki i Wigury 14	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.19m; ● geometria dachu: dach płaski;		
420	RAA-II-8303/7331/322/08/316/10A/GZ 2008.11.05	rozbudowa istniejącego garażu (o ok.7,5m) dobudowanego do bud. mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 63, dz.916/114 ul. Batalionów Chłopskich 10A	● linia zabudowy - przedłużenie linii istn. garażu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,60; ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak garaż istn.; ● geometria dachu: dach płaski;		
421	RAA-I-5533/7331/228/08/1028/28/KR 2008.11.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 36, dz.63/3 ul. Rybaków 28 dla infrastruktury: dz.80/3	● linia zabudowy obowiązująca 7m od linii rozgraniczającej ul. Rybaków, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18, ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 17°, gł.kalenica prostopadła do ulicy lub płaski ;		
422	RAA-II-6458/7331/272/08/1006/dz.954/KR 2008.11.10	budowa zespołu miejsc postojowych wzdłuż drogi dojazdowej	Robotnicza Spółdz. Mieszkanioniowa im. Komuny Paryskiej, Gdynia	KM 71, dz.954, cz.715/21, 717/1, 896/1; ul. Powstania Wielkopolskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
423	RAA-I-10630/7331/433/07/20/87/JM 2008.11.12	nadbudowa o f. mieszkalnej bud. mieszk.-usługowego (zwiększenie wys. VI kondygnacji od strony podwórza do normatywnej)	Osoba fizyczna	KM 56, dz.73 ul. Świętojańska 87	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi tylnej elewacji ok.18m; ● geometria dachu: dach płaski;		
424	RAA-I-2696/7331/95/08/774/dz.1153/RS 2008.11.12	budowa boksów garażowych (dobudowa do istniejącego zespołu)	Osoba fizyczna	KM 31, dz.1153 ul. Perłowa	● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,59, ● szer. elew. front. mieszcząca się w 20% tolerancji dla całego zespołu (45m); ● wys. górnej krawędzi do 2,8m (jak istn. garaży); ● geometria dachu: dach płaski;		
425	RAA-I-2748/7331/96/08/774/11/dz.1235/4/RS 2008.11.12	budowa boksów garażowych (dobudowa do istniejącego zespołu)	Osoba fizyczna	KM 31, dz.1153, 1235/4 ul. Perłowa	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,59, ● szer. elew. front. mieszcząca się w 20% tolerancji dla całego zespołu (45m); ● wys. górnej krawędzi do 2,8m (jak istn. garaży); ● geometria dachu: dach płaski;		
426	RAA-I-5119/7331/241/08/609/38/LK 2008.11.12	rozbiórka bud. gospodarczego, rozbudowa bud.ynku mieszk. jednorodzinnego z nadbudową	Osoba fizyczna	KM 21, dz.23/8 ul. Rybińskiego 38	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24, ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.		

		jego części do wys. pozostałej, istniejącej części			10m (jak istniejąca); ● geometria dachu: dach płaski;		
427	RAA-I-3276/7331/125/08/600/202a/RS 2008.11.13	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 7, dz.760/23 ul. Chyłońska 202a dla infrastruktury: 52, 523/23, 524/23	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29, ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia ok.30°, wys. gł.kalenicy (równoległa do frontu dz.) w nawiązaniu do budynku przy ul. Chyłońskiej 202; 		
428	RAA-I-5173/7331/208/08/580/3/RS 2008.11.13	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa 2 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27, dz.864/129, 865/129 ul. Łyskowskiego 3 dla infrastruktury: dz.381/129, 771/92	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Łyskowskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35, ● szer. elew. front. 17m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
429	RAA-I-14164/7331/563/07/480/38/HNB 2008.11.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 20, dz.923/2 ul. Żeliwna 38	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy (tylna) wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
430	RAA-I-545/7331/45/08/1106/24/MZ 2008.11.14	zabudowa tarasu przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym (ogród zimowy)	Osoba fizyczna	KM 20 PG ul. Kleeberga 24	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,18, ● szer. elew. front., ● wys.górnej krawędzi bez zmian ● geometria dachu: powiązanie z konstrukcją ist. balkonów; 		
431	RAA-I-3222/7331/147/08/734/14/MZ 2008.11.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z istniejącym wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 45, dz.277/54 ul. Pancerna 14 dla infrastruktury: dz.664/54, 671/54	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca jako przedłużenie pld.-zach. ściany istn. bud. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30, ● szer. elew. front.21m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
432	RAA-II-5643a/7331/226a/08/820/30/KR 2008.11.14	rozbiórka istn. zabudowy, budowa kompleksu bud. szkoły wyższej z pomieszczeniami biurowymi (funkcje: dydaktyczna, administracyjno-biurowa i sportowa), wys.4 kondygnacje nadziemne + V cofnięta z linii zabudowy, z garażem podziemnym i infrastrukturą	Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	KM 59, dz.251, 535/252, 620/244, 622/245, 624/246; Al. Zwycięstwa dla infrastruktury: dz.651/228	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca ~12m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf (V kond. cofnięta o min.2,5m); ● wskaźnik p.z.0,49; ● szer. elew. front. 61m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 14,5m (dla V kond.18,8m); ● geometria dachu: dach płaski; 		

433	RAA-II-9856/7331/375/08/1037/9/KR 2008.11.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.32 ul. Apisa 9 dla infrastruktury: dz.135	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 6m od linii rozgraniczającej ul. Apisa, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,33; szer. elew. front.9m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 8m; geometria dachu: dach płaski; 		
434	RAA-I-3402/7331/126/08/609/17A/RS 2008.11.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 21, dz.543/4 ul.Rybińskiego 17A dla infrastruktury: dz.702/8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni ul. Rybińskiego, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,25; szer. elew. front.9m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 9m; geometria dachu: dach płaski; 		
435	RAA-I-14071/7331/559/08/133/53/KR 2008.11.17	zabudowa tarasu w poziomie przyziemia budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM57, dz.256 ul. Tatrzańska 53	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- bez zmian; wys. górnej krawędzi do wys. tarasu I piętra; geometria dachu: dach płaski; 		
436	RAA-II-4662/7331/195/08/872/dz.672/2/MP 2008.11.17	rozbiórka 2 bud. na dz.516/2 i 1 na dz.672/2; budowa na granicy dz.515/2 2-kondygnacyjnego budynku handlowo-usługowego (salon sprzedaży samochodów); rozbudowa budynku na dz.672/2	Osoba fizyczna	KM 95, dz.516/2, 672/2; ul. Olgierda/ Wielkopolska dla infrastruktury: dz.174/2, 311/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca jak budynku przy ul. Wielkopolskiej 250, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,57; szer. elew. front.17m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.9m; geometria dachu: dach płaski; 		
437	RAA-II-1166/7331/60/08/907/23/RS 2008.11.18	rozbiórka budynku w ptn.-zach. cz. działki; budowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego w zab. bliźniaczej z garażem podziemnym	Osoba fizyczna	KM 77, dz.653 ul. Piotrkowska 23 dla infrastruktury: dz.189	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca ok.7m od granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,28; szer. elew. front.11m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.10m; geometria dachu: dach płaski; 		
438	RAA-I-8477/7331/306/08/603/71/OS 2008.11.19	zm. sposobu użyt. budynku gospodarczego na bud. usługowy (punkt przedszkolny)	Osoba fizyczna	KM 21, dz.417/4, 419/5 ul. Demptowska 71	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
439	RAA-II-3694/7331/156/08/900/4/RS 2008.11.19	rozbudowa i nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 77, dz.60 ul. Siedlecka 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,24; szer. elew. front.12m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 8,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
440	RAA-II-3993/7331/169/08/888/18/RS 2008.11.19	budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 87, dz.58/30, 137/30 ul. Adwokacka 18 dla infrastruktury: KM 87, dz.112/30 KM 88, dz.10/1	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy AB dz. wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,21; szer. elew. front.12m ± 20% (każdy budynek); wys. górnej krawędzi do 7,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
441	RAA-II-10553/7331/396/08/694/117G/GZ 2008.11.19	dobudowa schodów zewn. do bud. mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 24 WI, dz.89/1 ul.Wiczlińska 117G	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z., szer. elew. front., wys. górnej krawędzi oraz geometria dachu - bez zmian; 		

442	RAA-II-7105/7331/359/07/931/15/WGN 2008.11.20	zm. spos.użytk. cz. parteru bud. mieszk. na lok handlowy, urządzenie miejsc postojowych	Osoba fizyczna	KM 94, dz.137/2, 175/2; ul. Druskiennicka 15	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
443	RAA-II-3992/7331/176/08/945/5A/WGN 2008.11.20	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 74, dz.234/42 ul. Armatorów 5A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 12m od granicy lasu, wg zał. graf. (zachowanie osi kompozycyjnych); ● wskaźnik p.z. 0,23; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak krawędź bud. na dz.128/42 ● geometria dachu: dach płaski; 		
444	RAA-II-3809/7331/179/08/75/108/KR 2008.11.20	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o jedną kondygnację mieszkalną	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legionów 108	KM 70, dz.415/18 ul. Legionów 108	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi max.13,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
445	RAA-II-10831/7331/407/08/822/dz.96/16/WGN 2008.11.20	budowa pawilonu gastronomicznego wraz z terenem rekreacyjnym, elementami małej architektury i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 83, dz.96/16, 98/17 dla infrastruktury: 99/17,100/17,107/3	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 18m od krawędzi jezdni ul. Spółdzielczej; w linii wsch. granicy dz.96/16 od strony Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23, ● szer. elew. front.32,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: 2- lub 4-spadowy kąt nachylenia 45° gł.kalenica równoległa do ul. Spółdzielczej; 		
446	RAA-II-10722/7331/410/08/312/34/ES 2008.11.20	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinny, rozbudowa o 3-kondygnacyjną cz. mieszkalną i garaż w poziomie piwnic	Osoba fizyczna	KM 70, dz.65/15 ul. Redłowska 34	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - przedłużenie istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. do 12,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.10m - przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Redłowskiej 36; ● geometria dachu: dach płaski; 		
447	RAA-I-8166/7331/298/08/496/2/MZ 2008.11.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny (parter + poddasze użytk.) wolnostojącego wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.283 ul. Magnezjowa 2 dla infrastruktury: dz.287	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od ptn. granicy dz., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - wynikowa; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8m; 		
448	RAA-II-4592/7331/191/08/821/40/WGN 2008.11.21	zm. sposobu użytk. części lokali mieszkalnych w bud. wielorodzinnym na usługowe	Osoba fizyczna	KM 81,dz.406/72 ul. Przebendskich 40	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
449	RAA-II-7539/7331/296/08/873/111/HW 2008.11.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny z cz. usługową	Aleksander Jasiński ALMA Gdynia	KM 80. dz.107 ul. Wrocławska 111 dla infrastruktury: dz.140, 141	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca 10m od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: płaski; 		
450	RAA-I-5721/7331/245/07/20/93/KZ 2008.11.24	zm. sposobu użytk. części lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym	Mirosław Osiński NIERUCHOMOŚCI	KM 56, dz.835/433 ul. Świętojańska 93	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych		

		z usługami na użytkowy (biuro)	Gdynia		w ustawie		
451	RAA-I-13553/7331/550/07/608/25/KR 2008.11.24	budowa dwóch bud. mieszk. wielorodzinnych 3-kondygnacyjnych (w tym poddasze użytk.) z garażami wbudowanymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11, dz.1102/35 ul. Jaskółcza 25 dla infrastruktury: dz.750/35	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od jezdni ul. Jaskółczej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 7,5m; • geometria dachów:2- lub wielospadowe, kąt nachylenia 35°, gł. kalenice równoległe do ulicy; 		
452	RAA-II-2707/7331/110/08/953/41/RS 2008.11.24	rozbudowa hali produkcyjnej o cz. magazynową	Restate Sp. z o.o. Gdynia	KM 31 WK, dz.247/8 KM 32 WK, dz.239/166, 240/166,328/166	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy bez zmian; • wskaźnik p.z.0,60; • szer. elew. front. (po rozbudowie) 220m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 6m; • geometria dachu w nawiązaniu do istn.: kąt nachylenia ok.12° gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
453	RAA-II-3993/7331/169/08/888/18/RS 2008.11.24	budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 87, dz.58/30, 137/30 ul. Adwokacka 18 dla infrastruktury: KM 87, dz.112/30, KM 88, dz.10/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy AB dz. wg zał. graf. (konieczność zachowania osi kompozycyjnych); • wskaźnik p.z. 0,21; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 7,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
454	RAA-II-6275/7331/268/08/874/20A/HW 2008.11.24	budowa garażu na granicy z dz. 495/194 (funkcja uzupełniająca zab. mieszk. jednorodzinna)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.497/194 ul.Architektów 20A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy w l. budynku przy ul. Architektów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. ok.5m; • wys. górnej krawędzi jak bud. usług. przy ul. Architektów 22; • geometria dachu: dach płaski; 		
455	RAA-I-54/7331/4/08/681/dz.618/85/MZ 2008.11.25	budowa hali magazynowej z cz. biurowo-socjalną	Gmina Miasta Gdyni	KM 14, dz.618/85 ul. Północna dla infrastruktury: dz.409/1, 504/85	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - przedłużenie istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.18,4m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
456	RAA-I-5983/7331/231/08/150/22/JM 2008.11.25	budowa garażu; przebudowa schodów zewn. do bud. mieszk. i przyłącza gazowego	Osoba fizyczna	KM 57, dz.85 ul. Olsztyńska 22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy w l. garażu sąsiedniego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front.3m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.2,8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
457	RAA-I-12390/7331/555/06/20/82/HNB 2008.11.26	zm. spos. użyt. i przebudowa pomieszczenia w piwnicy bud. wielorodzinnego z usługami (rozbudowa lok.gastronomicznego)	„SOBWAŁ” Dawid Sobczak, Olsztyn	KM 56, dz.33 ul. Świętojańska 82	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
458	RAA-I-5471/7331/207/08/169/7/ASS 2008.11.26	rozbiorca bud. mieszk. i garażu, budowa budynku mieszk. wielo-	Osoba fizyczna	KM 52, dz.175 ul. Elbląska 7	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; 		

		rodzinnego (4 lokale mieszk.) 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze mieszk. z infrastrukturą		dla infrastruktury: dz.181, 182	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.10,5m; 		
459	RAA-I-3757/7331/144/08/104/18-30/RS 2008.11.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 51, dz.505/49, 506/49 ul. Kołłątaja 18-30 dla infrastruktury: dz.398/66	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy- przedłużenie istn. ok. 16,5m od krawędzi jezdni ul. Kołłątaja, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front.30m ± 20%; • wys. górnej krawędzi (od strony ulicy) do 16,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
460	RAA-II-8483/7331/189/08/408/25/GZ 2008.11.27	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego z przekształceniem na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 66, dz.39; ul. Chwarznieńska 25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 8,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
461	RAA-II-4787/7331/211/08/1070/73/RS 2008.11.27	budowa krytego kortu tenisowego wraz z zapleczem sanitarnym (funkcja uzupełniająca obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 14)	Osoba fizyczna	KM 28, dz.607/2 ul. Nagietkowa 73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy pasa drogowego ul. Nagietkowej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. - nie określa się; • szer. elew. front. 18m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9m; • geometria dachu: łuk 		
462	RAA-II-5444/7331/240/08/953/49/RS 2008.11.27	rozbudowa hali (magazyn owoców) o cz. magazynową o pow. zabudowy ok.1800m2	Quiza PUH Krystyna Szatkowska Gdynia	KM 31, 32, 34 WK dz.36/7,49/4, 50/4, 53/3,94/2,95/2,96/2; ul. Rdestowa 49	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy- bez zmian; • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front. 65m ± 20% (łącznie po rozbudowie); • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu: w nawiązaniu do hali istniejącej; 		
463	RAA-II-74187331/295/08/889/18/RS 2008.11.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.85 ul. Techniczna 18 dla infrastruktury: dz.17	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy- przedłużenie „tylnej” istn. linii, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,21; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 7,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
464	RAA-II-9263/7331/359/08/885/4/RS 2008.11.28	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, 79 dz.139/73, 167/45 ul. Gedymina 4 dla infrastruktury: KM 78, dz.331/73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Gedymina, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6m (do 74mnpm -w nawiązaniu do bud. przy ul. Gedymina 2); • geometria dachu: dach płaski; 		
465	RAA-II-11151/7331/422/08/888/22/RS 2008.11.28	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego, budowa segmentu bud. mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 80, dz.127 ul. Adwokacka 22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front. 17m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7m; • geometria dachu: dach płaski; 		

miesiąc: **grudzień 2008**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
466	RAA-I-4594/7331/185/08/6/42/ASS 2008.12.01	budowa pawilonu handlowego (zabudowa wnęki w bramie prze- jazdowej) w budynku mieszkal- no-usługowym	Wspólnota Mieszkaniowa Gdynia	KM 53, dz.398/12, 592/12, 593/10 KM 54, dz.788/5, 790/5, 793/1; ul. Wójta Radtkego 42	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istniejąca bez zmian, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,24; szer. elew. front. i wys. górnej krawędzi - bez zmian; geometria dachu - nie dotyczy; 		
467	RAA-II-8053/7331/345/08/440/29/KR 2008.12.03	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) o wys. 2 kondygnacje + podda- sze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 67, dz.702/111 ul. Gajowa 29	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od linii rozgrani- czającej ul. Gajowej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,28; szer. elew. front. 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi 7m geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ul. Gajowej; 		
468	RAA-II-4786/7331/198/08/979/1/RS 2008.12.04	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.44 ul. Raclawicka 1 dla infrastruktury: KM 2,3 WK, dz.1,3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Raclawicką, 6m od ul. Olgierda, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,23; szer. elew. front. 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 7,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
469	RAA-II-5645/7331/241/08/880/108/RS 2008.12.04	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem pod- ziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.384/46-+ ul. Olgierda 108 dla infrastruktury: KM 2,3 WK; dz.5, 125/46	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy od str. ul. Olgierda, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,21; szer. elew. front. 12m ± 20% wys. górnej krawędzi do 8,3m (spadek 17°) lub 6,5m (spadek ok.35°); geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 17° lub ok.30°, wys. gł. ka- lenicy (prostopadła do granicy AB) do 9,7m; 		
470	RAA-I-4330/7331/175/08/638/38/LK 2008.12.05	rozbudowa bud. mieszk. jedno- rodzinnej o klatkę schodową i przebudowa wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 15 WI dz.416/34; ul. Zwierzyniecka 38	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn.- bez zmian; wskaźnik p.z.0,25; szer. elew. front. 10m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 5m (od poz. terenu przed gł. wejściem); geometria dachu: dach płaski; 		
471	RAA-I-2900/7331/124/08/528/18/RS 2008.12.05	rozbudowa o garaż i nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinnej	Osoba fizyczna	KM 18, dz.1049/89 ul. Brodnicka 18	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,31; szer. elew. front. 20m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 16m; geometria dachu: dach płaski; 		

472	RAA-I-1077/7331/28/08/670/11/KR 2008.12.05	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego o garaż i część mieszkalną nad garażem	Osoba fizyczna	KM 7, dz.212/43 ul. Janowska 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Janowską (zalecane wycofanie rozbudowy do 6,3m, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer.elew. front.6,4m (dla rozbudowy) ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m (jak cz. istn.); ● geometria dachu: dach płaski; 		
473	RAA-I-8124/7331/294/08/54/58/KZ] 2008.12.08	zm. sposobu użyt. i przebudowa lokalu. mieszk. w bud.wielorodzinnym z usługami na użytko wy (kancelaria prawna i obsługa finansowa)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.357 ul. Warszawska 58	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
474	RAA-II-3901/7331/167/08/979/24/RS 2008.12.08	budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.484/6 ul. Raclawicka 24 dla infrastruktury: dz.4, 5;	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 		
475	RAA-II-10341/7331/391/08/1031/dz.58/11/ES 2008.12.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użyt.) z wbudowanym garażem i cz. gospodarczą	Osoba fizyczna	KM 30 WI dz.58/11; ul. Sucha dla infrastruktury: dz.58/7	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,05; ● szer. elew. front.16m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40° lub 42°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
476	RAA-II-10590/7331/405/08/886/9/MP 2008.12.08	przebudowa bud. mieszk. jednorodzinnego wolnostojącego (w trakcie realizacji) na bud. w układzie bliźniaczym (2 segmenty)	Osoba fizyczna	KM 79, dz.567/45 ul. Sochaczewska 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
477	RAA-I-2007/7331/63/08/739/dz.288/104/EM 2008.12.09	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 44, dz.288/104, 462/105, 465/105 ul. Żółkiewskiego dla infrastruktury: dz.453/105	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 7m od pñ.-wsch. narożnika dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,41; ● szer. elew. front.29m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m (str. wsch.), ok.7,5m (str. zach.); ● geometria dachu: dwu- lub 4-spadowy, kąt nachylenia ok.38°, wys. gł. kalenicy (równoległa do linii zabudowy) odpowiednio: ~15m (cz. zach.), ~ 12m (cz. wsch.); 		
478	RAA-II-3731/7331/168/08/959/19z/MP 2008.12.09	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej o garaż z tarasem na dachu	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.462/30 ul. Źródło Marii 19z	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,41; ● szer. elew. front. 12m ± 20% (łącznie z bud. mieszk.); ● wys. górnej krawędzi ok.3,6m; 		

479	RAA-II-6167/7331/244/08/953/51A/RS 2008.12.10	nadbudowa części budynku magazynowo-biurowego	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.73/2 ul. Rdestowa 51A	<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dach płaski; ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi - jak istniejąca; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia - w nawiązaniu do istniejącego, wys. gł. kalenicy ok.11m; 		
480	RAA-I-3458/7331/136/08/790/9/ASS 2008.12.11	zm. spos. użyt. i przebudowa konstrukcji poddasza nieużytkowego bud. jednorodzinne na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 125, dz.207/1 ul. Algierska 9	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak bud. przy ul. Algierskiej 7; ● geometria dachu: dach płaski 		
481	RAA-I-8920/7331/320/08/70/dz.1077/6/RS 2008.12.11	przebudowa i rozbudowa istn. automatycznej myjni samochodowej z miejscami postojowymi	Zbigniew Witkowski „Mr. Clean” Myjnia Samochodowa Gdynia	KM 58, dz.1077/6 ul. Śląska 49 dla infrastruktury; dz.1378/7	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - przedłużenie istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.21m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
482	RAA-II-11202/7331/417/08/1034/dz.10/5/ES 2008.12.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne, parterowego z poddaszem nieużytkowym oraz garażem	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.10/5 ul. Łanowa dla infrastruktury: 10/15, 10/23, 10/24	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Łanowej., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
483	RAA-I-187/7331/9/08/7/17/DW 2008.12.12	zm. spos. użyt. i przebudowa lokali mieszk. w bud.wielorodzinnym z usługami na biurowe	Osoba fizyczna	KM 54 dz.1277/423 1280/424 ul. Starowiejska 17	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
484	RAA-I-10909/7331/382/08/20/13/DW 2008.12.12	dobudowa szybu dźwigowego do budynku wielorodzinnego	Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 13	KM 54 dz.1047/264 ul. Świętojańska 13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front. bez zmian; ● wskaźnik p.z.- ze względu na nieznaczny przyrost nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi ~15,5m (jak we wniosku), nie więcej niż rzędna okapu tj.17,8m; ● geometria dachu płaski lub stromy w nawiązaniu do istniejącego; 		
485	RAA-II-6907/7331/132/08/832/7,7A,7B,7C/RS 2008.12.12	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.851/345, 852/345, 853/345, 854/345; ul. Wierzbowa 7,7A,7B,7C dla infrastruktury: dz.346, 355	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., 5m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu: czterospadowy, kąt nachylenia ok.33°, wys. gł. kalenicy wynikowa; 		
486	RAA-II-7892/7331/339/08/986/46A/MP 2008.12.12	rozbiórka bud. gospodarczego, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z garażem wbudowanym przy gra-	Osoba fizyczna	KM 8 WK dz.244/21; ul. Nałkowskiej 46A dla infrastruktury: dz.149/22	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,20; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt 		

		nicy z dz.245/21			nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 8m;		
487	RAA-I-2184/7331/82/08/2/2/ASS 2008.12.16	zm. sposobu użytkowania bud. o funkcji mieszkaniowo-usługowej na usługowo-biurową; zabudowa wnęki od strony podwórza (winda oraz klatka schodowa)	Projekt 7 Sp. z o.o. w Gdańsku, reprezentowana przez: Jacek Droszcz	KM 54, dz.92 ul. Jana z Kolna 2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,40; ● geometria dachu płaski lub stromy o nachyleniu jak istn.; 		
488	RAA-I-7858/7331/297/08/504/59/MZ 2008.12.16	rozbudowa bud. magazynowo-biurowego	„MARGOT” Małgorzata Doan Gdynia	KM 2, dz.115/5, 117/5 ul. Hutnicza 59	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,48; ● szer. elew. front. 40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m (cz. biurowa), ok.5,5m (cz. magazynowa); ● geometria dachu: płaski; 		
489	RAA-II-8997/7331/437/07/1081/27/WGN 2008.12.16	zm. sposobu użyt. pomieszczeń piwnicznych budynku na biuro	Osoba fizyczna	KM 94, dz.284/2 ul. Grodzieńska 27	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
490	RAA-I-9432/7331/349/08/686/dz.279/11/RS 2008.12.17	budowa samoobsługowej myjni 4-stanowiskowej, bezdotykowej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12, dz.279/11 i cz.349/11; ul. Kcyńska; dla infrastruktury: 108/8, 192/11, 277/11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Kcyńskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front.24m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
491	RAA-II-13522/7331/624/07/968/11/MP 2008.12.18	zm.sposobu użyt. i przebudowa parteru bud. wielorodzinnego na cel przedszkola	Osoba fizyczna	KM 10 WK dz.207/2 ul. Brzechwy 11	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
492	RAA-II-11987/7331/434/08/408/142d/KR 2008.12.18	rozbiorka bud. gospodarczego, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z wbudowanym garażem	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.458/2; ul. Chwartznińska 142d dla infrastruktury: dz.458/1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
493	RAA-I-12538/7331/545/06/6/4/JM 2008.12.19	budowa budynku usługowo-biurowego z podziemnym garażem i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 54, dz.651/90 ul. Wójta Radtkego 4; dla infrastruktury KM 55: dz.289, 290 1037/286	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obowiązująca istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,75; ● szer. elew. front.18m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.25m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
494	RAA-I-8826/7331/317/08/70/55/HNB 2008.12.19	zm. sposobu użyt. pomieszczeń niemieszkalnych w bud. wielorodzinnym na cele mieszkalne (dołączenie do lokalu nr 9)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.954/14 ul. Śląska 55	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
495	RAA-I-10424/7331/364/08/295/dz.21/1/EM 2008.12.19	przebudowa nawierzchni Nabrzeża Polskiego (odc. ok.100m) pod stanowiska do przetadunku generatorów	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Piotr Cieślak	KM 120, dz.21/1 ul. Polska	nie analizowano cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter inwestycji		
496	RAA-I-4455/7331/180/08/708/dz.404/EM 2008.12.22	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5- i 12-kondy-	Osoba fizyczna	KM 46, dz.404 ul. Benisławskiego	● linia zabudowy wg zał.graf. (konieczność zachowania osi kompozycyjnych);		

		gnacyjnego z garażem podziemnym i infrastrukturą		dla infrastruktury: dz.354/4, 403	<ul style="list-style-type: none"> ● wskaźnik p.z.0,47; ● szer. elew. front. 48m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 16,5m (cz.5-kondygnacyjna);37,5m (cz.12-kond.); ● geometria dachu: dach płaski; 		
497	RAA-II-7601/7331/380/07/836/6/WGN 2008.12.22	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinne o łazienkę	Osoba fizyczna	KM 81, dz.61 ul. Jodłowa 6	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,35; ● wys. górnej krawędzi- jak istn. cz. parterowa; ● geometria dachu: dach płaski; 		
498	RAA-II-9808/7331/519/07/933/6/WGN 2008.12.22	zabudowa tarasu bud. miesz. jednorodzinne (powiększenie pow. mieszkalnej)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.600/382 ul. Cyprysowa 6	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi- jak istn. cz. parterowa; ● geometria dachu: dach płaski; 		
499	RAA-II-964/7331/46/08/992/dz.118/8/MP 2008.12.22	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys. od 5 do 9 kondygnacji wraz z garażem podziemnym, lok. usługowymi i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 8 WK, dz. 118/8,121/9,122/10 ul. Buraczana dla infrastruktury: dz.123/10	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 15m od krawędzi jezdni ul. Buraczanej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31 (z wyłączeniem boiska); ● szer. elew. front. 44m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.131,2mnpm; ● geometria dachu: dach płaski; 		
500	RAA-I-8731/7331/348/07/743/3/HNB 2008.12.23	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o przedsionek od strony ogrodu i garażu w kierunku zach.	Osoba fizyczna	KM 45, dz.162 ul. Biała 3	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,36; ● wys. górnej krawędzi- jak istn. cz. parterowa; ● geometria dachu: dach płaski; 		
501	RAA-II-12187/7331/571/07/939/35/WGN 2008.12.23	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 75, dz.268/26 ul. Szturmanów 35	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - jak istniejąca; ● geometria dachu: dach płaski; 		
502	RAA-I-10991/7331/380/08/603/40/OS 2008.12.29	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o poddasze nieużytkowe	Osoba fizyczna	KM 21, dz.338/3, 339/5, 341/5 ul. Demptowska 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9,7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
503	RAA-I-12728/7331/419/08/609/38/LK 2008.12.29	rozbiórka cz. bud. garażowego, rozbudowa i nadbudowa bud. miesz. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 21, dz.23/8 ul. Rybińskiego 38	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
504	RAA-I-2548/7331/89/08/44/8/RS 2008.12.30	rozbudowa budynku miesz. wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 53, dz.298 ul. Słupecka 8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,39; ● szer. elew. front. 15,6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - jak istniejąca; ● geometria dachu: dach płaski; 		
505	RAA-I-6165/7331/271/08/685/15/RS 2008.12.30	rozbudowa i nadbudowa bud. miesz. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM13, dz.589/126 ul. Szubińska 15	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 		

					bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.23°, wys. gł. kalenicy wynikowa;		
506	RAA-I-6476/7331/273/08/524/23b,23c/RS 2008.12.30	nadbudowa budynku usługowego o część mieszkalną; budowa schodów zewn.	Osoba fizyczna	KM 20, dz.397/7, 525/7, 426/7, 427/7, 428/7, 773/8, 774/8 ul. Raduńska 23b, c	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 8,25m; ● geometria dachu: dach płaski;		
507	RAA-II-5980/7331/237/08/870/17/RS 2008.12.30	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment zab. bliźniaczej z dz.471/125) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.767/124 ul. Rybnicka 17 dla infrastruktury: dz.138	● linia zabudowy obowiązująca ok.8,5 m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,31; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.31°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Rybnickiej) ok.9,3m;		
508	RAA-I-10295/7331/414/07/483/28,28A/HNB 2008.12.31	nadbudowa 2 segmentów mieszkalnych jednorodzinnych w zab. bliźniaczej o poddasze użytk. w celu uzyskania dod. powierzchni mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 7 PG dz.820/1, 820/2 ul.Rtęciowa 28,28A	● linia zabudowy ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.33°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Rtęciowej) ok.11m;		
509	RAA-I-318/7331/8/08/147/2/DW 2008.12.31	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 57, dz.311/43 ul. Zakopiańska 2B	● linia zabudowy obowiązująca ok. 21,5m od granicy dz. z ul. Zakopiańska, 15m dla kondygnacji piwnicznej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. ok.8m; ● wys. górnej krawędzi ok.16m (od ul. Zakopiańskiej) - w nawiązaniu do istn.; ● geometria dachu: dach płaski;		
510	RAA-I-1514/7331/47/08/681/ dz.616/85,618/85/MZ 2008.12.31	budowa hali magazynowej z częścią socjalną	„Rejs” Sp. z o.o. Rypin,	KM 14, dz.616/85, 618/85; ul. Północna dla infrastruktury: 247/1,409/1,456/4 (część- ciowa), 458/1, 504/85	● linia zabudowy 12m od linii rozgraniczającej ul. Północnej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 18,4m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
511	RAA-I-4114/7331/173/08/1177/dz.108/3/MZ 2008.12.31	budowa hali magazynowej (uzupełnienie zab. produkcyjnej)	„Energomontaż-Północ-Gdynia” Sp. z o.o. Gdynia	KM 5, dz.108/3 ul. Handlowa 19	● linia zabudowy 6m od krawędzi wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front.50m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		

512	RAA-I-4664/7331/203/08/739/12/EM 2008.12.31	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter + poddasze mieszk.) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 45, dz.278/54 ul.Żółkiewskiego 12 dla infrastruktury: dz.662/54, 664/54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6 m od pld.-zach., 6m od pñ.-zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4m • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) 9m; 		
513	RAA-I-5850/7331/230/08/133/14a/DW 2008.12.31	nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 57, dz.318/285 ul. Tatrzańska 14a	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°-45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.12m; 		
514	RAA-II-4392/7331/184/08/871/21/MP 2008.12.31	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy granicy z dz.606/45 wraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.604/44 ul. Inżynierska 21	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Inżynierskiej, tylna l. zabudowy 8m od linii rozgraniczającej Drogi Czerwonej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10,6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
515	RAA-II-7012/7331/290/08/986/dz.60/21/MP 2008.12.31	rozbiórka bud. gospodarczego, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 WK,dz.60/21 ul. Nałkowskiej 34 dla infrastruktury: 200/22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 18m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Nałkowskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,17; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
516	RAA-II-7914/7331/317/08/1067/dz.383/324/MP 2008.12.31	budowa budynku mieszkalnego w zab. bliźniaczej na granicy dz.382/324, 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz.383/324 ul. Koperkowa dla infrastruktury: dz.360/324	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (w tym od granicy lasu) wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,33; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy - w nawiązaniu do bud. na dz.358/324; 		