

Wydział Architektoniczno-Budowlany
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2007

miesiąc : **styczeń**

1.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAA-II-2843/7331/127/06/899/dz.136/45/MP 2007.01.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 79, dz.567/45 ul. Sochaczewska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy dz. z pasem drogowym ul. wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,25; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
2	RAA-II-9950/7331/458/06/959/dz.362/32/MP 2007.01.03	budowa budynku mieszkalnego jednodzinne (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 WK dz.362/32, 363/32 ul. Źródło Marii 20 dla infrastruktury: dz.419/45	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 10m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,10; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
3	RAA-I-6265/7331/310/06/22/22/AM 2007.01.04	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego w zab. pierzejowej z usługami bankowo-handlowymi w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 54, dz.189, 1116/170 ul. Waszyngtona 22 dla infrastruktury: dz.187, 188	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. wzdłuż ul. Waszyngtona: 6m od krawędzi jezdni ul. Św. Wojciecha, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. 0,37; • szer. elew. front.20m ± 20% (ul. Waszyngtona), 40m ± 20% (ul. Św. Wojciecha); • wys. górnej krawędzi ok. 31m; • geometria dachu: dach płaski; 		
4	RAA-II-10213/7331/467/06/980/68/AS 2007.01.04	rozbudowa salonu samochodowego o zaplecze przygotowania pojazdów do sprzedaży	Auto-Gosk Sp. j. Danuta i Andrzej Gosk	KM 24 WK, dz.134/11, 139/11, 140/11, 141/13, 142/13; ul. Chwaszczyńska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i • szer. elew. front. nie określa się (rozbudowa w głębi dz.); wskaźnik p.z. do 0,51; • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
5	RAA-II-11012/7331/537/06/884/17/GL 2007.01.04	nadbudowa cz. parterowej budynku mieszkalnego jednorodzinne o I kondygnację (przeznaczenie: garaż i usługi nieuciążliwe	Osoba fizyczna	KM 95, dz.100/2 ul. Witolda 17	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi do 4m od poz. stropu przyziemia; • geometria dachu: dach płaski; 		

6	RAA-II-12663/7331/611/06/320/10/GZ 2007.01.04	rozbiórka istn. budynku i budowa budynku mieszk. jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 62, dz.30/12 ul.Stoczniciowców 10 dla infrastruktury: dz.143/12	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,20; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
7	RAA-II-8875/7331/403/06/876/5A/KL 2007.01.05	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny; rozbudowa o klatkę schodową w elewacji frontowej	Osoba fizyczna	KM 81, dz.631/1 ul. Oficerska 5A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,23 ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 11,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
8	RAA-II-8876/7331/404/06/876/5/KL 2007.01.05	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny oraz rozbudowa o klatkę schodową w elewacji frontowej	Osoba fizyczna	KM 81, dz.630/1 ul. Oficerska 5	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,23 ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 11,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
9	RAA-II-11267/7331/548/06/1141/36/MM 2007.01.05	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.233/56 ul. Szwoleżerów 36 dla infrastruktury: dz.238/56	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.14,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 9m; 		
10	RAA-II-11268/7331/549/06/1141/36/MM 2007.01.05	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.233/56 ul. Szwoleżerów 36 dla infrastruktury: dz.238/56	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front.14,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 9m; 		
11	RAA-I-8821/7331/399/06/555/dz.298/133/LK 2007.01.08	budowa 3 budynków mieszk. wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych (w tym poddasza użytkowe) z garażami podziemnymi i infrastrukturą	SEMEKO Sp. z o.o.	KM 27, dz.298/133 ul. Dembińskiego dla infrastruktury: dz.144/60, 430/169, 432/59, 434/133, 436/140, 437/139, 438/139,780/59, 806/59, 843/169	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczających ul. Dembińskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. front.50m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.16m; ● geometria dachów: wielospadowe, kąt nachylenia 30°i 40°, wys. gł. kalenic (równoległe do frontu dz.) ok.20m; 		
12	RAA-II-11559/7331/546/06/ /1178/dz.433/34,435/34/GL 2007.01.08	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.433/34, 435/34 ul. W. Szefki dla infrastruktury: 401/286, 403/286	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 		

13	RAA-II-12188/7331/580/06/420/16/ES 2007.01.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) rozbiórka budynku i cz. garażu	Osoba fizyczna	KM 67 dz.549/222,550/222 ul. Pasieczna 16	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. el. front.9 lub 10m; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 40°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.; 		
14	RAA-I-12832/7331/547/06/751/dz.557/161/EM 2007.01.10	budowa pawilonu handlowego typu „RUCH” o pow. zabudowy ok.10m2 z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 31 dz.127/79, 557/161; ul. Unruga	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. nie określa się; • szer. elew. front.ok.4m; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: płaski; 		
15	RAA-II-12102/7331/602/06/880/51/GL 2007.01.11	rozbudowa bud. gospodarczego przy granicy z dz. sąsiednią, zabudowa werandy budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 94, dz.110/2 ul. Olgierda 51	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,54; • szer. elew. front. nie ustala się (bez zmian); • wys. górnej krawędzi do 3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
16	RAA-I-7070/7331/305/06/293/dz.7/2,18/2/HNB 2007.01.12	budowa pompowni ppoż. ochronny stanowiska przeładunkowego przy Pirsie Południowym z linią kablową SN i przyłączami	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	KM 132 dz.7/2, 18/2: Nabrzeże Duńskie	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
17	RAA-II-12403/7331/606/06/980/194c/RS 2007.01.12	rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego o budynek gospodarczy	P&M SYSTEM, M. Kwiatek i P. Potocki Sp.j., Gdynia	KM 3 Chwaszczyno dz.143/7; dla infrastruktury: dz.143/11	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
18	RAA-II-12986/7331/622/06/1026/19/MM 2007.01.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.227/56 ul. Grenadierów 19 dla infrastruktury: dz.237/56, 445/56	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front.13m ± 20% • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
19	RAA-I-4126/7331/408/06/603/9/LK 2007.01.16	rozbudowa bud.mieszk. jednorodzinnego od str.wsch.; nadbudowa (podwyższenie strychu i zm. spos. użyt. na cele mieszkalne); rozbiórka bud. gospodarczych	Osoba fizyczna	KM 20, dz.56/15 ul. Demptowska 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,20; • szer. elew. front.10m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz) ok.11,5.; 		
20	RAA-II-12037/7331/575/06/311/36/GZ 2007.01.17	rozbiorca istniejącego budynku, budowa budynku - siedziby Inspektoratu PZU z garażem podziemnym i infrastrukturą	PZU S.A. Oddział Okręgowy w Gdańsku	KM 63 dz.516/40, 517/49 ul. Kopernika 36 dla infrastruktury: 48, 298/18, 362/93	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy jako przedłużenie linii ul. Kopernika i Legionów; 6m od krawędzi jezdni ul. Narutowicza, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,45; • szer. elew. front. 48m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
21	RAA-II-12667/7331/600/06/1037/1/GZ 2007.01.17	rozbudowa istniejącego budynku lecznicy zwierząt	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.36, 21/9, 21/13 ul. Apisa 1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,31; • szer. elew. front. nie analizowano (bez zmian); • wys.górnej krawędzi 3,3m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 39°; 		

22	RAA-II-12660/7331/607/06/1077/16/RS 2007.01.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na granicy z dz.254 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.253 ul. Rumiankowa 16 dla infrastruktury: dz.261	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front.9m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 10,5m; 		
23	RAA-I-8706/7331/357/06/702/dz.639/EM 2007.01.18	budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych z przyłączami	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni,	KM 45, dz.639 ul. Bosmańska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy - nie ustala się (zabudowa w głębi dz.), konieczność zachowania osi kompozycyjnych; • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. ok.49m • wys. górnej krawędzi ok. 16m; geometria dachu: dach płaski; 		
24	RAA-I-12162/7331/517/06/1028/dz.56/3/ASS 2007.01.18	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 36, dz.56/3 ul. Rybaków dla infrastruktury: dz.80/3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 10m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.-0,24; • szer. elew.front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m; geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie ~30°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do fr. dz.) do 10m; 		
25	RAA-I-6146/7331/263/06/1/dz.30/2/EM 2007.01.19	budowa pawilonu typu „RUCH” o pow. zabudowy ok.12m2 wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 126, dz.30/2 ul. Śmidowicza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 2m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. - nie określa się; • szer. elew. front.ok.4m; wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
26	RAA-I-6657/7331/282/06/500/65A/MZ 2007.01.19	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego (częściowo w miejscu rozebranego bud. mieszkalnego) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 5 PG, dz.95 ul. Złota 65A dla infrastruktury: dz.92	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od zach. granicy dz. • wskaźnik p.z.ok.0,30; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9,5m 		
27	RAA-II-6278/7331/297/06/859/107/MP 2007.01.22	budowa 2-stanowiskowego garażu przy granicy z dz.41 i 52	Osoba fizyczna	KM 78, dz.40 ul. Sieradzka 107	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,39; • szer. elew. front. ok. 7m; • wys. górnej krawędzi ok.3m; geometria dachu: dach płaski; 		
28	RAA-I-10652/7331/433/06/751/39/MZ 2007.01.23	budowa kiosku typu „Ruch” (w miejscu istniejącego przewidzianego do likwidacji)	„RUCH” S.A. Oddział w Gdańsku	KM 104 dz.396/324 ul. Unruga 39	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • wskaźnik p.z. - bez zmian; • szer. elew. front.~3m; • wys. górnej krawędzi ~3m; • dach płaski; 		
29	RAA-II-9030/7331/417/06/966/6/KL 2007.01.23	rozbiórka istniejącej zabudowy; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „TRÓJKA” Sp. z o.o. Gdynia	KM 11 WK dz.68/10, 69/10, 82/23, 239/10; ul. Myśliwska 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obligatoryjna, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,34; szer. elew. front. wynikająca z warunków techn.; • wys. górnej krawędzi : ok.144,5mnpm (cz. północna.) i ok. 147,5mnpm (cz. południowa); geometria dachu: dach płaski; 		

30	RAA-II-11081/7331/503/06/821/28/WGN 2007.01.23	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne o I kondygnację na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 82, dz.956/312, 957/312; ul. Przebendowskich 28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie dotyczy (nadbudowa); • wskaźnik p.z.ok. bez zmian (p.z.nowej kondygnacji max.70% w stosunku do drugiej); • wys. górnej krawędzi do 11m; • geometria dachu: płaski lub stromy, kąt nachylenia ok.40°; 		
31	RAA-II-12987/7331/625/06/1112/10-12/GZ 2007.01.23	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze i infrastrukturą techn.	Grzegorz Krychowski Autorska Pracownia Projektowa K&L, Gdańsk	KM 12 WI dz.422/27, 422/29 ul. Sokoła 10-12 dla infrastruktury: dz.422/16, 451	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.: • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz. od ul. Sokoła 		
32	RAA-II-12991/7331/626/06/1112/14-16/GZ 2007.01.23	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze i infrastrukturą techn.	Grzegorz Krychowski Autorska Pracownia Projektowa K&L, Gdańsk	KM 12 WI, dz.422/30, 422/32,422/51,422/54; ul. Sokoła 14-16 ul. Dulina 1-3 dla infrastruktury: dz.422/16, 451	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front. ok.28m; • wys. górnej krawędzi ~7,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz. od ul. Sokoła; 		
33	RAA-I-6901/7331/298/06/1177/3A/HNB 2007.01.25	częściowa nadbudowa budynku magazynowego cz. zamiennych do maszyn budowlanych	Przedsiębiorstwo Handlowe Robert Wesołowski, Gdynia	KM 6, dz.262/3, 285/3, 305/3 ul. Handlowa 3A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew.front. bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
34	RAA-I-7639/7331/319/06/600/171C/LK 2007.01.25	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszkalnego jedno rodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13, dz.596/121 ul. Chyłońska 171C dla infrastruktury: 779/89, 807/119, 808/119	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 13m od wsch. granicy dz., wg zał. graf. • wskaźnik p.z.ok.0,19 • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (prostopađa do frontu dz.) ok.10m; 		decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym
35	RAA-I-12097/7331/509/06/477/2/MZ 2007.01.25	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 14 PG dz.170/43, 170/44 ul. Horyda 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. 5m od pñ. granicy dz.; • wskaźnik p.z.ok.0,49; • szer. elew. front. ok.14m; • wys. górnej krawędzi ~9m; • geometria dachu: wielospadowy, nachylenie 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ~12m; 		
36	RAA-II-10943/7331/523/06/314/44/KR 2007.01.25	rozbiórka istniejącego budynku; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem w podpiwniczeniu i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 61, dz.106 ul. Narutowicza 44 dla infrastruktury: dz.95	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Narutowicza wg zał. graf. • wskaźnik p.z.do 0,29 • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
37	RAA-II-12645/7331/621/06/83/4/KR 2007.01.25	zm. sposobu użytkowania gab. lekarskiego w bud. mieszkalno-usługowym na lok. mieszkalne	Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Cypriana Kamila Norwida Gdynia,	KM 60, dz. 1417/386, 1518/363 ul. Nowida 4	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

38	RAA-I-10439/7331/429/06/290/2/MZ 2007.01.26	posadowienie kontenera zasilania gwarantowanego z przewodem eneoetycznym i murkiem oporowym	Morski Oddział Straży Granicznej reprezentowany przez: Agnieszka Burnagiel	KM 114, dz.25/1 Al. Solidarności 1B	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
39	RAA-I-3231/7331/163/06/773/57/MZ 2007.01.29	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinne- go (skrajny segment zabudowy szeregowej)	Osoba fizyczna	KM 31, dz.1103, 1534/4 ul. Jantarowa 57	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. dla wiatrolapów i garaży (parter), jak ściany frontowe zespołu (piętro) • wskaźnik p.z.ok.0,30; szer. elew. front. ok.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi: ~6m str. wsch.), ~9m (str. zach.); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ~10m; 		
40	RAA-I-11775/7331/504/06/ /1092/dz.783/4;947/4/HNB 2007.01.30	budowa parterowego pawilonu usługowego (o nieuciążliwym charakterze)	Gmina Miasta Gdyni	KM 31, dz.783/4, 947/4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf., • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. max. 10m; • wys. górnej krawędzi ok.5m; geometria dachu: dach płaski; 		
41	RAA-II-11617/7331/547/06/948/16/WGN 2007.01.30	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku miesz. jednorodzinne- go z garażem wbudowanym	Osoba fizyczna	KM 74, dz.91/42 ul. Sterników 16	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy ok.12m od ul. Sterników (9m dla cz. budynku zagłębionej w terenie); 5m od ul. Nawigatorów wg zał. graf., • wskaźnik p.z.ok.0,20; • szer. el. front.9,5m±20% od ul. Sterników),8,5m ± 20% od ul. Nawigatorów; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
42	RAA-I-11260/7331/467/06/104/31/AW 2007.01.31	nadbudowa (podwyższenie) poddasza nieużytkowego budynku miesz. jednorodzinne- go w zab. bliźniaczej (uzyskanie kondygnacji mieszkalnej)	Osoba fizyczna	KM 51, dz.473/66 ul. Kołtątaja 31	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew.front. bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi jak w segmencie bliźniaczym; • geometria dachu: dach płaski; 		

miesiąc : luty 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
43	RAA-II-35050/7331/155/06/926/17/KL 2007.02.01	rozbiórka istniejącego budynku, budowa budynku miesz. jedno-rodzinne- go z garażem	Osoba fizyczna	KM 79, dz.222/45 ul. Kowieńska 17 dla infrastruktury: dz.439/45	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6,5m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front. wynikająca z warunków technicznych; • wys. górnej krawędzi do 10,5m • geometria dachu: dach płaski; 		
44	RAA-II-11403/7331/539/06/ /1067/dz.1,2,325,249/95/GL	budowa budynku usługowego 2-kondygnacyjnego wraz z infra-	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.1, 2, 325, 249/95	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy pasa drogowego ul. Koperkowej; 8m od ul. 		

	2007.02.02	strukturą techn.		ul. Koperkowa/ róg Wiczlińskiej dla infrastruktury: dz.250/95, 309	Wiczlińskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Koperkowej) do 10m;		
45	RAA-II-13050/7331/634/06/420/10/ES 2007.02.02	rozbudowa i nadbudowa partelowego budynku mieszkalnego jednorodzinne o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 67, dz.551/223, 552/223 ul. Pasieczna 14 dla infrastruktury: dz.219	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 9m lub 10m; ● wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
46	RAA-II-12968/7331/624/06/1186/dz.186/2/GZ 2007.02.05	budowa pięciu 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.) budynków mieszk. jednorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.186/2 ul. Kmicica dla infrastruktury: dz.183	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22 ● szer. elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m ● geometria dachów: wielospadowe kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;		
47	RAA-I-1571/7331/91/06/20/18/AM 2007.02.07	nadbudowa piętra na budynku oficyny z przeznaczeniem na funkcję użytkową (biuro)	Osoba fizyczna	KM 56, dz.82 ul. Świętojańska 18	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 6,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
48	RAA-I-9691/7331/385/504/49B/HNB 2007.02.07	budowa hali produkcyjno-magazynowej z cz. socjalno-biurową i niezbędną infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Handlowe HAMAR Sp.j. B. i H. Grzesiak Gdynia	KM 6 dz.316/3, 319/3 ul. Hutnicza 49B dla infrastruktury: 141/3, 142/3, 269/3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
49	RAA-I-9692/7331/386/504/49A/HNB 2007.02.07	budowa 1-kondygnacyjnej hali magazynowo-biurowej wraz z infrastrukturą	MARENGO FASHION Sp.j. A. Pusz, K. Cegielski Gdynia	KM 6 dz.317/3, 320/3 ul. Hutnicza 49A dla infrastruktury: 141/3, 142/3, 269/3	● linia zabudowy 19m od ptn. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,37; ● szer. elew. front.ok.20m (zgodnie z warunkami technicznymi); ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
50	RAA-II-13628/7331/647/06/93/9/GZ 2007.02.07	rozbudowa garażu	B&M Sp. z o.o. Gdynia,	KM 60 dz.1159/404 ul. Grottgera 9	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,29; ● szer. elew. front. ok.6m; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu: w nawiązaniu do istn.;		
51	RAA-II-13881/7331/668/06/1032/12/ES 2007.02.07	zabudowa tarasu w poziomie poddasza budynku mieszk. jednorodzinne i przebudowa części dachu	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.56/1 ul. Afrodyty 12	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 11m (jak cz. istn.); ● geometria dachu: kąt nachylenia ok.30° (jak w cz. istn.);		
52	RAA-I-11009/7331/465/06/504/36C/HNB	rozbudowa budynku biurowego	Krzysztof Wojtyniak	KM 14, dz.547/1	● linia zabudowy 4m od krawędzi jezd-		

	2007.02.08	w celu uzyskania dod. pow. biurowo-magazynowej (mag. win i mat. spawalniczych)	Arkadiusz Kosznik POLKAR S.C. Gdańsk	ul. Hutnicza 36C	ni wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z.ok.0,25; ● szer. elew. front. ok.31m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.6m;		
53	RAA-II-11965/7331/567/06/880/100A/RS 2007.02.08	rozbudowa i nadbudowa budynku miesz. jednorodzinnego; przebudowa dachu garażu z płaskiego na stromy	Osoba fizyczna	KM 2 WK,dz.80/51 137/52, 164/52, 165/52, 166/52, 167/52 ul. Olgierda 100A	● linia zabudowy istn., wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elew. front. istniejąca bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 6m (budynek mieszkalny); do 3m (garaż); ● geometria dachów (oba budynki): dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 11m (bud. miesz.); do 6m (garaż);		
54	RAA-II-113/7331/4/07/867/33/RS 2007.02.08	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 76, dz.418/105 ul. Sosnowiecka 33	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front .bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi do 6,6m ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 9,6m;		
55	RAA-II-795/7331/28/07/1043/8/ES 2007.02.08	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinnego (w tym klatka schodowa), zabudowa tarasu na I p., zm. konstrukcji dachu	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.305 ul. Dionizosa 4	● linia zabudowy wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi bez zmian; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
56	RAA-II-11846/7331/565/06/871/29/RS 2007.02.09	budowa 3-kondygnacyjnego budynku miesz. jednorodzinnego z usługami i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.136 ul. Inżynierska 29 dla infrastruktury: dz.400/50	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Inżynierskiej, 4m od dz. drogowej wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m ● geometria dachu: dach płaski;		
57	RAA-II-12366/7331/603/06/859/69/GL 2007.02.09	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku miesz. wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.143 ul. Sieradzka 69 dla infrastruktury: KM 77, dz.461/233 KM 76, dz.562/254	● linia zabudowy 5m od granicy z pasem drogowym, wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m ● geometria dachu: dach płaski;		
58	RAA-II-12367/7331/604/06/859/69/GL 2007.02.09	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku miesz. jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.143 ul. Sieradzka 69 dla infrastruktury:	● linia zabudowy 5m od granicy z pasem drogowym, wg zał. graf. ; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 8m		

				KM 77, dz.461/233 KM 76, dz.562/254	± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m ● geometria dachu: dach płaski;		
59	RAA-II-13556/7331/644/06/1039/72/GZ 2007.02.09	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne z zm. konstrukcji dachu	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.473 ul. Amona 72	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,42; ● szer. elew. front. nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie krawędzi budynków sąsiednich; ● geometria dachu: w nawiązaniu do geometrii dachów sąsiednich;		
60	RAA-II-14018/7331/670/06/1026/17/MM 2007.02.09	budowa 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinne wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.227/56 ul. Grenadierów 19 dla infrastruktury: 237/56 i 445/56	● linia zabudowy obowiązująca wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: nachylenie 35°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.;		
61	RAA-II-115/7331/5/07/841/41/RS 2007.02.09	rozbiórka istn. budynku budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej na granicy dz.545/13 z infrastrukturą;	Osoba fizyczna	KM 80, dz.544/13 ul. Limbowa 41 dla infrastruktury: dz.14	● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. do 0,36; ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m;		
62	RAA-II-116/7331/6/07/841/41a/RS 2007.02.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej na granicy dz.544/13 z infrastrukturą oraz rozbudowa bud. gospodarczego (adaptacja na garaż)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.545/13 ul. Limbowa 41a dla infrastruktury: dz.14	● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,36; ● szer. elew. front. 9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m;		
63	RAA-II-153/7331/12/07/1011/23/ES 2007.02.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (f. uzupełniająca), parkingiem podziemnym i infrastrukturą	BUDOWA DOMÓW I WILLI BUDOM Roman Boike Gdynia	KM 70, dz.216/18, 217/18, cz.569/35 ul. Korczaka 23 dla infrastruktury: dz.225/18	● linia zabudowy istniejąca, 5m od linii rozgraniczającej ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) - przedłużenie kalenicy na dz.215/18;		
64	RAA-I-8711/7331/362/06/20/44/JM 2007.02.15	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na usługowy (biuro)	P.P. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie Oddział w Gdyni	KM 55, dz.251 ul. Świętojańska 44	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

65	RAA-I-12378/7331/604/06/103/35/LK 2007.02.15	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku miesz. wielorodzinnego z garażem podziemnym i towarzyszącymi usługami handlu w kondygnacji przyziemia oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 50, dz.36 ul. Kapitańska 35 dla infrastruktury: dz.35, 221/43	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy ok.9m od krawędzi jezdni ul. Kapitańskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,30; • szer. elew. front.32m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.16,5m w stosunku do rzędnej ul.; • geometria dachu: dach płaski; 		
66	RAA-I-8434/7331/351/06/158/9/AM 2007.02.16	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinne (pow. ok.40m2)	Osoba fizyczna	KM 57, dz.174 ul. Kwizdyńska 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.ok.0,30; • szer. elew. front. ok.7,5m; • wys. górnej krawędzi ~6m; • geometria dachu w nawiązaniu do cz. istniejącej; 		
67	RAA-II-13768/7331/652/06/414/3B/GZ 2007.02.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 64, dz.208/51 ul. Długa 3B dla infrastruktury: dz.43, 171/33	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,35; • szer. elew. front. 8,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° lub 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
68	RAA-II-273/7331/17/07/1042/5/GZ 2007.02.16	rozbudowa werandy w poziomie II kondygnacji budynku miesz. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.298/5, 299 ul. Bachusa 5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front. oraz • geometria dachu: nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi cz. istniejącej budynku; 		
69	RAA-I-11646/7331/500/06/728/40/EM 2007.02.19	rozbiórka istn. baraków, budowa 5-kondygnacyjnego bud. mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 43 dz.116/67, 119/67 ul. Dickmana 40 dla infrastruktury: dz.71, 72	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie wyznacza się (konieczność zachowania osi kompozycyjnych wg zał. graf.); • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. elew. front. ok. 40m dla modułu powtarzalnego, podkreślonego ryzalitem; łączna szer. budynku 120m; • wys. górnej krawędzi ok.16m; • geometria dachu: dach płaski; 		
70	RAA-II-11409/7331/529/06/909/1/AS 2007.02.19	nadbudowa parterowego budynku miesz. jednorodzinne o 1 kondygnację ze zm. stropodachu na dach dwuspadowy, rozbudowa o klatkę schodową	Osoba fizyczna	KM 77, dz.447/232 ul. Wieluńska 1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Wieluńskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,20; • szer. elew.front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do ok. 7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 12m; 		
71	RAA-I-7596/7331/440/06/546/dz.175/84/LK 2007.02.20	budowa 6 budynków miesz. jednorodzinnych, 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użyt.)	Osoba fizyczna	KM 26, dz. 175/84, 582/86, 588/87, 637/84, cz.672/85	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczających proj. dróg wew., wg zał. graf. • wskaźnik p.z.ok.0,25; 		

		z garażami wbudowanymi oraz infrastrukturą		ul. Leszczyńki dla infrastruktury: 583/86, 597/88, 602/85, 603/85	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. $10m \pm 20\%$; • wys. górnej krawędzi $\sim 4,5m$; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8m; 		
72	RAA-II-470/7331/24/07/1058/5A/ES 2007.02.20	zm. sposobu użytk. pom. gospodarczych na parterze bud. gosp.-mieszkalnego na lok.mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.498/5 ul. Prostokątna 5A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
73	RAA-I-5664/7331/369/06/738/dz.183/132/MZ 2007.02.21	rozbiórka bud. gospodarczego, budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinnego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 41, dz.9/8 KM 44, dz.183/132 ul. Jana z Tarnowa/Dickmana dla infrastruktury: KM 41, dz.81/8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,21; • szer. elew. front. ok.12m; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
74	RAA-II-8107/7331/387/06/959/dz.250/27/MP 2007.02.21	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.250/27, 251/27 ul. Źródło Marii dla infrastruktury: dz.125/27, 218/28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,325; • szer. elew. front. do 15m, bocznej do 10m; • wys. górnej krawędzi do 5,5m od naturalnej rzędnej terenu; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
75	RAA-II-12372/7331/578/06/408/dz.398/16/GZ 2007.02.22	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.398/15, 398/16 ul. Chwarznieńska dla infrastruktury: dz.398/7	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,06; • szer. elew. front. $15m \pm 20\%$; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.37°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m 		
76	RAA-II-10594/7331/483/06/1000/dz.667/5/GZ 2007.02.23	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym i infrastrukturą	„ORENDA” Sp. z o.o. Gdynia	KM 75, dz.667/5 ul. Kombatantów dla infrastruktury; dz.733/5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Kombatantów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,28; • szer. elew. front.ok.45m; • wys. górnej krawędzi $\sim 13m$ (cz.4-kond.), $\sim 10m$ (cz.3-kond.); • geometria dachu: dach płaski; 		
77	RAA-II-10762/7331/490/06/1000/dz.667/5/GZ 2007.02.22	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garażami i infrastrukturą	„ORENDA” Sp. z o.o. Gdynia	KM 75, dz.667/5 ul. Kombatantów dla infrastruktury; dz.733/5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Kombatantów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,28; • szer. elew. front.ok.8m (segmenty środkowe), 9m (skrajne); • wys. górnej krawędzi $\sim 7m$; • geometria dachu: dach dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do zach. granicy dz.; 		

78	RAA-II-12104/7331/585/06/980/dz.156/15/MP 2007.02.23	budowa 2-kondygnacyjnego budynku biurowego, budynku laboratorium chem.i mikrobiologicznego z cz. socjalną oraz magazynu wysokiego składowania wraz z infrastrukturą	J.S.HAMILTON POLAND LTD Sp. z o.o. Gdynia	KM 3 Chwaszczyno dz.156/2 oraz cz. 156/13 i 156/15 ul. Chwaszczyńska dla infrastruktury: 156/7, 156/8, 157/1, 157/3, 158/24, 158/24	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z.do 0,44; szer. el. front.38m ± 20% (budynek biurowy, laboratorium); wys. górnej krawędzi ok.8m (bud. biurowy, laboratorium), ok.10m (magazyn) geometria dachu: dach płaski; 		
79	RAA-II-1026/7331/49/07/382/6A/MP 2007.02.23	przebudowa i zm. spos. użyt.k. pom. usługowego (sklep spożywczy) w budynku miesz.k. wielo rodzinnym na lok. mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 29 WK, dz.516 ul. Kolendrowa 4	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
80	RAA-I-6716/7331/287/06/477/32/MZ 2007.02.26	budowa tymczasowego pawilonu handlowego (gab. odnowy biologicznej) z przyłączami infrastruktury	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia	KM 14 PG, dz. 170/94: ul. Horyda dla infrastruktury: 166/10,169/14, 170/71	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. nie określa się; szer. elew. front.ok.7m; wys. górnej krawędzi ok.2,15m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.3,5m; 		
81	RAA-I-9892/7331/401/06/606/14/LK 2007.02.26	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.k.) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 21, dz.122/8 ul.Gułgowskiego 14 dla infrastruktury: dz.140/8, 390/8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,22; szer. elew. front. 11m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; geometria dachu: wielospadowy kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
82	RAA-I-10231/7331/416/06/604/dz.672/3/LK 2007.02.26	budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: dwa 4-kondygnacyjne z dachami płaskimi, jeden 3 i 4 kondygnacyjny (w tym poddasza użytkowe) z garażami wbudowanymi oraz infrastrukturą	Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAGÓRZE” Gdynia	KM 21, dz.672/3 ul. Skarbka dla infrastruktury: dz.592/3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,22; szer. elew. front. 75m ± 20% (dla równoległych do frontu dz.), 10m ± 20% (dla prostopadłych do frontu dz.); wys. górnej krawędzi: ~8,5m (3 kond.), ~11,5m (4-kond. w tym poddasza), ~14,5m (4 kond., dach płaski); geometria dachu: płaskie lub wielospadowe: kąt nachylenia ~35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ~14,5m; 		
83	RAA-II-13790/7331/660./06/1067/47A/GL 2007.02.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (2 segmenty) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz.359/324 ul. Koperkowa 47A dla infrastruktury: 162, 309, 310, 342/155, 360/324	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istniejąca (nieprzekraczana, wg zał. graf.); wskaźnik p.z. do 0,31; szer. elew. front.18m (9m dla 1 segmentu) ± 20%; wys. górnej krawędzi do ~4m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40° do 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do istniejącego budynku sąsiedniego) do 9m; 		

84	RAA-I-10520/7331/432/06/701/232c/HNB 2007.02.27	budowa bud. inwentarskiego (parter + poddasze) o pow. zab. ok.260m ² w ramach zabudowy zagrodowej	Osoba fizyczna	KM 33, dz.101/21 ul. Piłka Dąbka 232c	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
85	RAA-I-13995/7331/605/06/219/2/AW 2007.02.27	budowa 2 bud. mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą	WASKO Piotr Dawidowski Rumia	KM 51, dz.112, 113 ul. Falista 2 dla infrastruktury: 172/102, 450/96, 451/96	● linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23 (dla każdej dz.); ● szer. elew. front.15m ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
86	RAA-II-4137/7331/184/06/937/2A/KR 2007.02.27	budowa budynku usługowo-mieszkalnego, parterowego z poddaszem użytkowym	Osoba fizyczna	KM 75, dz.501/146, 502/146; ul. Ks. Zawackiego 2A	● linia zabudowy 10m od granicy dz. z ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. el. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica prostopadła do ul.; wymagania konserwatorskie: max. wym. rzutu 12x8 m, usytuowanie przy wsch. granicy dz.;		
87	RAA-II-11375/7331/519/06/859/17,19/MP 2007.02.27	podwyższenie nieużytk. strychu budynku mieszk. jednorodzinnego do wys. pom. mieszkalnego, rozbiórka bud. gospodarczego i budowa garażu	Osoba fizyczna	KM 76, dz.145 ul.Sieradzka 17 i 19	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,25; ● szer. elew.front.15m ±20% ● wys. górnej krawędzi do 6,5m (garaż do 3,5m; ● geometria dachu: dach płaski (oba budynki);		
88	RAA-II-12295/7331/593/06/411/12/KR 2007.02.27	zm. sposobu użyt. lok. użytkowego na parterze bud. mieszkalno-usługowego na mieszkania	Osoba fizyczna	KM 66, dz.379/121 ul. Boh. Getta Warszawskiego 12	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
89	RAA-II-1599/7331/86/07/1220/dz.173/MM 2007.02.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.173 ul. Pomianowskiego dla infrastruktury: dz.154	● linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ~3,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		

miesiąc : marzec 2007

1.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
90	RAA-II-12588/7331/598/06/1031/dz.25/19/KR 2007.03.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2 kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 43 WI dz.25/18, 25/19 ul. Sucha dla infrastruktury:	● linia zabudowy 21m od granicy dz. 25/18,wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,04 ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.4,5m; ● geometria		

				KM 44 WI, dz.34	dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica w osi pñ-płd;		
91	RAA-II-12843/7331/619/06/1034/26/KR 2007.03.01	rozbiórka istn. budynków, budowa budynku mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z garażem dwustanowiskowym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 43 WI dz.25/5, 25/6 ul. Łanowa 26	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od pñd. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,06; • szer. elew. front.(południowa) 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, nachylenie 45°, gł. kalenica w osi pñ-płd; 		
92	RAA-I-105/7331/5/07/20/59/AM 2007.03.05	zm. sposobu użyt.k.i przebudowa cz. strychu bud. mieszk. wielorodzinnego na mieszkanie	Osoba fizyczna	KM 56, dz.51 ul. Świętojańska 59	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
93	RAA-I-2830/7331/156/06/7/17/AM 2007.03.05	cz. nadbudowa budynku mieszk. wielorodzinnego (zabudowa tarasu - wyrównanie do istniejącej VI kondygnacji)	Osoba fizyczna	KM 54 dz.1277/423 1280/424 ul. Starowiejska 17	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi do 22m; • geometria dachu: dach płaski; 		
94	RAA-II-11327/7331/516/06/822/dz.96/16/WGN 2007.03.05	budowa pawilonu gastronomicznego wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 83 dz.96/16, 98/17 ul. Spółdzielcza dla infrastruktury: dz.4, 99/17, 100/17, 107/3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od linii rozgarniczającej ul.Spółdzielczej, 12m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. ok.0,05; • szer. elew. front.17m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4-5m; • geometria dachu: dwu- lub czterospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
95	RAA-II-637/7331/29/07/425/13/GZ 2007.03.05	rozbiórka budynku istniejącego; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Heatpex Sp. z o.o., Gdańsk	KM 67, dz.26 ul. Poprzeczna 13 dla infrastruktury: dz.22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
96	RAA-I-475/7331/27/07/1099/11/EM 2007.03.06	rozbudowa bud. ośrodka adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o pom. mieszkalne (I p.), sale terapeutyczne i bazę zabiegowo-leczniczą (parter) oraz przebudowa przyłączy	Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „PROMYK” Gdynia	KM 21 PG dz.973/102 ul. Maciejewicza	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,37; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi jak w cz. istniejącej; • geometria dachu: dach płaski; 		
97	RAA-II-12596/7331/594/06/419/dz.183/33/GZ 2007.03.06	budowa obiektu o funkcji biurowo-usługowo-handlowej wraz z infrastrukturą	ASM Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. Gdańsk	KM 64, dz.183/33 ul. Małokacka dla infrastruktury: dz.105/33, 107/33	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,38; • szer. elew. front. 22m; • wys.górnej krawędzi 11,5m • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
98	RAA-II-33/7331/8/07/84/18/GZ 2007.03.06	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1383/333 ul. Moniuszki 18 dla infrastruktury: dz.257, 1388/330	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36 • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu: płaski 		
99	RAA-II-111/7331/9/07/84/18/GZ 2007.03.06	budowa budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1383/333 ul. Moniuszki 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36 • szer. elew. 		

				dla infrastruktury: dz.257, 1388/330	front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria dachu: płaski		
100	RAA-I-10506/7331/428/06/480/28/EM 2007.03.07	zabudowa tarasu w bud. mieszk. jednorodzinny w zab. bliźniaczej w celu uzyskania dod. pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.930/1 ul. Żeliwna 28	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak w cz. istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski;		
101	RAA-II-11525/7331/542/06/817/37/WGN 2007.03.07	nadbudowa bud. mieszk. jednorodzinno nad istn. garażem, zm. sposobu użyt. garażu na cele mieszkalne, przebudowa dachu	Osoba fizyczna	KM 82, dz.513/178 ul. Światowida 37	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak w cz. istn.; ● geometria dachu: jak w cz. istn., ok.40°;		
102	RAA-II-11528/7331/552/06/694/dz.26/3/MP 2007.03.07	budowa 2 budynków biurowych 4-kondygnacyjnych z infrastrukturą, parkingiem podziemnym i nadziemnym	POLSERVICE Sp. z o.o. w Warszawie - Zakład Budowlany w Kartuzach	KM 24, 25 WK dz.26/3, 27/3 ul. Wiczlińska dla infrastruktury: dz.67/26, 104/10, 105/10	<i>dla budynku na dz.27/3:</i> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,20; ● szer. elew. front. 17m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Wiczlińskiej 9; ● geometria dachu: dach płaski; <i>dla budynku na dz.26/3:</i> ● linia zabudowy nie określa się; ● wskaźnik p.z. 0,20 (z wyłączeniem dojazdu); ● szer. elew. front. nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi el. front. jak w bud. przy ul. Wiczlińskiej 9; ● dach płaski		
103	RAA-I-11115/7331/471/06/55/306B/LK 2007.03.09	budowa budynku usługowo-mieszkalnego, 2-kondygnacyjnego (hurtownia art. przemysłowych) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 1, dz.175/12 ul. Morska 306B dla infrastruktury: dz.5, 116/12, 359/3	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,36; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
104	RAA-II-12095/7331/584/06/980/194/MP 2007.03.09	budowa budynku usługowo (montaż urządzeń)-magazynowo-biurowego z infrastrukturą	Janusz Kaszyński CTW KLIMAWENT, Gdynia	KM 5 Chwaszczyno dz.143/26, 143/39 ul. Chwaszczyńska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
105	RAA-I-12086/7331/518/06/17/55/JM 2007.03.12	budowa budynku mieszkalno-usługowego o wys. 6 kondygnacji wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 58, dz.983/76, 1054/70, ul. Władysława IV 55	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,80; ● szer. elew. front. ok. 20m; ● wys. górnej krawędzi ok. 24m; ● geometria dachu: dach płaski;		
106	RAA-I-14019/7331/32/07/606/16/LK 2007.03.12	budowa budynku mieszk. 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) z garażem przy granicy dz. i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 21, dz.121/8 ul. Gulgowskiego 16	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,22; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; ● geometria dachu: wielospadowy; kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;		
107	RAA-II-10107/7331/461/06/895/dz.61/KL 2007.03.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 85, dz.61 ul. Bernadowska dla infrastruktury: 2, 9/3, 64, 65, 66,	● linia zabudowy 6m od granicy dz. od strony wjazdu; od rzeki - wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. front. 14,5m ± 20%; ● wys. górnej kra-		

				67, 70	wędzi ~11m; ● geometria dachu: płaski;		
108	RAA-II-11580/7331/544/06/907/5/AS 2007.03.12	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.347/232 ul. Piotrkowska 55 dla infrastruktury: cz. dz.431/232	● linia zabudowy obowiązująca 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy; kąt nachylenia 40°-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.11m;		
109	RAA-II-1493/7331/68/07/931/30/AS 2007.03.12	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 94, dz.24/2, ul. Druskiennicka 30 dla infrastruktury: dz.176/2, 405/2	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Druskiennickiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do ok.7m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy; nachylenie 35° albo 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) do ok.11m;		
110	RAA-I-9775/7331/397/06/784/4/MZ 2007.03.13	rozbudowa parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinne o dod. pow. mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 104, dz.100 ul. Sztukatorów 4	● linia zabudowy 5m od pld. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~ 0,32; ● szer. elew. front.~15m; ● wys. górnej krawędzi ~3m; ● geometria dachu: dwu spadowy; kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.)~7m		
111	RAA-II-12519/7331/590/06/1016/11/GZ 2007.03.13	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o 1 kond. mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 70, dz.143/35 ul. Ruchu Oporu 11	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m (cz. 3-kond.), ok.11,5m (cz. 4-kond.); ● geometria dachu: dach płaski;		
112	RAA-I-9693/7331/384/06/59/24/JM 2007.03.14	rozbiórka istniejącej zabudowy; budowa budynku usługowo-mieszkalnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 58, dz.744/186 ul. Kielecka 24 dla infrastruktury: dz.742/186,743/186 745/179, 747/176	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,50; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. kalenicy elewacji szczytowej ok.13m; ● geometria dachu: dwuspadowy; kąt nachylenia ok. 45°, gł. kalenica prostopadła do linii zabudowy;		
113	RAA-I-9861/7331/410/06/295/39/HNB 2007.03.14	przebudowa budynku b.Komisariatu Policji: I etap - nadbudowa o 2 kondygnacje, zm. spos. użytkowania na biurowo-magazynowy i rozbudowa o kl. schodową; II etap-rozbudowa o dodatkową pow. biurową	Osoba fizyczna	KM 117 dz.31/3, 32/3 ul. Polska 39	● linia zabudowy istn. od ul. Polskiej, 3m od granicy dz.31/3 (rozbudowa ul. Polskiej), 3m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. elew. front. ok. 29m; ● wys. górnej krawędzi ok.19m; ● geometria dachu: dach płaski;		
114	RAA-II-925/7331/44/07/871/74a/AS 2007.03.14	rozbiórka budynku istniejącego, budowa budynku mieszkalnego (2 lok.mieszkalne) w zabudowie	Osoba fizyczna	KM 80, dz.479/245 ul. Inżynierska 74a dla infrastruktury:	● linia zabudowy ok.9m od granicy z dz.478/245, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.10m ±		

		bliźniaczej z infrastrukturą		dz.244	20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
115	RAA-II-1312/7331/77/07/874/30/GL 2007.03.14	nadbudowa o poddasze mieszk. i rozbudowa o klatkę schodową budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 80, dz.491/194 ul. Architektów 30 dla infrastruktury: dz.617/194	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy; kąt nachylenia ok.33°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 12m;		
116	RAA-II-11332/7331/517/06/939/29/WGN 2007.03.16	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego (2-kondygnacyjna cz. i wiatrołap od str.pln-zach.), rozbiorówka garażu i budowa 2 podziemnych miejsc postojowych, zm. wjazdu, mur oporowy w odległości 1m od płd-zach granicy dz.	Osoba fizyczna	KM 74, dz.276/26 ul. Szturmanów 29	● linia zabudowy istn. (bud. mieszk. i garaż), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,19; ● szer. elew. front.ok.9,5m (bud. mieszk.); ● wys. górnej krawędzi jak w cz. istn.; ● geometria dachu: dach płaski;		
117	RAA-I-1186/7331/63/07/286/PT/JM 2007.03.19	budowa tymcz. obiektów o funkcji kulturalno-rozrywkowo-sportowo-rekreacyjnej z dopuszczeniem gastronomicznej wraz z infrastrukturą, dla obsługi ruchu turystycznego	Gmina Miasta Gdyni	KM 134, dz.30/1, 31/10, 32/10, 37/1 Al. Jana Pawła II Bulwar Szwedzki	● linia zabudowy 5m od granicy, równoległa pasa drogowego Bulwaru Szwedzkiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,19; ● szer. elew. front.12m± 20% (dla pojedynczego obiektu); ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy; kąt nachylenia ok.22°;		
118	RAA-I-1725/7331/83/07/59/4/AM 2007.03.19	rozbiorówka bud. b.szkoly; zabudowa usługowa o charakterze śródmiejskim, hotel, usługi administracji, szkolno-oświatowe	Gmina Miasta Gdyni	KM 58, dz.190, 191 495/180, 496/180, 502/181, 504/182, 733/182, 894/180, 895/180, 897/180, 902/180, 903/180, 904/180, 905/180; ul. Kielecka 4 dla infrastruktury: 503/181, 589/180, 591/180, 730/184, 732/182, 734/183, 737/185, 740/187, 742/186, 805/193, 891/180, 893/180, 899/180, 901/180, 1254/193, 1255/193, 1258/194	● linia zabudowy istn. od ul. Kieleckiej; min.6m od krawędzi jezdni sięgacza prostopadłego do ul. Kieleckiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,6; ● szer. elew. front. 58m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.20m; ● geometria dachu: dachy płaskie;		
119	RAA-II-11428/7331/531/06/820/dz.967/28/WGN 2007.03.19	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w parterze, garażem wbudowanym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 75, dz.967/28 ul. Spacerowa, róg Powstania Styczniowego i Al. Zwycięstwa dla infrastruktury: 14, 20, 21, 22 533/32, 534/32, 535/31, 536/31, 537/19, 539/28, 966/28	● linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Spacerową, 8m od krawędzi jezdni ul. Powstania Styczniowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,34; ● szer. elew. front.17m ± 20% (z możliwością poszerzenia do ok.24m w głębi dz.); ● wys. górnej krawędzi ok.11m (cz. 3-kond.),ok.13m (cz.4-kond.); ● geometria dachu: dach płaski;		

120	RAA-II-12804/7331/645/06/897/dz.253/73/RS 2007.03.19	budowa zespołu małych budynków mieszk. wielorodzinnych (do 6 lok. mieszk. w każdym) z usługami podstawowymi w parterze, parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 78, dz.253/73, cz.319/73 ul. Płocka dla infrastruktury: dz.212/73, 213/73, 215/73, 399/73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,249 nie dotyczy kond. podziemnej z garażem); • szer. elew. front.10m ±20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
121	RAA-II-28/7331/2/07886/dz.4101/73/RS 2007.03.19	rozbiórka istn. zabudowy, budowa zespołu małych budynków mieszk. wielorodzinnych (do 6 lok. w każdym) oraz dwóch bud. 2-segmentowych w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 78, dz.70, 276/73, 277/73, 278/73, 279/73, 401/73, ul. Płocka, róg Sochaczewskiej dla infrastruktury: 211/73, 212/73, 399/73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz.z ul. Płocką, 6m od krawędzi jezdni ul. Sochaczewskiej, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m (zalecane obniżenia do 8m od str. granicy B-C-D-E), do 8m dla zab.jednorodzinnej; • geometria dachu: dachy płaskie; 		
122	RAA-II-573/7331/35/07/427/8/KR 2007.03.19	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego, w tym poddasze użytkowe, z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.168, 169 ul. Niska 8 dla infrastruktury: dz.598/67	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz.z ul. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 7,5m; • geometria dachu: wielospadowy; kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do ul. Niskiej; 		
123	RAA-I-10041/7331/430/06/504/8/MZ 2007.03.20	rozbudowa Centrum Zaopatrzenia „Makro”, przebudowa wew. układu drogowego i przyłączy	„Makro Cash and Carry” Polska S.A. Gdynia reprezentowana przez: Wojciech Wyka	KM 23 dz.428/14, 463/13; KM 24, dz.532, 533 ul. Hutnicza 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. nie ustala się z uwagi na skalę inwestycji; • szer. elew. front. hali głównej - bez zmian; • wys. górnej krawędzi hali głównej - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 		
124	RAA-I-10517/7331/438/06/600/dz.582/48/LK 2007.03.20	budowa pawilonu handlowego o wym. ok.3 x 8,5m, nietrwale związane z gruntem wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9, dz.582/48 ul. Chyłońska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy jak budynku przy ul. Chyłońskiej 251A, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. - nie ustala się z uwagi na skalę inwestycji; • szer. elew. front.8,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
125	RAA-II-12771/7331/613/06/959/dz.357/7/RS 2007.03.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 23 WK dz.375/7 ul. Źródło Marii dla infrastruktury: dz.75/8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie wyznacza się; • wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front.13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 12m; • geometria dachu: dach płaski; 		
126	RAA-I-47167331//217/06/150/1/AM 2007.03.22	nadbudowa budynku mieszk.-usługowego, zm. konstr. dachu w celu doprowadzenia ostatniej kondygnacji do wys. użytkowej, dobudowa balkonów, zmiana spos. użytkowania cz. parteru na	Osoba fizyczna	KM 57, dz.105 ul. Olsztyńska 1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 12,4m; • geometria dachu: dach płaski; 		

		lokale użytkowe					
127	RAA-II-12232/7331/570/06/931/59/KL 2007.03.22	rozbiórka bud. gospodarczych, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne z przeznaczeniem na f. mieszk. z wykorzystaniem infrastruktury istniejącej	Osoba fizyczna	KM 95, dz.158/3 ul.Druskiennicka 59	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy obligatoryjna 5,5m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,27; • szer. elew. front. wynikająca z warunków techn.; • wys. górnej krawędzi do 9m (przy dachu płaskim); • geometria dachu: płaski lub dwuspadowy; kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 12m; 		
128	RAA-II-12652/7331/636/06/897/dz.401/73/GL 2007.03.23	rozbiórka istn. zabudowy, budowa zespołu budynków mieszk. wielorodzinnych z infrastrukturą	AR Consulting Andrzej Radecki Gdynia	KM 78, dz.401/73 ul. Płocka, dla infrastruktury: 211/73, 212/73, 399/73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz.z ul. Płocką, 6m od krawędzi jezdni ul. Sochaczewskiej, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m (zalecane obniżenia do 8m od str. granicy E-F-G); • geometria dachu: płaskie; 		
129	RAA-I-13481/7331/565/06/1177/3A/HNB 2007.03.26	budowa hali magazynowej (pow ok.160m2, wys.ok.5m; naprawa, demontaż i składanie podzespołów do maszyn budowlanych) i wiaty o pow. ok.120m2	Przedsiębiorstwo Handlowe Robert Wesolowski, Gdynia	KM 6, dz.285/3, 262/3, 305/3 ul. Handlowa 3A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
130	RAA-I-877/7331/40/07612/24A/ASS 2007.03.26	budowa hali usługowej branży motoryzacyjnej (wym. szyb, układów wydechowych, inst. gazowe i haki holownicze), zaplecze socjalne i biuro	„Remizol” Ferdynand Nowicki Gdynia	KM 24 dz.549/48, ul. Malczewskiego24A dla infrastruktury: dz.234/29	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf., • wskaźnik p.z. ok.0,15; • szer. elew. front.16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
131	RAA-II-844/7331/39/07/1112/10-16/GZ 2007.03.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze oraz infrastrukturą techn.	Grzegorz Krychowski Autorska Pracownia Projektowa K&L, Gdańsk	KM 12 WI, dz.422/30, 422/32, 422/51 ul. Sokoła 10-16 dla infrastruktury: dz.422/16, 451	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. łącznie ok.28m; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: wielospadowy; kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ul. Sokoła; 		
132	RAA-II-845/7331/40/07/1112/10-16/GZ 2007.03.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze oraz infrastrukturą techn.	Grzegorz Krychowski Autorska Pracownia Projektowa K&L, Gdańsk	KM 12 WI, dz.422/27, 422/29, 422/30, 422/32, 422/51 ul. Sokoła 10-16 dla infrastruktury: dz.422/16, 451	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. łącznie ~54m (zastosowanie podziałów, cofnięcia, prześwity, itp); • wys. górnej krawędzi~7,5m; • geometria dachu: wielospadowy; kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ul.Sokoła; 		
133	RAA-II-846/7331/41/07/1112/10-16/GZ 2007.03.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w parterze oraz infrastrukturą techn.	Grzegorz Krychowski Autorska Pracownia Projektowa K&L, Gdańsk	KM 12 WI, dz.422/27, 422/29, 422/30, 422/32, 422/51, 422/54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. łącznie ~54m (zastosowanie podziałów, cofnięcia, prześwity, itp.) ; • wys. gór- 		

				ul. Sokoła 10-16 dla infrastruktury: dz.422/16, 451	nej krawędzi~7,5m; ● geometria dachu: wielospadowy; kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ul.Sokoła;		
134	RAA-II-12594/7331/597/06/880/dz.405/46/KL 2007.03.28	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej	IMPLIX Sp. z o.o. Gdynia	KM 2 WK 403/46, 405/46 ul. Olgierda	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,31; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy; kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m;		
135	RAA-II-2486/7331/114/07/441/7/ES 2007.03.29	nadbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.120 ul. Różana 7	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
136	RAA-I-9062/7331/391/06/70/9/TS 2007.03.30	przebudowa i zm. sposobu użytkowania poddasza na VI kondygnacji bud. wielorodzinnego z usługami na cele mieszkalne	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Śląskiej 9	KM 53, dz.858/65 ul. Śląska 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

miesiąc : kwiecień 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
137	RAA-II-1375/7331/73/07/400/dz.543/12/RS 2007.04.02	rozbudowa i adaptacja istn. budynku na mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową (biura) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.543/12 ul. Słonecznikowa dla infrastruktury: 187,512/13,513/13, 514/1,544/12	● linia zabudowy istn., 6m od krawędzi jezdni ul. Słonecznikowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,33; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m (przy obniżeniu poz. jezdni - do 6,5m); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 33°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy): odpowiednio do 9m lub do 11m;		
138	RAA-II-1374/7331/74/07/400/dz.543/12/RS 2007.04.02	rozbiórka istn. budynku; budowa dwóch budynków mieszk. jedno rodzinnych w zab. bliźniaczej z częścią usługową (biura) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.543/12 ul. Słonecznikowa dla infrastruktury: 187,512/13,513/13, 514/1,544/12	● linia zabudowy istn., 6m od krawędzi jezdni ul. Słonecznikowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,33; ● szer. elew. front.8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m (przy obniżeniu poz. jezdni do 6,5m); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 33°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy)::odpowied-		

					nio do 9m lub do 11m;		
139	RAA-II-1497/7331/78/07/408/162C/GZ 2007.04.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.448/7 ul. Chwarznieńska 162C dla infrastruktury: dz.448/3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,45; • szer. elew. front. 9,5m; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi bud. Chwarznieńska 162B; • geometria dachu:2-spadowy, nachylenie 45°, gł.kalenica równoległa do fr.dz. 		
140	RAA-II-2186/7331/106/07/694/25/RS 2007.04.02	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 6-mieszkanowego, z garażem podziemnym, parkingiem i infrastrukturą	AAS-BUD S.C. Andrzej Kaszubowski Andrzej Makowski Sebastian Rowiński Gdynia	KM 29 WK dz.542/12 ul. Wiczlińska 25 dla infrastruktury: dz.54/7	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,29; • szer. el. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4,5m (przy obniżeniu terenu do poz. jezdni - do 6m); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys.gł. kalenicy (prostopadła do ul.): odpowiednio do 9,5m lub do 11m; 		
141	RAA-II-11699/7331/562/06/885/dz.310/73/MP 2007.04.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) w zab. bliźniaczej przy granicy dz.309/73 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz.310/73 ul. Gedymina dla infrastruktury: dz.331/73	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy z linią rozgraniczającą ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elew. front. ok.8m; • wys. górnej krawędzi do 8,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
142	RAA-II-12658/7331/609/06/1035/15C/MP 2007.04.03	zm. spos. użyt. pomieszczeń doзору warsztatu ślusarsko-mechanicznego na mieszkanie	Osoba fizyczna	KM 7 Chwaszczyno dz.237/10 ul. Kacze Buki 15C	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
143	RAA-II-13013/7331/629/06/863/22/AS 2007.04.03	budowa tymczasowego pawilonu handlowego w lekkiej konstr. stalowej	Osoba fizyczna	KM 76, dz.111 ul. Bytomska 22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od granicy dz.z ul. Sosnowiecką, ok.7,5m od ul. Mysłowickiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,35; • szer. elew. front. ok.7m od ul. Sosnowieckiej, do 13,5m od ul. Mysłowickiej; • wys. górnej krawędzi do ok. 5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
144	RAA-II-13104/7331/641/06/1034/dz.49/15/AS 2007.04.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego wraz z poddaszem użytkowym, wbudowanym garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.49/16 ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,10; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4,5m; • geometria dachu: wielospadowy (dopuszczalny dwuspadowy), kąt nachylenia 40° lub 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 10,5m; 		
145	RAA-II-13733/7331/656/06/1084/8/MP 2007.04.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.79/55 ul. Pokrzywowa 8 dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od proj. sięgacza i 12m od granicy z lasem, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,20; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 		

				dz.79/42, 79/53	5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz. (do sięgacza);		
146	RAA-I-1187/7331/62/07/286/parking/JM 2007.04.09	budowa tymczasowego parkingu z towarzyszącą infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 134 dz.30/1, 37/1 Al. Jana Pawła II	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
147	RAA-II-11863/7331/601/06/873/14/GL/RS 2007.04.10	nadbudowa części budynku wielorodzinnego (od str. pn-wsch.) o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 80, dz.134 ul. Oficerska 14	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~28°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 11m;		
148	RAA-II-1712/7331/87/07/1060/17/GZ 2007.04.10	zm. spos. użyt. części budynku mieszk.jednorodzinne na mieszkalno-usługowy (pensjonat)	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.437/1 ul. Kwadratowa 17	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
149	RAA-II-2029/7331/101/07/84/14-16/GZ 2007.04.10	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 60, dz.1614/334 ul. Moniuszki 14-16 dla infrastruktury: dz.257, 1388/330	● linia zabudowy obowiązująca, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
150	RAA-II-2762/7331/136/07/873/14/GL/RS 2007.04.10	nadbudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego (od str. płd-zach.) o poddasze użyt.	Osoba fizyczna	KM 80, dz.134 ul. Oficerska 14	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m;		
151	RAA-I-412/7331/24/07/500/2/HNB 2007.04.12	budowa wolnostojącego, 2-kondygnacyjnego budynku mieszk.jednorodzinne z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 7 PG dz.355, 356 dla infrastruktury: dz.465	● linia zabudowy 5m od pfn.granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,27; ● szer. elew. front.ok.10m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~38°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.9m;		
152	RAA-I-2626/7331/110/07/668/7/LK 2007.04.12	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne (segment zab. bliźniaczej) o cz. mieszkalną z garażem w odległości 3m od granicy z dz. sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 11, dz.108/37, 127/36, 455/35, 493/37, ul. Pawia 7	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 5,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m;		
153	RAA-II-9257/7331/432/06/1057/10/KR 2007.04.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (do 4 lokali mieszkalnych) z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.406 ul. Merkurego 10 dla infrastruktury: dz.549, 550, 645	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Merkurego, 11m od ul. Tezeusza, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front.10m ± 20% od ul.Tezeusza, 15m ± 20% od ul. Merkurego;		

					<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi 9m; • geometria dachu: dach płaski; 		
154	RAA-II-9622/7331/452/06/694/dz.198/37/KR 2007.04.12	zabudowa zagrodowa: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytk. i budynku gospodarczego (przechowalnia płodów rolnych)	Osoba fizyczna	KM 23 WI dz.198/37 ul. Wiczlińska dla infrastruktury: dz.198/41	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)		
155	RAA-II-12189/7331/589/06/1058/4/KR 2007.04.12	1.nadbudowa 2-kondygnacyjnej części biurowo-mieszkalnej o poddasze użytk. (mieszkalne) 2.nadbudowa hali warsztatowej parterowej o jedną kondygnację (komunikacja i pomieszczenia magazynowe)	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.494/5, 494/6, 495/5 ul. Prostokątna 4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° gł. kalenica prostopadła do ulicy; 		
156	RAA-I-379/7331/15/07/739/43/EM 2007.04.13	rozbiórka bud. gospodarczych i budowa bud.mieszkalno-usługowego (pow.zabudowy~120m2 z przyłączami inst. (usługi -parter: sprzedaż art.ogrodniczych i chemii gospod.), Ip - lok. mieszk.)	Osoba fizyczna	KM 45, dz.55, 670/54, 748/54 ul.Żółkiewskiego 43 dla infrastruktury: dz.664/54, 680/52	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Żółkiewskiego 3m od granicy płd-wsch., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,43; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
157	RAA-II-11697/7331/550/06/694/ /dz.137/11 i 135/11/AS 2007.04.13	budowa budynku usługowo-handlowego: etap I-dz.135/11, etap II -dz.137/11, etap III-2-kondygnacyjna część na obu działkach o łącznej pow. sprzedaży poniżej 2000m2	LARGO Sp. z o.o. Gdynia	KM 24 i 30 WK dz.135/11, 137/11 ul. Wiczlińska dla infrastruktury: dz.26/7	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.: 7m od krawędzi jezdni ul. Wiczlińskiej, od ul. Chwaszczyńskiej - nie określa się, od łącznicy węzła - zgodnie z ustawą o drogach publicznych • wskaźnik p.z. do 0,65; • szer. elew. front. 30m ± 20%, od ul. Chwaszczyńskiej, 20m ± 20% od ul. Wiczlińskiej; • wys. górnej krawędzi do 11,5m (od ul. Chwaszczyńskiej), do 8m (od ul. Wiczlińskiej; • dach płaski; 		
158	RAA-II-1782/7331/95/07/414/10/GZ 2007.04.13	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Heatpex Sp. z o.o. Gdynia	KM 67, dz.354/42 ul. Długa 10 dla infrastruktury: dz.43	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (od obu ulic), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. (od ul. Długiej) ok.24m, z ryzalitem szer. ok.15m (jak bud. przy ul. Długiej 12); • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: wielospadowy, nachylenie 53%, gł. kalenica prostopadła do frontu dz. od ul. Długiej (na szerokości ryzalitu) 		
159	RAA-II-2620/7331/138/07/841/41/RS 2007.04.13	rozbiórka części istn. budynku, adaptacja na garaż i budowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej na granicy dz. 54/13 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.544/13 ul. Limbowa 41 dla infrastruktury: dz.14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn.5m od granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,36; • szer. elew. front. 9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6,5m (do 3m dla garażu); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 		

160	RAA-I-3777/7331/227/06/133/30/TS 2007.04.16	rozbudowa budynku mieszcz. jednorodzinny i nadbudowa cz. parterowej z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 57, dz.264 ul. Tatrzańska 30	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. wg zał. graf.; wskaźnik p.z.ok.0,16; • szer. elew. front.ok.15m; • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.80% (w nawiązaniu do istniejącego); 		
161	RAA-I-11798/7331/512/06/101/12A/LK 2007.04.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny 2-kondygnacyjny z garażem dwustanowiskowym i infrastrukturą; rozbiórka fundamentów po bud. gospod.	Osoba fizyczna	KM 50, dz.317/17 ul. Beniowskiego 12A dla infrastruktury: dz.38	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 4m od granicy z dz. 316/17 wg zał. graf.; wskaźnik p.z.ok.0,22; • szer. elew. front.14m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu (oba budynki): dach płaski 		
162	RAA-II-2490/7331/114/07/441/7/ES 2007.04.16	nadbudowa cz. budynku mieszcz. jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.120 ul. Różana 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski 		
163	RAA-I-2136/7331/110/06/295/dz.21/1/MZ 2007.04.17	budowa hali magazynowej (składowanie prod. hutniczych) w miejscu po wyburzonym magazynie nr 6 wraz z obsługą komunikacyjną i infrastrukturą techn.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Maciej Rundsztuk „	KM 120, dz.21/1 ul. Polska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.- nie określa się; • szer. elew. front.ok.100m; • wys. górnej krawędzi ok.12m; • geometria dachu: dach płaski; 		
164	RAA-II-960/7331/666/07/828/58/WGN 2007.04.17	rozbiorca istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego, z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.331 ul. Akacyjowa 58 dla infrastruktury: dz.300, 332, 334, 442/298, 1045/302	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Akacyjowej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.max. 0,28; • szer. elew. front. 17,5m; • wys. górnej krawędzi ok.9,5m geometria dachu: dach płaski; 		
165	RAA-I-9062/7331/391/06/21/45/TS 2007.04.18	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania suszarni z dołączeniem do lok. nr 17 w budynku mieszkalno usługowym wielorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 54, dz.103 ul. Żeromskiego 45	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
166	RAA-I-12092/7331/520/06/37/7-9/AM 2007.04.18	rozbiorca istn. zabudowy; budowa budynku mieszcz. wielorodzinnego w zab. pierzejowej, z usługami o charakterze handlowo-bankowym w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą	Maciej Komar Projekt Gdańsk 2 Sp. z o.o. Gdańsk	KM 54, dz.228, 229, 230 Plac Kaszubski 7 dla infrastruktury: 225, 232, 1037/286, 1125/231, 1238/209	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,59; • szer. elew. front.ok.27m; • wys. górnej krawędzi ok.22m; • geometria dachu: dach płaski 		
167	RAA-II-13998/7331/662/06/871/65/MP 2007.04.18	rozbiorca istn. budynku mieszcz. i gospodarczych, budowa budynku biurowego 3-kondygnacyjnego ze ścianą pełną przy granicy dz.112 wraz z infrastrukturą	MERITUM Kancelaria Radców Prawnych Gdynia	KM 75, dz.111 ul. Inżynierska 65 dla infrastruktury: 238, 239, 242, 244	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy (obligatoryjna) 6m od pasa drogowego i tylna wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,24; • szer. elew. front. ok.11m; • wys. górnej krawędzi do 11m; • geometria dachu: dach płaski 		
168	RAA-II-10729/7331/499/06/939/12/WGN 2007.04.19	rozbiorca poddasza, rozbudowa, przebudowa strefy wejściowej i garażowej budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 74, dz.104/43 ul. Szturmanów 12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 12m od linii rozgraniczającej ul.; • wskaźnik p.z. ok.0,24; szer. elew. front.max.14,5m; • wys. 		

		go jednorodzinne i przekrycie go dachem płaskim			górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
169	RAA-I-12647/7331/557/06/42/72/TS 2007.04.20	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej, z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz infrastrukturą	Budowa Domów i Willi „BUDOM” Gdynia	KM 58, dz.851/318, 319, 320 ul. Warszawska 72 dla infrastruktury: 322, 346, 852/318, 853/375	● linia zabudowy frontowa i tylna (obligatoryjne), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,55; ● szer. elew. front. ok.20m; ● wys. górnej krawędzi ok.16,3m; ● geometria dachu: dach płaski		
170	RAA-II-605/7331/36/07/311/131-139/KR 2007.04.20	budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (układ szeregowy) z drogą dojazdową i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 71, dz.978/1 ul. Kopernika dla infrastruktury: dz.242/8	● linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni ul.Kopernika, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 8m ± 20% (1 segment), 32m (zespół); ● wys. górnej krawędzi 7m (2,5 kond.); ● geometria dachu: dwuspadowe, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do ul.;		
171	RAA-II-2671/7331/134/07/98/27/ES 2007.04.20	zm. sposobu użytł. lokalu mieszkalnego w parterze budynku wielorodzinnego z usługami na usługowy (gab. kosmetyczny)	Osoba fizyczna	KM 60, dz.589/274, 590/274, ul. Wincentego Pola 27	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
172	RAA-II-2919/7331/146/07/1094/30/ES 2007.04.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytł.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.486/5 ul. Okrężna 30 dla infrastruktury: dz.474	● linia zabudowy 10m od linii rozgraniczającej ul. Okrężnej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
173	RAA-I-1741/7331/79/07/535/13-19/parking/LK 2007.04.23	budowa miejsc postojowych z drogą dojazdową i infrastrukturą	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia	KM 19 dz.1334, 1335 ul. Helska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
174	RAA-II-13829/7331/653/06/1031/dz.75/3/GZ 2007.04.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytł.) z cz. usługową i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 25 WI, dz.75/3 ul. Sucha dla infrastruktury: dz.74	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,07; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
175	RAA-II-605/7331/36/07/311/131-139/KR 2007.04.23	budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (układ szeregowy) z drogą dojazdową i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 71, dz.978/1 ul. Kopernika dla infrastruktury: dz.242/8	● linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni ul. Kopernika, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 8m ± 20% (dla 1 segmentu), 32m (dla zespołu); ● wys. górnej krawędzi 7m (2,5 kond.); ● geometria dachu: dwuspadowe, kąt		

					nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do ulicy;		
176	RAA-II-2312/7331/108/07/318/3/ES 2007.04.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 70, dz.74/15 ul. Skośna 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy- nie określa się (położenie w głębi działki); • wskaźnik p.z. 0,23; • szer. elew. front.12,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, główna kalenica równoległa do frontu dz.; 		
177	RAA-II-4094/7331/199/07/408/136-138/GZ 2007.04.23	budowa tarasu widokowego i komunikacyjnego (połączenie istn. tarasów)	Spółdzielnia Mieszkaniowa Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko Gdynia	KM 66, dz.747, 748 ul. Chwarznieńska 136/138	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
178	RAA-I-524/7331/28/07/702/dz.241/33/EM 2007.04.24	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, z usługami w parterach i przyłączami infrastruktury	Gmina Miasta Gdyni	KM 46, dz.241/33, 334/7, cz.243/7; ul. Bosmańska /Zielona dla infrastruktury: KM 45, dz.501/216 KM 46, dz. 26, 28, 29, 181/33, 184/7, 244/7, 425/33	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy-od ul. Zielonej nie określa się; od Bosmańskiej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,33 (dla segmentów skrajnych 0,29; • szer. elew. front. 9m ± 20% (dla segmentu); • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. głównej kalenicy (równoległa do ul. Bosmańskiej) ok.13m; 		
179	RAA-11238/7331/483/06/524/14/LK 2007.04.25	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne do wys. 3 kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 19, dz.355/171, 357/172, 1138/8, 1139/8 ul. Raduńska 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istniejąca - bez zmian; • wskaźnik p.z.ok.0,24; • szer. elew. front.10m ± 20% ; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
180	RAA-I-13773/7331/602/06/524/12/LK 2007.04.25	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 19, dz.354/171, 1140/8, 1141/8 ul. Raduńska 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
181	RAA-I-260/7331/7/07/504/18A/HNB 2007.04.25	montaż dwóch zbiorników o poj. 4850 l na gaz płynny z instalacją gazową i ścianami zabezpieczeń ppoż. na granicy dz. sąsiednich	PROFICAR J.PROKOP Sp. J. Gdynia	KM 17, dz.157/28 KM 23, dz.440/55 ul. Hutnicza 18A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
182	RAA-II-13463/7331/638/06/871/19/KL 2007.04.25	rozbudowa bud. mieszkalno-usługowego w obrębie kondygnacji parteru ze zm. sposobu użytkowania gab. lekarskiego na lok. mieszkalny	ITV NIERUCHOMOŚCI SKOREK I BRONK Sp. J. Gdańsk	KM 76, dz.271/43 ul. Inżynierska 19	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn.(frontowa i tylna) wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,34; • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 		
183	RAA-II-12464/7331/671/06/834/5/WGN 2007.04.25	budowa budynku mieszkalnego z warsztatem w parterze i infra-	Osoba fizyczna	KM 81, dz.941/42 ul. Jesionowa 5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. 5m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wska- 		

		strukturą techn. oraz garażu wolnostojącego		dla infrastruktury: dz.749/45	źnik p.z.0,40; ● szer. elew. front.9,5m ± 20% ; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
184	RAA-II-2931/7331/168/07/427/1/ES 2007.04.25	zmiana sposobu użytkowania części parkingu podziemnego w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym na myjnię ręczną	PHU „VISION” Dominika Podyma Wałbrzych	KM 64, dz.1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 201/9 ul. Niska 1	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
185	RAA-II-4062/7331/202/07/1034/35F/ES 2007.04.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.5/13 ul. Łanowa 35F dla infrastruktury: dz.5/22, 6/16	● linia zabudowy 4m od linii rozgraniczającej dz. drogową wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
186	RAA-I-13982/7331/603/06/670/15/LK 2007.04.27	rozbudowa o klatkę schodową i nadbudowa o 1 kondygnację mieszkalną parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 8, dz.486/19 ul. Janowska 15	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,25; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
187	RAA-II-154/7331/13/07/873/114/MP 2007.04.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej z budynkiem na dz. 90/30 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, 87 dz.89/30, 431/118 ul. Wrocławska 114 dla infrastruktury: dz.115/30	● linia zabudowy obligatoryjna 5m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35; ● szer. elew. front. 7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 9,5m;		
188	RAA-II-2590/7331/117/07/426/6/ES 2007.04.30	nadbudowa segmentu budynku mieszkalno-usługowego o 1 kondygnację (poddasze użytkowe) i zm. sposobu użytkowania pom. biurowych na lp. na mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 64, dz.175/9 ul. Wielkokacka 6	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu:dwuspadowy kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
189	RAA-II-3701/7331/187/07/409/6/ES 2007.04.30	nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinne do w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.465/1 ul. Sosnowa 6	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski		

miesiąc : maj 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub	Uwagi
------	---	-------------------	----------------------------	--	------------------------------	---	-------

						zmiana decyzji	
1	2	3	4	5	6	7	8
190	RAA-II-13899/7331/69/07/955/dz.44/GL/RS 2007.05.02	budowa budynku z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 5 WK, dz.44 ul. Sopotka dla infrastruktury: dz.61/45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Sopotką. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,22; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dach płaski 		
191	RAA-II-2920/7331/148/07/859/17 i 19/MP 2007.05.04	nadbudowa o piętro i poddasze użytk. budynku mieszk. jednorodzinnego, rozbiórka bud. gospodarczego i budowa garażu	Osoba fizyczna	KM 76, dz.145, ul. Sieradzka 17 i 19	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. do zachowania; • wskaźnik p.z.do 0,25; • szer.el. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6,5m (ok.3m - garaż); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia jak w bud. przy ul.Wrocławskiej 1 (~ 45°), gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
192	RAA-II-1178/7331/59/07/1068/85/MP 2007.05.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego w zab. szeregowej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.126 ul. Miętowa 85 dla infrastruktury: dz.220/106	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (obligatoryjna) ok.8m od granicy z pasem drogowym; tylna wg zał.graf. • wskaźnik p.z.do 0,36; • szer. el. front.6m ± 20%; • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu (dwuspadowy): w oparciu o pomiary bud. istn.; 		
193	RAA-I-6520/7331/291/06/151/4/TS 2007.05.07	rozbudowa garażu 1-stanowiskowego na 2-stanowiskowy, budowa przedsiönka do budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 57, dz.315/78 ul. Mazurska 4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front.- nie analizowano (zabudowa w głębi posesji); • wskaźnik p.z. do 0,33; • wys. górnej krawędzi do ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
194	RAA-I-8003/7331/342/06/21/dz.1238/209/TS 2007.05.07	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego w zab. pierzejowej, z usługami, miejscami postojowymi w kondygnacji podziemnej i infrastrukturą; rozbiórka garaży	Gmina Miasta Gdyni	KM 54, dz.210, 1125/231, 1237/209 1238/209 ul. Żeromskiego 16 dla infrastruktury: dz.202	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,55; • szer. elew. front. ok.34m ; • wys. górnej krawędzi ok. 18,6m (ok.20,5m dla części cofniętej o 1,4m); • geometria dachu: dach płaski 		
195	RAA-II-12360/7331/591/06/410/42/KR 2007.05.07	budowa budynku pensjonatowego 3-kondygnacyjnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.755/73 ul. Słoneczna 42	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy w linii bud. nr 38 (od ul. Słonecznej), 3m od granicy dz.od ul. Hodowlanej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.12m ± 20% (od ul. Słonecznej), max.18m od ul. Hodowlanej; • wys. górnej krawędzi 7,5m (od ul. Słonecznej), 10,5m (od ul. Hodowlanej); • geometria dachu: dach płaski; 		
196	RAA-II-1396/7331/75/07/880/94c/RS 2007.05.07	rozbórka istn. budynku (ozn. 1 na zał. graf.); budowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej do budynku	GE DEVELOPER Sp. z o.o. Rumia	KM 2 WK dz.401/46, 402/46 ul. Olgierda 94c	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie wyznacza się; • wskaźnik p.z. do 0,31; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8,3m; 		

		w trakcie realizacji			<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 17°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz. - wzdłuż granicy GHI) do 9,7m; 		
197	RAA-II-1730/7331/97/07/990/8/RS 2007.05.08	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 7 WK, dz.32 ul. Korzenna 8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Korzennej) do 12m; 		
198	RAA-II-3765/7331/185/07/1047/6/ES 2007.05.09	rozbiórka istn. budynku; budowa bud. mieszk. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.192 ul. Izydy 6 dla infrastruktury: 223/9, 307	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
199	RAA-II-3828/7331/228/07/1220/dz.161/MM 2007.05.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.161 ul. Pomianowskiego dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m i 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,20; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 3,5m (do okapu); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) 9m; 		
200	RAA-I-12522/7331/557/06/157/4/TS 2007.05.10	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 2-kondygnacyjnym garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 53, dz.606/325 ul. Karpacka 4 dla infrastruktury: dz.608/325, 609/325, 910/341	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,28; ● szer. elew. front. 17m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 14,1m (do okapu), 17,8m (do gzymsu nad lukarną); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 17,8m; 		
201	RAA-II-7351/7331/572/06/824/12/WGN 2007.05.10	rozbiórka istn. budynku; budowa bud. mieszk. jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.694/320, 695/320 dla infrastruktury: dz.220	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdn. ul. Miodowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,23; ● szer. elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: czterospadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m; 		
202	RAA-II-4296/7331/220/07/884/15/RS 2007.05.10	budowa odcinka sieci telekomunikacyjnej dla obsługi zabudowy mieszk. jednorodzinnej	Krzysztof Hirsch w imieniu Telekomunikacji Polskiej S.A Pion Sieci Obszar w Gdańsku	KM 94, dz.179/2, 181/2, 217/2 KM 95, dz.175/2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
203	RAA-I-12394/7331/523/06/576/15/AW 2007.05.11	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (podwyż-	Osoba fizyczna	KM 26, dz.24 ul. Stoigniewa 15	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano 		

		szenie poddasza nieużytkowego do wys. normatywnej ze zm.sposobu użyt. na cele mieszkalne			(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9,5m;		
204	RAA-I-738/7331/37/07/785/dz.330/EM 2007.05.11	rozbiórka budynku miesz. (fundamenty i piwnice); budowa zespołu budynków miesz. jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych + przyziemie gospodarcze w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 125, dz.330, 331, 332, 333 ul. Aragońska 22-28 dla infrastruktury: cz. dz.419/315, 416/335	● linia zabudowy istn. 6m od płd-wsch. granicy dz, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,25 (segment wew.), 0,22 (skrajny); ● szer. elew. front.7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m (do okapu); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m;		
205	RAA-II-12974/7331/672/06/841/17A/WGN 2007.05.11	rozbiórka istniejących budynków; budowa hotelu lub motelu wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.98 ul. Limbowa 17A dla infrastruktury: dz.107	● linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul.,wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. ok.0,23; ● szer. elew. front. wynikająca z war. techn.; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski;		
206	RAA-I-183/7331/78/07/18/3,5,7/AM 2007.05.14	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku miesz. wielorodzinnego w zab. pierzejowej, z usługami w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą	INVEST KOMFORT S.A. w Gdyni reprezentowany przez: Tomasz Janiszewski	KM 54, dz.1320, ul. Zygmunta Augusta 3,5,7 dla infrastruktury: 404, 405, 406, 407, 408, 833/416, 837/415;	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni (parter), istn. (wyższe kondygnacje) z cofnięciem o 3m (kond. najwyższe). wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,70; ● szer. elew. front.~59m; ● wys.górnej krawędzi ~21 i 25,4mnpm (cz. płn.), ~22,3 mnpm (płd.),31,1mnpm (cz. najwyższa); ● geometria dachu: dach płaski;		
207	RAA-II-2394/7331/122/07/1058/11/KR 2007.05.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 lok.miesz.) 2-kondygnacyjnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM9 WI, dz.497/3 ul. Prostokątna 11 dla infrastruktury: dz.497/4	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 11m ± 20% ; ● wys. górnej krawędzi 7,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
208	RAA-II-2884/7331/143/07/311/41/GZ 2007.05.14	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinnego o nową werandę i taras	Osoba fizyczna	KM 61, dz.9 ul. Kopernika 41	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu: w nawiązaniu do cz. istniejącej;		
209	RAA-II-3248/7331/162/07/425/8/GZ 2007.05.14	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku miesz. jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.412/16 ul. Poprzeczna 8 dla infrastruktury: dz.22	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front.10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
210	RAA-II-3922/7331/196/07/382/4/EŁ 2007.05.14	dobudowa balkonu na słupach do lok. miesz. na I i II piętrze bud. miesz. wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 29, dz.516 ul. Kolendrowa 4	● linia zabudowy - bez zmian; pozostałe parametry: ● wskaźnik p.z., ● szer.elew. front., ● wys. górnej krawędzi, ● geome		

					tria dachu: nie mają zastosowania;		
211	RAA-I-11836/7331/502/06/720/dz.647/HNB 2007.05.15	nadbudowa bud.usługowego(ap- teka i gabinety lekarskie - w trak- cie realizacji) dla powiększenia pow. gabinetów z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 45, dz.647 ul. Podchorążych	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
212	RAA-II-13237/ 7331/639/06/967/dz.227/9-228/9/AS 2007.05.15	budowa drogi o nawierzchni ut- wardzonej, z chodnikiem i siecia- mi infrastruktury: kan. sanitarna, deszczowa, wodociąg, sieć ciep- łownicza, oświetlenie terenu	Przeds. Inwestycyjne „TRÓJKA” Sp. z o.o., Gdynia	KM 10 Osowa dz.1/18; KM 11 WK: 200/24,225/9,227/9, 228/9,242/9,243/9	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
213	RAA-II-2666/7331/127/07/311/25/GZ 2007.05.15	rozbudowa budynku mieszkal- nego jednorodzinne do zach. granicy działki	Osoba fizyczna	KM 61, dz.199/1 ul. Kopernika 25	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z.0,25; ● szer.elew.front. ok.18m ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie istniejącej ● geometria dachu: płaski;		
214	RAA-II-13238/7331/640/06/967/dz.151/9/AS 2007.05.15	rozbiórka istn. zabudowy; budo- wa budynku miesz. wielorodzin- nego z garażami podziemnymi i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne TRÓJKA Sp. z o.o.,Gdynia	KM 11 WK dz. 151/9, 200/24, 223/9, 224/9, 225/9, 227/9, 228/9, 242/9, 243/9, 257/9, 258/9 ul. Górnicza	● linia zabudowy 9m od krawędzi jezd- ni ul. Górnicznej i od str. łącznika, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.-0,41; ● szer. elew. front. do 71m; ● wys. górnej kra- wędzi do 18,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
215	RAA-I-514/7331/25/07/500/21/HNB 2007.05.16	zm. konstrukcji dachu budynku miesz. jednorodzinne z płas- kiego na spadzisty w celu uzys- kania dod. pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.317 ul. Złota 21	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● wys. górnej krawędzi i ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● geometria dachu: dwu- lub wielospa- dowy; kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalen- nicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m;		
216	RAA-II-718/7331/26/07/872/268/AS 2007.05.16	budowa myjni samochodowej 2- stanowiskowej z magazynem dla salonu motocyklowego, rozbiór- ka bud. gospodarczego, dystry- butora gazu i muru ochronnego	SSP AUTORYZOWANY DEALER YAMAHA Sp. z o.o. Gdynia	KM 3 WK, dz.70 ul. Wielopolska 268	● linia zabudowy - nie określa się (bud. w tylnej cz. działki); ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. do 20m; ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
217	RAA-II-723/7331/27/07/954/22/AS 2007.05.16	budowa budynku miesz. wielo- rodzinne z urządzonym ocz- kiem wodnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95 dz.440/2, 443/2 ul. Spokojna 22 dla infrastruktury: dz.438/5	● linia zabudowy 13,5m od jezdni ul. Spokojnej, 6m od drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35; ● szer. elew.front.max.19m (od drogi dojazd.) do 25m (od ul.); ● wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 21°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Spokojnej)) do 11,5m;		
218	RAA-II-3213/7331/158/07/407/4/GZ 2007.05.16	zabudowa mieszkaniowa wielo- rodzinna z garażem podziem- nym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 65, dz.294/180, 295/180 ul. Uczniowska 4	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. ok.46m; ● wys. górnej krawędzi ok. 15,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		

219	RAA-II-3962/7331/204/06/829/6/WGN 2007.05.17	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego, z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.337 ul. Brzozowa 6; dla infrastruktury: 324, 325, 332, 338, 339,	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5,5m od linii rozgraniczającej ul. Brzozowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,23; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: czteroospadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
220	RAA-II-13324/7331/673/06/820/187/WGN 2007.05.17	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z infrastrukturą w układzie zblokowanym z istniejącym	Osoba fizyczna	KM75, dz.542/40, 967/28 Al. Zwycięstwa 187 dla infrastruktury: dz.56, 539/28, 968/40, 969/40,	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy min.8m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,34; • szer. elew. front.19m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.13m (jak w bud. istniejącym); • geometria dachu: dach płaski; 		
221	RAA-II-109/7331/10/07/820/14/GZ 2007.05.17	nadbudowa bud. usługowego o 4 kondygnacje mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 59, dz.627/256 Al. Zwycięstwa 14 dla infrastruktury: 628/256, 630/257	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.16,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
222	RAA-II-944/7331/61/07/313/32/KR 2007.05.17	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy (usługi krawieckie)	Osoba fizyczna	KM 59, dz.605/234 ul. Biskupa Dominika 32	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
223	RAA-II-1778/7331/94/07/820/12/GZ 2007.05.17	nadbudowa bud. usługowego o 4 kondygnacje mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 59, dz.629/257 Al. Zwycięstwa 12 dla infrastruktury: 628/256, 630/257	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.16,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
224	RAA-II-2618/7331/129/07/440/29/KR 2007.05.17	zm. sposobu użyt. warsztatu stolarskiego na lok. mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 67, dz.702/11 ul. Gajowa 29	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
225	RAA-II-2916/7331/147/07/894/33/RS 2007.05.17	zabudowa tarasu i przebudowa budynku mieszk. jednorodzinny na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 76, dz.556/200 ul. Kurpiowska 33	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.10m (jak w cz. istn.) • geometria dachu: dach płaski; 		
226	RAA-I-3617/7331/227/07/103/35/LK 2007.05.18	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z usługami w kondygnacji przyziemia, garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 50, dz.36 oraz cz.216/34 ul. Kapitańska 35 dla infrastruktury: dz.35, 217/34, 221/43	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy ok.9m od krawędzi jezdni ul. Kapitańskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,30; • szer. elew. front.32m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.16,5m w stosunku do rzędnej ul.; • geometria dachu: dach płaski; 		
227	RAA-II-1744/7331/92/07/308/9/GZ 2007.05.21	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym i infrastrukturą	„RANBUD” Sp. z o.o. Michał Niewiarowski Gdynia	KM 61, dz.187 ul. Kaszelańska 9 dla infrastruktury: dz.188	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 72mnpm; • geometria dachu: płaski; 		
228	RAA-I-10216/7331/411/06/298/kan.san./MZ 2007.05.22	budowa rozdzielczej kan. sanitarnej z odprowadzeniem do kan. sanitarnej Zarządu Morskiego	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia	KM 119 , dz.16/1, 28/1, 29/1, 31/15, 51/1, 62/1, 64/1, 65/1, 67/1, 72/15, 96/1, 98/15, 107/1, 118/1, 119/1,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

		Portu Gdynia		120/1, 121/1, 122/1; KM 132 dz.18/2		
229	RAA-II-4250/7331/207/06/820/256/WGN 2007.05.23	rozbudowa i przebudowa Trójmiejskiego Centrum Handlowego KLIF oraz przebudowa stacji paliw SHELL	PAIGE INVESTMENTS Sp. z o.o., Warszawa	KM 81 , dz.868/35, 870/36; KM 82 , dz. 965/186, 967/184; KM 83 , dz.110/1, 111/1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 25m od Al. Zwycięstwa, 6m od ul.Spółdzielczej wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. nie ustala się; ● szer. el. front.max.410m; ● wys. górnej krawędzi ok.12m; ● geometria dachu: płaski; 	
230	RAA-II-11685/7331/557/06/90/5/KR 2007.05.23	rozbudowa bud. mieszk.wielorodzinnego o garaż podziemny; na dbudowa (przekształcenie niskiego poddasza na kond. mieszk.)	Osoba fizyczna	KM 60, dz.533 ul. Mikołaja Reja 5	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,40; ● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Reja 19; ● geometria dachu: dach płaski; 	
231	RAA-II-963/7331/43/07/860/10/KL 2007.05.24	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi	Osoba fizyczna	KM 76, dz.72 Plac Górnośląski 10 dla infrastruktury: dz.62, 394/81	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy obligatoryjna od str. Placu i tylna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,45; ● szer. elew. front. równa szer. działki (zabudowa pierzejowa); ● wys. górnej krawędzi (jak w budynku przy Placu Górnośląskim 8; ● geometria dachu: płaski; 	
232	RAA-II-1058/7331/45/07/904/21/KL 2007.05.24	budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego (segment zabudowy bliźniaczej) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz.283/73 ul. Łęczycycka 21 dla infrastruktury: dz.404/73	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Łęczycyckiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,31; ● szer. elew. front. ok. 8m; ● wys. górnej krawędzi (jak w bud. bliźniaczym); ● geometria dachu: płaski; 	
233	RAA-I-1562/7331/94/07/701/232c/HNB 2007.05.25	zm. sposobu użyt. połączona z przebudową budynku inwentarskiego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 33, dz.101.21 ul. Płka Dąbka 232c	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.4 ustawy)	
234	RAA-II-1079/7331/50/07/873/111/KL 2007.05.25	budowa budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego, o funkcji biura handlowego z częścią mieszkalną	„Alma” Aleksander Jasiński	KM 80, dz.107 ul. Wrocławska 111 dla infrastruktury: dz.140, 141	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski; 	
235	RAA-II-4628/7331/227/07/1042/5/GZ 2007.05.25	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.299 i 298/5; ul. Bachusa 5	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istniejącej; ● geometria dachu - nie analizowano (bez zmian); 	
236	RAA-I-228/7331/71/07/520/64/LK 2007.05.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze mieszkalne) z garażem wbudowanym i infrastrukturą oraz garażu dwustanowiskowego przy granicy działki sąsiedniej	Osoba fizyczna	KM 20, dz.305/29 ul. Kartuska 64 dla infrastruktury: dz.307/29, 357/10	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn.(bud. mieszk.);wg zał. graf (garaż); ● wskaźnik p.z.~0,17; ● szer. el.front.10m ±20% (mieszk.).6m ± 20% (garaż); ● wys. górnej krawędzi ~3,4m (mieszk.) ~3m (garaż); ● geometria dachu: bud. mieszk.: wielospadowy, kąt nachylenia ~45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul.) ~9m, garaż: płaski; 	

237	RAA-I-2853/7331/116/07/504/16/HNB 2007.05.28	nadbudowa o 1 kondygnację hali magazynowej (w trakcie realizacji) w celu uzyskania dod. pow. biurowej; rozbudowa i nadbudowa bud. biurowo-handlowego	TS-TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o. Gdynia	KM 17, dz.577/28, cz.158/28 i 578/28 ul. Hutnicza 16	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,30 (dla całego terenu); • szer. el. front. (od ul. Hutniczej) bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 11m; • geometria dachu: dach płaski; 		
238	RAA-I-2277/7331/100/07/180/plaża/JM 2007.05.29	budowa jednokondygnacyjnego budynku węzła sanitarnego z zapleczem dla ratowników i punktem opieki medycznej	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gdynia	KM 134 dz.14 (fragment) Bulwar Szwedzki	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy-nie ustala się; • wskaźnik p.z.ok.0,06 (dla fragmentu objętego wnioskiem); • szer. elew. front. 24m ± 20%; • wys.górnej krawędzi ok.3,8m • geometria dachu: jednospadowy, kąt nachylenia ok.26°; 		
239	RAA-II-3609/7331/184/07/986/40,42/MP 2007.05.29	budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą	DomiDom Sp. z o.o. Sopot	KM 8 WK, dz.93/3, 94/3,95/21,96/21;ul. Nałkowskiej 40 i 42 dla infrastruktury: dz.200/22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy pasa drogowego i ok.30m od granicy z potokiem Źródło Marii,wg zał.graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
240	RAA-I-1709/7331/67/07/1024/14/ASS 2007.05.30	nadbudowa istn. obiektu usługowego o dwie kondygnacje o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej; dobudowa windy	MEDIANA Sp. z o.o. Warszawa, ul. Kawcza 58 reprezentowana przez: Mariusz Borkowski	KM 19 PG dz.1066/13 ul. Ikara 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • wskaźnik p.z.-bez zmian (nadbudowa); • szer. elew. front. nie określa się (nieznaczne zwiększenie o windę); • wys. górnej krawędzi max. 16,1m; • geometria dachu: dach płaski; 		
241	RAA-II-2472/7331/123/07/1112/ulica/GZ 2007.05.30	budowa odcinka drogi dojazdowej do zabudowy mieszk. wielorodzinnej przy ul. Sokoła 10-16	Grzegorz Krychowski K&L art.design Autorska Prac. Projektowa Gdańsk	KM12 WI dz 454, 422/16, 427/6; ul/ Sokoła i Dulina	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
242	RAA-II-4019/7331/197/07/1059/49/GZ 2007.05.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.476/4 ul. Równoległa 49 dla infrastruktury: dz.476/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front. 7m; • wys. górnej krawędzi - jako przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Równoległej 51; • geometria dachu: płaski; 		
243	RAA-II-4411/7331/223/07/903/38/RS 2007.05.30	rozbiórka istn. zabudowy; budowa wolnostojącego bud. mieszk. jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz.29 ul. Radomska 38 dla infrastruktury: dz.31	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Radomską, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,36; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 		

miesiąc : czerwiec 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
244	RAA-II-1243/733159/07/1212/6/MP 2007.06.01	nadbudowa istniejącego budynku produkcyjno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą	VECTOR Sp. z o.o. Gdynia	KM 2 Chwaszczyno dz.161/11 ul. Krzemowa 6	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.-nie dotyczy (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi do 13m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
245	RAA-II-2968/7331/154/07/840/2/KR 2007.06.01	rozbiórka istn. zabudowy; budowa 4-kond. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	UNI-BYGG Sp. z o.o. Gdynia	KM 72, dz.764/3, 766/4; ul. Powstania Styczniowego 2 dla infrastruktury: 761/17	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 17m; ● wys. górnej krawędzi 13m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
246	RAA-II-11969/7331/573/06/939/21/WGN 2007.06.04	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przekształcenie na wielorodzinny)	Osoba fizyczna	KM 75, dz.278/26 ul. Szturmanów 21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy ok.5m od linii rozgraniczającej ul. Szturmanów, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z.ok.0,20; ● szer. elew. front. 12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
247	RAA-II-1017/7331/55/07/965/ulica/RS 2007.06.04	budowa odcinka drogi z instalacją wodno-kanalizacyjną, przebudowa zasilania i budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o. Gdynia	KM21WK , dz.96/13, 97/13, 101/9, 102/9, 104/12, 105/12, 142/11; KM 22WK dz.31/23, 46/20, 52/30, 91/26, 100/21, 110/30, 174/24, 177/20; KM23WK ; dz.81/1, 185/7, 186/7, 216/9, 226/7; ul. Lipowa/Górnicza	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
248	RAA-II-13900/7331/70/07/955/dz.44/GL/RS 2007.06.05	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 5 WK, dz.44 ul. Sopocka dla infrastruktury: dz.61/45	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 12m od granicy pasa drogowego ul. Sopockiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 10m; 		
249	RAA-II-13902/7331/72/07/955/dz.44/GL/RS 2007.06.05	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 5 WK, dz.44 ul. Sopocka dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 12m od granicy pasa drogowego ul. Sopockiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. 		

				dz.61/45	front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 10m;		
250	RAA-II-1915/7331/99/07/873/8/MP 2007.06.05	rozbiórka substandardowej zabudowy; budowa garażu dwustanowiskowego przy granicy z dz. sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 76, dz.77 Plac Górnośląski/ Raciborska	● linia zabudowy (obowiązująca), istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,39; ● szer. elew. front.6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 3m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do ul. Raciborskiej;		
251	RAA-II-3702/7331/189/07/408/23A/GZ 2007.06.05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami i infrastrukturą w zab. bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.679/40 ul. Chwarznieńska 23A dla infrastruktury: dz.413/17	● linia zabudowy (obowiązująca) istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front.7m; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł.kalenica prostopadła do frontu dz.;		
252	RAA-II-4425/7331/233/07/874/44/MP 2007.06.05	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego z garażami w kond. podziemnej (infrastruktura istn.)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.337/183 ul. Architektów 44	● linia zabudowy (obowiązująca) ~6m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
253	RAA-I-12586/537/06/600/210/LK 2007.06.06	nadbudowa 2-kondygnacyjnego budynku usługowego o 1 kondygnację	La Femme Cosmetics Sp. z o.o. Gdynia	KM 7, dz.21 ul. Chyłońska 210	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian - nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.11m; ● geometria dachu: dach płaski;		
254	RAA-I-12529/7331/592/06/55/151/LK 2007.06.06	nadbudowa 4-kondygnacyjnego bud. mieszkalnego wielorodzinnego na cele mieszk. (podwyższenie poddasza do wys. normatywnej)	Osoba fizyczna	KM 27, dz.12 ul. Morska 151	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ~ 16,5m ● geometria dachu: dach płaski;		
255	RAA-II-1172/7331/52/07/1000/dz.690/5/GZ 2007.06.06	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.689/5, 690/5, 691/5 ul. Kombatantów dla infrastruktury: dz.733/5	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Kombatantów, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
256	RAA-II-2392/7331/120/07/820/dz.352/254/GZ 2007.06.06	rozbudowa bud. usługowych o cz. 5-kondygnacyjną (parter: usługi + 4 kondygnacje mieszk.);	Osoba fizyczna	KM 59, dz.352/254, 627/256,629/257 Al. Zwycięstwa 12-	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,56; ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian);		

		budowa garażu podziemnego z infrastrukturą		14; dla infrastruktury: 628/256,630/257	<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi ok. 16,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
257	RAA-II-3132/7331/166/07/1002/30/KR 2007.06.07	nadbudowa cz. garażu budynku mieszk. jednorodzinnego od str. ogrodowej o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 75, dz.301/5 ul. Kostki Napierskiego 30	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi nie może przekraczać istn. (ok.8m); • geometria dachu: dach płaski; 		
258	RAA-I-853/7331/331/07/7/16/TS 2007.06.08	przebudowa i zm. spos. użyt. .lok. usługowego w parterze budynku mieszkalno-usługowego na punkt gastronomiczny	Side Kebap Mehmet Ali Eski	KM 54, dz.744/329 ul. Starowiejska 16	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
259	RAA-II-2908/7331/151/07/1015/3/KR 2007.06.08	zm. sposobu użytkowania i przebudowa cz. bud. mieszkalno-usługowego na lokale mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 71, dz.912/21 ul. Szarych Szeregów 3	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
260	RAA-II-3920/7331/195/07/883/6/EŁ 2007.06.08	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o wiatrołap	Osoba fizyczna	KM 95, dz.180/2 ul. Grażyny 6	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,18; • szer. elew. front. 13,8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 3,5m; • geometria dachu: płaski; 		
261	RAA-II-2488/7331/124/07/1115/1/GZ 2007.06.12	budowa dwukondygnacyjnego budynku usługowego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.422/54 ul. Dulina 1 dla infrastruktury: dz.427/6	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica prostopadła do ul. Dulina; 		
262	RAA-II-4532/7331/29/07/1015/28/ES 2007.06.12	zmiana konstrukcji dachu budynku mieszk. jednorodzinnego z płaskiego na spadzisty	Osoba fizyczna	KM70, dz.453/35, 454/35, 455/35; ul. Szarych Szeregów 28	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok. 5,6m; • geometria dachu: czterospadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu działki) ok. 9,2m; 		
263	RAA-II-2913/7331/145/07/419/dz.246/33/GZ 2007.06.14	budowa stacji paliw: pawilon (za plecze socjalne i techn., sklep, kotłownia, myjnia), wiata, drogi i place, mury oporowe, infrastruktura	Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych „SANIPOR” reprezentowane przez: M. Kleczkowski	KM 64 , dz.97/32 105/33, 107/33, 109/33, 246/33, ul. Małokacka; dla infrastruktury: KM 141 , dz.13, 343/14, 349/11, 431/12;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf., 12m od granicy lasu; • wskaźnik p.z. do 0,20; • szer. elew. front.ok.35m; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dach płaski; 		
264	RAA-I-4877/7331/222/07/668/5A/LK 2007.06.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użyt.) przy granicy z dz. są-	Osoba fizyczna	KM 11, dz.95/37, 107/37, 126/36 ul. Pawia 5A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie ustalona się (zabudowa w głębi dz.); • wskaźnik p.z. 0,24; • wys. górnej krawędzi w nawiązaniu 		

		siednią wraz z infrastrukturą			do bud. istn.; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m;		
265	RAA-II-3415/7331/176/07/425/13/GZ 2007.06.15	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.26 ul. Porzeczna 13 dla infrastruktury: dz.22	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok 8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
266	RAA-II-4060/7331/203/07/84/24/ES 2007.06.15	nadbudowa o 1 kondygnację budynku garażowego na granicy z dz.1389/330	Osoba fizyczna	KM 6, dz.1311/328, 1314/328 ul. Moniuszki 24	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski;		
267	RAA-I-3230/7331/130/07/1177/21/MZ 2007.06.19	rozbudowa hali produkcyjnej (wiata), budowa naziemnego zbiornika z ciekłym argonem o obj. 5m ³ z przyłączami	„GLASPOL” Sp. z o.o. Jaroszewiec	KM 5, dz.133/3 ul. Handlowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
268	RAA-II-2825/7331/142/07/1034/33G/GZ 2007.06.19	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.6/8, 6/22 ul. Łanowa 33G dla infrastruktury: dz.5/22, 6/16	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,14; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;		
269	RAA-II-3704/7331/186/07/438/17/ES 2007.06.20	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 67, dz.135 ul. Dębowa 17	● linia zabudowy istn.- bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,33; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: płaski;		
270	RAA-II-5034/7331/252/07/1034/23a/RS 2007.06.20	zm. funkcji budynku (w trakcie realizacji z socjalnej na mieszk.	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.47/3 ul. Łanowa 23a	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
271	RAA-II-5209/7331/263/07/400/dz.545/12/RS 2007.06.20	budowa zespołu 3 budynków mieszk. jednorodzinnych w zab. szeregowej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.545/12 ul. Słonecznikowa dla infrastruktury: dz.513/13, 514/1	● linia zabudowy istn. 6m od krawędzi jezdni ul. Słonecznikowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,36; ● szer. elew. front.(zespół) 20m± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.33° wys. gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 11m;		
272	RAA-I-243/7331/18/07/17/23/JM 2007.06.21	zm. sposobu użyt. cz. budynku (lok. mieszk.) na biuro, budowa schodów zewn. i wejścia z ulicy	Osoba fizyczna	KM54, dz.974/413 ul. Władysława IV 23	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
273	RAA-I-3901/7331/166/07/20/47/JM 2007.06.21	zm. sposobu użytkowania cz. budynku (lok. mieszkalny) na użytkowy (biuro)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.243 ul. Świętojańska 47	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

274	RAA-II-266/7331/31/07/301/11/KR 2007.06.21	zabudowa podcienia, rozbudowa bud. mieszk. wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 63, dz.481/13, 994/9 ul. Wachowiaka 11	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.1,0; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 6m; • geometria dachu (jak cz. istn.): dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
275	RAA-II-2023/5703/7331/100/07/1009/2/GZ 2007.06.21	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w poz. I kondygnacji do zach. granicy działki	Osoba fizyczna	KM71, dz.203/21 ul. Powstania Warszawskiego 2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,22; szer. elew. front. 12m ± 20%; • geometria dachu: dach płaski; 		
276	RAA-II-2393/7331/132/07/416/7/KR 2007.06.21	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego (przekształcenie w wielorodzinny)	Osoba fizyczna	KM 67 dz.455/40, 456/40 ul. Stawna 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn.- bez zmian; wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.10m; • geometria dachu: płaski; 		
277	RAA-II-4142/7331/207/07/450/16A/GZ 2007.06.21	zm. sposobu użyt.2 lok.usługowych w bud. wielorodzinnym z usługami na jeden lokal mieszk.	Osoba fizyczna	KM 65, dz.290/88 ul. Rolnicza 16A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
278	RAA-I-13123/7331/560/06/790/9A/HNB 2007.06.22	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej o klatkę schodową	Osoba fizyczna	KM 125, dz.197/1 ul. Algierska 9A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn.- bez zmian; wskaźnik p.z. (nieznaczny przyrost - nie określa się); • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok 9m; • geometria dachu: dach płaski; 		
279	RAA-II-4766/7331/249/07/311/7/KR 2007.06.22	przebudowa i zm. spos. użyt. pomieszczeń strychu w budynku mieszk. wielorodzinnym na cele mieszkaniowe	Osoba fizyczna	KM 59, dz.675/130 ul. Kopernika 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i • wskaźnik p.z. - nie analizowano (nadbudowa); • szer. elew. front. i • geometria dachu: bez zmian; wys. górnej krawędzi jako przedłużenie gzymsu istn. nadbudowy; 		
280	RAA-II-5720/7331/294/07/1038/41/KR 2007.06.22	zm. sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na biura	„Nieruchomości” Miroslaw Osiński Gdynia	KM 19 WI dz.196, 223/12 ul. Apollina 41	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
281	RAA-I-4643/7331/228/06/20/110-112/TS 2007.06.25	przebudowa parteru, nadbudowa części parterowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na funkcje użytkowe (handel, usługi nieuciążliwe, biura, kawiarnia)	AGEMO Sp. z o.o. Gdynia	KM 58, dz.1459 ul. Świętojańska 110-112	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
282	RAA-II-4066/7331/201/07/1006/32/EŁ 2007.06.25	rozbiorca istn. garaży i budowa zespołu bud. mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 71, dz.460/17, 909/21, 910/21; ul. Powstania Wielkopolskiego dla infrastruktury: 456/21, 462/17, 774/21	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy pasa drogowego ulicy; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elew. front. (1 budynek) 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do ok.12m; • geometria dachu: dach płaski; 		
283	RAA-I-10960/7331/462/06/2/6/JM 2007.06.26	budowa tymczasowego parkingu wraz infrastrukturą	BLICK Sp. z o.o. reprezentowana przez: Henryk Konopka	KM 54, dz.1211 KM 119, dz.38/10, 41/11, 83/6, 87/7;	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

				ul. T. Wendy Jana z Kolna			
284	RAA-I-4481/7331/184/07/499/7/MZ 2007.06.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 5 PG, dz.64/1 ul. Chromowa 7 dla infrastruktury: dz.63/1, 70	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.~0,29; szer. el. front.ok.12,5m; wys. górnej krawędzi ~3m; geometria dachu: wielo spadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy) ok.8m; 		
285	RAA-I-4989/7331/225/07/686/21/LK 2007.06.26	zm. przeznaczenia bud. usługowego (biurowy) w trakcie realizacji na mieszkalny	BC – Chylonia Sp. z o.o. Wejherowo	KM 12, dz.184/11 ul. Kcyńska 21	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
286	RAA-II-22/7331/7/071015/25B/ES 2007.06.26	budowa budynku mieszkalnego, 3-kondygnacyjnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 70, dz.640/35 ul. Szarych Szeregów 25B dla infrastruktury: dz.523/35	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy obowiązująca 5m od granicy dz. z ulicą; wskaźnik p.z.0,30; szer. elew. front. ok.7m; wys. górnej krawędzi ok.8m; geometria dachu: dach płaski; 		
287	RAA-I-2275/7331/103/07/55/67/AW 2007.06.27	przebudowa ze zm. spos. użytk. pom. strychu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lok. mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 51 dz.19/1, 22/2 ul. Morska 67	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		budynek wpisany do rejestru zabytków
288	RAA-I-9381/7331/450/06/511/17/LK 2007.06.28	rozbudowa zabudowy; budowa budynku mieszkalnego 4-kondygnacyjnego (segment zab. bliźniaczej wraz z infrastrukturą)	Osoba fizyczna	KM 25, dz.204/36 ul. Geskiego 17 dla infrastruktury: dz.956/36	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,26; szer. elew. front.10m ± 20%; wys. górnej krawędzi ~14,5m; geometria dachu: płaski; 		
289	RAA-I-12463/7331/533/06/785/dz.335/EM 2007.06.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 125,dz.417/342 zbieg ul. Andaluzyskiej i Aragońskiej dla infrastruktury: 279/99,370,419/315	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od pñ.-zach., 5m od pñ.-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.max.0,24; szer. elew. front.12m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz. od ul. Aragońskiej) ok.9m; 		
290	RAA-I-13047/7331/552/06/70/55 2007.06.28	zm. spos. użytk. lok. mieszkalnego w bud. wielorodzinnym z usługami na użytkowy (prac. protetyczna)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.954/14 ul. Śląska 55	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
291	RAA-II-4038/7331/198/07/420/5/GZ 2007.06.28	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.201 ul. Pasieczna 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,34; szer. elew. front. 8,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.6m; geometria dachu (jak w bud. przy ul. Pasiecznej 7): dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
292	RAA-I-525/7331/29/07/504/dz.110/4/MZ 2007.06.29	budowa budynku magazynowo-biurowego z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM2, dz.110/4 ul. Hutnicza dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 20m od pñ granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.~0,42; szer. elew. front.26m ± 20%; wys. 		

				dz.80/4	górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
293	RAA-I-1788/7331/93/07/504/36/HNB 2007.06.29	budowa hali magazynowej (p.z. ok.700m ² - składowanie elem. stalowych)	„POLWAR” S.A. Gdańsk	KM 7, dz.632/2 ul. Hutnicza 36	● linia zabudowy- nie określa się (położenie w głębi działki); ● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. front.ok.64m; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
294	RAA-I-2465/7331/108/07/55/358/LK 2007.06.29	budowa szklarni wielonawowej o wym. 16 x 36m, wys. ok.3,5m w zabudowie zagrodowej	Osoba fizyczna	KM 1, dz.55/8 ul. Morska 358	● linia zabudowy- nie określa się (położenie w głębi działki); ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elew. front. nie ustala się z uwagi na rodzaj inwestycji; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
295	RAA-I-3383/7331/141/07/20/105/AM 2007.06.29	zm.spos.użytk., przebudowa lok. usługowego w bud.mieszk.-usługowym na lok. gastronomiczny	Osoba fizyczna	KM 56, dz.427, ul. Świętojańska 105	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
296	RAA-II-11768/7331/560/06/304/19A/KR 2007.06.29	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 kondygnacje nadziemne) z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 63, dz.931/91 ul. Hallera 19A	● linia zabudowy 32m od krawędzi jezdni ul. Hallera, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
297	RAA-II-18/7331/3/07/304/19A/KR 2007.06.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (3 kondygnacje nadziemne) z garażem podziemnym i infrastrukturą	„DANBUD” Usługi Budowlane Adam Wawrzyniak Gdynia	KM 63, dz.931/91 ul. Hallera 19A	● linia zabudowy 32m od krawędzi jezdni ul. Hallera, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
298	RAA-II-2394/7331/131/07/319/12/KR 2007.06.29	nadbudowa niższej części bud. mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 62, dz.18/12 ul. Okrętowa 12	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 7,5m (jak gzyms cz. wyższej); ● geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc : lipiec 2007

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
299	RAA-I-180/7331/12/07/500/40/EM 2007.07.02	rozbiórka istn.obiektów; budowa budynku mieszk. jednorodzinne- go 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą oraz garażu 2-stanowiskowego	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.197 ul. Złota 40 dla infrastruktury: dz.252, 341	● linia zabudowy 5m od pld-zach. gracy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok. 0,26; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy-		

					lenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.10m;		
300	RAA-II-7957/7331/382/06/903/dz.637/236/MP 2007.07.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytk.) wraz z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.637/238 ul. Radomska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał.graf.; • wskaźnik p.z.do 0,29; • szer.elew.front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica równoległa do ul. Radomskiej; 		
301	RAA-II-1393/7331/85/07/905/3/MP 2007.07.02	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego o budynek gospodarczy o p.z. ok.30m2 (sprzęt ogrodowy i domowy)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.80 ul. Olkuska 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. do zachowania; • wskaźnik p.z. do 0,22; • szer. elew. front.12m ± 20% (łącznie z mieszk.); • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
302	RAA-II-3805/7331/191/07/980/170a,b/JKL 2007.07.02	budowa wypożyczalni sprzętu budowlanego (warsztat, hala magazynowa, biura, myjnia sprzętu bud.) z infrastrukturą	CRAMO Sp. z o.o. Warszawa reprezentowana przez: Grzegorz Berk	KM 3 Chwaszczyno dz.158/11, 158/12 ul. Chwaszczyńska 170a, b dla infrastruktury: dz.158/14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,43; • szer. elew. front.46,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 20°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
303	RAA-II-4546/7331/226/07/1031/dz.131/29/GZ 2007.07.02	budowa czterech 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.) budynków mieszk. jednorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/29 ul. Sucha dla infrastruktury: dz.131/22, 131/25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front. 13,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m; 		
304	RAA-II-4819/7331/239/07/880/ulica/RS 2007.07.02	budowa odc. sieci telekomunikacyjnej dla obsługi zabudowy mieszkaniowej	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Gdańsku Gdańsk	KM 2 WK, dz.373, 374, 375, 383; KM 3 WK, dz.5, 119, 142, 165; ul. Olgerda, Bł. Królowej Jadwigi, Władysława Jagielli	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
305	RAA-I-848/7331/38/07/502/32, dz.57/15/EM 2007.07.03	zm. spos. użytk. budynku magazynowo-składowego na punkt serwisu opon z przyłączami	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ANMAR” Sp. z o.o. Gdynia	KM 17, dz. 57/15, 477/15, 478/15 ul. Pucka 32; dla infrastruktury: dz.10	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
306	RAA-II-2613/7331/126/07/1034/29/RS 2007.07.03	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) z garażem wbudowanym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 5 Kolonia dz.5 (częściowo) ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.21/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,04; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Łanowej) do 10m; 		

307	RAA-I-9062/7331/391/06/70/9/TS 2007.07.04	przebudowa, zm. spos.użytk. poddasza na VI kond. bud. mieszk. wielorodzinnego na c. mieszkalne, nadbudowa kl. schodowych	Mirosław Majchrzak reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Śląskiej 9	KM 53, dz.1089/67, 1090/67, 1091/65, 1092/65 ul. Śląska 9-11	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
308	RAA-I-4252/7331/178/07/504/49/HNB 2007.07.04	budowa hali produkcyjnej - produkcja plomb zabezpieczających z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą	POLSEAL Małgorzata Pestka Gdynia	KM 6, dz.318/3, 321/3 ul. Hutnicza 49; dla infrastruktury:141/3 143/3, 144/3, 269/3	● linia zabudowy 19m od pfn. granicy dz., wg zał. graf.; ● nie analizowano pozostałych parametrów zabudowy (art. 61, ust.2 ustawy);		
309	RAA-II-3060/7331/150/07/1055/8/GZ 2007.07.04	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.314 ul. Posejdona 8	● linia zabudowy - bez zmian, wg zał. graf.; 12m od granicy lasu; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. el. front. bez zmian (rozbudowa w głębi dz.); ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istn.; ● geometria dachu: w nawiązaniu do istn.;		
310	RAA-II-3398/7331/173/07/1255/dz.163/MM 2007.07.04	budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (w tym poddasza użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.163; ul. Bielińskiego dla infrastruktury: dz.154	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do kalenicy budynku na dz.165;		
311	RAA-II-4891/7331/241/07/417/15/GZ 2007.07.04	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację bud. mieszk. jedno rodzinnego, budowa garażu wolnostojącego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.245 ul. Krótka 15 dla infrastruktury: dz.247	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
312	RAA-II-4479/7331/247/07/1004/tele/KR 2007.07.04	budowa sieci kanalizacji telekomunikacyjnej	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar w Gdańsku Gdańsk	KM 62, dz.99/11, 242/8, 271/10, 285/12, 294/8; ul. Orłąt Lwowskich, Kopernika	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
313	RAA-II-3523/7331/256/07/1006/71/KR 2007.07.04	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinnego o cz. mieszkalną z samodzielnym lokalem; podział działki	Osoba fizyczna	KM 71, dz.330/21 ul. Powstania Wielkopolskiego 71	● linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Powst. Wielkopolskiego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front.13m± 20% (cały budynek); ● wys. górnej krawędzi max.10m; ● geometria dachu: płaski;		
314	RAA-II-11110/7331/527/06/1010/16/KR 2007.07.06	rozbiórka budynku kotłowni; rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-klatkowego o kolejną sekcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 70, dz.839/35 oraz cz.463/35; ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej dla infrastruktury: dz.609/35	● linia zabudowy 11m od jezdni ul.Boh. Starówki Warszawskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. 20m ± 20% (sekcja); ● wys. górnej krawędzi ~13m; ● geometria dachu: płaski;		
315	RAA-II-81/7331/67/07/859/107/MP 2007.07.06	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o poddasze	Osoba fizyczna	KM 78, dz.40 ul. Sieradzka 107	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. ● szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa);		

		użytkowe				<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi wynik. z kąta połąci i wys. kalenicy; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m; 		
316	RAA-II-2334/7331/110/07/859/109/MP 2007.07.06	nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 78, dz.39 ul. Sieradzka 109		<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. • szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi wynik. z kąta połąci i wys. kalenicy; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m; 		
317	RAA-I-1508/7331/56/07/292/RO-RO/HNB 2007.07.09	rozbudowa terminalu RO-RO w basenie V Portu Gdynia (układ drogowy, obiekty magazynowe, place i infrastruktura)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia	KM 112: dz.17/2, 34/2, 35/2; KM 114: 2/1, 25/1, 26/1, 27/1 28/1, 29/1, 40/1; KM 115: 4/1 KM 116: 9/1, 10/1;		nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
318	RAA-II-3182/7331/159/07/1034/dz.47/1/RS 2007.07.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.47/1; ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.45		<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 15m od pñ-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,058; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Łanowej) do 10m; 		
319	RAA-II-3396/7331/173/07/1255/dz.163/MM 2007.07.09	budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (w tym poddasza użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.163; ul. Bielińskiego dla infrastruktury: dz.154		<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do kalenicy budynku na dz.165; 		
320	RAA-II-4046/7331/179/06/94/8/GZ 2007.07.09	nadbudowa 2-kondygnacyjnej części budynku mieszkalnego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 60, dz.245 ul. Chopina 8		<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi - przedłużenie istn. cz.3-kondygnacyjnej; • geometria dachu: dach płaski; 		
321	RAA-II-5284/7331/264/07/954/dz.552/2/RS 2007.07.09	budowa samoobsługowej myjni samochodowej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.552/2 ul. Spokojna dla infrastruktury: dz.573/2, 603/2		<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 14-19m od krawędzi jezdni ul. Spokojnej, 25m - od ul. Wielkopolskiej, wg zał.graf.; • wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front.15-41m; • wys. górnej krawędzi do 4,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
322	RAA-II-3314/7331/167/07/840/23/KR 2007.07.10	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 lokale mieszkalne) 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.657/27 ul. Powstania Styczniowego 23 oraz cz. dz.813/27 (także dla infrastruktury)		<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od krawędzi jezdni ul. Powst. Styczniowego, 6m - od ul. Szturmanów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,34; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 9m; • geometria dachu: dach płaski; 		

323	RAA-II-4933/7331/243/07/1002/11A/GZ 2007..07.10	rozbudowa oraz nadbudowa o 1 kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 75, dz.307/5 ul. Kostki Napierskiego 11A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,23; szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); wys. górnej krawędzi 9m; geometria dachu: płaski; 		
324	RAA-II-3568/7331/180/07/868/28/KL 2007.07.11	nadbudowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego o trzecią kondygnację, rozbudowa o zewn. klatkę schodową	Osoba fizyczna	KM 76, dz.460/110 ul. Mysłowicka 28	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,40; szer. elew. front. 7,5m od ul. Sosnowieckiej, 15m od ul. Mysłowickiej; wys. górnej krawędzi do 9m; geometria dachu: płaski; 		
325	RAA-II-5052/7331/261/07/1031/dz.58/1,58/6/ES 2007.07.11	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 30 WI, dz.58/1, 58/6; ul. Sucha dla infrastruktury: dz.58/7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 4m od linii rozgraniczającej dz. drogową, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,05; szer. elew. front. 16m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 4m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40° lub 42°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
326	RAA-II-5230/7331/268/07/451/4/GZ 2007.07.11	rozbiórka istn. budynków; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 64, dz.64/23 ul. Bursztynowa 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,21; szer. elew. front. 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi 4,5m; geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 42°, kalenica prostopadła do fr. dz.; 		
327	RAA-II-6329/7331/326/07/1217/15/GZ 2007.07.11	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.64 ul. Oziewicza 15 dla infrastruktury: dz. 87	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,19; szer. elew. front. 14m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 4m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
328	RAA-I-11169/7331/473/06/600/218/LK 2007.07.12	rozbiórka części istn. zabudowy; budowa bud. usługowego: Centrum Opieki Długoterminowej i Usług Rehabilitacyjnych (dla ok. 15 osób) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 7, dz.18 ul. Chyłońska 218 dla infrastruktury: dz.52	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy dz., wg zał. graf. (konieczność zachowania osi kompozycyjnych); wskaźnik p.z.0,22; szer. elew. front. 18m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.8m; geometria dachu: dach płaski; 		
329	RAA-I-262/7331/8/07/ /292/dz.28/1/HNB 2007.07.12	przebudowa stanowiska „wjazd-wyjazd” z terminalu RO-RO (montaż stanowisk kontrolnych, obiekt dla pracowników, przebudowa układu drogowego); rozbiórka budynków kolidujących z przebudową proj. układu drogowego	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Rafał Ickiewicz	KM 112, dz.17/2, 34/2, 35/2; KM 114, dz.25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1; KM 116, dz.9/1; ul. Dokerów i ul. Rumuńska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
330	RAA-I-635/7331/35/07/786/6/HNB 2007.07.12	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (w stronę ogrodu) w celu uzyskania dodatkowego lokalu mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 125, dz.65 ul. Apenińska 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 4m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok. 0,30; szer. elew. front. ok.11m; wys. górnej krawędzi - bez zmian; geometria dachu: dach płaski; 		

331	RAA-I-1913/7331/91/07/54/67/JM 2007.07.12	nadbudowa o 2 kondygnacje (do wys.4 kondygnacji) budynku usługowo-mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 58 dz.1180/376 ul. Warszawska 67	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
332	RAA-I-10108/7331/439/07/632/2/LK 2007.07.12	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinne o pokój i schody zewn. (typu lekkiego), nadbudowa Ip. o poddasze nieużytkowe	Osoba fizyczna	KM 11, dz.194/1 ul. Jaśminowa 2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,22; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m (dla rozbudowy), ok.8,5m (nadbudowa); ● geometria dachu: dach płaski; 		
333	RAA-II-14099/7331/678/06/828/19/WGN 2007.07.12	nadbudowa garażu przy budynku mieszk. jednorodzinny (na Cz. jego obrysu od str. wsch.) na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 75, dz.644/67 ul. Akacja 15A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie dotyczy; ● wys. górnej krawędzi jak w cz. istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski; 		
334	RAA-II-3425/7331/175/07/871/76a/KL 2007.07.13	rozbudowa i przebudowa budynku mieszk. jednorodzinne wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM80, dz.403/246 ul. Inżynierska 76a dla infrastruktury: 243, 247, 248	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy z dz. 402/246, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m (z cołosem); ● geometria dachu: dach płaski; 		
335	RAA-II-3750/7331/211/07/1128/dz.240,241/RS 2007.07.13	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WK, dz.240, 241; ul. Gryfa Pomorskiego 6a i 8 dla infrastruktury: dz.248	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,27; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. głównej kalenicy (prostopadła do drogi dojazdowej) do 12m; 		
336	RAA-II-4967/7331/267/07/1113/sieć tele/GZ 2007.07.13	budowa sieci telekomunikacyjnej do osiedla mieszkaniowego „Perła Wiczlina”	Telekomunikacja Polska S.A.	KM 12 WI, dz.419, 421/33, 428/7; ul. Gierdziejewskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
337	RAA-II-5938/7331/301/07/420/3/GZ 2007.07.13	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.200 ul. Pasieczna 3	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. 8,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istniejącej; ● geometria dachu: w nawiązaniu do istniejącego; 		
338	RAA-II-6078/7331/309/07/981/ /dz.460/371,461/371/RS 2007.07.13	zwiększenie wysokości budynków mieszk. jednorodzinnych (w trakcie realizacji)	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz. 460/371, 461/371 ul. Żniwna	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie dotyczy (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi do 7,5m ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°-35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 11,3m; 		

339	RAA-II-6311/7331/313/07/314/15/GZ 2007.07.13	nadbudowa jednokondygnacyjnej części budynku mieszk. jednorodzinne o 1 kondygnację oraz montaż zadaszenia nad wejściem do budynku	Osoba fizyczna	KM 61, dz.237/94 ul. Narutowicza 15	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie istniejącej; ● geometria dachu: dach płaski; 		
340	RAA-II-6320/7331/335/07/986/22/RS 2007.07.13	przebudowa bud. wielorodzinne go zw. ze zm. spos. użyt.k. lokalu usługowego na 2 lokale mieszk.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp.z o.o.Gdynia	KM 8 WK dz.199/19 ul. Nałkowskiej 22	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
341	RAA-II-1174/7331/65/07/1013/garaż/KR 2007.07.16	dobudowa garażu do istn. ciągu garaży w miejscu boksu przeznaczzonego do rozbiórki	Osoba fizyczna	KM 71, dz.543/21 ul. Lanoty	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., 3m od krawędzi jezdni, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się (bez zmian); szer. elew. front.3m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.3m (przedłużenie istniejącej); geometria dachu: dach płaski; 		
342	RAA-II-1554/7331/81/07/689/159/KL 2007.07.16	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne go o pom. rekreacyjne (w poz. piwnicy, w całości poniżej poz. terenu) i oranżerię przydomową o pow. ok.24m2	Osoba fizyczna	KM 4 WK, dz.160 ul. Wzgórze Bernadowo 159	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● szer. elew. front. i wys. górnej krawędzi - nie określa się (rozbudowa w głębi dz.); ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● geometria dachu: w nawiązaniu do istniejącego; 		
343	RAA-II-4752/7331/236/07/437/2/GZ 2007.07.16	nadbudowa cz. budynku mieszk. jednorodzinne go (podwyższenie ścian poddasza) w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.198 ul. Kwiatowa 2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- nie analizowano (nadbudowa); wys. górnej krawędzi ok. 7m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.9m; 		
344	RAA-I-13479/7331/581/06/702/dz.644,645/EM 2007.07.17	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinne go 5-kondygnacyjnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 45, dz.644, 645 ul. Bosmańska dla infrastruktury: 116, 117, 356/216, 386/115, 509/115, 708/216	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wzdłuż pld. granicy dz. (ul. Bosmańska), 6m od pfn. granicy dz. (ul. Modra), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 49m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 16m; geometria dachu: dach płaski; 		
345	RAA-II-11767/7331/556/06/304/19/KR 2007.07.20	rozbudowa bud.wielorodzinne go w poz. III kondygnacji (zabudowa tarasu nad II kond.) i jej podwyższenie (bez zm.il. mieszkań)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91 ul. Hallera 19	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.- istn., bez zmian; wys. górnej krawędzi do 10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
346	RAA-II-4815/7331/262/07/826/4/WGN 2007.07.20	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinne go z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.885/66, 908/66, 909/66, cz.907/66 i 910/66 ul. Kasztanowa 4 dla infrastruktury: 558/64	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy ok.8m od krawędzi jezdni ul. Kasztanowej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.max.0,32; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 10m; ● geometria dachu: płaski; 		
347	RAA-II-2589/7331/128/07/410/43A/KR 2007.07.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.387/246 ul. Słoneczna 43A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Słonecznej, wg zał. graf.; ● wska- 		

		jnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą		dla infrastruktury: dz.85	źnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.7,5m ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°;		
348	RAA-II-2673/7331/130/07/434/ulica/KR 2007.07.24	przebudowa ul. Zielnej (nowa na wierzchnia, remont infrastruktury, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego)	Osoba fizyczna	KM 64, dz.22, 74/21; KM 65, dz.271/48, 285/60, 390/88, 414/409, 415/409; ul. Zielna, Witomińska, Strażacka, Kielecka	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
349	RAA-II-3695/7331/205/07/950/4/WGN 2007.07.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.850/387 ul. Kaprów 4 dla infrastruktury: dz.945/387	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,24; ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m ● geometria dachu: dach płaski;		
350	RAA-II-4638/7331/240/07/694/gaz/KR 2007.07.24	budowa tymcz. naziemnego obejścia sieci gazowej długości ok. 110m związana z przebudowa odc. gazociągu wys. ciśnienia	Prac. Techniczna Projektowania Sieci, Instalacji, Urządzeń Gazowniczych „NIKPROJGaz” Gdańsk	KM 4 WI, dz.197/2, 364/2; KM 16 WI, dz.379/12, 379/13 ul. Wiczlińska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
351	RAA-II-4422/7331/291/07/415/5A/KR 2007.07.24	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.815/53 ul. Łączna 5A	● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Łącznej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. max.8m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do ulicy;		
352	RAA-II-5428/7331/278/07/424/42/KR 2007.07.25	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.766 ul. Wąska 42	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; ● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;		
353	RAA-II-5429/7331/279/07/424/40/KR 2007.07.25	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.765 ul. Wąska 40	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; ● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;		
354	RAA-II-5430/7331/280/07/424/34/KR 2007.07.25	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.762 ul. Wąska 34	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; ● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;		
355	RAA-II-5431/7331/281/07/424/38/KR 2007.07.25	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.764 ul. Wąska 38	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m od poziomu terenu; ● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;		
356	RAA-II-5432/7331/282/07/424/36/KR 2007.07.25	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.763 ul. Wąska 36	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; ● geometria dachu: dach płaski, kąt 15°;		

357	RAA-II-5433/7331/283/07/424/32/KR 2007.07.25	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne w zabudowie szeregowej o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.761 ul. Wąska 32	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.6m od poz. terenu; • geometria dachu: dach płaski, kąt 15°; 		
358	RAA-I-3457/7331/147/07/716/3/EM 2007.07.26	zm. sposobu użytk.; przebudowa cz.środkowej poddasza budynku mieszk. wielorodzinnego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 45, dz.461/110, 462/110, 464/110, 465/110 ul. Godebskiego 3	<ul style="list-style-type: none"> bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie 		
359	RAA-II-4400/7331/221/07/408/186/KR 2007.07.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.399/29, ul. Chwarznieńska 186 dla infrastruktury: dz.399/30, 401	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 16m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,12; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prostopadła do drogi dojazdowej; 		
360	RAA-I-9647/7331/419/06/32/25/TS 2007.07.27	budowa budynku usługowo-mieszkalnego o wysokości 5 kondygnacji z garażem podziemnym i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 53, dz.961/135, 1056/135, 1057/135 ul. Batorego 25; dla infrastruktury: 134	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,70; • szer. elew. front.ok.20m; • wys. górnej krawędzi ok.1,8m; • geometria dachu: dach płaski 		
361	RAA-I-4426/7331/183/07/751/132/HNB 2007.07.30	budowa 2 bud. mieszk. jednorodzinnych wolnostojących wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 13 PG, dz.712/1, 712/2, 832/1, 832/3 ul. Unruka 132	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 7,5m wzdłuż pld. granicy dz.712/2, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,28; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachów: dachy płaskie; 		
362	RAA-I-5890/7331/255/07/17/38/TS 2007.07.30	zm. spos. użytk. lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym z usługami na użytkowy (gab.lekarski)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.575/305, 579/314; ul. Władysława IV 38	<ul style="list-style-type: none"> bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie 		
363	RAA-II-13782/7331/677/06/939/3/WGN 2007.07.30	rozbudowa garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinne o ok.16m ² i zadaszenie tarasu	Osoba fizyczna	KM 74, dz.241/42 ul. Szturmanów 3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie dotyczy; • wskaźnik p.z.max.0,34; • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski 		
364	RAA-II-2504/7331/11/07/379/3/RS 2007.07.30	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 28 WK dz.231/5, 644/5 dla infrastruktury: dz.236/4, 526	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,42 • szer. elew. front. wynikająca z wym. działki i zgodnie z warunkami techn.; • wys. górnej krawędzi do 20m; • geometria dachu: dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia jak w budynkach sąsiednich; 		
365	RAA-II-3459/7331/183/07/885/27/RS 2007.07.30	rozbudowa piwnicy bud.mieszk. jednorodzinne (w trakcie nadbudowy), zabudowa tarasu, budowa muru oporowego	Osoba fizyczna	KM 78, dz.200/73 ul. Gedymina 27	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu stn. bez zmian; • wskaźnik p.z. do 0,26; 		

miesiąc : sierpień 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
366	RAA-I-2617/7331/109/07/614/31/LK 2007.08.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) w zab. szeregowej z infrastrukturą i budynku gospodarczego (w głębi działki)	Osoba fizyczna	KM 13, dz.102 ul. Pustki 31 dla infrastruktury: dz.5, 99, 104	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,43; • szer. elew. front. jak szer. dz.; • wys. górnej krawędzi w nawiązaniu do bud. przy ul. Pustki 33 (<i>mieszkalny</i>), ok.3m (<i>gospodarczy</i>); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.13m (<i>mieszk.</i>); dach płaski (<i>gospodarczy</i>); 		
367	RAA-I-3980/7331/157/07/734/1/HNB 2007.08.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 44, dz.131 ul. Pancerna 1 dla infrastruktury: dz.488/132	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5,5m od linii rozgraniczającej ul. Pancerniej, 5m od ul. Jana z Tarnowa, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,26; • szer. elew. front. do 14m; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki od ul. Pancerniej) ok.8,5m; 		
368	RAA-II-11555/7331/535/05/451/2A/MM 2007.08.01	budowa bezobsługowej, automatycznej stacji paliw (2 dystrybutory z wiatą, 3 podziemne zbiorniki paliw, pawilon techniczny) z infrastrukturą	Kancelaria Prawnicza - radca prawny Grzegorz M.Stempski Gdynia	KM 64, dz.242/23 ul. Bursztynowa 2A dla infrastruktury: dz.243/23	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z, • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi; - nie określa się; • geometria dachu: dach płaski; 		decyzja wydana w wyniku postępowania odwoławczego
369	RAA-II-4753/7331238/07/901/20/RS 2007.08.01	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 77, dz.580/102 ul. Sandomierska 20	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi do 9m; • geometria dachu: dach płaski (wys. całości 10m); 		
370	RAA-II-6227/7331/307/07/75/74-80/GZ 2007.08.01	zm. spos. użytk. poddasza nie-użytkowego w bud. wielorodzinnym na c. mieszkalne z podniesieniem fragmentów dachu	Wspólnota Mieszkaniowa „LEGIONÓW 74-80”	KM 63, dz.373/16 ul. Legionów 74-80	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
371	RAA-II-6796/7331345/07/901/18/RS 2007.08.01	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 77, dz.510/101 ul. Sandomierska 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi do 9m; • geometria dachu: dach płaski (wys. całości 10m); 		

372	RAA-II-3309/7331/181/07/875/dz.654/156/RS 2007.08.02	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Studio Architektoniczne „Kwadrat” Sp. z o.o. Gdynia	KM 80, dz.654/156 ul. Miernicza dla infrastruktury: dz.143	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,23; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: płaski; 		
373	RAA-II-5723/7331/276/07/1077/16/RS 2007.08.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej na granicy z dz.254	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.253 ul. Rumiankowa 16 dla infrastruktury: dz.261	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front.9m± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 12m; 		
374	RAA-II-5724/7331/277/07/1077/14/RS 2007.08.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zab. bliźniaczej na granicy z dz.253	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.254 ul. Rumiankowa 16 dla infrastruktury: dz.261	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front.9m± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 12m; 		
375	RAA-I-1863/7331/88/07/1177/dz.274/3/EM 2007.08.03	budowa budynku malarni (zabezpieczenia antykorozyjne elem. stalowych wielkogabarytowych)	„VOGEN” Sp. z o.o. w Gdyni reprezentowana przez: Zbigniew Mierzejewski	KM 6, dz.273/3, 274/3; ul. Handlowa dla infrastruktury: 239/3, 240/3, 275/3, 279/3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
376	RAA-II-3501/7331/177/07/412/16/GZ 2007.08.03	rozbiorka bud. istniejącego i budowa budynku mieszkalnego z garażem wbudowanym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.196 ul. Hodowlana 16 dla infrastruktury: dz.498/242	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,21; szer. elew. front. 9,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi 10,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
377	RAA-II-3650/7331/182/07/412/16/GZ 2007.08.03	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego z garażem wbudowanym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.196 ul. Hodowlana 16	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,21; szer. elew. front. 9,5m ± 20%; wys. górnej krawędzi 10,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
378	RAA-II-3893/7331/171/06/76/14/GZ 2007.08.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	ul. Prusa 14; KM 60 dz.1565/155 dla infrastruktury: 1564/154, 1648/155 1650/156	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,33; szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m (17mnpm); geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 22mnpm; 		działka w granicach opracowania planu miejscowego
379	RAA-II-4462/7331/222/07/463/28/GZ 2007.08.08	rozbudowa i nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 67, dz.781 ul. Tulipanowa 28 dla infrastruktury: dz.937	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,37; • szer. elew. front. 7,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi budynku przy ul. Tulipanowej 30; • geometria dachu: 		

					dach płaski;		
380	RAA-I-8878/7331/363/06/20/4-8/JM 2007.08.16	zm. spos. użyt. cz. poddasza bud. mieszk. wielorodzinnego (pralnia) na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 54, dz.1283/283; ul. Świętojańska 4-8	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
381	RAA-I-6696/7331/279/07/199/16/JM 2007.08.16	nadbudowa bud. mieszk. wielorodzinnego o 1 kondygnację, do- budowa zewn.szybu windowego	Osoba fizyczna	KM 55, dz.161 Plac Grunwaldzki 16	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. bez zmian; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.18m w linii zabudowy ulicy i ok.21m w cofnię- ciu o 4m; ● geometria dachu: płaski;		
382	RAA-I- 1893/7331/89/07/1177/dz.314/3/EM 2007.08.17	rozbudowa hali produkcyjnej wytwórni konstrukcji stalowych	„VOGEN” Sp. z o.o., reprezentowa- na przez: Zbigniew Mierzejewski	KM 6, dz.168/1, 252/1, 312/3, 314/3, 315/3 ul. Handlowa 17	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
383	RAA-I-3472/7331/142/07 /487/dz.664/1,664/2/HNB 2007.08.17	budowa 2-kondygnacyjnego budynku handlowo-biurowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 PG, dz.664/1, 664/2; ul. Unruga/ róg Żelaznej	● linia zabudowy 10m od linii rozgrani- czającej ul. Unruga, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~0,30; ● szer. elew. front. max.28m; ● wys. górnej krawędzi ok. 9,5m; ● geometria dachu: płaski;		
384	RAA-I-5655/7331/237/07/11/29/JM 2007.08.17	przebudowa, zm.spos.użytk. lok. mieszk. na parterze bud. mieszk. wielorodzinnego z usługami na użytkowy (powiększenie banku)	NORDEA BANK S.A. Gdynia	KM53, dz.1000/20 ul. 10 Lutego 29	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
385	RAA-II-7226/7331/365/07/1186/35/GZ 2007.08.17	budowa 2-kondygnacyjnego (par- ter + poddasze użyt. budynku mieszk. jednorodzinne wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI, dz.178 ul. Kmicica 35 dla infrastruktury: dz.183	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;		
386	RAA-I-7823/7331/326/07/537/23/AW 2007.08.20	przebudowa i zm. spos. użytkow- ania cz.parteru i piwnic budyn- ku mieszk. jednorodzinne na gabinet weterynaryjny	Osoba fizyczna	KM 19, dz.788/2 ul. Chełmińska 23	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
387	RAA-II-5548/7331/270/07/1140/51/RS 2007.08.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.235/56 ul. Kirasjerów 51 dla infrastruktury: dz.445/56	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd- ni dojazdu,wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21; ● szer. el. front.14,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geo- metria dachu: dwuspadowy, kąt nachy- lenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 9m;		
388	RAA-I-1231/7331/80/07/19/25/AM 2007.08.21	zm. spos. użytkowania i przebu- dowa lokalu mieszk. w bud.wie- lnorodzinny z usługami na ga- binet kosmetyczny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.57 ul. Abrahama 25	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

389	RAA-I-5409/7331/254/07/11/25/TS 2007.08.21	rozbiórka istn. garażu, budowa garażu 2-stanowiskowego przylegającego dwiema ścianami do granic posesji	Osoba fizyczna	KM 53, dz.125 ul. 10 Lutego 25	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wskaźnik p.z.0,21- nie analizowano (zabudowa wewnątrz kwartału nie przekraczająca istn. intensywności z uwagi na rozbiórkę); ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m ● geometria dachu: płaski;		
390	RAA-I-4251/7331/1207/07/600/internet/LK 2007.08.22	budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sieci internetowej	„ŁACZPOL” Sp. z o.o. reprezentowana przez: Zbigniew Sulżycki,	KM 13, dz.549/138, 571/130, 787/131, 984, 985, 986, 993, 994, 995, 996, 997, 1003/125, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016 ul. Chylońska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
391	RAA-II-6245/7331/316/07/888/34A/MP 2007.08.22	dobudowa klatki schodowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego (p.z. klatki ok.15m2)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.452/170 ul. Adwokacka 34A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,26; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu (jak w bud. istn.) dwuspadowy, kąt nachylenia 25°;		
392	RAA-II-12976/7331/628/06/953/dz.129/7/AS/MP 2007.08.24	budowa budynku usługowo-handlowego (hurtownia art. BHP) z częścią biurową i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.129/7 ul. Rdestowa dla infrastruktury: 129/5, 131/1, 159/7;	● linia zabudowy 15m i 4m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Rdestowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front.50m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 2 kondygnacje; ● geometria dachu: dach płaski;		
393	RAA-I-3821/7331/176/07/70/64/TS 2007.08.27	nadbudowa (podwyższenie o ok. 2m) ost. kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (funkcja mieszkalna)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.937/281 ul. Śląska 64	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wskaźnik p.z.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok.18m ● geometria dachu: dach płaski;		
394	RAA-I-6612/7331/278/07/70/9/TS 2007.08.28	przebudowa i zm. spos. użytł. lokalu mieszk. w budynku wielo rodzinnym z usługami na biuro	Osoba fizyczna	KM 53, dz.858/65 ul. Śląska 9	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
395	RAA-I-1029/7331/43/07/44/dz.297/DZ 2007.08.30	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-4-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, infrastrukturą oraz ogólnodostępnym ciągiem pieszym	Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego; reprezent.: Aleksandra Ćwilewicz-Różanek	KM 57, dz.297 ul. Śłupecka	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Śłupeckiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. do 14,5m; ● wys. górnej krawędzi do 11m; ● geometria dachu: dach płaski;		
396	RAA-I-3666/7331/200/07/556/60L/LK 2007.08.30	zm. spos. użytł. i przebudowa bud. mieszk. na mieszk.-usługowy; nadbudowa parteru od str. zach. o 2 kondygnacje, zabudowa balkonu na II p., przebudowa stropodachu na taras	Osoba fizyczna	KM 26, dz.63 ul. Sambora 60	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wskaźnik p.z.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok.10m (jak w części istniejącej) ● geometria dachu: dach płaski;		
397	RAA-II-5477/7331/292/07/1003/34/KR 2007.08.31	dobudowa garażu do ściany szczytowej budynku mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 71, dz.809/22 ul. Wiosny Ludów 34	● linia zabudowy 2,5m od krawędzi jezdni wew. drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,45; ● szer. elew. front.3m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi		

					max.3m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, kalenica równoległa do kalenicy bud. mieszcz.;		
398	RAA-II-6380/7331/318/07/408/dz.402/7/KR 2007.08.31	budowa 2 budynków mieszcz. z infrastrukturą techn. i wydzielnie 2 działek budowlanych	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.402/6; ul. Chwarznieńska 186 dla infrastruktury: dz.401, 402/6	● linia zabudowy 6m i 8,5m od granicy dz. z drogą dojazdową ,wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,09 (dla każdej z dz.); ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.3,75m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu działki;		

miesiąc: wrzesień 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
399	RAA-I-743/7331/39/07/56/dz.544/161/JM 2007.09.03	budowa budynku biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 53, dz.160, 544/161 ul. Podolska 5; dla infrastruktury: 163, 543/161, 930/154	● linia zabudowy frontowa istn. i tylna - wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. front.18,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.39m; ● geometria dachu: dach płaski;		
400	RAA-I-6193/7331/262/07/19/6/JM 2007.09.03	zm. sposobu użyt. lok. mieszcz. w budynku wielorodzinnym z usługami na użytkowy (biuro)	Osoba fizyczna	KM 54, dz.385 ul. Abrahama 6	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
401	RAA-II-4214/7331/213/07/880/129a/AS/MP 2007.09.03	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszcz. 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3 WK, dz.31/7 ul. Olgierda 129a dla infrastruktury: 2, 3, 221/72	● linia zabudowy 6m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski;		
402	RAA-II-5151/7331/251/07/1068/76/KL 2007.09.03	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Zakład Usługowy „MAK” Adam Krużycki Gdynia	KM 38 WK dz.208, 209 ul. Miętowa 76 i 74 dla infrastruktury: dz.575/190	● linia zabudowy 14m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. ok.8m (każdy z segmentów); ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 11m;		
403	RAA-II-6342/7331/321/07/953/65-67/WGN 2007.09.03	zm. sposobu użyt. pom. gospodarczego kotłowni na punkt zbierania i przeładunku odpadów medycznych i weterynaryjnych	Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku Gdańsk	KM 14 Kolonia dz.128/5, 128/6, 129/3, 129/4 ul. Rdestowa 65-67	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
404	RAA-II-8142/7331/385/07/1034/sieć tele/WGN	budowa sieci optotelekomunikacyjnej	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci	Kolonia: KM 4: dz.21/1, 45, 282/3,282/4; KM 7: 63/1; KM 8:	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61		

	2007.09.03	(kabel w osłonie, studnie i zasobniki)	Obszar Telekomunikacji Gdańsk	63/3, 75/40; KM 9: 63/2; KM 43 WI: 3/4, 9/2, 27, 30; ul. Łanowa i Cynamonowa	ust.3 ustawy)		
405	RAA-I-13985/7331/606/06/708/dz.404/EM 2007.09.04	budowa 5-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 46, dz.404 ul. Benisławskiego gła infrastruktury: dz.354/4, 403	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał.graf. (konieczność zachowania osi kompozycyjnych); • wskaźnik p.z.0,65; • szer. elew. front. 43m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 16m; • geometria dachu: dach płaski; 		
406	RAA-I-12657/7331/594/06/671/1-1A/LK 2007.09.04	budowa 2 budynków mieszk. w zab. bliźniaczej, 3-kondygnacyjnych (w tym poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11, dz.942/35, 943/35; ul. Pusta 1 (róg Pawiej) i 1A dla infrastruktury: dz.419/35	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 3m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25 (każda z dz.); • szer. elew. front. 11m ± 20% (każdy segment); • wys. górnej krawędzi ok. 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
407	RAA-I-3359/7331/144/07/504/40/MZ 2007.09.05	rozbudowa zespołu hal magazynowych (hurtownie kabli i rur) o pom. magazynowe i biurowo-socjalne wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 15, dz.162/1, 165/1 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.- nie określa się; • szer. elew. front.ok.100m (po rozbudowie łącznie, w układzie łamanym); • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
408	RAA-II-5848/7331/288/07/1067/61/WGN 2007.09.05	przebudowa dachu budynku mieszk. jednorodzinne (budowa dwóch lukarn)	Osoba fizyczna	KM 27 WK, dz.164 ul. Koperkowa 61	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z., • szer. elew. front. oraz • wys. górnej krawędzi - nie analizowano (nie dotyczy); • geometria dachu: kierunek i wys. gł. kalenicy - bez zmian; 		
409	RAA-I-4817/7331/216/07/55/118/AW 2007.09.06	przebudowa i zm. spos. użytk. lokalu mieszk. w bud. mieszkalno-usługowym na gastronomię	Osoba fizyczna	KM 28, dz.600/32 ul. Morska 118	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
410	RAA-I-4812/7331/220/07/728/siec tele./MZ 2007.09.06	budowa odcinka sieci telekomunikacyjnej łączącego sieć w ul. Piłki Dąbka, Arciszewskich i Dickmana	Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar Telekomunikacji Gdańsk	KM44: dz.1; 6; 85; 214/7; 337/4 -ul.Dickmana; KM44: 216/60; 461/60 ul. Piłki Dąbka; KM129: 24; 26/4; ul. Arciszewskich;	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
411	RAA-II-4437/7331/246/07/450/16/st.bazowa/KR 2007.09.06	budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym	SFERIA S.A. w Warszawie Bartosz Zborowski ITEL Sp.z o.o., Gdynia	KM 65, dz.338/88 ul. Rolnicza 16	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
412	RAA-I-12462/7331/556/06/56/12/TS 2007.09.07	nadbudowa i zm. sposobu użytk. poddasza na VI kondygnacji budynku wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM53, dz.168 ul. Podolska 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok. 		

					18m (przedłużenie krawędzi budynku przy ul. Podolskiej 14-16); ● geometria dachu: dach płaski;		
413	RAA-I-12983/7331/595/06/577/4/LK 2007.09.07	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku miesz. 3-kondygnacyjnego w zabudowie szeregowej, wielorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 49, dz.181 ul. Długosza 4 dl infrastruktury: KM 41, dz.186	● linia zabudowy nieprzekraczalna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z ok.0,35; ● szer. elew. front. równa szer. dz.; ● wys. górnej krawędzi ok.10m (jak krawędzi bud. przy ul. Długosza 10); ● geometria dachu: dach płaski;		
414	RAA-II-4143/7331/206/07/60/29/GZ 2007.09.07	rozbiórka obiektu usługowego i budowa budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 59, dz.666/94 ul. Partyzantów 29	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,47; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi bud.przy ul. Partyzantów 33; ● dach płaski;		
415	RAA-II-8021/7331/381/07/84/14-16/GZ 2007.09.07	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60, dz.1614/334 ul. Moniuszki 14-16 dla infrastruktury: dz.257, 1388/330	● linia zabudowy obowiązująca - istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m (przedłużenie krawędzi bud.ul. Moniuszki 6-12A); ● geometria dachu: dach płaski;		
416	RAA-II-8380/7331/404/07/1031/14K/GZ 2007.09.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/14 ul. Sucha 14K dla infrastruktury: dz.131/25	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
417	RAA-II-6321/7331/325/07/87/54/GZ 2007.09.10	podwyższenie ścian poddasza nieużytk.bud.miesz.k.wielorodzinnego w celu uzyskania kond. mieszkalnej, zabudowa tarasów na poz.II i III p., zm.spos. użytk. i przebudowa warsztatu na garaż	Osoba fizyczna	KM 61, dz.74 ul. Tetmajera 54	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 13,5m (przedłużenie krawędzi bud. przy ul. Tetmajera 56); ● geometria dachu: dach płaski;		
418	RAA-II-6689/7331/341/07/414/10/GZ 2007.09.10	budowa dwóch segmentów bud. mieszkalnego w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.354/42 ul. Długa 10 dla infrastruktury: dz.43	● linia zabudowy istn. (od obu ul.), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elew. front.ok.24m (zróżnicowanie pop rzez uskoki); ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 53°, gł. kalenica równoległa do ul. Długiej;		
419	RAA-II-7720/7331/349/07/313/41-47/ES 2007.09.10	zm. sposobu użytkowania pralni w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 59 dz.646/234: ul. Bpa Dominika 41-47	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
420	RAA-II-7315/7331/367/07/93/40/GZ 2007.09.10	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w poz. parteru	Osoba fizyczna	KM60, dz.38,39,40 ul. Grotgera 40	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,33; ● szer. el. front.		

		(wykonanie dodatkowego wejścia dla osoby niepełnosprawnej)			- bez zmian); ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi parterowej cz. budynku; ● geometria dachu: płaski;		
421	RAA-II-8414/7331/407/07/426/8-10/ES 2007.09.10	budowa dróg wew. z miejscami postojowymi dla budynków mieszk. wielorodzinnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Gdynia	KM 67, dz.927/3 ul. Wielkokacka	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
422	RAA-II-8489/7331/418/07/1089/11/ES 2007.09.10	zm. sposobu użyt. części pom. mieszk. w bud. jednorodzinny na usługowe (biuro)	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.509/62 ul. Marzanny 11	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
423	RAA-I-473/7331/26/07/147/18/TS 2007.09.11	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego od strony ogrodu o ogród zimowy (konstr. stalowa o wys. 2 kondygnacji)	Osoba fizyczna	KM 57, dz.374/26 ul. Zakopiańska 18	● linia zabudowy - nie określa się (rozbudowa na zapleczu posesji); ● wskaźnik p.z.0,25; ● wys. górnej krawędzi i szer. elew. front. w nawiązaniu do istn. budynku;		
424	RAA-I-13631/7331/590/06/43/28/TS 2007.09.11	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 3-kondygnacyjnego, podpiwniczonego, rozbiórka budynku istniejącego	Osoba fizyczna	KM 52, dz. 23 ul. Wolności 28 dla infrastruktury KM 52, dz.33	● linia zabudowy wg zał. graf; ● wskaźnik p.z.ok.40 ± 3%; ● szer. elew. front. ok.8,5m (od ul.Wolności), ok.13,5m (od ul. Lęborskiej); ● wys. górnej krawędzi ok.7,2m (cz.2-kondygnacyjna), ok.9,5m (cz.3-kondygnacyjna); ● geometria dachu: dach płaski;		
425	RAA-I-4934/7331/223/07/103/23A/LK 2007.09.12	nadbudowa segmentu budynku bliźniaczego jednorodzinnego (podwyższenie poddasza w celu uzyskania pow. mieszkalnej)	Osoba fizyczna	KM 51, dz.422/142 ul. Kapitańska 23A	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.-nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi ok. 10,5m (jak gzyms segmentu bliźniaczego); ● geometria dachu: dach płaski;		
426	RAA-II-2905/7331/144/07/419/15/dz.199/33/GZ 2007.09.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kontynuacja ze zm. funkcji z usługowej na mieszkaniową, bez zm.kubatury)	Przedsiębiorstwo Handlowe „REDA” D. Guzek, R. Guzek reprezentowane przez: Stefan Schleifer	KM 64, dz.199/33 ul. Małokacka 15 dla infrastruktury: dz.105/33, 107/33	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (bez zm. istniejącej kubatury)		
427	RAA-II-11766/7331/555/06/304/19,19A/KR 2007.09.13	rozbudowa bud. mieszkalnego wielorodzinnego na wszystkich kondygnacjach w kierunku płd. z gara żem podziemnym	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91, 931/91 ul. Hallera 19, 19A	● linia zabudowy istn., bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front. 15,5m - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi max.10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
428	RAA-II-7111/7331/358/07/431/24-26/GZ 2007.09.13	budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą	„APARTAMENTY GDYNIA” Sp. z o.o. Gdynia	KM 66, dz.235, 236, 291/238, 292/237, 293/237 ul. Pionierów dla infrastruktury: dz.509/224	● linia zabudowy istn., wg zał. graf., 12m od granicy lasu; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, ką		

					nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
429	RAA-I-9693/7331/384/06/59/18i20b/JM 2007.09.17	budowa 2 budynków mieszkalno-usługowych o wys.3 kondygnacji (w miejsce istn. zabudowy przeznaczonej do rozbiórki)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.1092/188, 1093/188 ul.Kielecka 18 i 20b dla infrastruktury dz. 1094/189, 1095/189,1096/183,	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy-nie określa się (położenie w znacznej odległości o wyksztalczonej linii zabudowy) , wskaźnik p.z. ok.0,40; szer. elew. front.11m ± 20%; wys. górnej krawędzi (do kalenicy) ok.13m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-45°, gł. kalenica prostopadła do ulicy Kieleckiej; 		
430	RAA-II-13787/7331/650/06/875/14/RS 2007.09.17	nadbudowa nieużytkowego poddasza istn. budynku mieszk. jednorodzinne, budowa schodów zewn. drewnianych	Osoba fizyczna	KM 80, dz.418/160, 419/160, 464/160, 618/160; ul. Miernicza 14	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z., szer. elew. front. bez zmian; wys. górnej krawędzi do 7m; geometria dachu (alternatywnie): dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł. kalenicy (prostopadła do ul.Mierniczej) do 10m lub płaski; 		
431	RAA-II-4692/7331/231/07/931/44a/RS 2007.09.17	rozbiórka istniejącej zabudowy; budowa budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 95, dz.457/2, 458/2; ul. Druskiennicka 44a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf., wskaźnik p.z do 0,32; szer.elew.front. 8 m ± 20%; wys. górnej krawędzi do ok.9,40m; geometria dachu: płaski; 		
432	RAA-II-8047/7331/388/07/880/47/RS 2007.09.17	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 94 dz. 409/2, 410/2 ul. Olgierda 47 dla infrastruktury dz.293/2, 408/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Olgierda, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,26; szer. elew. front. (od ul. Olgierda) 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi do 9,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
433	RAA-II-8413/7331/406/07/426/12-18/ES 2007.09.17	budowa dróg wew. z miejscami parkingowymi dla bud. wielorodzinnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Gdynia	KM 67, dz.926/323 ul. Wielkokacka 12-18	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
434	RAA-II-8415/7331/408/07/656/5-7-9/ES 2007.09.17	budowa dróg wew. z miejscami parkingowymi dla bud. wielorodzinnych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Gdynia	KM 64, dz. 223/168 ul.Narcyzowa 5-7-9	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
435	RAA-I-5894/7331/246/07/17/57/JM 2007.09.18	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne z usługami	Osoba fizyczna	KM 58, dz.541/75, 1494/104 ul. Władysława IV 57	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy - nie analizowano (nie dotyczy); wskaźnik p.z.ok.0,76 (łącznie z istn.zabudową); szer. elew.front. i wys. górnej krawędzi.- bez zmian; geometria dachu: dach płaski; 		
436	RAA-I-12536/7331/546/06/2/1/JM 2007.09.19	budowa budynku usługowo-biurowego, 7-kondygnacyjnego z parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 54, dz. 66 ul. Jana z Kolna 1 dla infrastruktury KM 55 dz.287, 1037/286, 1212	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy w granicy pasa drogowego ul. Jana z Kolna i w linii zabudowy budynku Pl. Kaszubski 8) wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.1; szer. elew. front.ok.23m (wzdłuż Pl. Kaszubskiego) 		

					ok.16m (wzdłuż ul. Jana z Kolna)±20%; ● wys. górnej krawędzi ok.25m; ● geometria dachu: dach płaski;		
437	RAA-II-7862/7331/391/07/408/36/KR 2007.09.19	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 7 kondygnacyjnego + kondygnacja podziemna (garaż) oraz rozbiórka budynku usługowego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.434/16, 597/15; ul. Chwarznieńska 36 dla infrastruktury: dz.723, 413/17	● linia zabudowy 12m od krawędzi jezdnii ul. Chwarznieńskiej, w linii bud. Chwarznieńska 32 i 34; ● wskaźnik p.z. 0,21; ● szer. elew. front.38m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 22,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
438	RAA-I-6679/7331/284/07/298/dz.8/1;15/1/HNB 2007.09.21	przebudowa Nabrzeża Śląskiego w Basenie II w Porcie Gdynia na odc. ok. 590m pomiędzy Nab. Wendy a Pirsem Północnym	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia	KM 116, dz. 8/1, 15/1 ul. Węgłowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
439	RAA-II-6059/7331/304/07/431/dz.235/GZ 2007.09.25	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM66, dz.235 ul. Pionierów dla infrastruktury: dz.509/224	● linia zabudowy istn., wg zał.graf.,12m od granicy lasu; ● wskaźnik p.z.0,25, ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł.kalenica równoległa do frontu dz.;		
440	RAA-I-7162/7331/364/07/1059/49/GZ 2007.09.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9, dz. 476/4 ul. Równoległa 49 dla infrastruktury dz.476/1	● linia zabudowy istn.,wg zał. graf., ●wskaźnik p.z. 0,40; ● szer. elew. front. 7,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi w nawiązaniu do bud.przy ul. Równoległej 53-55; ● geometria dachu (w nawiązaniu do bud. przy ul. Równoległej 53-55: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°; gł.kalenica równoległa do frontu działki;		
441	RAA-I-1029/7331/43/07/44/dz.297/DZ 2007.09.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys. 3 i 4 kondygnacje (IV wycofana z linii zabudowy) z garażem podziemnym i infrastrukturą; urządzenie ciągu pieszego wzdłuż pld-zach. granicy dz.	Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Warszawie reprezentowana przez: Aleksandra Ćwilewicz-Różanek	KM 57, dz.297 ul. Słupecka dla infrastruktury: dz.296	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Słupeckiej; ● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front.14,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 10m (do 13m w cz. cofniętej z linii zabudowy); ● geometria dachu: dach płaski;		
442	RAA-II-7721/7331/374/07/86/22/GZ 2007.09.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi i infrastrukturą	„INVEST DOM” Sp. z o.o. Gdynia	KM 60, dz.506, 507 ul. Ujejskiego 22 dla infrastruktury: dz.498, 508	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 11,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
443	RAA-II-8703/7331/421/07/427/26/GZ 2007.09.27	nadbudowa 2-kondygnacyjnej części budynku mieszk. wielorodzinnego o 1 kondygnację	Osoba fizyczna	KM 66, dz.328/210, 389/209 ul. Niska 26	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc: październik 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
444	RAA-I-7719/7331/359/07/79/40/ASS 2007.10.02	cz. nadbudowa III kondygnacji bud. mieszk. wielorodzinnego w celu powiększenia mieszkania na IV kondygnacji	Osoba fizyczna	KM45, dz.1241/56 ul. Krasickiego 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); ● wys.górnej krawędzi bez zmian (nadbudowa od str. podwórza); ● geometria dachu: dach płaski; 		
445	RAA-I-7041/7331/291/07/19/8/JM 2007.10.03	rozbiórka istn. budynków; budo- wa bud. usługowo-handlowo- mieszkalnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 54, dz.386, 387 ul. Abrahama 8 dla infrastruktury: dz.379	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,7; ● szer. elew. front. ok.18m (jak szer. działki); ● wys. górną krawędzi ok.17,2m (jak budynki przy ul. Abrahama 6 i 10; ● geometria dachu: dach płaski; 		
446	RAA-II-6853/7331/379/07/387/25E/WGN 2007.10.03	zm. spos. użyt. lokalu mieszk. w bud. mieszk. wielorodzinnym z usługami na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 3 WK, dz.309 ul. Szafranowa 25E	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
447	RAA-II-10198/7331/484/07/1044/8/ES 2007.10.04	zabudowa tarasu w bud. mieszk. jednorodzinny w celu uzyska- nia przedsionka	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.228 ul. Diany 8	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra- wędzi - nie analizowano (bez zmian); ● geometria dachu: stromy w nawiąza- niu do istniejącego; 		
448	RAA-I-4170/7331/160/07/701/39-45/MZ 2007.10.08	rozbiórka obiektów garażowych gospodarczych i mieszkalnych; budowa budynku mieszk. wielo- rodzinnego z garażem podziem- nym i przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 44, dz.82, 83, 241/84, 243/81, 245/80, 247/79, 249/78; ul. Piłka Dąbka 39-45 dla infrastruktury: 72, 73, 74, 240/84, 242/81, 244/80, 246/79 248/78, 461/60	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od ptn. i 5m od płd. granicy dz., wg zał.graf. (osie kom- pozycyjne); ● wskaźnik p.z. ok.0,38; ● szer. elew. front. ok.40m (od ul. Piłka Dąbka) ok.30m (od ul. Bosmańskiej); ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● ge- ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy- lenia ok.40°, wys.gł. kalenicy (równole- gła do frontu dz.) ok.15m; 		
449	RAA-I-4171/7331/161/07/701/39-43/MZ 2007.10.08	rozbiórka obiektów garażowych gospodarczych i mieszkalnych; budowa budynku mieszk. wielo- rodzinnego z garażem podziem- nym i przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 44, dz.245/80, 247/79, 249/78; ul. Piłka Dąbka 39-43 dla infrastruktury: 72, 73, 74, 244/80, 246/79 248/78, 461/60	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od ptn. i 5m od płd. granicy dz., wg zał.graf. (osie kom- pozycyjne); ● wskaźnik p.z. ok.0,38; ● szer. elew. front. ok.40m (od ul. Piłka Dąbka) ok.30m (od ul. Bosmańskiej); ● wys. górnej krawędzi ok.10,5m; ● ge- ometria dachu: dwuspadowy, kąt nachy- lenia ok.40°, wys.gł. kalenicy (równole- gła do frontu dz.) ok.15m; 		

450	RAA-I-4304/7331/193/07/129/22/TS 2007.10.08	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 52, dz.162 ul. Szczecińska 22 dla infrastruktury: dz.163, 271/235	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. 6,5m od krawędzi jezdni ul. Szczecińskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. elew. front. ok. 13m; • wys. górnej krawędzi ok. 8,75m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok. 14,5m; 		
451	RAA-I-6246/7331/268/07/701/39-43/MZ 2007.10.08	rozbiórka obiektów garażowych gospodarczych i mieszkalnych; budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 44, dz.245/80, 247/79, 249/78; ul. Piłka Dąbka 39-43 dla infrastruktury: 72, 73, 74, 244/80, 246/79 248/78, 461/60	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od pñ. 5m od pñd. granicy dz.(osie kompozycyjne); • wskaźnik p.z. ok. 0,38; • szer. elew. front. ok. 40m (od ul. Piłka Dąbka); ok. 30m (od ul. Bosmańskiej); • wys. górnej krawędzi ok. 10,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 15m; 		
452	RAA-II-8530/7331/410/07/410/82/ES 2007.10.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (z poddaszem nieużytkowym) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.697/252 ul. Słoneczna 82 dla infrastruktury: dz.85	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Słonecznej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front. (od str. pñd.) 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7m; • geometria dachu (nad poddaszem nieużytkowym): dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenicy równoległa do frontu dz.; 		
453	RAA-II-7184/7331/370/07/75/106B/KR 2007.10.09	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w bud. mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na biurowy	Przedsiębiorstwo IDAL Sp. z o.o. Gdynia	KM 70, dz.396/18 ul. Legionów 106	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
454	RAA-II-8011/7331/389/07/931/38/RS 2007.10.09	zm. sposobu użytkowania z funkcji usługowej na usługową z częścią mieszkalną	„Silny & Salomon” Sp. z o.o. Gdynia	KM 95, dz.145/2 ul. Druskiennicka 38	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
455	RAA-II-8034/7331/461/07/408/136/KR 2007.10.09	przebudowa i zm. sposobu użytk. pom. sanitarnych w bud. mieszkalnym na lok. mieszkalne	Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Niepełnosprawnych im. Dr Jadwigi Titz-Kosko, Gdynia	KM 66, dz.747, 748 ul. Chwarznieńska 136-138	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
456	RAA-II-6505/7331/336/07/979/19/RS 2007.10.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.59/12 ul. Raclawicka 19 dla infrastruktury: 3, 62/13	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front. 7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 9,5m; 		
457	RAA-I-6295/7331/271/07/667/dz.1212/33/LK 2007.10.11	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących, 3-kondygnacyjnych	Osoba fizyczna	KM 11, dz.1030/33, 1212/33; ul. Sepia dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Sepiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,16-0,24; 		

		(parter+piętro+poddasze użytk.) z garażami i infrastrukturą		835/33, 1027/33, 1029/33, 1031/33,	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. 13m ± 20% (dla każdego budynku); • wys. górnej krawędzi ok. 8,5m (garaż ok. 3,5m); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 12m; garaż – dach płaski 		
458	RAA-I-10794/7331/468/06/55/517A/LK 2007.10.12	rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (funkcja i infrastruktura bez zmian)	Przedsiębiorstwo Usług.-Handlowe ZDUNEK RENAULT Gdynia,	KM 1, dz.77/26 ul. Morska 517A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi, • geometria dachu-bez zmian; • wskaźnik p.z. ok. 0,28 		
459	RAA-I-12445,3897/7331/529/06/137/13/JM 2007.10.12	rozbiorcza parterowej części bud. mieszk. jednorodzinnej; rozbudowa, nadbudowa i przebudowa z zachowaniem pow. zabudowy i ilości kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 52, dz.218/78 ul. Urszulanek 13	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,61 (bez zmian); • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 15,8m (jak budynek przy ul. Urszulanek 11); • geometria dachu: dach płaski; 		
460	RAA-I-2231/7331/117/06/21/26/TS 2007.10.12	przebudowa, rozbudowa, nadbudowa bud. YMCA z przeznaczeniem na f. usługowe (oświaty, sportu, hotel turystyczny, odnowa biologiczna, gastronomia), jako uzupełniająca - mieszkalna	Polska YMCA Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Rada Krajowa w Warszawie	KM 54, dz.208, 245 1157/209 ul. Żeromskiego 26 dla infrastruktury: 202, 207, 1238/209	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,59; • szer. elew. front. ok. 50m (od ul. Żeromskiego), ok. 29m (od ul. Derdowskiego); • wys. górnej krawędzi ok. 19m (skrzydło pld.), dominanta 25,5-27m (gzymsy i uskoki na wys. 18,7, 21,5 i 25,5m); • geometria dachu: dach płaski; 		
461	RAA-II-4893/7331/242/07/872/25/WGN 2007.10.12	nadbudowa budynku mieszkalnego i zabudowa loggii w lokalach mieszk. nr 2, 4 i 6	Osoba fizyczna	KM 80, dz.666 ul. Achitektów 25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ok. 12,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
462	RAA-I-7033/7331/289/07/283/dz.3/2/EM 2007.10.15	zagospodarowanie Nab. Belgijskiego Portu Gdynia: zasobnia kruszyw na zapleczu, przebudowa układu kolejowo-drogowego, sieci energetyczne i sanitarne	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Piotr Cieślak	KM 131, cz.dz.12/1 KM139, dz.3/2, 7/2, 9/2; ul. Francuska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
463	RAA-II-6914/7331/351/07/884/kabel/KL 2007.10.15	przebudowa napowietrznej sieci multimedialnej na podziemną kablową dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej	Osoba fizyczna	KM 95, dz.50/2, 175/2, 240/2 ul. Witolda	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
464	RAA-II-8266/7331/412/07/694/115A/KR 2007.10.15	zm. sposobu użytk. bud. gospodarczego w zab. zagrodowej na sklep (sprzedaż produktów rolnych)	Osoba fizyczna	KM 24 WI, dz.90/4 ul. Wiczlińska 115A	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
465	RAA-I-5656/7331/238/07/295/dz.18/2/HNB 2007.10.16	przebudowa: Nab. Duńskiego w cz. lądowej w Porcie Gdynia, układu komunikacyjnego; budowa zasobni kru	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Piotr Cieślak	KM 131, dz.12/1 KM 132, dz.6/2, 7/2 18/2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 i 3 ustawy)		

		szyw, rozbiórka bud. socjalno-warsztat. z łącznikiem „Łażnia Duńska”, bud. socjalnego, „Kamienny Róg” przełożenie inst. energetycznych		KM 133, dz.10/3 ul. Polska, Warsztatowa		
466	RAA-I-7540/7331/313/07/628/dz.279/3/LK 2007.10.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z 2 lok. mieszkalnymi, garażu 2-stanowiskowego (łącznik),sauny	Osoba fizyczna	KM 10, dz.279/3 ul. Chabrowa dla infrastruktury: 270/1, 280/3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni ul. Chabrowej, wg zał. graf. (zachowanie osi kompozycyjnych); • wskaźnik p.z. ok.0,22; • szer. elew. front.25m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do osi kompozycyjnych; 	
467	RAA-II-6551/7331/337/07/880/65/RS 2007.10.17	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 94, dz.221/2 KM 95, dz.109/2 ul. Olgierda 65 dla infrastruktury: KM 94, dz.179/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front.(od ul. Olgierda) 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6,5m (jak przy ul. Olgierda 67); • geometria dachu: dach płaski.; 	
468	RAA-II-7826/7331/386/07/880/45/RS 2007.10.17	nadbudowa cz. magazynowej; przebudowa i rozbudowa (nad magazynem) cz. usługowej	ABACOSUN Sp.j. G. Cichocka, R. Sipowicz Gdynia	KM94 dz.314/2, 315/2; ul. Olgierda 45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- istn. (bez zmian); • wys. górnej krawędzi do 5m; • geometria dachu: dach płaski; 	
469	RAA-II-9283/7331/458/07/309/8/KR 2007.10.17	rozbudowa garażu przy budynku mieszk. jednorodzinny, dobudowa schodów zewn.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.160 ul. Wojewódzka 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front. 14m; • wys. górnej krawędzi ok.7m (jak gzyms bud. mieszk.; ok.3m dla garażu • geometria dachu: dach płaski.; 	
470	RAA-II-4484/7331/225/07/880/106/MP 2007.10.18	rozbiórka istn. budynków, budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych wolnostojących z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.124/46 ul. Olgierda 106 dla infrastruktury: dz.5, 125/46	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 9m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Olgierda, 5m od sięgacza, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica równoległa do sięgacza; 	
471	RAA-II-8535/7331/417/07/412/10/GZ 2007.10.18	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne (podniesienie ścian poddasza nieużytk.) w celu uzyskania kond.mieszkalnej, budowa budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.199 ul. Hodowlana 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,19; • szer. elew. front. bez zmian (bud.mieszk.),5,5m (gospod.) • wys. górnej krawędzi 7,5m (mieszk.); • geometria dachu (oba bud.): dwuspadowy, kąt nachylenia ok.20°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 	
472	RAA-II-8700/7331/419/07/1006/25D/ES 2007.10.18	zabudowa tarasu w poziomie Ip. bud. mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 71, dz.296/17 ul. Powstania Wielkopolskiego 25D	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- istn. (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok.8m (jak 	

					istn.); ● geometria dachu: dach płaski;		
473	RAA-II-8946/7331/425/07/408/148/GZ 2007.10.18	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o 2 kondygnacje i zm. sposobu użyt. parteru na f. usługową (krawiectwo)	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.455/6, ul. Chwarznieńska 148	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak bud. przy ul. Chwarznieńskiej 148A; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 28°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
474	RAA-II-9570/7331/453/07/59/95B/ES 2007.10.18	zm. spos. użyt. prac. malarsko-architektonicznej w bud. wielorodzinnym na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 64, dz.170/28 ul. Kielecka 95B	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
475	RAA-I-6346/7331/275/07/293/droga/HNB 2007.10.22	budowa drogi technologicznej z infrastrukturą w Porcie Gdynia, przebudowa i rozbudowa placów składowych oraz układu torowego	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: Anna Smółko	KM 112:dz.13/2, 17/2,18/2,38/2,40/2, 41/2,42/2,45/2,50/2,51/2,59,60,62, 65/2,68/61,71/61,74/61,75/2,76/2; KM114:11/1,28/1,35/1,36/1; KM 117: 8/2,13/2,22/2,24/2,28/2; ul. Celna,Rotterdamska,J.Wiśniewskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 i 3 ustawy)		
476	RAA-II-5350/7331/265/07/828/15A/WGN 2007.10.24	nadbudowa i rozbudowa bud. miesz. jednorodzinne w celu uzyskania zabudowy bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 75, dz.862/67 ul. Akacjowa 15A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wskaźnik p.z.max.0,39; ● wys. górnej krawędzi 2 kondygnacje; ● geometria dachu: dach płaski;		
477	RAA-II-8147/7331/411/07/431/7/KR 2007.10.24	nadbudowa części bud. miesz. jednorodzinne w celu uzyskania poddasza użytkowego	Osoba fizyczna	KM 66, dz.557/187 ul. Pionierów 7	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- istn. (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi max.10,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
478	RAA-II-5898/7331/306/07/1069/88/MP 2007.10.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.310 ul. Poziomkowa 88 dla infrastruktury: dz.577/415	● linia zabudowy 8m od granicy pasa drogowego ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,39; ● szer. elew. front.6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak bud. przyległego; ● geometria dachu: gł. kalenica równoległa do frontu dz., kąt nachylenia, dwuspadowy-jak w budynku przyległym;		
479	RAA-II-8822/7331/424/07/408/dz.398/6/GZ 2007.10.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użyt.) z infrastrukturą i budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.398/6 ul. Chwarznieńska dla infrastruktury: dz.398/7, 398/13	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,06; ● szer. elew. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.37°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
480	RAA-II-9519/7331/449/07/1034/33L/GZ 2007.10.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użyt.)	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.6/13 ul. Łanowa 33L dla infrastruktury:	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Łanowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,14;		

		z infrastrukturą		dz.7/10	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
481	RAA-II-9576/7331/454/07/1034/33D/GZ 2007.10.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.6/4, 6/5 ul. Łanowa 33D dla infrastruktury: dz.5/22, 6/16	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Łanowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,14 • szer. el. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
482	RAA-II-9246/7331/455/07/905/47/WGN 2007.10.25	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy granicy działki sąsiedniej	Osoba fizyczna	KM 77, dz.13 ul. Olkuska 47 dla infrastruktury: dz.429/4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m i 8m od linii rozgraniczającej ul. oraz tylna linia -wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,30; • szer. elew. front.ok.7m ± 20% (dla każdego bud.); • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
483	RAA-II-10085/7331/472/07/694/115B/GZ 2007.10.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 WI, dz.90/8 ul. Wiclińska 115B dla infrastruktury: dz.90/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,13 • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
484	RAA-I-11292/7331/482/06/504/40/MZ 2007.10.26	budowa stacji demontażu pojazdów z przyłączami	Pracownia Projektowa Anna Gargula	KM 5,dz.127/4,137/4,140/3 KM 15:173/1,203/1,206/1 ul. Hutnicza 40 dla infrastruktury: KM 7: 684/2,728/2; KM 14:580/1, 581/1; KM 15: 207/1,208/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,30; • szer. elew. front. wynikająca z warunków techn.; • wys. górnej krawędzi ok. 7m; • geometria dachu: dach płaski 		
485	RAA-I-13412/7331/568/06/504/40/MZ 2007.10.26	budowa stacji demontażu pojazdów (wiata do demontażu pojazdów, wiata do sprzętu AGD, waga, wiaty magazynowe, zbiorniki na odpady płynne, neutralizator paliw, biuro obsługi, plac postojowy) z przyłączami	„WAMET” Sp. z o.o. Gdańsk	KM 5,dz.127/4,137/4,140/3 KM 7: 691/2; KM 15:173/1 203/1,206/1; ul. Hutnicza 40 dla infrastruktury: KM 7: 684/2,728/2; KM 14:580/1, 581/1; KM 15: 207/1,208/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od wsch. granicy dz.,wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,30; • szer. elew. front. wynikająca z warunków techn.; • wys. górnej krawędzi ok. 7m; • geometria dachu: dach płaski 		
486	RAA-I-13465/7331/571/06/70/54/DZ 2007.10.26	rozbudowa o ok.50m ² oficyny w bud. wielorodzinnym ze zmianą przeznaczenia na f. mieszkalną,	ITV NIERUCHOMOŚCI SKOREK I BRONK Sp. J. Gdańsk	KM 58 , dz.394 ul. Śląska 54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front. (zab. pierzejowa), • wys. górnej krawędzi oraz • geometria dachu (bud. wielo- 		

		przebudowa strychu na f. mieszkalną, dobudowa windy zewn.			rodzinny) - bez zmian; oficyna: płaski; ● wskaźnik p.z.0,70;		
487	RAA-I-378/7331/11/07/504/28/MZ 2007.10.26	budowa bud. magazynowo-handlowego (sprzedaż cz. samochodowych) z cz. socjalno-biurową i przyłączami infrastruktury	P.H.U. „Auto-Darex” Przedsiębiorstwo Prywatne Dariusz Szczepański Gdynia,		● linia zabudowy ok.7m od linii rozgraniczającej ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,60; ● szer. elew. front.ok.30m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: płaski		
488	RAA-I-6540/7331/280/07/23/12/JM 2007.10.26	przebudowa ze zm. spos. użytł. pomieszczeń d. kina Goplana na 2 lokale użytkowe (bank i sklep)	Jacek Zarębski w mieniu Spółki BS.A. Gdańsk	KM 55, dz.101 Skwer Kościuszki 10-12	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● geometria dachu: dach płaski; ● pozostałe parametry (wskaźnik p.z., szer. elew. front. i wys. górnej krawędzi) pominięto - nie mają zastosowania;		
489	RAA-II-7093/7331/357/07/909/3/RS 2007.10.29	rozbiórka istn. szklarni i zabudowy gospodarczej; budowa 2 bud. mieszk. jednorodzinnych w układzie zblokowanym z infrastrukturą, portiernią, szklarnią; urządzenie ogrodu dla niewidomych	Osoba fizyczna	KM 76: dz.253, 277/252, 278/252, 279/252, 280/175-ul. Wieluńska 3; 347/175, cz.355/249, ul. Łowicka 356/249, cz.562/254 - ul. Sieradzka; dla infrastruktury: KM 77: 137, 138, 139	● linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni ul. Łowickiej i Wieluńskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25 (w stosunku do dz.277/252); ● szer. elew. front. do 36m (od Łowickiej), 24m± 20% (od ul. Wieluńskiej); ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dachy płaskie;		
490	RAA-I-1401/7331/65/07/628/24-33/parking/LK 2007.10.30	miejsca postojowe, droga dojazdowa z dojazdami i podjazdami dla osób niepełnosprawnych	Osoba fizyczna	KM 11, dz.1186/41, 1187/41, 1188/41, 1189/41; ul. Chabrowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
491	RAA-I-3402/7331/140/07/504/16/HNB 2007.10.30	budowa magazynu (p.z.4000m2) z 3-kondygnacyjnym bud. biurowym (p.z.750m2 i infrastrukturą	TS-TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o. Gdynia	KM 23, dz.251/55 ul. Hutnicza 16	● linia zabudowy - nie określa się (lokalizacja w głębi dz.); ● wskaźnik p.z. ok. 0,30 ● szer. elew. front.ok.80m; ● wys. górnej krawędzi ok.11m; ● geometria dachu: dach płaski;		
492	RAA-I-5051/7331/226/07/55/157-163/LK 2007.10.30	zm. spos. użytł. i przebudowa lokalu mieszk .na parterze bud. wielorodzinnego na usługowy (gabinet stomatologiczny)	Osoba fizyczna	KM 27, dz.823 ul. Morska 156-163	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
493	RAA-II-8979/7331/416/06/ 926/Os.Skarpa-bud.1,2/KL 2007.10.30	budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową i infrastrukturą	„DomiDom” Sp. z o.o. Sopot	KM 79, dz.386/36, 456/37, 504/37, 523/45, 536/40, 579/36, 581/38; ul. Kłajpedzka, Kowieńska, Wielkopolska	● linia zabudowy od ulic odpowiednio: 6, 7 i 16,5m, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,34; ● szer. elew. front.66,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 12,8m (z lokalnym podwyższeniem dla lok. 2-poziomowych na 30% pow. budynku; ● geometria dachu: dach płaski;		
494	RAA-II-9051/7331/444/07/888/48/RS 2007.10.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.177 ul. Adwokacka 48 dla infrastruktury: dz.10/1	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8,5m; ● geometria dachu: płaski;		

miesiąc: listopad 2007

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
495	RAA-II-4213/7331/214/07/880/129a/MP 2007.11.02	rozbiórka istniejącego budynku, budowa dwóch 3-kondygnacyjnych budynków mieszk. jednorodzinnych w zab. bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3 WK, dz.31/7 ul. Olgierda 129a dla infrastruktury: dz.2, 3, 221/72	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy pasa drogowego ul. Olgierda, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front. 6m ± 20% (każdy segment); • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski; 		
496	RAA-I-3974/7331/163/07/477/7/MZ 2007.11.07	nadbudowa bud. mieszkalnego o kondygnację mieszkalną i budowa zewn. klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 14 PG dz.147/10 ul. Horyda 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i • szer. elew. front.- bez zmian; • wskaźnik p.z. - nie określa się z uwagi na nieznaczny przyrost; wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30° (od frontu), ok.20° (od zaplecza), wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
497	RAA-I-516/7331/54/07/600/60/LK 2007.11.08	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, z usługami w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 23, dz.385/42, 386/42 ul. Chyłońska 60 dla infrastruktury: dz.372/39	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.ok.0,47; • szer. elew. front.19m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy (z lukarnami), kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
498	RAA-I-9742/7331/389/07/600/250/AW 2007.11.09	przebudowa i zm. spos. użytł. lok. mieszkalnego w bud. jednorodzinny na funkcję usługową (pokoje gościnne)	Osoba fizyczna	KM 8, dz.190/19 ul. Chyłońska 250	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
499	RAA-II-4404/7331/234/07/884/5/MP 2007.11.09	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego od strony płn.-wschodniej wys. 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 5, dz.92/2 ul. Witolda 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,295; • szer. elew. front.13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m (jak istniejąca); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 42° gł. kalenica prostopadła do ul. Witolda; 		
500	RAA-II-7282/7331/366/07/900/7/MP 2007.11.09	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie przyziemia, piętra, poddasza od strony ogrodu (przedłużenie skrzydła płn-wsch)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.76 ul. Siedlecka 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i • szer. elew. front.- bez zmian; • wskaźnik p.z. do 0,27; 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi- przedłużenie istniejącej; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45° kalenica prostopadła do gł. kalenicy; 		

501	RAA-II-8373/7331/413/07/847/7/KR 2007.11.09	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wys.2 kond. + poddasze - cz. wsch., 3 kond. + poddasze - cz. zach.) z garażem podziemnym i infrastrukturą	IMMO-LUX Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana przez: Zbigniew Reszka	KM 74, dz.13 ul. Ułańska 7 dla infrastruktury: dz.12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi proj. jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,38 • szer. elew. front.34m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9,5m (cz. zach.); • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do odcinka AB ul. Huzarskiej i BC ul. Ułańskiej; 		
502	RAA-II-11766/7331/555/06/304/19,19A/KR 2007.11.14	rozbudowa na c.mieszkalne bud. mieszkalnego wielorodzinnego na wszystkich kondygnacjach w kierunku płd. z garażem w cz. podziemnej; nadbudowa (zabudowa tarasu nad II kondygnacją)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91, 931/91 ul. Hallera 19, 19A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front. bez zmian (rozbudowa w głębi działki); • wskaźnik p.z. 0,25 (obie dz.); • wys. górnej krawędzi max.10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
503	RAA-II-6798/7331/346/07/909/18/MP 2007.11.15	rozbiórka bud. gospodarczych i wiatrolapu, budowa 2-kond.wiatrolapu przy granicy dz.420/232 od strony ogrodu i balkonu od strony ulicy	Osoba fizyczna	KM 77, dz.419/232 ul. Wieluńska 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - bez zmian (wysięg balkonu max.1,30m) • szer. elew. front. bez zmian; • wskaźnik p.z. do 0,30; • wys. górnej krawędzi jak istniejąca; • geometria dachu: dach płaski; 		
504	RAA-I-3460/7331/199/07/543/50-52/LK 2007.11.16	rozbiórka parterowej zabudowy, budowa segmentu bud. mieszk. jednorodzinnego w układzie bliźniaczym, rozbudowa istn. segmentu bliźniaczego	Osoba fizyczna	KM 25, dz.757/156, 758/156; ul. Działdowska 50-52 dla infrastruktury: dz.567/143	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,35 (0,09 dla rozbudowy); • szer. elew. front.14m ± 20% (dla obu segmentów); • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: dachy płaskie; 		
505	RAA-II-6328/7331/315/07/693/dz.13/3/MP 2007.11.19	budowa hotelu 4-kondygnacyjnego z gastronomią, salami konferencyjnymi, pom. biurowymi, 2-poziomowym parkingiem oraz infrastrukturą	PRSP „SANIPOR” Sp. z o.o. w Gdyni reprezentowana przez: Marek Kleczkowski	KM 25 WK dz.13/3 ul. Wiclińska dla infrastruktury: 67/26, 104/10, 105/10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,20 • szer. elew. front. do 50m; • wys. górnej krawędzi ok.11m; • geometria dachu: dach płaski; 		
506	RAA-I-8681/7331/350/07/291/15/EM 2007.11.21	zm. sposobu użyt. i przebudowa cz. pomieszczeń parteru bud. biurowo-magazynowego na hurtownię z pomieszczeniem prażenia i pakowania kawy	KADE Sp. z o.o. Gdynia	KM 114, dz.28/1 ul. Indyjska 15	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
507	RAA-II-9525/7331/452/07/908/32/MP 2007.11.22	zm. spos. użyt. poddasza użytkowego w bud. jednorodzinny na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 78, dz.353/232 ul. Kaliska 32	bez rozbudowy, zm. obrysu budynku i przebudowy-nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
508	RAA-II-11148/7331/523/07/1186/51/ES 2007.11.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI,dz.186/6 ul. Kmicica 51 dla infrastruktury: 186/8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Kmicica, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równo- 		

					legła do frontu działki;		
509	RAA-I-13607/7331/3/06/55/dz.622/48/LK 2007.11.23	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego, z usługami w parterze i infrastrukturą	Archstyl Sp. z o.o., Gdańsk	KM 9, dz.433/48, 621/48, 622/48 ul. Morska dla infrastruktury: dz.624/48	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy i osie kompozycyjne wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,32; ● szer. elew. front.40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.16,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
510	RAA-II-4023/7331/204/07/872/102/MP 2007.11.23	rozbiórka muru oporowego i budynku istniejącego, budowa bud. mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 79 dz.403/45; ul. Wielkopolska 104	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy (frontowa i tylna) wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,33; ● szer. elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: 2-spadowy, kąt nachylenia 30° gł. kalenicy równoległa do ul. Wielkopolskiej; 		
511	RAA-II-7418/7331/344/06/1138/44/KL/RS 2007.11.26	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) w pierwszej linii zabudowy oraz bud. jednorodzinne (w tylnej linii - w trakcie realizacji)	Osoba fizyczna	KM 11 Kolonia dz.111/53 ul. Owocowa 44 dla infrastruktury: dz.111/57	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy (pierwsza - nieprzekraczalna i tylna - obligatoryjna), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,35; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy (dopuszczalny 4-spadowy), kąt nachylenia ok.37°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu dz.) ok.11,5m (oba budynki); 		dec. wydana w postępowaniu odwoławczym
512	RAA-II-2526/7331/116/07/931/46/KL/RS 2007.11.26	przebudowa bud. mieszkalnego związana ze zm. sposobu użytk. strychu na cele mieszkaniowe (2 lok. mieszkalne o pow.ok.50m2)	Osoba fizyczna	KM 95, dz.149/2 ul.Druskiennicka 46	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
513	RAA-II-7426/7331/387/989/10c/RS 2007.11.26	rozbiórka bud. gospodarczego i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13 WK dz.204/53 ul. G.Zapolskiej 10c	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,26; ● szer. elew. front.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 12m; 		
514	RAA-II-8941/7331/442/07/884/44a/RS 2007.11.26	budowa (kontynuacja - w związku z wygaśnięciem p.n.b.) bud. mieszkalnego ze zmianą przeznaczenia na wielorodzinny	DART DG Staszak Kępiński Sp. j. Gdańsk	KM 95, dz.245/2, 247/2, 588/2, 589/2 ul. Witolda 44a dla infrastruktury: dz.175/2, 449/2	nie analizowano parametrów zabudowy, budynek jest zrealizowany w stanie surowym zamkniętym, częściowo wykonane prace wykończeniowe)		
515	RAA-II-6676/7331/514/07/859/55/RS 2007.11.26	przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 78, dz.361/63 ul. Sieradzka 55	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
516	RAA-II-10481/7331/496/07/91/12/KR 2007.11.27	zm. spos. użytkowania strychu w budynku mieszk. wielorodzinnym na lok. mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 59, dz.118 ul. Orzeszkowej 12	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

517	RAA-II-4154/7331/183/06/1034/dz.53/3/KL 2007.11.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) o pow. zabudowy ok. 150m ² z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 Kolonia dz.53/3 ul. Łanowa 14A dla infrastruktury: 53/4, 63/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7,5m od granicy dz., 12m od lasu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,036; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 8,5m; 		
518	RAA-I-7714/7331/331/07/648/49/LK 2007.11.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9, dz.679/70 ul. Owsiana 49	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 12m od granicy zach. AD dz.679/70, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do linii zabudowy; 		

miesiąc: **grudzień 2007**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
519	RAA-II-10918/7331/531/07/1031/dz.131/30/GZ 2007.12.04	budowa czterech 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.) budynków mieszk. jednorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/30; ul. Sucha dla infrastruktury: dz.131/22, 131/25,	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front. 13,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m; 		
520	RAA-II-6850/7331/347/07/953/dz.52/3/RS 2007.12.05	budowa zespołu usługowo-magazynowego (hurtowa sprzedaż papieru): cz. biurowo-socjalna, magazynowa, plac składowy oraz infrastruktura	DART DG Staszak Kępiński Sp. j., Gdańsk	KM 43 WK dz. 52/3; ul. Rdestowa dla infrastruktury: dz.50/3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy: od ul. Rdestowej - obowiązująca, pozost. nieprzekraczalne, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elew. front. 53m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 7,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
521	RAA-II-10033/7331/469/07/1034/23/RS 2007.12.05	budowa budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia, dz. 47/3 i cz.47/2 ul. Łanowa 23	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 15m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,05; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul. Łanowej) do 7m; 		
522	RAA-II-11565/7331/541/07/431/28/GZ 2007.12.05	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego z garażem wbudowanym i infra-	Osoba fizyczna	KM 66, dz.235 ul. Pionierów 28 dla infrastruktury:	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. - obowiązująca, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. 		

		struktura		dz.509/224	górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dach płaski;		
523	RAA-I-13502/7331/600/06/558/55/LK 2007.12.06	rozbiórka istn. zabudowy (pawilon usług.); budowa parterowego bud. usługowego (wym. opon), nadbudowa o 1 kondygnację budynku myjni ręcznej na pow. magazynową	Osoba fizyczna	KM 19, dz.806/3, 1393/1332 ul. Rozewska 55	• linia zabudowy istn. od ul. Rozewskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,59; • szer. elew. front. ok.7m (łącznie 19m; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m, dla bud. usługowego ok.4m; • geometria dachu: dach płaski;		
524	RAA-II-7298/7331/371/07/84/5/KR 2007.12.06	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o garaż i część mieszkalną w miejscu garażu przeznaczonego do rozbiórki	Osoba fizyczna	KM60, dz.1182/203 1184/203 ul. Moniuszki 5	• linia zabudowy istn. 10m od krawędzi jezdni ul. Moniuszki, 7m od ul. Wyspiańskiego wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. elew. front.11m od ul. Moniuszki, 13m od ul. Wyspiańskiego; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
525	RAA-II-11232/7331/533/07/899/40/RS 2007.12.06	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 78, dz.235/64, 237/63, 358/63 ul. Łowicka 40; dla infrastruktury: dz.65	• linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,22; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
526	RAA-I-12655/7331/538/06/493/2-dz.281/MZ 2007.12.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.281 ul. Potasowa 2 dla infrastruktury: dz.274	• linia zabudowy 5m od pld. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,25; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do zach. i wsch. granicy dz.) ok. 10,5m;		
527	RAA-I-12656/7331/539/06/497/3/MZ 2007.12.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.301 ul. Cynkowa 3 dla infrastruktury: dz.304	• linia zabudowy 5m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,25; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.10,5m;		
528	RAA-II-7173/7331/361/07/871/51a/RS 2007.12.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.118 ul. Inżynierska 51a dla infrastruktury: KM 80, dz.323/219	• linie zabudowy: od ulicy obligatoryjna , tylna 48m od granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 7,3m; • geometria dachu: dach płaski;		
529	RAA-I-3065/7331/128/07/43/1/TS 2007.12.10	przebudowa i zm. spos. użytł. lokalu mieszk. z garażem na par-	Osoba fizyczna	KM 53, dz.483/310 ul. Wolności 1	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych		

		terze bud. wielorodzinnego z usługami na lok. użytkowy (biuro)			w ustawie		
530	RAA-II-8494/7331/414/07/311/16/KR 2007.12.10	nadbudowa i zm. sposobu użyt. pomieszczeń strychu w bud.wielorodzinnym na f. mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 59, dz.272/213, 273/213, 274/215 ul. Kopernika 16	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.12,5m; • geometria dachu: kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do ulicy (w nawiązaniu do dachu istniejącego); 		
531	RAA-II-10925/7331/509/07/317/8b/KR 2007.12.10	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem w kondygnacji podziemnej i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 70, dz.652/1 ul. Nocznickiego dla infrastruktury: dz.2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Nocznickiego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,19; • szer. elew. front. 16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 12m; • geometria dachu: dach płaski; 		
532	RAA-II-12007/7331/550/07/431/26/dz.236/GZ 2007.12.10	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	„Apartamenty Gdynia” Sp. z o.o. Gdynia	KM 66, dz.236, 293/237 ul. Pionierów 26 dla infrastruktury: dz.509/224	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istniejąca (obowiązująca) od ul. Pionierów, 12m od granicy lasu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front.11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
533	RAA-II-9172/7331/596/07/1220/dz.173/1/MM 2007.12.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.173/1 ul. Pomianowskiego dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy zgodna z warunkami techn., prostopadła do granicy BC, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,17; • szer. elew. front.12,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 3,5m (do okapu); • geometria dachu: kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do granicy BC dz.; 		
534	RAA-II-5435/7331/317/07/1034/dz.49/22/MM 2007.12.11	budowa trzech bud. mieszk. jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia, dz. 49/22, 49/23, 49/24 ul. Łanowa 21 dla infrastruktury: dz.49/16	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej drogi, wg zał.graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 4m (do okapu); • geometria dachu: kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
535	RAA-I-5940/7331/248/07/1028/38/EM 2007.12.12	budowa budynku mieszk. jednorodzinne wolnostojącego wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 19 PG dz. 1066/71 ul. Rybaków 38; dla infrastruktury: 80/3, 1066/70, 1066/71	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od odc. AB pld.-zach. granicy dz., 50m od górnej krawędzi klifu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,22; • szer. elew. front.ok.10m; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do linii zabudowy) ok.11m; 		

536	RAA-I-6607/7331/286/07/1028/40/EM 2007.12.13	budowa budynku mieszk. jedno-rodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami		Osoba fizyczna	KM 19 PG dz. 1066/72 ul. Rybaków 40; dla infrastruktury: 80/3, 1066/70, 1066/71	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od odc.AB płd.-zach. granicy dz.,50m od górnej krawędzi klifu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,22; • szer. elew. front.ok.10m; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do linii zabudowy) ok.11m; 		
537	RAA-II-8033/7331/395/07/ 313/dz.606/243/pawilon/GZ 2007.12.13	budowa pawilonu handlowego o pow.ok.20m2 (f. uzupełniająca istn. f. mieszkaniową)		Osoba fizyczna	KM 59, dz.606/243 ul. Bpa Dominika	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Bpa Dominika, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. 5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
538	RAA-II-11075/7331/518/07/316/33/KR 2007.12.13	zm. sposobu użyt.k. lok.mieszkalnego w bud. wielorodzinnym na użytkowy (gabinet lekarski)		Osoba fizyczna	KM 63, dz.396/135 ul. Batalionów Chłopskich 33	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
539	RAA-I-5694/7331/302/07/119/4/LK 2007.12.14	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą		Capital Park Sp. z o.o. Gdańsk	KM 49, dz.400/249, 402/250; ul. Mireckiego 4 dla infrastruktury: 435/249, 436/250, 437/250, 438/251, 439/251, 601/133;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. od ul. Komandorskiej i Mireckiego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,34; • szer. elew. front. (od ul. Komandorskiej) 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.16m; • geometria dachu: dach płaski; 		
540	RAA-II-4887/7331/244/07/871/51a/RS 2007.12.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą		Osoba fizyczna	KM 75, dz.118 ul. Inżynierska 51a dla infrastruktury: dz.323/219	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istniejąca (obowiązująca) od ul. Inżynierskiej, 48m od tylnej granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9,3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
541	RAA-II-10305/7331/483/07/862/9/KL 2007.12.14	rozbiórka istn. budynku; budowa bud. mieszk. jednorodzinne 3-kondygnacyjnego z małym gab. stomatologicznym w cz. parteru i infrastrukturą		Osoba fizyczna	KM 76, dz.438/55 ul. Raciborska 9 dla infrastruktury: dz.62	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. obligatoryjna, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,64; • szer. elew. front. (równa szer.działki); • wys. górnej krawędzi 8,7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
542	RAA-II-10104/7331/473/07/419/dz.246/33/GZ 2007.12.17	budowa hotelu wraz z infrastrukturą techn.		Przedsiębiorstwo Robót Sanitaro-Porządkowych „SANIPOR” Sp. z o.o. reprezentowane przez: Marek Kleczkowski	KM 64 , dz.245/33, 246/33; ul. Małokacka dla infrastruktury: KM 64 : 97/32, 105/33, 107/33,109/33; KM 141 : 13,343/14,349/11,431/12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał.graf.; • wskaźnik p.z.0,20; • szer. elew. front. 16m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 11,5m (103mnpm); • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 22°; 		
543	RAA-II-10425/7331/491/07/1006/58/GZ 2007.12.17	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne o garaż		Osoba fizyczna	KM 71, dz.187/21 ul. Powstania	• linia zabudowy w linii rozgraniczającej ul. Powstania Wielkopolskiego, wg		

					Wielkopolskiego 58	zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. front. ok.3m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
544	RAA-II-7542/7331/633/07/881/10/MM 2007.12.17	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna		KM 79, dz.544/45 ul. Kiejstuta 10 dla infrastruktury: dz.217/7, 545/45	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 11m; ● geometria dachu: dach płaski;		
545	RAA-I-4259/7331/208/07/565/internet/LK 2007.12.19	kanalizacja teletechniczna dla potrzeb sieci internetowej	ŁĄCZPOL Sp. z o.o. reprezentowana przez: Wojciech Sulżycki	KM 22,25, dz.27,72/7,569/7,571/7,572/7,575/3, 607/25,645/25,736/32,773/27,774/7,776/25,779/27,784/7,785/7,788/7,809/32,810/32,818/7, 820/7,821/7,823/8,824/13,836/7, 837/7,854/7,855/7,872/27,874/27,878/25,879/27,884/32,929/32,977,930/8,951/13,966/27,997/27,1022		nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
546	RAA-II-5524/7331/271/07/1128/57/RS 2007.12.20	rozbiórka istn. fundamentów; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter + poddasze użytk.) z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna		KM 12 WK, dz.272 ul. Gryfa Pomorskiego 57 dla infrastruktury: dz.279	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. front.14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5,5m; ● geometria dachu: dwulub wielospadowy; kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) do 9m;		
547	RAA-II-11185/7331/520/07/1038/14/KR 2007.12.21	zm. sposobu użyt. cz. budynku miesz. jednorodzinne na lok. usługowy (cukiernia)	Osoba fizyczna		KM 19 WI, dz.647 ul. Apollina 14	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
548	RAA-II-11298/7331/534/07/313/43/ES 2007.12.24	zm. sposobu użytkowania części strychu w bud. wielorodzinnym na pomieszczenie mieszkalne	Osoba fizyczna		KM 59, dz.646/234 ul. Bpa Dominika 41-47	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
549	RAA-I-7372/7331/308/07/702/708/siec telekomunikacyjna/HNB 2007.12.27	budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „Komandorskie Wzgórze”	Telekomunikacja Polska S.A. reprezentowana przez: Krzysztof Hirsch		KM 46, dz.29,30,46,111/48 177/45,179/37, 181/33, 213/60, 420/33, 422/33, 423/33, 424/33, 425/33; ul. Bosmańska/Benislawskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
550	RAA-I-7843/7331/323/07/702/708/siec telekomunikacyjna/HNB 2007.12.27	budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „Komandorskie Wzgórze”	UPC Polska Sp. z o.o. reprezentowana przez: Krzysztof Hirsch		KM 46, dz.29, 30, 46 111/48, 177/45, 179/37, 181/33, 213/60, 420/33, 422/33, 423/33, 424/33, 425/33, ul. Bosmańska, Benislawskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
551	RAA-I-7844/7331/324/07/702/708/siec telekomunikacyjna/HNB 2007.12.27	budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego „Komandorskie Wzgórze”	Multimedia Polska S.A. reprezentowana przez: Krzysztof Hirsch		KM 46, dz.29, 30, 46 111/48, 177/45, 179/37, 181/33, 213/60, 420/33, 422/33, 423/33, 424/33,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		

				425/33, ul. Bosmańska, Benislawskiego		
552	RAA-II-11467/7331/543/07/1067/23/RS 2007.12.31	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej na granicy dz.14 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WK, dz.13 ul. Koperkowa 23 dla infrastruktury: dz.309	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. obligatoryjna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,31; ● szer. elew. front.8m ± 20%; ● wys. górnjej krawędzi do 5m; ● geometria da- chu:dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40° wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do 10m; 	
553	RAA-II- 13169/7331/604/07/1031/dz.131/33/GZ 2007.12.31	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacy- jnego (parter + poddasze użytł.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/33; ul. Sucha dla infrastruktury: dz.131/22, 131/25	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 13,5m ± 20%; ● wys. górnjej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: wielospa- dowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 	