

Wydział Architektoniczno-Budowlany
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2006

miesiąc : **styczeń**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAA-I-5739/7331/236/05/534/1/LK 2006.01.02	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego (parter, piętro i poddasze mieszk.) z garażem w kondygnacji piwnic i infrastrukturą	Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAGÓRZE Gdynia,	KM 20, dz.311/29 ul. Chełmińska 1 oraz 205/32; 227/30 307/29; 308/29; 342/35; 344/35; 357/10; 738/35 (pas drogowy ulicy)	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,22; ● szer. elew. front. 10 m (od ul. Kartuskiej), 12m (od ul. Chełmińskiej) ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy ok. 11,5m;		
2	RAA-I-7746/7331/274/05/13/dz.76/2- kiosk/MZ 2006.01.02	budowa kiosku z prasą	Osoba fizyczna	KM 112, dz.76/2 ul. J.Wiśniewskiego	● linia zabudowy 5m od zewn. krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer. el. front. ok.4m ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
3	RAA-I-7833/7331/278/05/17/51/AM 2006.01.02	zm. sposobu użytkowania lokalu użytkowego na gastronomiczny	Osoba fizyczna	KM 58, dz.959/80 ul. Władysława IV 51	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
4	RAA-I-8257/7331/293/05/104/1/AM 2006.01.02	rozbudowa i przebudowa Morskiego Instytutu Rybackiego: rozbiórka podjazdu i galerii zewn., rozbudowa i przebudowa holu wejściowego, budowa nowych dojazdów i miejsc postojowych	Morski Instytut Rybacki Gdynia,	ul. Kołłątaja 1 KM 51,52,53; dz.201/57 399/46; 401/66; 419/348; 746/2; 749/348; 751/348; 764/348; 765/348	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
5	RAA-I- 9531/7331/325/05/502/dz.79/34/EM 2006.01.02	budowa kontenerowej stacji tankowania gazem LPG; zbiornik 10000l, dystrybutor, kontener biurowo-socjalny i przyłącza	Osoba fizyczna	KM 99, dz.79/34; 35; ul. Pucka	● linia zabudowy 20m od pld-zach granicy dz.; ● pozostałe parametry zawarte w ustawie pominięto - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
6	RAA-I-11673/7331/397/05/504/20a/ASS 2006.01.02	budowa: obiektu usługowo-biurowego 3-kondygnacyjnego, hali magazynowo-warsztatowej wys. 2 kondygnacji z infrastrukturą	Elfeko Inwestycje Sp. z o.o. Rumia,	KM 17, dz.527 ul. Hutnicza 201	● linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- nie ustala się; ● szer. elewacji front. ok. 25m; ● wys. górnej krawędzi max. 12m (bud. biurowy); ok.6m (hala); ● geometria dachu: dachy płaskie;		

7	RAA-II-7687/7331/470/04/893/33/GL 2006.01.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 79, dz.103 ul. Małopolska 33 oraz dz.82 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elewacji front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 8m; 		
8	RAA-II-10020/7331/456/05/694/115A/dz.90/3/GZ 2006.01.02	budowa budynku mieszkalno-usługowego (funkcja uzupełniająca mieszkalną) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 WI, dz.90/3; ul. Wiczlińska 115A oraz 90/1 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,13; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 9m; 		
9	RAA-II-10217/7331/478/05/694/115A/dz.90/4/GZ 2006.01.02	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (funkcja uzupełniająca mieszkalną)	Osoba fizyczna	KM 24, dz.90/4 ul.Wiczlińska 115A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,13; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi oraz • geometria dachu – w nawiązaniu do części. istniejącej; 		
10	RAA-II-10787/7331/498/05/244/6/GZ 2006.01.02	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26, dz.759/249 ul. Promienna 6 oraz 614/250 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Promiennej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,22; • szer.el. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, nachylenie 35°, wys. gł. kalenicy ok.8m; 		
11	RAA-II-11195/7331/514/05/872/280/AS 2006.01.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3 WK, dz.76; 101/25; ul. Wzgórze Bernadowo 280	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front. ok.9m; • wys. górnej krawędzi jak zabudowa sąsiednia; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m; 		
12	RAA-II-11207/7331/516/05/897/5A/MP 2006.01.02	budowa muru oporowego	Osoba fizyczna	KM 79, dz.399/45; ul. Wielkopolska 98 538/45,ul.Płocka5A	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
13	RAA-II-11509/7331/525/05/694/dz.542/12/RS 2006.01.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z użytkowym poddaszem wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WK, dz.542/12; 54/7 ul. Wiczlińska 25a	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,29; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ulicy) do 9m; 		
14	RAA-II-11621/7331/537/05/953/6/GL 2006.01.02	zm. spos. użyt. lok. biurowego w bud. mieszkalno-usługowym z usługami na gab. weterynarii	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.535/3; 537/3 ul. Rdeastowa 6	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

15	RAA-II-12018/7331/543/05/1006/71/KR 2006.01.02	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne- go (samodzielny lokal miesz- kalny); podział działki	Osoba fizyczna	KM 71, dz.330/21 ul. Powstania Wiel- kopolskiego 71	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 7m od krawędzi jezd- ni ul. Powstania Wielkopolskiego; ● wskaźnik p.z. ok.0,24; ● szer. elewacji front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
16	RAA-II- 13359/7331/600/05/304/33-35/GZ 2006.01.02	zm. sposobu użytkowania części strychu w bud. miesz. wieloro- dzinnym na pom. mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 63, dz.387/129 ul. Gen. Hallera 33-35	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
17	RAA-I- 11511/7331/393/05/708/dz.413/MZ 2006.01.03	budowa budynku wielorodzinnie- go mieszkalno-usługowego z ga- rażem podziemnym i infrastruk- turą techniczną	Osoba fizyczna	KM 46, dz.413; 185/1; 403; ul. Beniślawskiego	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 8m od pfn-zach. gra- nicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,50; ● szer. elewacji front. ok.45m; ● wys. górnej krawędzi ok.16m (5 kon- dygnacji); ● geometria dachu: płaski; 		
18	RAA-II-11672/7331/540/05/694/45A/MP 2006.01.04	zm. sposobu użyt. cz. mieszka- lnej budynku mieszkalno-usłu- gowego na fitness-siłownię	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.49/3 ul. Wiczlińska 45A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
19	RAA-II-10949/7331/505/05/873/26a/RS 2006.01.09	rozbiórka budynku istniejącego i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.440/188 ul. Wrocławska 26a i dz.186 (pas drogo- wy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. 9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
20	RAA-II-12010/7331/545/05/408/146B/GZ 2006.01.09	zabudowa części tarasu w budy- nku miesz. jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.456/2 ul. Chwarznieńska 146B	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
21	RAA-II-12585/7331/577/05/902/7a/RS 2006.01.09	rozbudowa budynku mieszkal- nego jednorodzinne (zabudo- wa tarasu)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.544/25 ul. Lipnowska 7a	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● geo- metria dachu: dach płaski; ● wskaźnik p.z.; ● szer. elew. front.; i ● wys. górnej krawędzi - istniejące bez zmian 		
22	RAA-I-730/7331/175/512/11/LK 2006.01.10	rozbudowa budynku mieszkal- nego jednorodzinne (pow. ro- zbudowy ok.3 x 3,5m)	Osoba fizyczna	KM 25, dz.62 ul. Dantyszka 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - nie ustala się; ● geo- metria dachu: w nawiązaniu do istn. da- chu wielospadowego; ● wskaźnik p.z. ok.0,39; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej kra- wędzi - bez zmian 		
23	RAA-I-6180/7331/218/05/286/1/JM 2006.01.10	przebudowa, nadbudowa (zwię- kszenie wys. 4-ej kondygnacji) i rozbudowa budynku Morskiego Instytutu Rybackiego o rotundę oraz od str. pfn. i pld.	Morski Instytut Rybacki Gdynia,	KM 136, dz.4/2; 22/2; Al. Jana Pawła II 1	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z. ok.0,33.; ● szer. elew. front. ok. 110m ± 20%; ● wys. górnej krawę- dzi ok.19m (jak wys. bud. akwarium) ● geometria dachu: dach płaski; 		
24	RAA-II- 11215/7331/637/04/1191/dz.576/2/MP 2006.01.10	budowa stacji tankowania gazu LPG: 2 zbiorniki 4850 l każdy (możliwość wym. butli), pom. socjalne wraz z infrastrukturą	Zbigniew Osenkowski „HERULES GAS” Gdynia,	KM 95, dz.576/2 ul. Parkowa	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z. max.0,22.; ● szer. elew. front. nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		

25	RAA-I-7941/7331/352/05/678/dz.685/121/LK 2006.01.11	budowa wielkopowierzchniowego, wolnostojącego, trójstronnego urządzenia reklamowego o pow. planszy ok.45m ²	Gmina Gdynia,	KM 13, dz.685/121 ul. Morska/ Południowa	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 25m od granicy dz. z pasem drogowym ul. Morskiej; 20m od ul. Południowej, wg zał. graf.; pozostałe parametry nie mają zastosowania 		
26	RAA-II-8619/7331/407/05/1084/dz.87;88/MP 2006.01.12	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz. 87; 88 ul. Pokrzywowa 22, 24 oraz 79/18; 81; 89 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,21; ● szer. elew. front. do 18m; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachu: kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu dz.) ok.9,5m; 		
27	RAA-I-9653/7331/329/05/129/34/AM 2006.01.16	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego (IV kondygnacja niepełna z tarasami jako 2-gi poziom), garaż w podpiwniczeniu i infrastruktura	Osoba fizyczna	KM 52, dz.170 ul. Szczecińska 34	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elew. front. ok.15m; ● wys. górnej krawędzi ok.12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
28	RAA-II-3786/7331/180/05/879/30/KL 2006.01.16	częściowa lub całkowita rozbiórka istn. zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 79, dz.79 ul. Góralska 30 dz.300/81 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,20 ● szer. elew. front. do 10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 5,56 lub 7,06m (zależnie od lokalizacji budynku względem linii energetycznej); ● geometria dachu: dach płaski; 		
29	RAA-II-10115/7331/469/05/980/d.135/11/KL 2006.01.16	budowa obiektu usługowego: warsztat samochodowy, zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe z infrastrukturą techniczną	„LARGO” Sp. z o.o., Gdynia	KM 24, 30 WK dz. 34/11; 37/6; 134/11; 135/11; 139/11; 140/11 - ul. Chwaszczyńska oraz (infrastruktura) 90/14; 92/13 94/12; 106/27; 142/13	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni łącznicy Obwodowej Trójmiasta, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,35; ● szer. elew. front. ok.21m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
30	RAA-I-11402/7331/396/05/290/dz.16/1/HNB 2006.01.17	nadbudowa o 1 kondygnację budynku biurowego na Nabrzeżu Węgierskim w Porcie Gdynia	EURO-CYNK GDYNIA Sp. z o.o. Gdynia	KM 115, dz.16/1 ul. Czechosłowacka	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front.nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi nie określa się; ● geometria dachu: płaski; 		
31	RAA-II-12257/7331/569/05/871/78a/RS 2006.01.17	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego do wys. istn. budynku sąsiedniego	Osoba fizyczna	KM 80, dz.480/251 ul. Inżynierska 78a	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. – bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 9m; ● geometria dachu: kąt nachylenia ok. 15°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.11m; 		
32	RAA-I-15087/7331/588/04/751/21/MZ 2006.01.19	rozbudowa kompleksu usług motoryzacyjnych (4-5 stanowisk - mechanika i elektryka sam.) z przyłączami infrastruktury	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Auto-Master”: Wojciech Raszke Gdynia,	KM 105, dz.84/2; 85/2; 146/114; 257/114 ul. Unruga 21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy do zachowania, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,60; ● szer. elew. front. ok.15 m; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		

33	RAA-I-4543/7331/164/05/167/15/TS 2006.01.19	nadbudowa o jedną kondygnację części budynku garażu z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze i taras	Osoba fizyczna	KM 52, dz.251 ul. Kołobrzaska 15	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z; ● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej krawędzi - nie analizowano (bez zmian) ● geometria dachu: dach płaski; 		
34	RAA-I-6945/7331/ 243/05 /291/Nab.Indyjskie/HNB 2006.01.19	budowa stanowiska głębokowodnego dla masowców przy Nab. Indyjskim: przebudowa cz. lądowej na odc. ok.315m, rozbiórka magazynu "P", budowa nowego, przebudowa układu kolejowodrogowego	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia,	KM 112, dz.11/2; 13/2 17/2; 18/2; 20/2; 28/2; KM114, dz.2/1; 9/1; 11/1; 28/1; 5/1; 26/1; 27/1; 35/1; 36/1 KM 116, dz.3/1; 7/1 9/1; 10/1; 13/1; 14/1 KM 117, dz.4/2;6/2 13/2; 15/2; 28/2 Nabrzeze Indyjskie	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
35	RAA-I-499/7331/176/05/504/12/MZ 2006.01.19	zm. sposobu użytkowania i nadbudowa hali magazynowej na zakład katalitycznego przerobu odpadów tworzyw sztucznych	„Euro Recycling Enterprise” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 23, dz.152/10; 236/11; 239/11; 241/12; 243/13 ul. Hutnicza 12	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. el. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: płaski ● tryb ustawy Prawo ochrony środowiska: warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska 		
36	RAA-I- 7733/7331/272/05/289/dz.4/1;29/1/EM 2006.01.19	przebudowa II-ej strefy Nabrzeża Rumuńskiego: ul. Rumuńska, placów składowych, torów kolejowych, sieci wod-kan, kablowe, oświetlenia,	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia,	KM 114, dz.29/1 KM 115, dz.4/1 ul. Rumuńska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
37	RAA-II-12199/7331/552/05/694/76/KR 2006.01.19	budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych wolnostojących, basenu i kortu tenisowego; rozbiórka istn. budynku	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/17 ul. Wiczlińska 76	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy dz.; 30 m od granicy TPK, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,14; ● szer. el. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° lub ok. 45° 		
38	RAA-I-2875/7331/115/05/504/28/MZ 2006.01.20	budowa budynku magazynowo-handlowego (pow. sprzedaży ok. 30m ²) z częścią socjalno-biurową (sprzedaż części samochodowych) z przyłączami	P.H.U.”Auto-Darex” Przedsiębiorstwo Prywatne Dariusz Szczepański Gdynia,	KM 17, dz.613/1; 653/1; 654/1; 655/1 ul. Hutnicza 28	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 20m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie analizowano; ● szer. elew. front. ok.20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
39	RAA-I-11808/7331/407/05/504/15B/HNB 2006.01.23	I etap: budowa hali magazynowej dwunawowej (elementy meblowe) z częścią biurowo-socjalną; II etap: budowa bud. biurowego - wraz z infrastrukturą techn.	LOKUM Interes Budowlany Jerzy Reczek Gdynia,	KM 23 dz.509/55; 510/55 ul. Hutnicza 15B	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 20m od linii rozgraniczających ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.-nie ustala się (zab. prod.-przem.) ● szer. elew. front. ok.42m (hala); ok.25m (bud. biurowy); ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dachy płaskie; 		

40	RAA-I-12470/7331/427/05/739/47/ASS 2006.01.23	budowa budynku mieszkalnego o wys. 2 kondygnacji (parter z poddaszem) z przyłączami; rozbiórka bud. gospodarczych; podział działki na dwie części	Osoba fizyczna	KM 45, dz.412/54 ul.Żółkiewskiego 47 oraz dz.52 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od granicy dz.wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° lub 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m; 		
41	RAA-II-11674/7331/528/05/945/5A/WGN 2006.01.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 74, dz.234/42 ul. Armatorów 5A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,22; ● szer. elew. front.max.9m z ew. poszerzeniem do 12m w głębi posesji; ● wys. górnej krawędzi max.8,5m; ● geometria dachu: w nawiązaniu do budynku przy ul. Armatorów 7; 		
42	RAA-I-9023/7331/312/05/714/pawilony/HNB 2006.01.24	budowa kompleksu parterowych pawilonów handlowych o pow. od 15m2 do 80m2 wraz z infrastrukturą techn.	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia,	KM 45, dz.573/216; 654/16 ul. Zielona (róg Modrej)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie analizowano; ● szer. elew. front. od ul. Zielonej ok. 22m; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dachy płaskie; 		
43	RAA-I-10713/7331/373/05/22/1/dz.28.2/EM 2006.01.24	rozbiórka budynku garażowego i budowa hali magazyn. (mat. remontowe) z warsztatem napraw turbosprężarek, myjnią elementów turbosprężarek i silników okrętowych, oczyszczalnią typu „Karcher” i zapleczem socjalno-biurowym	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „NAUTA TURBO” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 132, dz.28/2 ul. Waszyngtona 1 oraz dz.32/2 9 (cz. ul. Waszyngtona)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 4m od wsch. granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie analizowano; ● szer. elew. frontowej ok. 34m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
44	RAA-I-11816/7331/408/05/561/36-42/AW 2006.01.24	budowa drogi dojazdowej z ul. Wejherowskiej do budynku przy ul. Wejherowskiej 36-42 wraz z odwodnieniem	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 18, dz.833/69; 857/102; 2376/76; 2377/76; 2394/74; 2420; ul. Chylońska /Wejherowska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (obiekt infrastruktury technicznej)		
45	RAA-II-13560/7331/614/05/884/1/GL 2006.01.24	rozbiórka zabudowy gospodarczej i budowa garażu przy granicy z działkami sąsiednimi	Osoba fizyczna	KM 94, dz.94/2 ul. Witolda 1 oraz 217/2 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,25; ● szer. elew. front. ok.4m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi jak w bud. gosp. przy wspólnej granicy; ● geometria dachu: płaski; 		
46	RAA-I-10133/7331/347/05/1092/dz.769/3/EM 2006.01.25	budowa pawilonu handlowego (kiosk - sprzedaż prasy) o pow. ok.12m2 z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 31, dez.769/3 ul. Kwiatkowskiego	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wzdłuż krawędzi chodnika, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. elew. front. ok.4m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: płaski; 		

47	RAA-II-11668/7331/547/05/1220/dz.158/GL 2006.01.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.158 ul. K. Pomianowskiego i dz.154; 160/1 (dla infrastruktury)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,15; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) max.8,5m; 		
48	RAA-II-12432/7331/587/05/1220/dz.155/GL 2006.01.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.155; 154; 160/1 ul. Pomianowskiego	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,15; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) max.8,5m; 		
49	RAA-II-11814/7331/533/05/304/19 i 19A/KR 2006.01.25	1.rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-dz.930/91 2.budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą-dz.931/91	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91; 931/91 ul. Hallera 19 i 19A	<ul style="list-style-type: none"> ad 1 (kol.3) • linia zabudowy istniejąca; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 10m; • geometria dachu: płaski; ad 2 (kol.3) • linia zabudowy i • szer. elew. front.-nie określa się; • wskaźnik p.z.0,28; • wys. górnej krawędzi ok. 10m • geometria dachu: dach płaski; 		
50	RAA-II-10612/7331/487/05/84/22/GZ 2006.01.26	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi (2 kondygnacje) i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 60, dz.1389/330 ul. Moniuszki 22 oraz 257; 1388/330 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,31; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
51	RAA-II-10483/7331/490/05/873/47/AS 2006.01.27	rozbiórka dwukondygnacyjnego budynku mieszk. oraz nadbudowa i rozbudowa budynku gospodarczego o część mieszkalną w poziomie piętra	Osoba fizyczna	KM 76, dz.91 ul. Wrocławska (od strony Głogowskiej)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,42; • szer. elewacji front. ok.10m; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
52	RAA-II-9431/7331/493/05/1113/dz.421/43/GZ 2006.01.27	budowa budynków mieszk. wielorodzinnych (o zm. wysokości od 3 do 5 kondygnacji, w tym poddasza użytkowe) z usługami nieuciążliwymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.421/32; 421/35; 421/42; 421/43 ul. Gierdziewskiego oraz dz.435 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy jako przedłużenie linii istn. wg zał. graf.; od strony wew. układu komunikacyjnego nie ustala się; 30m od granicy TPK; • wskaźnik p.z. 0,33; • szer. elew. front. max.115m; • wys. górnej krawędzi od ~7,5m (3 kondygnacje, w tym poddasze) do~12,5m (5 kondygnacji, w tym poddasze); • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy od~10 do~15,5m 		

53	RAA-II-12198/7331/555/05/1031/dz.131/21/ES 2006.01.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/21 ul. Sucha	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ulicy; wskaźnik p.z. 0,23; szer. el. front. 14m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 5,5m; geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 35° lub 40°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.; 		
54	RAA-II-13134/7331/599/05/397/29/GL 2006.01.27	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o wiatrołap wejściowy	Osoba fizyczna	KM 26 WK, dz.84 ul. Rutowa 29	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. 0,23-0,33; szer. elew. front. oraz wys. górnej krawędzi - bez zmian; geometria dachu: dach płaski; 		

miesiąc : luty 2006

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
55	RAA-II-1927/7331/161/05/896/dz.72/1; 74/1/WW/MP 2006.02.02	budowa sauny wolnostojącej dla mieszkańców osiedla i portierni wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 85 dz.72/1; 74/1; ul. Bernadowska 5-7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy i szer. elew. front. nie ustala się; wskaźnik p.z. do 0,28; wys. górnej krawędzi ok.4,5m; geometria dachu: dach płaski lub łukowy; 		
56	RAA-II-5256/7331/265/05/377/dz.120/GL 2006.02.03	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami nieuciążliwymi i infrastrukturą techn.	Giant Consult Tomasz Kaniewski, Gdynia	KM 30 WK, dz.120 ul. Sojowa oraz dla infrastruktury: 48/1; 57/4;58/4;60/4;63/1 168/1(ul. Rdestowa) 122 (ul. Sojowa)	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Sojowej, wg zał. graf.; od ul. Rdestowej nie określa się; wskaźnik p.z. ok.0,40; szer. elew. front. ok. 42m; wys. górnej krawędzi ok. 14m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul. Sojowej) ok.18m; 		
57	RAA-I-6426/7331/219/05/295/43/MZ 2006.02.07	rozbudowa budynku biurowego (zabudowa podcienia) w celu uzyskania dod. pow. usługowej)	„Neptun” DHIP SERVICE LTD. Gdynia,	KM 117, dz.21/2 ul. Polska 43	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy do zachowania; pozostałe parametry: wskaźnik p.z.; szer. elew. front.; wys. górnej krawędzi; geometria dachu - bez zmian; 		
58	RAA-II-2825/7331/112/05/812/14A/WGN 2006.02.07	1. nadbudowa budynku mieszk. o 1 kondygnację (dz.539/412) 2. zmiana konstrukcji dachu (dz.540/412)	Osoba fizyczna	KM 82, dz.539/412 ul. Popiela 14A dz.540/412 ul. Popiela 14	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy; wskaźnik p.z.; oraz szer. elew. front. - bez zmian; wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Popiela 14; geometria dachu (dla obu budynków): czterospadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m; 		
59	RAA-II-8299/7331/396/05/955/6/MP 2006.02.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 5 WK dz.172/46 ul. Sopotcka 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,22; szer. elew. front. 12m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; geometria dachu: dwuspadowy, 		

					kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
60	RAA-I-9886/7331/338/05/42/52/JM 2006.02.08	zm. sposobu użyt. lok. mieszk. nr 1 w bud. wielorodzinnym na zaplecze socjalne dla 2 lokali usługowo-rzemieślniczych	Osoba fizyczna	KM 56, dz.125 ul. Słowackiego 52	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
61	RAA-I-9887/7331/339/05/42/52/JM 2006.02.08	zm. sposobu użyt. suszarni w piwnicy bud. wielorodzinnego na lok. usług. (usługi szewskie)	Osoba fizyczna	KM 56, dz.125 ul. Słowackiego 52	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
62	RAA-I-9888/7331/340/05/42/52/JM 2006.02.08	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w budynku wielorodzinnym na usług.-rzemieślniczy	Osoba fizyczna	KM 56, dz.125 ul. Słowackiego 52	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
63	RAA-I-13354/7331/455/05/748/24/ASS 2006.02.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 1-kondygnacyjnego z garażem i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 104, dz.42 ul. Kuśnierska 24	● linia zabudowy 5m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. el. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwulub wielospadowy, nachylenie ok. 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m;		
64	RAA-II-13171/7331/590/05/1062/64/RS 2006.02.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego (w tył poddasze użytkowe) w zabudowie bliźniaczej na granicy dz. wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WK, dz.179 ul. Jarzębinowa 64 oraz 367/311 (pas drogowy)	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer.elew. front. 8m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10,5m;		
65	RAA-II-13298/7331/598/05/981/35/RS 2006.02.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go parterowego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.160/51 ul. Żniwna 35 oraz dz.373 (pas drogowy)	● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28; ● szer. el. front. 10,75m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwu- lub czterospadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.7m;		
66	RAA-II-13413/7331/682/05/959/190/MM 2006.02.08	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (łącznie 2 lokale) w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.293/30 ul. Źródło Marii 19o	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,325; ● szer. elew. front. łącznie 18m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 10,5m;		
67	RAA-I-12883/7331/439/05/55/360A/AW 2006.02.09	rozbudowa budynku magazynowo-usługowego o garaż i klatkę schodową	P.H.U. „ŻUCHLIŃSKI” G. A. Żuchlińscy Sp. J. Gdynia,	KM 1, dz.169/2 ul. Morska 360A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,40; ● geometria dachu: płaski (jak w części istn.);		
68	RAA-II-10836/7331/504/05/1094/27/ES 2006.02.09	rozbórka bud. gospod. i cz. bud. mieszk. ze zm. spos. użyt. na garaż, budowa budynku mieszk.	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.471/2 ul. Okrężna 27	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front. 8m; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geo-		

		jednorodzinny 2-kondygnacyjny w układzie bliźniaczym			metria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy ok.10,5m;		
69	RAA-II-11201/7331/512/05/1061/1/KL 2006.02.09	budowa 3 kondygnacyjnego budynku o funkcji usługowo-handlowej (agencja reklamy z pracownią grafiki cyfrowej i sitodrukowej) z infrastrukturą	„kozak kolor” Krzysztof Kozak Gdynia,	KM 27 WK, dz.291 ul. Anyżowa 1 dz.49/1; 50/1; 318/1 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (obligatoryjna) 5m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,31; • szer. elewacji frontowej ok. 10m od strony ul. Anyżowej; • wys. górnej krawędzi do ok.7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do obu ulic) do ok.10,5m; 		
70	RAA-II-12411/7331/566/05/424/22/GZ 2006.02.09	rozbiórka istn. budynku, budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w układzie bliźniaczym z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.872/301; 873/301 ul. Wąska 22 i dz. 298 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,32; • szer. elew.front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
71	RAA-II-12589/7331/584/05/60/29/GZ 2006.02.09	rozbudowa pawilonu handlowego - dobudowa klatki schodowej związana z proj. nadbudową pawilonu	Osoba fizyczna	KM 59, dz.666/94 ul. Partyzantów 29	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,47; • szer. elew. front. oraz • wys. górnej krawędzi - nie analizowano 		
72	RAA-II-13497/7331/718/05/1049/29/ES 2006.02.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny (parter + poddasze użytk.) - kontynuacja budowy w związku z utratą ważności pozwolenia na budowę	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.344 ul. Marsa 29	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; • szer. elew. front. - nie analizowano; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dwuspadowy asymetryczny, kąt nachylenia 40° i 45°, wys. gł. kalenicy ok.10m; 		
73	RAA-I-12707/04/7331/192/05/638/14/LK 2006.02.10	rozbudowa budynku mieszkalnego w odległości 1,5m od granicy z dz.232/10, kl. schodową, garaż na granicy dz.416/55; nadbudowa poddasza w celu uzyskania dod. pow. mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 15 WI dz.416/54 ul.Zwierzyniecka 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i szer. elew. front. bez zmian; • wskaźnik p.z. 0,25; • wys. górnej krawędzi ok.7m (mieszkalnego) ok.3m (garaż); • geometria dachu: wielo- lub dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (prostokątna do frontu dz.) ok.10m (mieszkalnego), ok.4,5m (garaż); 		
74	RAA-I-12708/04/7331/193/05/638/12/LK 2006.02.10	budowa garażu na granicy z dz. 416/54 oraz dz.232/10	Osoba fizyczna	KM 15 WI dz.416/55 ul.Zwierzyniecka 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie analizowano; • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. elewacji front. ok.3,5m; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (prostokątna do frontu dz.) ok.4,5m; 		
75	RAA-I-3687/7331/149/05/729/7/HNB 2006.02.10	zm. sposobu użytkowania wraz z przebudową bud. hotelu robotniczego na budynek socjalny	Gmina Miasta Gdyni	KM 123, dz.22/2 KM 126, dz.33/2 ul. Żeglarzy 7	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
76	RAA-I-7380/7331/256/05/708/dz.445/4/HNB	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinny 5-kondygnacyjny	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa	KM 32, dz.445/4 ul. Benislawskiego	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy-nie ustala się; • wskaźnik p.z. 0,50; • szer. elewacji front. ok. 		

	2006.02.10	jnego (4-klatkowego) z garażem podziemnym i infrastrukturą	im. Komuny Paryskiej Gdynia,	oraz dz.354/4 (pas drogowy ulicy)	70m; ● wys. górnej krawędzi 16,5-17m; ● geometria dachu: dach płaski;		
77	RAA-I-7728/7331/289/05/670/dz.565/16/LK 2006.02.10	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze (pow.sprzedazy ob. handlowego ok.150m2)	Invest Partner Sp. z o.o. Gdańsk,	KM 8, dz.130/16; 565/16 ul. Janowska i dz.338/17; 593.17 (pas drogowy)	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,16; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 17m; ● geometria dachu: dachy płaskie;		
78	RAA-I-8748/7331/304/05/718/20/EM 2006.02.10	rozbiórka werandy, dobudowa balkonu i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 45, dz.177 ul. Żółta 20	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front. ok.9m; ● wys. górnej krawędzi jak w cz. istn.; ● geometria dachu: płaski;		
79	RAA-I-10161/7331/345/05/1024/dz.1066/33/HNB 2006.02.10	rozbiórka istn. pawilonu handlowego; budowa 2-kondygnacyjnego pawilonu handlowego (branża ogólnospożywcza) wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 19 PG dz.1066/33 ul. Ikara oraz dz.1066/30 (dla infrastruktury)	● linia zabudowy 5m od pld granicy dz. ● wskaźnik p.z.nie określa się; ● szer. el. front. max.7m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie ok.30°, wys. kalenicy (prostopadła do frontu dz.)~7,8m		
80	RAA-I-10250/7331/374/05/1028/dz.84/3/EM 2006.02.10	rozbiórka budynku koszarowo-garażowego i budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 36, dz.84/3 ul. Rybaków KM 19 PG dz.1066/21 oraz 80/3 (pas drogowy)	● linia zabudowy 5m od pld-zach granicy dz.; ● wskaźnik p.z. 0,22; ● szer. el. front. ok.10m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) ok.11m;		
81	RAA-II-12917/7331/331/05/889/37/RS 2005.02.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 87 WK, dz. 132/21 ul. Techniczna 37 i dz.17 (pas drogowy)	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11m; ● geometria dachu: płaski;		
82	RAA-II-9940/7331/454/05/1084/5/JKL 2006.02.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne parterowego z poddaszem wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.79/10; 79/13 ul. Pokrzywowa 5 i dz.79/38; 79/42 (pas drogowy)	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. 12,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.)ok.8,5m;		
83	RAA-II-13291/7331/596/05/1116/9C/GZ 2006.02.10	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.421/37 ul. Zauchy 9C oraz 421/28; 421/40 (pas drogowy)	● linia zabudowy 4m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
84	RAA-II-9600/7331/444/05/885/42/dz.183/73/MP 2006.02.13	rozbiórka istn. domu i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne wolnostojącego wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 78, dz.183/73 ul. Gedymina 42	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elewacji front. ok. 12,5m; ● wys. górnej krawędzi ok. 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy,		

					kąt nachylenia ok.30°, gł. kalenica prostopadła do ulicy;		
85	RAA-II-12744/7331/585/05/307/4/GZ 2006.02.13	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techn.	POLSKIE PIERZE I PUCH Sp. z o.o. Reda,	KM 63, dz.46 ul. Hetmańska 4 oraz dz.59 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. elew.front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi ok.10m.; • geometria dachu: płaski; 		
86	RAA-I-7456/7331/266/05/504/38/MZ 2006.02.14	budowa zakładu produkcyjno-handlowego (obróbka kamienia) z przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 14, dz.590/1; 594/1ul.Hutnicza 38 dla infrastruktury: 234/1; 239/1; 285/1; 548/1; 592/1; 593/1	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy)		
87	RAA-I-2535/7331/96/05/502/30/EM 2006.02.14	rozbiórka bud. magazynowo-gospodarczych, budowa hali magazynowo-usługowej (sprzedaż artykułów przem.-bud.) o pow. ok. 1200m2 (w tym pow. sprzedaży ok.200m2) z przyłączami inst..	Osoba fizyczna	KM 17, dz.477/15; 487/15 ul. Pucka 30	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,35; • szer. elew. front. 26m ± 20% ; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
88	RAA-I-4633/7331/171/05/504/15A/EM 2006.02.14	budowa kontenerowej stacji paliw na olej napędowy (zbiornik o poj.10m3, dystrybutor, kontener biurowo-socjalny i przyłącza	PHU „SOLDER” M.Wałczek, S.Szmidt S.J. Gdynia,	KM 23, dz.144/55 ul. Hutnicza 15A dz.143/55; 146/32 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od płu-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; pozostałe parametry pominięto • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska: warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska 		
89	RAA-I-6563/7331/239/05/686/21/LK 2006.02.14	budowa budynku usługowego o funkcji biurowej, 3-kondygnacyjnego (dominanta funkcjonalno-przestrzenna ok. 50% pow. ostatniej kondygnacji) z garażem podziemnym i infrastrukturą	EL-mark Przeds. Robót Elektrycznych i Budowlanych Marek Kierznikowicz Wejherowo,	KM 12, dz.184/11 ul. Kcyńska 21 oraz dz.192/11; 376/13; 957/133 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Kcyńskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,35; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.11m; 13m (dla dominanty); • geometria dachu: dach płaski; 		
90	RAA-II-15042/7331/801/04/872/76/GL 2006.02.14	rozbiórka istn. zabudowy; budowa bud.mieszk. jednorodzinnego z usługami (serwis elektroniczny) oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 79, dz.352/108 ul. Wielkopolska 76 i dz.351/108;524/45 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,24; • szer. elew. front. 9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: płaski; 		
91	RAA-II-13499/7331/522/05/429/15/KR 2006.02.14	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego (garaż z poddaszem użyt.); przebudowa dachu z płaskiego na dwuspadowy; rozbiórka bud. gospodarczych	Osoba fizyczna	KM 66, dz.277/216 ul. Pańska 15	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od jezdni wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,20; • szer. elew. front. 10m ± 20% • geometria dachu: dwuspadowy,kąt nachylenia ok.45°,wys gł. kalenicy (prostopadła do ul.) do 12m 		
92	RAA-II-13561/7331/617/05/304/19/KR 2006.02.14	nadbudowa budynku mieszkalnego o 1 kondygnację (do 3 kondygnacji)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91 ul. Hallera 19	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
93	RAA-I-6037/7331/210/05/480/18/MZ 2006.02.15	budowa pawilonu handlowego (branża spożywcza)	Osoba fizyczna	KM 13 PG, dz.935 ul. Żeliwna 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 3m od zach. granicy dz.; • wskaźnik p.z. 0,35; • szer. elew. 		

					front. ok.4m; ● wys. górnej krawędzi ok. 3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
94	RAA-I-14457/7331/497/05/17/61/JM 2006.02.16	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. na I p. budynku mieszkalno-usługowego na lok. biurowy	Osoba fizyczna	KM 58, dz.676/102 ul. Władysława IV 61	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
95	RAA-II-14346/ /7331/652/05/408/dz.507/6/reklama/GZ 2006.02.16	montaż nośnika reklamowego o wym. 12,0 x 4,0m trwale związanego z gruntem	Reklama Pomorska Sp. z o.o. Gdańsk,	KM 9 WI, dz.507/6 ul. Chwarznieńska	● linia zabudowy 40m od zewn. krawędzi jezdni Obwodowej; ● pozostałe parametry pominięto (nie dotyczy);		
96	RAA-II- 10879/7331/503/05/1091/teletechn./AS 2006.02.17	budowa kanalizacji teletechnicznej z szafką telekomunikacyjną	Ernest Czeremański, Telemonter Sp. z o.o. Rumia w imieniu: MULTIMEDIA POLSKA S.A.w Gdyni	KM 95, dz.333/2; 590/2; 591/2 ul. Parkowa	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
97	RAA-II-11928/7331/538/05/694/115E/ES 2006.02.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 WI dz.90/14 ul. Wiczlińska 115E	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej dz. drogową; 30m od TPK; ● wskaźnik p.z. 0,07 (dla proj. zabudowy); ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 3m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, główna kalenica prostopadła do frontu dz.;		
98	RAA-II-13292/7331/597/05/694/76D/GZ 2006.02.17	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/28 ul. Wiczlińska 76D oraz dz.393/1 (infrastruktura)	● linia zabudowy - nie analizowano; ● wskaźnik p.z. do 0,20; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy ok. 9m;		
99	RAA-I- 10951/7331/381/05/502/dz.76/34/HNB 2006.02.20	budowa 1-kondygnacyjnego budynku zebrań i szkoleń hodowców gołębi oraz wiaty magazyn. wraz z infrastrukturą	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Gdynia	KM 99, dz.76/34 ul. Pucka oraz dz.35' (pas drogowy)	● linia zabudowy 15m od krawędzi jezdni ul. Puckiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,17; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachów: płaskie;		
100	RAA-II- 13769/7331/628/05/377/dz.120/GL 2006.02.20	budowa budynku handlowego o pow. sprzedaży do 1000m2 z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 30 WK, dz.120 ul. Sojowa oraz dla infrastruktury: 48/1; 57/4;58/4;60/4;63/1 168/1(ul. Rdestowa) 122 (ul. Sojowa)	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Sojowej, wg zał. graf.; od ul. Rdestowej nie określa się; ● wskaźnik p.z. ok.0,40; ● szer. elew. front. ok. 42m; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
101	RAA-I-3686/7331/150/05/43/64/TS 2006.02.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego z garażem i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 52, dz.5; cz.130 ul. Wolności 64	● linia zabudowy 4m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z ok.0,31; ● szer. elew. front. ok. 15m		

					<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi ok. 9,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
102	RAA-I-10581/7331/376/05/294/2/EM 2006.02.22	rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ryżu, kasz i nasion jadalnych: rozbiórka portierni, przybudówki mag.i łącznika budowa zbiorników składowych 2-kondygnacyjnej hali produkcyjnej, terminali załadunku produktów i 3 stan. załadunkowych	Przedsiębiorstwo „ROL-RYŻ” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 117, dz.6/2 ul. Celna 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy)		
103	RAA-I-12031/7331/412/05/1/61/HNB 2006.02.22	przebudowa i zm. spos. użyt. poddasza w bud. mieszkalnym wielorodzinnym na lok. mieszk.	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 126, dz.74/2 ul. Śmidowicza 61	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
104	RAA-I-402/7331/17/06/604/70B/AW 2006.02.22	zm. sposobu użytkowania 2 lok. nieużytk. w budynku mieszk. wielorodzinnym na lok. mieszk.	„KUBA-PARNER” Mirosław Niemiec, Gdańsk	KM 21, dz.676/4 ul. Skarbka 70B	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
105	RAA-II-12560/7331/683/05/1026/16/MM 2006.02.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.221/56 ul. Grenadierów 16 dz.237/56 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,19; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • geometria dachu: kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.9m; 		
106	RAA-II-13082/7331/684/05/1141/38/MM 2006.02.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użyt.) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.234/56 ul. Szwoleżerów 38 dz.238/56 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,21; • szer. elew. front. 14,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 6m; • geometria dachu: kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
107	RAA-I-8808/7331/392/05/103/21/LK 2006.02.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z garażem do realizacji w II etapie i infrastrukturą (istn. garaże do rozbiórki)	Osoba fizyczna	KM 51, dz.418/137 419/137 ul. Kapitańska 21 dz.136;143;409/144 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie ustala się; • wskaźnik p.z. 0,20; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.8,5m; 		
108	RAA-I-12840/7331/438/05/55/495/ORLEN/AW 2006.02.23	rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji paliw (pawilon, wiaty z dystrybutorami, zbiorniki, myjnia, elementy wizualizacji zewn.)	PKN ORLEN S.A. Płock,	KM 1, dz.46/17 ul. Morska 495 dz.14; 87/18; 89/17; 90/15;91/16;160/19 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 25m od krawędzi jezdni ul. Morskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elew. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi (1 kondygnacja); • geometria dachu: płaski; • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska 		
109	RAA-I-13634/7331/473/05/1024/8/EM 2006.02.23	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (podwyższenie poddasza nieużytk.) i zm.	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 19 PG dz.1066/1 ul. Ikara 8	<ul style="list-style-type: none"> • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.17m; 		

		przeznaczenia na cele mieszk.			<ul style="list-style-type: none"> • pozostałych parametrów nie analizowano; 		
110	RAA-I-13643/7331/474/05/1024/6/EM 2006.02.23	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (podwyższenie poddasza nieużytk.) i zm. przeznaczenia na cele mieszk.	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 19 PG dz.1066/38 ul. Ikara 6	<ul style="list-style-type: none"> • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.17m; • pozostałych parametrów nie analizowano; 		
111	RAA-I-133/7331/9/06/55/49-55garaże/AW 2006.02.23	przebudowa i zm. spos. użytł. warsztatów na II kond. budynku garażowo-warsztatowego na 9 boksów garażowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „BAŁTYK” Gdynia,	KM 51, dz.616/50 ul. Morska 49-55	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
112	RAA-II-10582/7331/488/05/873/22/AS 2006.02.23	rozbiórka istn. budynku mieszk. i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 76, dz.185 ul. Wrocławska 22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy z ul. Wrocławską, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front. ok.11m; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski; 		
113	RAA-II-10345/7331/489/05/954/8/AS 2006.02.23	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.431/2 ul. Spokojna 8 dla infrastruktury: dz.603/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy z ul. Miłą; 8m od ul. Spokojnej; • wskaźnik p.z ok.0,34; • szer. elew. frontowej ok. 16m • wys. górnej krawędzi ok. 10,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
114	RAA-II-10673/7331/494/05/694/127B/GZ 2006.02.23	zabudowa zagrodowa w gosp. rolnym: bud. mieszk. jednorodzinny (parter+poddasze użytł.) bud. gospodarcze, garaż, wiata	Osoba fizyczna	KM 4 WI, dz.552/2 ul. Wiczlińska 127B	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.4 ustawy)		
115	RAA-II-13177/7331/594/05/915/54/AS 2006.02.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, segmentu w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 95, dz.369/2 ul. Lidzka 54 i dz.344/2; 370/2 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od granicy z ul.Lidzką, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,33 • szer. elew. front. ok.7m; • wys.górnej krawędzi 9-10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
116	RAA-II-13761/7331/624/05/1006/86-88/KR 2006.02.23	zm. sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 70, dz.413/35 ul. Powstania Wielkopolskiego 86-88	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
117	RAA-II-515/7331/19/06/1113/16/GZ 2006.02.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytł.) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM12WI,dz.421/19 ul. Gierdziewskiego 16 i dz.421/33 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,24; • szer. elew. front. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy ok.9m; 		
118	RAA-I-1081/7331/133/05/101/14/LK 2006.02.24	nadbudowa 2-kondygn. cz. bud. mieszk. jednorodzinnego o 1kondygnację,podwyższenie strychu w pozost. cz. do wys. normatywnej ze zm. sposobu użytł. na ce-	Osoba fizyczna	KM 50, dz.357/22 ul.Beniowskiego 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy; • wskaźnik p.z oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.9,5m • geometria dachu: dach płaski; 		

		le mieszk. budowa ogrodu zimowego nad cz. parterową				
119	RAA-I-11893/04/7331/353/05/705/20/LK 2006.02.24	nadbudowa 2-kondygnacyjnego bud. mieszk. o 1 kondygnację i rozbudowa o część mieszk.3-kondygnac. z garażem w piwnicy	Osoba fizyczna	KM 9, dz.188/48 ul. Lniana 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy bez zmian; ● wskaźnik p.z ok.0,31; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m ● geometria dachu: dach płaski; 	
120	RAA-I-11516/7331/403/05/733/5/EM 2006.02.24	rozbiórka bud. gosp. i schodów zewn.; rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego o klatkę schodową i budynek garaż-gosp. oraz przebudowa poddasza na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 44, dz.304/118 ul. Petyhorska 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od pñ-zach. i pñd-zach. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z - nie określa się; ● szer. elew. front. 10m (bud. mieszk.) ok.9m (garaż) ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski; 	
121	RAA-II-2213/7331/89/05/980/dz.87/29/KL 2006.02.24	lokalizacja kiosku z prasą, z murem oporowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 10 WK, dz.87/29 ul. Chwaszczyńska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 1,5m od ścieżki rowerowej; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● pozostałe parametry pominięto z uwagi na charakter inwestycji; 	
122	RAA-I-12599/7331/443/05/41/3/AM 2006.02.27	zm. sposobu użytkowania lok. mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na lok. użytkowy	Osoba fizyczna	KM 56, dz.852/112; ul. Bema 3 i dz.88 (drogowa)	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie	
123	RAA-II-459/7331/31/05/828/3/WGN 2006.02.27	budowa wolnostojącego urządzenia reklamowego o wym.12x4m z przyłączem energetycznym	CITYBOARD MEDIA Sp. z o.o. Warszawa,	KM 75, dz.171/70 ul. Akacja 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter inwestycji;	
124	RAA-II-3982/7331/205/05/980/stacja paliw/RS 2006.02.27	budowa podziemnego zbiornika stalowego na olej napędowy o poj.20m3 w istniejącej stacji paliw Shell	SHELL Polska Sp. z o.o. Warszawa,	KM 10 WK, dz.58/2;59/2;60/22; 62/2;144/21;161/27; 163/31ul. Chwaszczyńska 10	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter inwestycji; ● tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska	
125	RAA-II-13188/7331/612/05/442/4/ES 2006.02.27	rozbiórka istniejącego budynku i budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem	Osoba fizyczna	KM 66, dz.654/15 ul. Żywiczna 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 38°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 	
126	RAA-II-13762/7331/623/05/969/20/KL 2006.02.27	zm. sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 9 WK dz.56/1; 74; ul. Makuszyńskiego 20	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie	
127	RAA-I-9027/7331/309/05/484/2/MZ 2006.02.28	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 8 PG dz.537/2 ul. Platynowa 2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy bez zmian; ● wskaźnik p.z ok.0,30; ● szer. elew. front. ok. 13m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m ● geometria dachu: dach płaski; 	
128	RAA-II-9811/7331/453/05/895/7/AS 2006.02.28	rozbudowa i przebudowa budynku mieszk. jednorodzinnego (do-	Osoba fizyczna	KM 85, dz.71/1 ul. Bernadowska 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.-nie określa się 	

		budowa kl. schod., werandy), rozbiórka cz. bud. gospodarczego			● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu - jak budynku istniejącego;		
129	RAA-II-12447/7331/562/05/304/19A/KR 2006.02.28	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	„Polskie Pierze i Puch” Sp. z o.o. Reda	KM 63, dz.931/91 ul. Hallera 19A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-nie określa się; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
130	RAA-II-12448/7331/563/05/304/19;19A/KR 2006.02.28	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	„Polskie Pierze i Puch” Sp. z o.o. Reda	KM 63, dz.930/91; 931/91 ul. Hallera 19 i 19A	● linia zabudowy istniejąca .bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer.elew. front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski;		
131	RAA-II-13357/7331/604/05/873/6/GL 2006.02.28	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap i garaż przelotowy przy granicy z dz.178	Osoba fizyczna	KM 76, dz.177 ul. Wrocławska 6	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,23; ● szer. elew. front.- wynikowa; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: płaski;		
132	RAA-II-13539/7331/616/304/19A/KR 2006.02.28	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys.3 kondygnacji z garżem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 63, dz.931/91 ul. Hallera 19A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-nie określa się; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc : marzec 2006

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
133	RAA-I-13244/7331/521/04/1029/dz.131/2/EM 2006.03.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 42, dz.131/2 ul. Osada Rybacka dz.168 (pas drogowy)	● linia zabudowy 4m od zach.; 5m od pld granicy dz.;50m od górnej krawędzi klifu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24 ● szer. elew. front. ok.9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
134	RAA-I-6748/7331/320/05/55/101/LK 2006.03.01	nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego o 2 kondygnacje mieszkalne, budowa garażu podziemnego	Osoba fizyczna	KM 49 dz.840/45; 841/51 ul. Morska 101	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew.front.-nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 16m; ● geometria dachu: dach płaski;		
135	RAA-II-13620/7331/622/05/381/dz.519-523.499/16/RS 2006.03.01	budowa 5-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techn.	Cezary Podwojewski „Archstyl” Sp. z o.o., Gdańsk	KM 29 WK, dz.519 520; 521; 522; 523; 485/16; 499/16; ul. Kameliowa, Rdestowa, Kolendrowa; dz.57/4 (pas drog.)	● linia zabudowy istniejąca 19m od krawędzi jezdni ul.Rdestowej, wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. do 0,34; ● szer. elewacji front. 25 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 16,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
136	RAA-I-1840/7331/100/04/11/33/JM	rozbudowa o wys.1 kondygnacji	Cech Rzemiosła i	KM 53, dz.89	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-		

	2006.03.02	budynku usługowego	Przedsiębiorczości Gdynia,	ul. 10 Lutego 33	nie dotyczy (zabudowa na zapleczu); ● wskaźnik p.z. ok.0,96; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
137	RAA-I-10752/7331/418/05/19/61-63/JM 2006.03.02	rozbiórka zespołu garaży i budowa budynku mieszkalno-usługowego o wys.5-6 kondygnacji z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 55, dz.286; 287 ul. Abrahama 61-63 oraz dz.288; 289; 377/284; 643/306; (pas drogowy)	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Abrahama; ● wskaźnik p.z. 0,75; ● szer. elew. front. ok.50m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.18m; ● geometria dachu: dach płaski;		
138	RAA-I-14634/7331/503/05/577/3/AW 2006.03.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą; rozbiórka istniejącej zabudowy	Osoba fizyczna	KM 49, dz.190 ul. Długosza 3 oraz dz.186 (pas drogowy)	● linia zabudowy 5m od linii rograniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,36; ● szer. elew. front. 7m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do fr. dz.) ok.9m;		
139	RAA-I-292/7331/22/06/20/49/AM 2006.03.02	zm. spos. użyt k. lok. mieszk. na parterze budynku mieszkalno-usług. na gab. stomatologiczny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.244 ul. Świętojańska 49	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
140	RAA-II-11066/7331/507/05/412/25/GZ 2006.03.02	budowa pawilonu handlowego - kiosk „Ruchu” (funkcja uzupełniająca dla mieszkaniowej)	Osoba fizyczna	KM 66, dz.548/244 ul. Hodowlana 25	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Hodowlanej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front. - nie analizowano ; ● wys. górnej krawędzi ok. 3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
141	RAA-II-12782/7331/517/05/978/dz.388/56/AS 2006.03.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.388/56 ul. Głowackiego i dla infrastruktury: dz.2; 3; 23; 237/56	● linia zabudowy 7,5m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
142	RAA-II-13858/7331/630/05/1034/dz.10/21/GZ 2006.03.02	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt k.) budynku mieszkalnego jednorodzinne go z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 42 WI,dz.10/21 ul. Łanowa i dla infrastruktury: dz.10/23	● linia zabudowy 6m od linii rograniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21 ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
143	RAA-II-13859/7331/631/05/1034/dz.10/22/GZ 2006.03.02	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt k.) budynku mieszkalnego jednorodzinne go z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 42 WI,dz.10/22 ul. Łanowa i dla infrastruktury: dz.10/23	● linia zabudowy 6m od linii rograniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21 ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
144	RAA-II-13867/7331/635/05/1034/dz.10/25/ES	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt k.) budynku	Osoba fizyczna	KM 42 WI,dz.10/25 ul. Łanowa	● linia zabudowy 6m od linii rograniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.		

	2006.03.02	mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.		i dla infrastruktury :dz.10/23	0,21 ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
145	RAA-II-14205/7331/640/05/1183/10/GZ 2006.03.02	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 26 WI dz.119/29 ul. Skrzetuskiego 10 dz.119/31 (pas drogowy)	● linia zabudowy 6m od linii rograniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,19 ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
146	RAA-II-217/7331/4/06/410/27A/GZ 2006.03.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.767/94 ul. Słoneczna 27A i dz.95-pas drogowy	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi -przedłużenie istn. przy ul. Słonecznej 27- 29; ● geometria dachu: dach płaski;		
147	RAA-II-617/7331/28/06/316/24/ES 2006.03.02	nadbudowa cz. budynku mieszkalnego wielorodzinnego (podwyższenie ścian poddasza)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.342/129 ul. Batalionów Chłopskich 24-28	● wys. górnej krawędzi jako przedłużenie gzymsu mieszkań sąsiednich; ● geometria dachu: płaski; ● pozostałe parametry pominięto-nie mają zastosowania		
148	RAA-I-450/7331/32/05/300/10/MZ 2006.03.03	budowa chłodni do składowania towarów głęboko mrożonych z przyłączami infrastruktury; rozbiórka obiektów i sieci kolidujących z inwestycją	Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „Dalmor” S.A., Gdynia,	KM 135, dz.11/3; 26/1; 27/1; 31/1; 37/1; ul. Hryniewickiego 10	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy);		
149	RAA-I-451/7331/33/05/300/dz.19/1/MZ 2006.03.03	przebudowa rampy magazynu nr 63, budowa ciągu komunikacji pieszej, 4 doków załadowniczych i przyłącza kan. sanitarnej; rozbiórka : rampy załadowniczej chłodni nr 2 i torów kolejowych przy budynku nr 63 i 65	Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „Dalmor” S.A., Gdynia,	KM 135, dz.19/1; 20/1; 37/1; ul. Hryniewickiego 10	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy);		
150	RAA-I-6802/7331/231/05/20/112/JM 2006.03.03	rozbudowa budynku mieszkalno usługowego o część usługową o wys. 1 kondygnacji (rozbudowa solarium)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.1459, ul. Świętojańska 110-112	● linia zabudowy- nie dotyczy; ● wskaźnik p.z.0,615; ● szer. elew. front. nie określa się; ● geometria dachu: dach płaski;		
151	RAA-I-10788/7331/368/05/300/dz.27/1/MZ 2006.03.03	budowa hali produkcyjnej przetwórstwa rybnego wraz z infrastrukturą	„Gdańsk Development” Sp. z o.o. Gdańsk	KM 135, dz.11/3; 26/1;27/1;31/1;37/1 ul. Hryniewickiego	● nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy); ● tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
152	RAA-I-13941/7331/477/05/751/11/HNB 2006.03.03	budowa 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego (sklep meblowy) z infrastruktura	Osoba fizyczna	KM 105, dz.8; 95/7 ul. Unruga 11 i dz.93/23; 212/23	● linia zabudowy 6m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front. ok.12m; ● wys. gór-		

				(pas drogowy)	nej krawędzi ok.12m; ● geometria dachu: dach płaski;		
153	RAA-II-566/7331/154/05/1035/18/KL 2006.03.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 10 Osowa dz.55/1 ul. Kacze Buki 18 dla infrastruktury: 20/51; 21; 24/4; 38/39; 77;	● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,26; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 9m;		
154	RAA-II-8909/04/7331/178/05/1035/18/KL 2006.03.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 10 Osowa dz.55/1 ul. Kacze Buki 18 dla infrastruktury: dz.20/51; 21; 24/4; 38/39; 77;	● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,26; ● szer. elew. front. 14,6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
155	RAA-II-11357/7331/517/05/398/dz.169/74/AS 2006.03.03	budowa segmentu pawilonu handlowo-produkcyjno-magazynowego z biurem, (w części 3-kondygnacyjnego, w części parterowego) w zespole 3-segmentowym z infrastrukturą techn.	„DUX” BUDOWA MASZYN Marek Denysiuk Gdynia,	KM 26 WK dz.169/74; 170/74; 171/74 ul. Lubczykowa 10	● linia zabudowy 8m od granicy dz. z ulicą; ● wskaźnik p.z. ok. 0,38; ● szer. elew. front. całego zespołu 40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 22°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m;		
156	RAA-II-11377/7331/518/05/398/dz.169/74/AS 2006.03.03	budowa segmentu pawilonu handlowo-magazynowego wraz z biurem, (w części 3-kondygnacyjnego, w części parterowego) w zespole 3-segmentowym z infrastrukturą techn.	Mega Music Sp. z o.o. Sopot,	KM 26 WK dz.169/74; 170/74; 171/74 ul. Lubczykowa 10	● linia zabudowy 8m od granicy dz. z ulicą; ● wskaźnik p.z. ok. 0,38; ● szer. elew. front. całego zespołu 40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 22°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m;		
157	RAA-II-11378/7331/519/05/398/dz.169/74/AS 2006.03.03	budowa segmentu pawilonu handlowo-magazynowego wraz z biurem, (w części 3-kondygnacyjnego, w części parterowego) w zespole 3-segmentowym z infrastrukturą techn.	lauda audio Adamowicz Sp.J. Sopot,	KM 26 WK dz.169/74; 170/74; 171/74 ul. Lubczykowa 10	● linia zabudowy 8m od granicy dz. z ulicą; ● wskaźnik p.z. ok. 0,38; ● szer. elew. front. całego zespołu 40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 22°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m;		
158	RAA-I-8626/7331/303/05/502/dz.257/8/HNB 2006.03.06	budowa hali magazynowej (części motoryzacyjne) o konstrukcji lekkiej i pow. ok.400m2 wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 16, dz.257/8 ul. Pucka dla infrastruktury: dz.41/9; 45/10; 58; 83/8; 101/4	● linia zabudowy 6m od pld.granicy dz. ● wskaźnik p.z. ok. 0,20; ● szer. elew. front. ok.15m; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 20°, wys. gł. kalenicy (prostokąta do fr. dz.) ok.7m;		

159	RAA-I-13842/7331/487/05/20/120/AM 2006.03.06	zm. sposobu użyt. lok. mieszk. w bud. mieszk.-usług. na użytkowy (kancelaria adwokacka)	Osoba fizyczna	KM 58, dz.99 ul. Świętojańska 120	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
160	RAA-II-568/7331/151/05/1035/18/KL 2006.03.06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 10 Osowa dz.55/1 ul. Kacze Buki 18 dla infrastruktury: 20/51; 21; 24/4; 38/39; 77;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,26; • szer. elew. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
161	RAA-II-620/7331/152/05/1035/18/KL 2006.03.06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 10 Osowa, dz.55/1 ul. Kacze Buki 18 dla infrastruktury: 20/51; 21; 24/4; 38/39; 77;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,26; • szer. elew. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
162	RAA-II-13543/7331/620/05/981/dz.371/KL 2006.03.06	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych (po 2 lokale w każdym) w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą; podział działki	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.371 ul. Żniwna oraz dz.371 (dla infrastruktury)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,27; • szer. elew. front. 13 m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 6,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
163	RAA-II-14625/7331/656/05/408/178B/GZ 2006.03.06	budowa czterech 2-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą; podział działki	Osoba fizyczna	KM 12 WI, dz.421/46,ul. Chwarszewska 178B oraz dz.419; 420; 428/7 (dla infrastruktury)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od zach. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,28; • szer. elew. front.12m; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.42°, wys. gł. kalenicy 8,3m; 		
164	RAA-II-511/7331/22/06/1038/1/ES 2006.03.06	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie przyziemia	Osoba fizyczna	KM 19 WI, ul. Apollina 1	<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik p.z. do 0,39; • pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania; 		
165	RAA-I-3438/7331/156/05/23/18/TS 2006.03.07	budowa budynku gospodarczego na sprzęt sportowy	Osoba fizyczna	KM 55, dz.90 Skwer Kościuszki 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy bez zmian; • wskaźnik p.z. ok.0,65; • szer. elew. front. ok. 8m; • wys. górnej krawędzi ok.3,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
166	RAA-I-9368/7331/332/05/21/40-42/TS 2006.03.07	dobudowa schodów zewn. oraz przebudowa elewacji w obrębie lok. mieszk. nr 33 w parterze budynku wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 55, dz.715, ul. Żeromskiego 40-42	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istniejąca, do zachowania; • pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania; 		
167	RAA-II-13058/7331/583/05/931/54/KL 2006.03.07	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 95, dz.152/2 ul.Druskiennicka 54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elew. front. do11m; • wys. górnej krawędzi 		

					do ok.6m; ● geometria dachu: płaski;		
168	RAA-II-13613/7331/615/05/1078/60/AS 2006.03.07	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ogród zimowy (pow. ok.60m2)	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.194; 195; 196 ul. Łopianowa 60	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
169	RAA-II-14503/7331/658/05/876/28/GL 2006.03.07	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.169 ul. Oficerska 28 dla infrastruktury: dz.10/1; 131	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,29; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m;		
170	RAA-I-12090/7331/426/05/504/16/HNB 2006.03.08	częściowa rozbiórka wiaty magazynowej i dobudowa nowego magazynu (cz. samochodowe)	TA-TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o. Gdynia	KM 17, dz.577/28; 578/28; 158/28 ul. Hutnicza 16	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elewacji front. max..35m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: płaski;		
171	RAA-II-13126/7331/589/05/953/8c/KL 2006.03.08	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na użytkowy	Osoba fizyczna	KM 29 WK, dz. 474/4; 525; 526/3; 539/3; Rdestowa 8c	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
172	RAA-II-308/7331/10/06/828/45/WGN 2006.03.08	zabudowa tarasu na I p. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 81, dz.439/298 ul. Akacyjowa 45	● linia zabudowy; ● wskaźnik p. z.; i ● szer. elew. front.- nie dotyczy; ● wys. górnej krawędzi max. jak w budynku; ● geometria dachu: dach płaski;		
173	RAA-II-1366/7331/53/06/314/40/GZ 2006.03.08	powiększenie przedsiönka w budynku mieszk. jednorodzinnym o 4m2 i przebudowa schodów	Osoba fizyczna	KM 61, dz.276/104 ul. Narutowicza 40	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
174	RAA-I-10835/7331/369/05/20/64/TS 2006.03.09	rozbudowa w poz. parteru i zm. spos. użyt. bud. wielorodzinnego z usługami na hotel z cz. gastronomiczną, rekreacyjną i f. handlową; rozbiórka istn. garaży	Osoba fizyczna	KM 54, dz.269 ul. Świętojańska 64	● linia zabudowy; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● wskaźnik p.z. do 0,70; ● geometria dachu: dach płaski;		
175	RAA-I-557/7331/32/061029/dz.117/2/HNB 2006.03.09	rozbiórka budynku gospodarczego i budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 42, dz.117/2 ul. Osada Rybacka dla infrastruktury: dz. 85/3; 168;	● linia zabudowy 6m od wsch. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elew. front. ok.11m; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostokąta lub równoległa do frontu dz.) 9m;		
176	RAA-I-13415/7331/475/05/628/dz.782/41/LK 2006.03.10	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	TARGO S.A. Gdynia	KM 11, dz.782/41; 1188/41; 1189/41; 1190/41 ul. Chabrowa oraz: 484/37; 486/37; 488/37; 620/41; 623/41; 625/41; 628/42; 629/42; 630/43; 700/41; 701/41; 702/37; 703/37; 704/37; 778/41; 780/41; 781/41; 791/37 (pas drogowy)	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,36; ● szer. elewacji frontowej - nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok. 16,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		

177	RAA-I-215/7331/10/06/504/20c/ASS 2006.03.10	rozbudowa i przebudowa istn. warsztatu na warsztat naprawy samochodów z kotłownią olejową i częścią socjalną; zasobniki na kruszywo; magazyn na sprzęt podstawowy	TOMI Sp. z o.o. Gdynia,	KM 17, dz.531; 532 ul. Hutnicza 20C	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy); ● tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
178	RAA-II-440/7331/15/06425/6/GZ 2006.03.10	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 67, dz.685/15 ul. Poprzeczna 6 oraz dz.22 (pas drogowy)	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. 10,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: płaski		
179	RAA-II-1184/7331/42/06/1047/26/GZ 2006.03.13	budowa tarasu w budynku mieszkalnym jednoirodzinnym	Osoba fizyczna	KM 7 WI, dz.245 ul. Izdy 26	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów z ustawy		
180	RAA-I-2298/7331/274/04/628/dz.279/3/LK 2006.03.14	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 10, dz.279/3 ul. Chabrowa i dz.119/11; 270/1; 280/3; (pas drogowy)	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. 15 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.7m;		
181	RAA-I-11099/7331/384/05/714/dz.199/15/EM 2006.03.14	budowa pawilonu handlowo-usługowego o pow. sprzedaży ok. 24m2 (art. spoż.-przem.) wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 40, dz.199/15 zbieg ul. Zielonej i Piłki Dąbka	● linia zabudowy 5m od pld-zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. elew. front. ok. 7m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dach płaski;		
182	RAA-I-11879/7331/417/05/ /504/dz.132/16,161/17/MZ 2006.03.14	budowa magazynów (hurtownie) z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą techn. (realizacja etapowa)	Osoba fizyczna	KM 6, dz.132/16; 149/10; 161/17; 188/9; 190/18 ul. Hutnicza	● linia zabudowy 15m od pln granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,37; ● szer. elew. front. ok.50m dla każdego segmentu; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: płaski;		
183	RAA-II-9742/7331/502/05/967/dz.183/16; 124/29/AS 2006.03.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 11 WK, dz.124/29; 183/16; cz.207; ul. Górnicza dla infrastruktury: dz.1/18; 1/20; 78/24 133/29; 135/21; 141/15; 249/15; 250/15; 254/16; 255/16	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,31 ● szer. el. front. nie określa się; ● geometria dachu: wielospadowy, nachylenie 30°, wys. gł. kalenicy ustalić pomiędzy rzędną 150,76 (budynek ul. Zwiniśławy 2) a 156,63mnpm (Górnicza 31); ● wys. górnej krawędzi analogicznie do wys. kalenicy;		
184	RAA-II-14452/7331/523/05/953/90/MM 2006.03.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 32 WK, dz.112 ul. Rdestowa 90	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m;		

185	RAA-II-1450/7331/56/06/307/6/ES 2006.03.14	rozbudowa garażu wolnostojącego (funkcja uzupełniająca w zabudowie jednorodzinnej)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.45 ul. Hetmańska 6	<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik p.z. do 0,31; • pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania; 		
186	RAA-I-12871/7331/437/05/751/dz.149/113/MZ 2006.03.15	budowa myjni samochodowej z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 104, dz.149/113; dla infrastruktury: dz.148/113 ul. Unruga	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,60; • szer. elew. front. ok. 16m (możliwa zabudowa szeregową); • wys. górnej krawędzi ok.4m • geometria dachu: dach płaski; • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska 		
187	RAA-I-13047/7331/450/05/dz.151/112/MZ 2006.03.15	budowa myjni samochodowej z infrastrukturą techn.	Wojciech Raszke P.H.U. „Auto-Master” Gdynia,	KM 104, dz.151/112; dla infrastruktury: dz.150/112; 146/114; ul. Unruga	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,67; • szer. elew. front. ok. 16m (możliwa zabudowa szeregową); • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dach płaski; • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska 		
188	RAA-I-13074/7331/449/05/504/1/EM 2006.03.15	budowa stanowiska dystrybucji gazu LPG przy istn. stacji paliw: 2 zbiorniki na gaz o poj. 4,85m3 każdy, dystrybutor gazu, inst. technologiczna i przyłącza	„OKTAN” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 28, dz.312/22 ul. Hutnicza 1	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
189	RAA-I-13563/7331/475/05/504/12/EM 2006.03.15	zm. sposobu użytkowania bud. magazynowego na skup złomu met. kolorowych z przyłączami	„TOMPOL” Sp.J. Ewa Burian, Sławomir Burian Tomaszów Mazowiecki	KM 23, dz.148/8; 152/10;233/8; 236/9 239/11; 241/12 ul. Hutnicza 12	<ul style="list-style-type: none"> • bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska 		
190	RAA-II-12180/7331/550/05/379/17/KL 2006.03.15	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego i przebudowa poddasza- zm. konstrukcji dachu	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.43/3 ul. Gorczykowa 17	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. bez zmian, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,39; • szer. elew. frontowej do ok.15m; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy ok.8,5m; 		
191	RAA-II-14320/7331/646/05/885/48/MP 2006.03.15	zmiana przeznaczenia budynku warsztatowo-biurowego w trakcie realizacji na warsztatowy z częścią mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 78, dz.294/2; 318/73 ul. Gedymina 48	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
192	RAA-I-9740/7331/337/05/26/26/JM 2006.03.16	jednokondygnacyjna rozbudowa bud. przedszkola (przebudowa i	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP, Gdynia	KM 55, dz.131; 658/128, ul. Armii	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front. oraz • wys. górnej krawędzi-bez zmian; 		

		rozbudowa wejścia)		Krajowej 26	<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik p.z. ok.0,39; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie ok. 45° 		
193	RAA-I-13355/7331/456/05/703/18/MZ 2006.03.16	zm. sposobu użytkowania poddasza nieużytk. w bud. jednorodzinym na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 45, dz.22 ul. Błękitna 18	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
194	RAA-I-11925/7331/420/05/51/57-59/AM 2006.03.17	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	BAUHAUS Sp. z o.o. Sopot,	KM 58, dz.1206/329; 1208/329 ul. Pomorska 57-59 dz.331; 1104/330 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok. 0,46; • szer. elew. front. ok. 50m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.12,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
195	RAA-II-683/7331/29/06/1091/dz.576/2/MP 2006.03.17	budowa motelu z zapleczem gastronomicznym i nieuciążliwymi usługami oraz infrastrukturą	Adam Krużycycki Zakła Usługowy „MAK” Gdynia,	KM 95, dz.333/2; 590/2; 591/2 ul. Parkowa	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front. ok.25m; • wys. górnej krawędzi ok. 11m; • geometria dachu: dach płaski; 		
196	RAA-I-7048/7331/283/05/147/7/TS 2006.03.20	zm. sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego na sklep spożywczy	Osoba fizyczna	KM 57, dz.55 ul. Zakopiańska 7	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
197	RAA-I-13472/7331/463/05/670/12/LK 2006.03.20	budowa budynku usługowo-mieszkalnego (pralnia wodna, pom. obsługi klienta i socjalne na parterze, część mieszkalna na piętrze) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 7, dz.482/43; 483/43; 484/43; 485/43; ul.Janowska 12 oraz dz.555/43 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,38; • szer. elew. front. 13,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
198	RAA-I-992/7331/44/06/55/357/AW 2006.03.20	zm. sposobu użytk. cz. budynku z handlowo-ekspozycyjnej na gastronomiczną	„LiBe.EL” S.C. Beata Mitroszonek-Janowska Wejherowo,	KM 13, dz.913/119; 914/132; 927/19 ul. Morska 357	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
199	RAA-II-9313/7331/433/05/800/10/KR 2006.03.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 74, dz.28 ul. Saperska 10 dla infrastruktury: dz.155/33	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 9m od granicy działki z ulicą, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,20; • szer. elewacji front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.10m; 		
200	RAA-II-13042/7331/582/05/1031/14o/KR 2006.03.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 27, dz.131/10 ul. Sucha 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ulicy, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,19; • szer. elew. frontowej 12m±20%; • wys. górnej krawędzi ok. 5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
201	RAA-II-13175/7331/591/05/304/19;19A/KR	przebudowa i nadbudowa istn. budynku do wys. 3 kondygnacji;	Marek Grochocki „Architektura” Sopot	KM 63, dz.930/91; 931/91	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., do zachowania; • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 		

	2006.03.20	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.		ul. Hallera 19 i 19A	bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
202	RAA-II-309/7331/12/06/412/parking/KR 2006.03.20	rozbudowa istn. parkingu do 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bałtyk” Gdynia,	KM 66, dz.732 ul. Hodowlana 13	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
203	RAA-II-13176/7331/592/05/304/19;19A/KR 2006.03.21	rozbiórka budynku istniejącego; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Marek Grochowski „Architektura” Sopot	KM 63, dz.930/91; 931/91 ul. Hallera 19 i 19A	● linia zabudowy istn., do zachowania; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
204	RAA-II-715/7331/30/06/319/14/KR 2006.03.21	zabudowa tarasu budynku mieszkalnego jednorodzinne na poz. I piętra	Osoba fizyczna	KM 62, dz.19/12 KM 70, dz.50/15 ul. Okrętowa 14	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. ● szer. elew. front, i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, kalenica równoległa do ulicy;		
205	RAA-I-11557/7331/404/05/502/24/EM 2006.03.22	zm. spos. użyt. skrajnego boku garażowego na zakład usług poligraficznych z rozbudową do granicy dz. i budowa przyłączy	Osoba fizyczna	KM 17, dz.222/32 ul. Pucka 24	● linia zabudowy istn., do zachowania; ● wskaźnik p.z.0,34; ● szer. elew. front. ok.6m; ● wys. górnej krawędzi ok. 3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
206	RAA-I-7985/7331/281/05/1080/2/MZ 2006.03.23	rozbiórka istn. obiektów i budowa budynku mieszkalnego jedno rodzinnego i garażu z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 18 PG dz.1009 ul. Skrajna 2	● linia zabudowy 8m od pld granicy dz. ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. ok.10m; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
207	RAA-I-10444/ 7331/356/05/998/16-32/internet/MZ 2006.03.23	budowa kabla światłowodowego łączącego budynki mieszkalne wielorodzinne	Polskie Sieci Internetowe S.C. Gdynia	KM 20 PG, dz.1008 1014; 1015; 1017 ul. Romanowskiego	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
208	RAA-I-13679/7331/2/06/600/251/LK 2006.03.23	przebudowa i budowa miejsc postojowych (ok.25 stanowisk) przy pawilonie handlowym	JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. reprezentowana przez CITY PLAN Gdańsk,	KM 7, dz.589/41 ul. Chyłońska 251	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
209	RAA-II-14350/7331/651/05/408/87E/KR 2006.03.23	budowa 2-kondygnacyjnego obiektu usługowego o pow. ok. 430 m ²	PPHU „Marek-S” Gdynia,	KM 13 WI dz.522/20, ul. Chwarznieńska 87E	● linia zabudowy 28m od jezdni ul. Chwarznieńskiej; ● wskaźnik p.z. nie ustala się; ● szer. elew. front.23m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
210	RAA-II-7,8/7331/1,2/06/1006/16/KR 2006.03.23	rozbudowa budynku mieszkalnego w stronę wschodnią o wiatrołap i południową (zabudowa istn. schodów)	Osoba fizyczna	KM 16, dz.131/17 ul. Powstania Wielkopolskiego 16	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Powstania Wielkopolskiego; ● wskaźnik p.z.ok.0,35; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
211	RAA-II-993/7331/94/06/871/boisko/MM 2006.03.23	budowa boiska piłkarskiego 110 x 68m z oświetleniem i budynku socjalnego z infrastrukturą	SKS Bałtyk Gdynia	KM 83 i 87 dz.38/23; 127/30 ul. Spółdzielcza i	<i>bud. socjalny</i> : ● linia zabudowy równoległa do Pot. Kolibkowskiego; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. el. front.		

				Inżynierska	ok.20m; ● wys. górnej krawędzi max. 5 m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do linii zabudowy) ok.8m;		
212	RAA-I-7325/7331/263/05/682/4/MZ 2006.03.24	budowa zakładu demontażu części i materiałów z pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 23, dz.420/55; 550/30; 2337/40 ul. Krzywoustego	● linia zabudowy - nie określa się; ● wskaźnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. ok.24m; ● wys. górnej krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu; płaski; ● tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
213	RAA-I-11697/7331/401/05/504/5B/EM 2006.03.24	budowa kontenerowej stacji tankowania gazem LPG: 2 zbiorniki o poj.4,85m3 każdy, dystrybutor z wiatą, pawilon biurowo-socjalny i przyłącza inst.	„WASBRUK” Sp. z o.o. Warszawa,	KM 24, dz.431/30; 530/30; 531/30 ul. Hutnicza 5B dla infrastruktury: dz.82/1; 254/30	● linia zabudowy 12m od pñn-wsch granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- nie określa się; ● szer. elewacji front. ok.3m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
214	RAA-II-4788/7331/243/05/899/55/AS 2006.03.24	rozbudowa bud. mieszk.-usługowego w zab. bliźniaczej, nadbudowa 2-kondygnacyjnej części o cz. mieszk.; budowa kolektora słonecznego na dachu budynku	Osoba fizyczna	KM 77, dz.421/232 ul. Łowicka 55	● linia zabudowy istn. do zachowania, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m (jak bud. sąsiedni); ● geometria dachu: dach płaski;		
215	RAA-II-13471/7331/608/05/953/55/MP 2006.03.24	budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3,5 i 4,5-kondygnacyjnych z poddaszem użytkowym	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.196/1; 197/1 ul. Rdestowa 55	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,36; ● szer. elew. front. 11 do 30m; ● wys. górnej krawędzi ok. 11,5 i 12,5m (dla 3,5 kondygnacji) i ok. 15m (dla 4,5 kondygnacji); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy analogicznie jak wysokość górnej krawędzi, tj.: ok.15,5, 16,5 i 19,5m;		
216	RAA-II-14626/7331/657/05/908/35/RS 2006.03.24	rozbudowa i przebudowa budynków mieszk. w zab. bliźniaczej w celu ich połączenia, rozbiórka istn. garażu, budowa garażu podziemnego	Osoba fizyczna	KM 77, dz.439/232; 440/232; 441/232 ul. Kaliska 36-36a	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
217	RAA-II-909/7331/37/06/869/dz.670/173/MP 2006.03.24	rozbiórka istn. garaży i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.670/173 ul. Chorzowska 4 infrastruktura: 151; 638/131; 646/132	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,26; ● szer. elew. front. ok. 11m ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
218	RAA-II-1267/7331/50/06/1094/1E/ES 2006.03.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytk.) z dwoma garażami	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.460/8 ul. Okrężna 1E oraz dz.489 (pas drogowy)	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,28; ● szer. elew. front. 10m ± 20%;		

					<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m; 		
219	RAA-II-2314/7331/101/06/244/6/GZ 2006.03.24	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.759/249 ul. Promienna 6 oraz 614/250 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Promiennej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,22; • szer. elew. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy ok. 8m 		
220	RAA-I-12272/7331/424/05/504/5/MZ 2006.03.27	zm. sposobu użytkowania pom. bud. produkcyjnego (branża piekarsko-ciastkarska) na pom.handlowo-ekspozycyjno-biurowe	Firma Handlowa „SARIUS” Artur Mańczak Gdynia,	KM 24, dz.286/30; 288/50; 290/50; 292/44; 502/33 ul. Hutnicza 5	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
221	RAA-II-1166/7331/49/06/809/93/WGN 2006.03.27	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 kondygnacje + 4. cofnięta) z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 75, dz.29 ul. Spacerowa 93 dla infrastruktury: dz.536/31	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul. Spacerowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,34; • szer. elew. front. 17m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.11m od ulicy, ok.13m od strony ogrodowej; • geometria dachu: dach płaski; 		
222	RAA-I-3819/7331/147/05/504/40/MZ 2006.03.28	budowa 2 zbiorników na gaz techniczny (propan) dla potrzeb własnych (usługowe,maszynowe cięcie gazowe elem. stalowych)	“BE STAL I METAL” Sp. z o.o. Gdynia	KM 7 dz.684/2; 736/2 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy); • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska 		
223	RAA-I-10134/7331/355/05/486/25A/MZ 2006.03.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 9 PG, dz.613/1 ul. Metalowa 25A dla infrastruktury: dz.617/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od wsch. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front. ok.8m; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
224	RAA-II-1049/7331/60/06/1109/1,3,4,6,GL 2006.03.28	budowa miejsc parkingowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” Gdynia,	KM10WK,dz.235/6 236/6; 239/6; 242/6; 243/6; 264/6; 268/6; ul. Baczyńskiego, Keruczkowskiego	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
225	RAA-II-1867/7331/86/06/876/21c/RS 2006.03.28	rozbiórka istn. budynków; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytk.) i bud. gospodarczego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 80, dz.350/123; cz.348/123; 457/124 ul. Oficerska 19a,21c	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie ustala się; • wskaźnik p.z. ok.0,31; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) 10m; 		

226	RAA-I-5104/7331/186/05/18/6/AM 2006.03.29	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk.w budynku mieszk-usług wielorodzinnym na biuro	Osoba fizyczna	KM 54, dz.996/413 ul. Zygmunta Augusta 6	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
227	RAA-II-13904/7331/632/05/1084/dz.79/37/GL 2006.03.29	budowa 3 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techn.; podział dz.79/37	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia ul. Pokrzywowa dla infrastruktury: dz.79/42	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 12m od granicy lasu, 8m od pasa drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,12-0,18; ● szer. elew. front.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m 		
228	RAA-II-13841/7331/634/05/1112/6-8/ES 2006.03.29	budowa 2-kondygnacyjnego budynku usługowo-mieszkalnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.422/19; 422/20; ul. Sokoła 6-8 i dz.422/15; 422/20 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Sokoła, 19m od ul. Chwarznieńskiej, wg zał. graf.; <i>cd. na str. 13</i> ● wskaźnik p.z. 0,29 (dla każdej dz.) ● szer. el. front. 11,5m ± 20% (dla każdej dz.); ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz. 		
229	RAA-II-12838/7331/579/05/308/5/KR 2006.03.30	nadbudowa poddasza budynku mieszk. jednorodzinne o 0,5m i wymiana dachu	Osoba fizyczna	KM 61, dz.190 ul. Kasztelańska 5	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
230	RAA-II-901/7331/35/06/843/17/GZ 2006.03.30	budowa dwóch 3-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą; podział i scalenie działek	„STM” Przeds. Budowlane Grabarczyk i Adamczyk Sp.J. Sieradz,	KM 74, dz.273/8; 274/8 i cz.216/8 ul. Huzarska 17 oraz dz.271/8 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,33; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m; 		
231	RAA-II-565/7331/70/06/905/47/GL 2006.03.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.13 ul. Olkuska 47 oraz 429/4 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23-0,30; ● szer. elew. front.8,75m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok. 9m; 		
232	RAA-I-13632/7331/469/05/1024/16/HNB 2006.03.31	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-podwyższenie poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 19 PG dz.1066/49 ul. Ikara 16	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, wskaźnik p.z. i szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.14m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostokątna do frontu dz.) ok.17m; 		

233	RAA-I-13646/7331/470/05/1024/18/HNB 2006.03.31	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-podwyższenie poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 19 PG dz.1066/48 ul. Ikara 18	● linia zabudowy, wskaźnik p.z. i szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.14m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do fr. dz.) ok.17m;		
234	RAA-I-1925/7331/102/06/180/plaża/JM 2006.03.31	budowa jednokondygnacyjnego budynku o f. gastronomicznej z tarasami widokowymi oraz infrastrukturą (w zespole 4 obiektów zagospodarowania plaży)	MINGA Sp. z o.o., Gdynia	KM 56, dz.703/237; 705/236; 772/236; 773/236; 1137/237; 1138/237 Bulwar Szwedzki i Nadmorski	● linia zabudowy - nie ustala się; ● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zespołu); ● szer. elew. front.24m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie głównej połaci ok.22°;		
235	RAA-I-2039/7331/106/06/180/plaża/JM 2006.03.31	budowa jednokondygnacyjnego bud. węzła sanitarnego z zapleczem dla ratowników i punktem opieki medycznej, tarasami oraz infrastrukturą (w zespole 4 obiektów zagospodarowania plaży)	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gdynia	KM 134, dz.14; Bulwar Szwedzki	● linia zabudowy - nie ustala się; ● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zespołu); ● szer. elew. front.24m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie głównej połaci ok.22°;		
236	RAA-I-1949/7331/107/06/180/plaża/JM 2006.03.31	budowa jednokondygnacyjnego budynku o f. gastronomicznej z tarasami widokowymi, sceną z ekranami akustycznymi i infrastrukturą (w zespole 4 obiektów zagospodarowania plaży)	CONTRAST s.c. J. Kanikuła, J. Parzych Gdynia,	KM 55, dz.355/147 357/195; KM 56, dz.605/236 705/236 KM 134, dz.14 Bulwar Szwedzki	● linia zabudowy - nie ustala się; ● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zespołu); ● szer. elew. front.24m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie głównej połaci ok.22°;		
237	RAA-I-2174/7331/111/06/180/plaża/JM 2006.03.31	budowa jednokondygnacyjnego budynku o f. gastronomicznej z tarasami widokowymi oraz infrastrukturą (w zespole 4 obiektów zagospodarowania plaży)	Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gdynia,	KM 134, dz.13; 14; Bulwar Szwedzki	● linia zabudowy - nie ustala się; ● wskaźnik p.z.ok.0,09 (dla całego zespołu); ● szer. elew. front.24m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie głównej połaci ok.22°;		
238	RAA-II-1619/06,14173/7331/642/05/873/49/AS 2006.03.31	rozbiórka istn. budynku mieszk.; budowa dwóch dwurodzinnych budynków mieszkalnych	Osoba fizyczna	KM 76, dz.90 ul. Wrocławska 49	● linia zabudowy 5m od granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,44; ● szer. elew. front.- zabudowa pierzejowa; ● wys. górnej krawędzi ok.9m od ul. Wrocławskiej, ok.7m od ul. Głogowskiej; ● geometria dachu: dach płaski;		

miesiąc : kwiecień 2006

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
239	RAA-I-	budowa niepublicznego dojścia	Osoba fizyczna	ul. Leszczyński	nie analizowano funkcji i cech zabudo-		

	7561/7331/300/05/546/dz.572/84/LK 2006.04.03	z dojazdem do dz. zabudowanej bud. mieszk. jednorodzinny		KM 26 dz.572/84; 624/84; 637/84; 26; 574/86; 590/18; 603/ 85;	wy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy);		
240	RAA-I-10148/7331/682/05/43/45/JM 2006.04.03	rozbiórka budynku mieszk. i garażu; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem i infrastrukturą	BUDOM S.C. Gdynia,	KM 52, dz.195 ul. Wolności 45 oraz dz.130 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., 6m od krawędzi jezdni ul. Wolności, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,35; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m w linii zabudowy i ok.13m dla 4-ej kondygnacji; • geometria dachu: dach płaski; 		
241	RAA-II-618/7331/27/06/939/11/WGN 2006.04.03	rozbudowa i przebudowa budynku mieszk. jednorodzinny; rozbiórka bud. gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 74, dz.262/26 ul. Szturmanów 11	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Szturmanów, wg zał. graf. wskaźnik p.z. ok.0,22; • szer. elew. front. ok. 9,5m z możliwością poszerzenia do 13m w odległości min. 4m od linii zabudowy; wys. górnej krawędzi ok.7,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
242	RAA-II-1390/7331/74/06/873/63B/GL 2006.04.03	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 80, dz.202 ul. Wrocławska 63B dla infrastruktury: dz.201; 479/45	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,39; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m (3 kondygnacje); • geometria dachu: dach płaski; 		
243	RAA-II-2407/7331/106/06/871/94/RS 2006.04.03	zmiana wys. budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w trakcie realizacji) z dwóch na trzy kondygnacje nadziemne	Osoba fizyczna	KM 81, dz.698/161 ul. Inżynierska 94	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • szer. elew. front. i wskaźnik p.z.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m (3 kondygnacje); • geometria dachu - dach płaski; 		
244	RAA-I-9025/7331/327/05/15/32/TS 2006.04.04	budowa budynku usługowo-mieszkalnego o wys. 5 kondygnacji z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techn.	Biuro Obrotu Nieruchomościami, Gdynia	KM 53, dz.131 ul. 3 Maja 32 oraz dz.130 (pas drogowy)	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,70; • szer. elew. front.~15m od ul. Batorego,~25m od ul. 3 Maja; • wys. górnej krawędzi ok.18m geometria dachu: dach płaski; 		
245	RAA-II-11669/7331/539/05/1015/dz.570/35/ES 2006.04.04	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinny z wbudowanym garażem dwustanowiskowym	Osoba fizyczna	KM 70, dz.570/35; 571/35; ul. Szarych Szeregów dla infrastruktury: dz.523/35	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy - nie określa się; wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		
246	RAA-II-12079/7331/554/05/309/18/ES 2006.04.04	nadbudowa cz. budynku mieszk. jednorodzinny o I kondygnację, rozbudowa o garaż, rozbiórka jednego segmentu dwustanowiskowego garażu na granicy dz.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.165 ul. Wojewódzka 18	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z. i • szer. elew.front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		

247	RAA-II-2582/7331/111/06/1031/dz.131/16/ES 2006.04.04	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.131/16 ul. Sucha oraz dz.131/8 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,23; • szer. elew. front. 14m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok.5,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35° lub 40°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
248	RAA-I-11005/7331/389/05/18/3-5/AM 2005.04.05	zm. spos. użytk. lok. usługowo-produkcyjnego na gastronomiczny oraz budowa wejścia od ulicy (schody zewn., otwór drzwiowy)	Osoba fizyczna	KM 54, dz.397; 398 399; 400; 401; 695/403, ul.Zygmunta Augusta 3/5/7	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
249	RAA-I-14080/7331/493/05/44/30/AM 2006.04.05	zabudowa balkonu-wnęki od str. ulicy z przeznaczeniem na wiatrołap z dobudową schodów; zabudowa tarasu (ogród zimowy)	Osoba fizyczna	KM 52, dz.99 ul. Słupecka 30	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
250	RAA-I-403/7331/16/06/80/50/JM 2006.04.05	zm. sposobu użytk. części bud. mieszcz.-usług. (lok. mieszcz.) na część lokalu gastronomicznego	Osoba fizyczna	KM 56, dz.836/415 986/415; Al. Marsz. Piłsudskiego 50	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
251	RAA-I-416/7331/19/06/104/50/LK 2006.04.05	rozbiórka parterowej zabudowy gospodarczej; budowa budynku mieszcz. 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z 2 garażami i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 51, dz.561/1 ul. Kołłątaja 50 dla infrastruktury: dz.484/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 6,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 		
252	RAA-I-1920/7331/121/06/33/7/AM 2006.04.05	zm. spos. użytk. lok.mieszkalnego w bud. mieszcz. -usługowym na kancelarię adwokacką	Osoba fizyczna	KM 55, dz.616/274 ul. Żwirki i Wigury 7	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
253	RAA-II-11551/7331/530/05/180/gastronomia/KR 2006.04.05	budowa 2-kondygnacyjnego obiektu gastronomicznego o pow. zabudowy ok.690m2 z częścią wystawienniczą w podziemiu	SEMEKO Grupa Inwestycyjna Sp z o.o. Gdynia,	KM dz.1616/138; 139; 140; 141; 814/127 Bulwar Nadmorski	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.: 45-51m od Al. Piłsudskiego, 32-35 od ul. Prusa, 8m od parkingu; • wskaźnik p.z. - nie określa się; • szer. elew. front. 15m od Al. Piłsudskiego, 45m od ul. Prusa, 50m od Bulwaru; • wys. górnej krawędzi ok.9m • geometria dachu: dach płaski; 		
254	RAA-II-14274/7331/645/05/979/5/RS 2006.04.05	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz.39 oraz budowa budynku mieszcz. jednorodzinnego na dz.40 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.39; 40 ul. Racławicka 5 dla infrastruktury: dz.134/52	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Olgierda, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do obu ulic) ok.10,5m; 		
255	RAA-II-1504/7331/68/06/1034/dz.10/19/GZ	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud.	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.10/219	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik 		

	2006.04.05	mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.		ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.10/23	p.z.0,21; ● szer. elew. front. 10m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
256	RAA-II-1505/7331/69/06/1034/dz.10/20/GZ 2006.04.05	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz.10/20 ul. Łanowa dla infrastruktury: dz.10/23	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 10m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy ok.9m;		
257	RAA-II-1668/7331/80/06/1039/52/GZ 2006.04.05	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o pom. gospodarcze i taras na poz. I kond.	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.384 ul. Amona 52	● l. zabudowy, ● szer. el. front., ● wys. górnej krawędzi, i ● geometria dachu - nie analizowano; ● wskaźnik p.z. 0,29;		
258	RAA-I-10282/7331/364/05/28/3/TS 2006.04.06	rozbudowa lokalu mieszkalnego (zabudowa cz. tarasu na VI kondygnacji bud.mieszkalno-usług.)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.165 ul. Wybickiego 3	● wys. górnej krawędzi ok.20m jak poz. gzymsu nad VI kond. w bud. sąsiednim; ● geometria dachu: płaski; ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian)		
259	RAA-I-138/7331/8/06/17/32/TS 2006.04.06	zm. spos. użytł. lok. mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na gabinet odnowy biologicznej	Osoba fizyczna	KM 56, dz.753, ul. Władysława IV 32	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
260	RAA-II-3003/7331/144/05/314/19/ES 2006.04.06	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania poddasza niemieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 61, dz.239/94; 240/94 ul. Narutowicza 19	● wys. górnej krawędzi ~9m; ● geometria dachu: płaski; ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian)		
261	RAA-II-5571/7331/279/05/820/254/WGN 2006.04.06	zm. spos. użytł. bud. magazynowego na usługowy (sprzedaż stolarki i usługi turystyczne)	Osoba fizyczna	KM 81, dz.77 ul. Olchowa 19	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
262	RAA-II-1381/7331/78/06/1032/12/ES 2006.04.06	zabudowa tarasu w poziomie poddasza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 19, dz.56/1 ul. Afrodyty 12	● wys. górnej krawędzi ok.7,5m jak w cz. istniejącej; ● geometria dachu: kąt nachylenia ok.18°, jak połać istniejąca; ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian)		
263	RAA-II-2228/7331/122/06/1212/6/GL 2006.04.06	budowa fundamentu pod zbiornik na ciekły azot i parownicę powietrzną, rurociągi i przyłącza	Vector Sp. z o.o. Gdynia,	KM 2 Chwaszczyno dz.161/11 ul. Krzemowa 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
264	RAA-I-14725/7331/21/06/50/44/AM 2006.04.07	zm.sposobu użytkowania garażu w bud. mieszkalnym na lok. handlowy (kwiaciarnia)	Osoba fizyczna	KM 57, dz.163 ul. Witomińska 44	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
265	RAA-II-3225/7331/142/06/1034/sieć wod-kan/RS 2006.04.07	budowa sieci wodociągowej i sieci kan. sanitarnej dla obsługi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	Osoba fizyczna	KM 32 WK dz.11/8; 221/2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		

266	RAA-I-1186/7731/62/06/603/54/ASS 2006.04.10	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaczego o wys. 3-kondygnacyjnego wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 21, dz.553/4; 661/4 ul. Demptowska 54 dla infrastruktury: dz.224/4	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. front. ok.8m; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12,5m; 		
267	RAA-I-1574/7331/93/06/1079/11/EM 2006.04.10	rozbudowa sieci oświetlenia terenu	Robotnicza Spółdz. Mieszkania im .Komuny Paryskiej Gdynia,	KM 15 PG dz.970/22; 970/38 ul. Podgórska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
268	RAA-II-1330/7331/52/06/843/1D/GZ 2006.04.10	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 71 dz.15/3; 18/2 ul. Huzarska 1D	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu: w nawiązaniu do bud. przy ul. Huzarskiej 1E; 		
269	RAA-II-13945/7331/636/05/899/28/MP 2006.04.11	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o poddasze użytkowe; rozbudowa o cz. mieszkalno-2-kondygnacyjną i garaż	Osoba fizyczna	KM 79, dz.489/61; 490/61; 491/61 ul. Łowicka 28	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,02; ● szer. elew. front. nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
270	RAA-II-1053/7331/44/06/990/3 i 5/RS 2006.04.11	budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Spółdzielnia Mieszkańców „Karwiny” Gdynia,	KM 7 WK dz.177; 178 ul. Korzenna 3 i 5	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
271	RAA-II-1047/7331/45/06/1107/dz.115/4/RS 2006.04.11	budowa budynku socjalno-bytowego wraz z infrastrukturą dla potrzeb istniejącego parkingu	Spółdzielnia Mieszkańców „Karwiny” Gdynia	KM 9 WK dz.115/4 ul. Gałczyńskiego	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy dz.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok. 3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
272	RAA-II-1459/7331/63/06/83/dz.1437/386/GZ 2006.04.11	rozbiórka bud. mieszkalnego jednorodzinnego; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i infrastrukturą techn.	Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A. Gdynia	KM 60, dz.651/379 1435/386;1436/386; 1437/386;1562/377; 1563/377 ul. Grottera	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi drogi dojazdowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,38; ● szer. elew. frontowej dla całego zespołu ok.75m; ● wys. górnej krawędzi ok.22m (część 7-kond.), ok.32m (część 11-kond.); ● geometria dachu: dach płaski; 		
273	RAA-II-1729/7331/82/06/694/dz.380/4/GZ 2006.04.11	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud. mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/4 ul. Wiczlińska dla infrastruktury: dz.380/10	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,02; ● szer. elew. front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do granicy AD dz.) ok.9m; 		
274	RAA-I-556/7331/29/06/681/dz.618/85/MZ	budowa hali magazynowo-biurowej (import. galanteria odzieżowa)	„MARENGO FASHION” Sp.J. A.Pusz, K.Cegielski	KM 14, dz.618/85 ul. Północna	● linia zabudowy 15m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. - nie		

	2006.04.12	wa, bawełna, wełna, jedwab, poliestry) z infrastrukturą techn.	Gdynia,	dla infrastruktury: dz.317/84; 504/85	określa się; ● szer. elew. front. ok.27m; ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dach płaski;		
275	RAA-I-554/7331/30/06/681/dz.616/85/MZ 2006.04.12	budowa hali produkcyjno-magazynowej z cz. biurowo-socjalną (składowanie i produkcja, lakierowanie proszkowe, kompletowanie, pakowanie i transport do magazynu wyrobów gotowych)	P.H. „HAMAR” B. i H. Grzesiak Gdynia,	KM 14, dz.616/85 ul. Północna dla infrastruktury: dz.247/1; 485/1; 456/4; ul. Hutnicza	● nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy); ● tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
276	RAA-II-2748/7331/111/06/1217/5/ES 2006.04.12	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.85 ul. Oziewicza 5 oraz dz.87 (pas drogowy ulicy)	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej sięgacza ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,16; ● szer. elewacji front. 14m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.42° lub 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.8,5m		
277	RAA-II-2506/7331/109/06/408/83/GZ 2006.04.13	montaż nośnika reklamowego podświetlanego, trwale związanego z gruntem, wym.1,20x5m	Osoba fizyczna	KM 66, dz.744; ul. Chwarznieńska 83	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
278	RAA-I-128867331/442/05/600/215/LK 2006.04.18	rozbiórka kiosku handlowego typu RUCH; budowa nowego, nietrwale związanego z gruntem	RUCH S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku	KM 13, dz.1008 ul. Chyłońska 215	● linia zabudowy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.-nie określa się; ● szer. el. front. ok.5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,3m; ● geometria dachu: płaski;		
279	RAA-I-14363/7331/494/05/47/34/JM 2006.04.18	zm. usytuowania wjazdu do garażu podziemnego dla 2 budynków mieszk. wielorodzinnych w trakcie budowy	Osoba fizyczna	KM 57, dz.63; 241 ul. Nowogrodzka 34	pominięto parametry inwestycji określone w ustawie z uwagi na charakter inwestycji		
280	RAA-I-14080/7331/493/05/7/34/AM 2006.04.19	rozbudowa budynku mieszk.-usługowego w piwnicy i parterze (dobudowa zaplecza o pow. ok. 20m ² do zakładu optycznego)	Osoba fizyczna	KM 54, dz.489 ul. Starowiejska 34	● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● pozostałe wskaźniki pominięto (nie mają zastosowania);		
281	RAA-I-1187/7331/65/06/500/33/dz.306/2/EM 2006.04.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.306/2 ul. Złota 33 dla infrastruktury: dz.253; 341	● linia zabudowy 5m od pñ-zach. i 5m od pñd-zach. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elewacji front. 10m ± 20% od ul. Mosiężnej, 12m od ul. Cynkowej; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostokąta lub równoległa do frontu dz.) ok.10m;		
282	RAA-I-2409/7331/122/06/41/11/AM 2006.04.19	rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o windę od strony podwórka	Osoba fizyczna	KM 56, dz.465/108 ul. Bema 11	pominięto parametry inwestycji określone w ustawie z uwagi na charakter inwestycji		

283	RAA-II-14426/7331/768/04/971/dz.820/1/MP 2006.04.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego (parterowego z poddaszem użytkowym) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3 Chwaszczyno część dz.820/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się; • wskaźnik p.z.ok.0,12; • szer. elew. front.18m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu:wielospadowy, kąt nachylenia ok.42°,wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m 		
284	RAA-II-1912/7331/78/05/820/dz.618/70/WGN 2006.04.19	budowa wolnostojącego urządzenia reklamowego podświetlanego o wys. ok.12m	„Town and City” II S.A. Andrzej Misiewicz, Gdynia	KM 75, dz.618/70 Al. Zwycięstwa/róg Wielkopolskiej	pominięto parametry inwestycji określone w ustawie z uwagi na charakter inwestycji		
285	RAA-II-1528/7331/90/06/872/44/GL 2006.04.19	przebudowa bud. mieszk. wielorodzinnego (podwyższenie poddasza na cele mieszkalne)	Osoba fizyczna	KM 79, dz.324/19 ul. Wielkopolska 44	<ul style="list-style-type: none"> • wys. górnej krawędzi ok.12,8m; • geometria dachu: płaski; • pozostałe parametry pominięto (nie dotyczy) 		
286	RAA-II-2261/7331/100/06/87/58A/GZ 2006.04.19	zmiana sposobu użytkowania budynku mieszk. jednorodzinnego na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 61, dz.330/76 ul. Temajera 58A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
287	RAA-I-6032/7331/223/05/688/14/LK 2006.04.20	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o cz. usługową (stacja diagnostyki samochodowej i biuro – pow.ok.64m2)	Osoba fizyczna	KM 12, dz.75/11 ul. Wioślarska 14	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz.z ul. Pontonową, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,25; • szer. elew. front. 9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°,wys.gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.7,5m 		
288	RAA-I-11735/7331/416/05/129/12/TS 2006.04.20	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 52, dz.254/156 ul. Szczecińska 12 oraz dz.71 (pas drogowy ulicy)	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od wsch. i 4m od pld. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,22; • szer. el. front. ok.13m; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
289	RAA-I-12874/7331/479/05/20/81/TS 2006.04.20	zm. spos. użytkowania lok. mieszkalnego w bud. mieszk. wielorodzinnym z usługami na biuro	Osoba fizyczna	KM 56, dz.69 ul. Świętojańska 81	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
290	RAA-I-291/7331/11/06/784/11/HNB 2006.04.20	budowa garażu 2-stanowiskowego wolnostojącego	Osoba fizyczna	KM 104, dz.104 ul. Sztukatorów 11	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front. ok.7m; • wys. górnej krawędzi ok.2,5m • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 25°,wys.gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu dz.) ok.4m; 		
291	RAA-I-101/7331/14/06/1029/dz.113/2/EM 2006.04.20	rozbiorczy stolarni i bud. gospodarczego; budowa bud. mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 42, dz.113/2 ul. Osada Rybacka 16 dla infrastruktury: dz.168	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od wsch. i zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°,wys.gł. kalenicy (prostopa- 		

					dł. lub równoległa do frontu dz.) ok.9m		
292	RAA-I-1454/7331/82/06/20/4-8/TS 2006.04.20	zm. spos. użyt. pomieszczenia pralni na pokój mieszkalny z dołączeniem do lok. mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 54, dz.773/284 1283/283; ul. Świętojańska 4-8	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
293	RAA-I-2461/7331/123/06/43/1/AM 2006.04.20	zm. spos. użyt. pom. pralni i suszarni na V kond. budynku wielorodzinnego na lok. mieszkalny i budowa tarasu w miejscu istn. zadaszania nad IV kondygnacją	Osoba fizyczna	KM 53, dz.483 ul. Wolności 1	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
294	RAA-II- 11510/7331/526/05/400/dz.545/12/RS 2006.04.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go parterowego z poddaszem użytkowym wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.545/12 ul. Słonecznikowa dla infrastruktury: dz.513/13; 514/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front.8,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°, wys.gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.9m 		
295	RAA-II-1213/7331/66/06/826/4A/WGN 2006.04.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go i garażu 2-stanowiskowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75 dz.908/66; 909/66 ul. Kasztanowa 4A dla infrastruktury: dz.558/64	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,23 • szer. elew. front. ok.10m; • wys. górnej krawędzi ok.8m (dopuszczalna częściowo 10m); • geometria dachu: płaski; 		
296	RAA-II-9736/7331/550/04/1084/16/GL 2006.04.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.79/36 ul. Pokrzywowa 16 dla infrastruktury: dz.79/42	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,12-0,23; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m 		
297	RAA-II- 504/7331/20/06/959/dz.362/32/RS 2006.04.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.362/32 ul. Źródło Marii	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,17; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.9m; 		
298	RAA-I-8648/7331/440/05/603/47-49/LK 2006.04.24	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 3-kondygnacyjnych (w tym poddasze) z murami oporowymi i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 21, dz.191/4; 426/4; 427/4, ul. Demptowska 47-49 dla infrastruktury: dz.221/4; 222/4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 7m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 		
299	RAA-I-1058/7331/56/06/683/1/AW 2006.04.24	rozbudowa i nadbudowa do wys. 3 kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinne go	Osoba fizyczna	KM 13, dz.359/122 ul. Masztowa 1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria 		

					dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°, gł. kalenica prostopadła lub równoległa do frontu dz.;		
300	RAA-I-1457/7331/84/06/2/36/JM 2006.04.24	zm. sposobu użytkowania pom. w piwnicy bud. usługowo-handlowego na klub bilardowy	Osoba fizyczna	KM 118, dz.21/3 ul. Jana z Kolna 36	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
301	RAA-I-1182/7331/63/06/649/11/LK 2006.04.25	rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 9, dz.370/11; 371/11 ul. Jęczmienna 11	pominięto parametry inwestycji określone w ustawie z uwagi na charakter zamierzenia		
302	RAA-I-1363/7331/77/06/55/157-163/AW 2006.04.25	zm. spos. użytkowania cz. pom. piwnicy bud. mieszk.-usługowego na biuro Spółdzielni	Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYBRZEŻE” Gdynia,	KM 27, dz.823 ul. Morska 157-163	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
303	RAA-I-10437/7331/357/05/215/dz.139/LK 2006.04.26	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem wbudowanym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 49, dz.139; 818/132; 820/132 ul. Komandorska / Mrongowiusza dla infrastruktury: dz.137;138;141;151 156; 157; 492/135; 602/133; 819/132;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy od ul. Komandorskiej i Mrongowiusza wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,60; • szer. elew. frontowej 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.12m; • geometria dachu: na większości budynku - płaski, w części od ul. Mrongowiusza - dwuspadowy, nawiązujący geometrią do sąsiedniego; 		
304	RAA-I-10565/7331/366/05/502/101D/MZ 2006.04.26	nadbudowa na cele biurowo-socjalne i rozbudowa o kl. schodową budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 16, dz.101/14; 226/25; 227/25; 228/25; 229/25; 231/25	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od pld granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.- nie określa się; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30°; 		
305	RAA-I-11696/7331/430/05/555/dz.298/133/LK 2006.04.26	rozbiórka zabudowy istn.; budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych (w tym poddasza użytk.) z garażami podziemnymi i infrastrukturą;	G.I.SEMEKO Sp. z o.o. Gdynia,	KM 27, dz.298/133 ul. Dembińskiego dla infrastruktury: dz.144/60; 430/169; 432/59; 434/133; 436/140; 437/139; 438/139; 780/59; 806/59; 843/169;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od linii rozgraniczających dróg wew., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,28; • szer. elew. front.50m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.16m; • geometria dachów: wielospadowe, kąt nachylenia 30° i 45°, wys. gł. kalenic (równoległe do frontu dz.) ok.20m; 		
306	RAA-II-13181/7331/593/05/1039/korty/KR 2006.04.26	budowa hali namiotowej o konstrukcji stalowej lub aluminiowej nad jednym z istn. kortów tenisowych	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.275/2 i cz.141/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • wskaźnik p.z.- nie określa się; • szer. elew. front.19x36m; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: łuk o rozpiętości 19,1m; 		
307	RAA-II-11626/7331/527/05/1213/dz.300,301/MP	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o.	KM 21, 23 WK dz.300; 301; 302;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; • wskaźnik 		

	2006.04.27		Gdynia,	dla infrastruktury: dz.38/19; 110/17; 304; 307	p.z.0,26; ● szer. elew. front.- nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 34°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.14m;		
308	RAA-II-14590/7331/667/05/959/dz.174/25/MP 2006.04.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego (parter + poddasze użytkowe) w odległości 1,5m od granicy dz	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.174/25, ul. Źródło Marii 19u dla infrastruktury: dz.26; 69/25; 125/27; 218/18	● linia zabudowy 4m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.max.9,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.;		
309	RAA-II-2807/7331/130/06/693/dz.75/3/AS 2006.04.27	budowa bezobsługowej, automatycznej stacji paliw (2 dystrybutory, 3 zbiorniki, wiata, budynek techniczny	Osoba fizyczna	KM 25 WK dz.75/3 ul. Nowowiczyńska	● linia zabudowy 8m od krawędzi jezdni ul. Nowowiczyńskiej; pozostałych parametrów nie analizowano z uwagi na charakter inwestycji; ● tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska, warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
310	RAA-I-1451/7331/79/06/787/dz.100;108/HNB 2006.04.28	rozbudowa segmentu mieszkalnego w zabudowie szeregowej w celu powiększenia pom. kuchennego, zabudowa tarasu, dobudowa schodów zewn. do piwnicy	Osoba fizyczna	KM 125 dz.100; cz.dz.108 ul. Arabska 22	● linia zabudowy istn. do zachowania; ● wskaźnik p.z., ● szer. elewacji front. oraz ● wys. jej górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: w nawiązaniu do cz. istniejącej;		
311	RAA-II-2754/7331/118/06/1113/dz.421/43/GZ 2006.04.28	budowa budynków mieszk. wielorodzinnych (o zmiennej wysokości od 3 do 5 kondygnacji, w tym poddasza użytkowe) z usługami nieuciążliwymi i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.421/32; 421/33; 421/35; 421/42; 421/43; 422/35; 422/66; 450 ul. Gierdziejewskiego oraz dz. 422/34; 422/61; 422/68; 427/6; 435; 451; (pas drogowy ulic)	● linia zabudowy jako przedłużenie linii istn. wg zał. graf.; od strony wew. układu komunikacyjnego nie ustala się; 30m od granicy TPK; ● wskaźnik p.z. 0,33; ● szer. elew. front. max.115m; ● wys. górnej krawędzi od ~7,5m (3 kondygnacje, w tym poddasze) do~12,5m (5 kondygnacji, w tym poddasze); ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy od~10 do~15,5m		

miesiąc : maj 2006

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
------	---	-------------------	----------------------------	--	------------------------------	---	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
312	RAA-II-2737/7331/120/06/1128/20/MP 2006.05.02	rozbiórka wiatrołapu do poz. stropu piwnicy, budowa 2-kondygnacyjnego wiatrołapu, przebudowa schodów wejściowych	Osoba fizyczna	KM 12 WK, dz.290 ul. Gryfa Pomorskiego 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. bez zmian; wys. górnej krawędzi i geometria dachu: w nawiązaniu do cz. istniejącej; 		
313	RAA-II-2141/7331/215/06/1225/dz.164/MM 2006.05.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.164 ul. Bielińskiego dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,18; szer. elew. front. 10m ± 20% wys. górnej krawędzi ok.3,5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
314	RAA-II-2145/7331/216/06/1220/dz.169/MM 2006.05.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.169 ul. Pomianowskiego dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,18; szer. elew. front. 10m ± 20% wys. górnej krawędzi ok.3,5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
315	RAA-II-3094/7331/140/06/959/dz.289/RS 2006.05.04	budowa 3-kondygnacyjnego budynku usługowego (przedszkole z zapleczem, gab. lekarski, sala wielofunkcyjna) z cz. mieszkalną i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 23 WK, dz.289 ul. Źródło Marii	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,21; szer. elew. front. 11m ± 20% wys. górnej krawędzi ok.3,5m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 30° wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.12m; 		
316	RAA-I-14723/7331/506/05/701/100/ASS 2006.05.05	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszkalnego jedno rodzinnego o wys. 2 kondygnacji z funkcją usługową w parterze (sklep spożywczy)	Osoba fizyczna	KM 45, dz.420/54; 423/58, cz.672/52 ul. Płka Dąbka 100 dla infrastruktury: dz.40; 52; 664/54	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Płka Dąbka, 4m od ul. Belwederskiej wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,28; szer. elew. front. 10m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.8m; geometria dachu: dach płaski; 		
317	RAA-II-2160/7331/217/06/1220/dz.172/MM 2006.05.05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.172 ul. Pomianowskiego dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,18; szer. elew. front. 9m ± 20% wys. górnej krawędzi ok.3,5m; geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 40°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.; 		
318	RAA-I-11742/7331/411/05/158/17/JM 2006.05.08	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wys. 3 kondygnacji z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 57, dz.307/170 ul. Kwidzyńska 17 dla infrastruktury: dz.178	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. wg zał. graf.; wskaźnik p.z. ok.0,35; szer. elew. front. 13m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.10,5m; geometria dachu: płaski; 		
319	RAA-I-663/7331/39/06/290/dz.11/2/HNB 2006.05.08	budowa stacji LPG (na terenie istn. stacji paliw):2 zbiorniki na-	CTL TRANS-PORT Sp.z o.o. Gdynia,	KM 112, dz.11/2 Al. Solidarności	<ul style="list-style-type: none"> ominięto parametry inwestycji określone w ustawie z uwagi na charakter in- 		

		ziemne 4850l każdy, dystrybutor z wiatą i infrastruktura			westycji		
320	RAA-II-559/7331/21/06/954/8/AS 2006.05.08	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z f. usługową w przyziemiu i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.431/2 ul. Spokojna 8 dla infrastruktury: dz.603/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Miłą, 8m od ul. Spokojnej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. 0,34; szer. el. front. ok.16m wys. górnej krawędzi ok.10,5m; geometria dachu: płaski; 		
321	RAA-II-3102/7331/133/06/915/39/GL 2006.05.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 94, dz.242/2 ul. Lidzka 39 dla infrastruktury: dz.178/2; 286/2; 234/2	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy: istn. od ul. Lidzkiej; 6m od krawędzi jezdni ul. Trockiej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. 0,18-0,33; szer. elew. front. 7m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok.9m; geometria dachu: dach płaski; 		
322	RAA-II-14599/7331/660/05/847/7/KR 2006.05.09	budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjnych z garażami oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 74, dz.13 ul. Ułańska 7 dla infrastruktury: dz.12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Ułańską, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,32; szer. el. front. 12m ± 20% (1 segment); wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
323	RAA-II-14623/7331/662/05/847/7/KR 2006.05.09	budowa 4 budynków mieszk. jednorodzinnych w zab. szeregowej, 2-kondygnacyjnych z garażami oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 74, dz.13 ul. Ułańska 7 dla infrastruktury: dz.12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od obu granic dz. z ul., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,47; szer. el. front. 8m ± 20% (1segment); wys. górnej krawędzi ok.4,5m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
324	RAA-II-411/7331/10/06/410/47/KR 2006.05.09	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego i garażu o poddasze użytkowe; przedłużenie schodów zewn. od frontu budynku	Osoba fizyczna	KM 66, dz.527/248; 528/248 ul. Słoneczna 47	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 8m od granicy dz.z ul. wg zał. graf.; wskaźnik p.z. i szer. elew. front. - bez zmian; wys. górnej krawędzi ok.7,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
325	RAA-II-1531/7331/76/06/847/7/KR 2006.05.09	budowa 4 budynków mieszk. 2-kondygnacyjnych w zabudowie szeregowej z garażami oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 74, dz.13 ul. Ułańska 7 dla infrastruktury: dz.12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od obu granic dz. z ul., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,47; szer. el. front. 8m ± 20% (1 segment); wys. górnej krawędzi ok.4,5m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
326	RAA-I-12733/7331/435/05/295/dz.21/1-plac/MZ 2006.05.10	budowa placu składowego (produkty hutnicze) z obsługą komunikacyjną i infrastrukturą techn.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.- pełnomocnik: Nord Investments S.A. Gdańsk,	ul. Polska, KM 120 cz. dz.20/1; 21/1 KM 117 cz. dz.22/2; 28/2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		

327	RAA-II-1865/7331/88/06/408/186/KR 2006.05.10	budowa budynku mieszk. 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytł.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.399/25, ul. Chwarznieńska 186 dla infrastruktury: dz.402/8; 402/12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od proj. krawędzi jezdni, 12m od granicy TPK., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,08; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
328	RAA-I-13707/7331/482/05/51/8/TS 2006.05.11	rozbiórka istniejącego budynku; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z usługami o wys. 5 kondygnacji, z parkingiem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 57, dz.18 ul. Pomorska 8 dla infrastruktury: dz.256	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,40; • szer. elew. front. do 16m; • wys. górnej krawędzi ok.17m; • geometria dachu: dach płaski; 		
329	RAA-I-1336/7331/78/06/13/dz.37/2;36/2/ biurowiec/HNB 2006.05.11	budowa przyłącza ciepłowniczego do proj. budynku biurowego i dodatkowego wjazdu (uzupełnienie zakresu objętego decyzją z dn.2005.11.30)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez Rafała Ickiewicza	KM 103, dz.21/2; 36/2; 37/2; KM 104 dz.355/115;356/115 374/115; 375/115; 376/115; 379/115; 381/115; 390; KM 107, 29/1; 30/1	pominięto parametry inwestycji określone w ustawie z uwagi na charakter inwestycji		
330	RAA-II- 2323/7331/103/06/903/dz.269/235/MP 2006.05.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z garażem w piwnicy i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.269/235 ul. Radomska 6 dla infrastruktury: dz.426/234	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od granicy dz. z pasem drogowym, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,29; • szer. elewacji front. zgodnie z warunkami techn.; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dach płaski; 		
331	RAA-I-6508/7331/224/05/117/24/AW 2006.05.15	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o schody na poz. I p.; nadbudowa 1 kondygnacji nad częścią garażową	Osoba fizyczna	KM 26 dz.451/10; 539/11 ul. Ceynowy 24	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. do zachowania; • dach dwuspadowy - w nawiązaniu do istniejącego; • pozostałe parametry bez zmian; 		
332	RAA-I-807/7331/45/06/9/3/TS 2006.05.15	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy z dobudową schodów zewn.	Osoba fizyczna	KM 54 dz.1098/559 ul. Zgoda 3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. do zachowania; • pozostałe parametry pominięto z uwagi na charakter inwestycji 		
333	RAA-II-990/7331/40/06/385/12/AS 2006.05.15	rozbiórka cz. istniejącej zabudowy; budowa budynku biurowo-handlowego (z adaptacją i włączeniem istniejącego bud. biurowego do nowej zabudowy)	Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdynia,	KM 31 WK dz.72/4; 75/5; 160/4 167/5; 229/3; 273/3 ul. Paprykowa 12	<ul style="list-style-type: none"> • linie zabudowy 12od krawędzi jezdni ul. Paprykowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,56 (dot. cz. terenu możliwej do zabudowy); • szer. elew. front.37m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.12m; • geometria dachu: dach płaski; 		
334	RAA-I-3262/7331/157/06/20/47/AM 2006.05.15	zm. sposobu użytł. lok. mieszk. na II p. bud. wielorodzinnego z usługami na użytkowy (biuro)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.243 ul. Świętojańska 47	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
335	RAA-I-12874/7331/479/05/20/23/TS 2006.05.16	zm. sposobu użytkowania lokalu użytkowego w bud. usługowo-	Osoba fizyczna	KM 56, dz. 135 ul. Świętojańska 23	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskaza-		

		mieszkalnym na restaurację			nych w ustawie		
336	RAA-I-1191/7331/64/06/543/25/LK 2006.05.17	nadbudowa części parteru budynku mieszk. jednorodzinne o 1 kondygnację (zabudowa tarasu)	Osoba fizyczna	KM 25, dz.286/167 ul. Działdowska 25	● geometria dachu: dach płaski; ● pozostałe parametry bez zmian nadbudowa w obrysie istn. budynku;		
337	RAA-II-1136/7331/75/06/1057/6/KR 2006.05.17	budowa schodów zewn., windy dla osoby niepełnosprawnej, zabudowa loggii w elew.front. zm. konstrukcji cz. dachu z przeznaczeniem poddasza na c. mieszk. w bud. mieszk. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.414 ul. Merkurego 6	● geometria dachu: dach płaski; ● pozostałe parametry - bez zmian;		
338	RAA-II-2690/7331/116/06/1032/34/KR 2006.05.17	zm. sposobu użyt. pom. strychu i piwnicy w bud. mieszk. jednorodzinne na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.111 ul. Afrodyty 34	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
339	RAA-II-3500/7331/157/06/1059/21/ES 2006.05.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) jako segment bud. bliźniacze z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.483/4 ul. Równoległa 21 dla infrastruktury: dz.483/2 (pas drogowy ulicy)	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9,5m;		
340	RAA-II-3584/7331/160/06/1094/21A/KR 2006.05.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.468/2 ul. Okrężna 21A	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Okrężnej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		
341	RAA-II-2823/7331/111/05/971/37/RS 2006.05.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 7 Chwaszczyń dz.247/9, ul. Staro- chwaszczyńska 37 dla infrastruktury: dz.842	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,15; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m;		
342	RAA-II-3284/7331/141/06/892/5/RS 2006.05.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.242 ul. Żmudzka 5 dla infrastruktury: dz.366/254	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,23; ● szer. elew. front. do 9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
343	RAA-II-3629/7331/153/06/440/21/GZ 2006.05.22	rozbiórka bud. gospodarcze; zm. konstrukcji dachu budynku mieszk. z płaskiego na spadzisty budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) budynku	Osoba fizyczna	KM 67, dz.108 ul. Gajowa 21	● linia zabudowy - nie określa się; ● wskaźnik p.z. do 0,16; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys.gł. ka-		

		mieszk. i garażu wolnostojącego			lenicy (równoległa do frontu dz.) 7-8m;		
344	RAA-I-12734/7331/432/05/296/dz.22/1/EM 2006.05.23	1.rozbiórka boczniczy kolej. oraz obiektów kubaturowych;budowa parkingu dla sam. ciężarowych z infrastrukturą. 2.budowa parkingu dla sam. osobowych.3.rozbudowa kan. tetetechnicznej portu. 4.budowa kan. sanitarnej.5.przeniesienie st. trafo w rejonie proj. parkingu dla sam. ciężarowych.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez: NORD INVESTMENT S.A. Gdańsk,	KM 120, dz.14/1; 22/1 oraz cz. 19/1; KM 132 cz.dz.18/2; ul. Chrzanowskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
345	RAA-II-56/7331/7/06/874/20a/AS 2006.05.23	rozbiórka istn. budynku i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 80, dz.497/186 ul. Architektów 20a	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10,5m od granicy dz. z ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,30; • szer. elew. front.7-8m; • wys. górnej krawędzi ok.5,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) max.8,5m; 		
346	RAA-I-12874/7331/478/05/20/81/TS 2006.05.24	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku usługowo-mieszkalnym na biuro	Osoba fizyczna	KM 56, dz.69, ul. Świętojańska 81	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
347	RAA-I-128/7331/7/06/743/4/MZ 2006.05.25	nadbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinne i podwyższenie części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 45, dz.133 ul. Biała 4	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy; • wskaźnik p.z. • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Białej 6; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 30°, wys. gł. kalenicy ok.11m; 		
348	RAA-II-1048/7331/41/06/986/dz.218/36/AS 2006.05.25	budowa miejsc parkingowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” Gdynia,	KM 8 WK dz.218/36, ul. Zofii Nałkowskiej	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
349	RAA-II-3030/7331/126/06/1003/17/GZ 2006.05.26	zm.spos.użytk. budynku mieszk. na mieszkalno-pensjonatowy i przebudowa zw. z przystosowaniem jego części do f. usługowej	Osoba fizyczna	KM 71, dz.325/21 ul. Wiosny Ludów 17	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
350	RAA-I-510/7331/46/06/4/21/AM 2006.05.29	rozbiórka istn. zabudowy; budowa 5-kondygn. budynku mieszk. wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami w parterze oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 54, dz.125; 126 ul. Św. Piotra 21 dla infrastruktury: dz.115; 127; 128	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,61; • szer. elew. front. ok.30m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.17,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
351	RAA-I-1369/7331/74/06/127/1/AM 2006.05.29	zmiana funkcji z usługowo-mieszkalnej na usługowo-biurową (obiekt w budowie)	BUDOM S.C. Budowa Domów i Willi R.B.G.Boike Gdynia	KM 52, dz.64 ul. Podlaska 1	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
352	RAA-I-1054/7331/50/06/116/50/LK 2006.05.30	rozbiórka poddasza nieużytk. budynku usług.-magazyn.; nadbudowa o 1 kondygnację (fun-	Marek Grochocki ARCHITEKTURA Sopot,	KM 49, dz.406/54; 757/268 ul. Komandorska 50	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy nieprzekraczalna., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,38; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej 		

		kcja magazyn.-biurowa); rozbudowa o klatkę schodową			krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
353	RAA-I-13293/7331/464/05/500/41/EM 2006.05.31	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze mieszk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.237/1 ul. Złota 41 dla infrastruktury: dz.235	● linia zabudowy 5m od płu-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,19; ● szer. elew. front.ok.11m; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) ok.10m;		

miesiąc : **czerwiec 2006**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
354	RAA-I-13942/7331/486/05/43/7/JM 2006.06.01	budowa budynku mieszk.-usługowego o wys. 4-5 kondygnacji z podziemnym garażem i infrastrukturą; rozbiórka tymcz. drewnianego pawilonu handlowego	Adam Selonke Invest Sarko Sp. z o.o. Gdynia,	KM 53, dz.323 ul. Wolności 7 dla infrastruktury: dz.343	● linia zabudowy w granicy działki z pasem drogowym; ● wskaźnik p.z. ok. 0,55; ● szer. elew. front. ok.18m ● wys. górnej krawędzi ok.15m; ● geometria dachu: dach płaski;		
355	RAA-II-6272/7331/305/05/76/24/GZ 2006.06.02	rozbiórka bud. mieszk.; budowa 3-kondygn. (w tym poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa zakładu cukierniczego, cukierni i infrastruktury techn.	„CUKIERNIA MARIOLA” Józef Ruszczyk i S-ka Gdynia,	KM 60,dz.1497/149 1498/148; 1501/147 ul. B. Prusa 24 infrastruktura: dz. 1507/147; 1509/145	● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,46; ● szer. el. front.max.15,5m ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.12m;		
356	RAA-II-2220/7331/121/06/1212/6/GL 2006.06.05	rozbudowa parkingu wraz z inst. oświetleniową i kan. deszczową	VECTOR Sp. z o.o. Gdynia,	KM 2 Chwaszczyno dz.161/11; 161/10 ul. Krzemowa 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
357	RAA-II-4087/7331/181/06/408/29/GZ 2006.06.05	nadbudowa 1-kondygnacyjnej części bud. mieszk. jednorodzinnej o 1 kondygnację; zm. spos. użytkowania parteru na usługi	Osoba fizyczna	KM 66, dz.37, ul. Chwarznieńska 29	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi - jak w bud. sąsiednim; ● geometria dachu: płaski;		
358	RAA-II-3431/7331/151/06/694/dz.394/15/GZ 2006.06.06	budowa budynku mieszkalnego (dom spokojnej starości) wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/15; 394/13 dla infrastruktury: dz.393/1	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,16; ● szer. elew. front. 13m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu działki) ok.11m;		
359	RAA-II-4857/7331/231/06/20/139/ES 2006.06.07	zm. spos. użytk. lok. mieszk. w bud. wielorodzinnym z usługami na użytkowy z dod. wejściem i schodami od ulicy	Osoba fizyczna	KM 59, dz.529/60 ul.Świętojańska 139	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

360	RAA-II-4248/7331/187/06/307/6/GZ 2006.06.08	rozbiórka istn. zabudowy; budo- wa budynku mieszk. wielorodzin- nego z infrastrukturą techn.	POLSKIE PIERZE I PUCH Sp. z o.o. Reda	KM 63, dz.45 ul. Hetmańska 6 dla infrastruktury: dz.59	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg. zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front.- nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
361	RAA-I-13174/7331/481/05/44/23/TS 2006.06.09	budowa bud. gospodarczego cz. zagłębionego, o wys.elew. front. 2 kondygnacje, dobudowanego do granic sąsiednich posesji	Osoba fizyczna	KM 57, dz.5 ul. Słupecka 23	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - nie analizowano; ● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. front. ok.12,5m ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
362	RAA-I-3419/7331/173/06/21/40-42/TS 2006.06.09	przebudowa i zm. spos. użytko- wania suszarni w budynku wielo- rodzinnym na lok. mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 55, dz.715, ul. Żeromskiego 40-42	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
363	RAA-II-3523/7331/159/06/416/27/KR 2006.06.09	rozbudowa budynku mieszk. jed- norodzinnego od strony płu. w miejscu garażu przewidzianego do rozbiórki	Osoba fizyczna	KM	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn.14m od granicy dz. z ul. Wrzosową; ● wskaźnik p.z. max.0,30; ● szer. elew. front.- nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi do 7,5m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
364	RAA-II-3959/7331/177/06/75/62/ES 2006.06.09	zm. sposobu użytkowania lok. mieszkalnego w budynku wielo- rodzinnym na użytkowy (biuro)	Osoba fizyczna	KM 60, dz.329/16 ul. Legionów 62	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
365	RAA-II-4151/7331/198/06/304/19/KR 2006.06.09	nadbudowa części budynku mie- szkalnego o 1 kondygnację (bez zwiększania ilości mieszkań)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91 ul. Hallera 19	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
366	RAA-II-4288/7331/196/06/1006/16/KR 2006.06.12	budowa garażu w miejscu istn. wiaty do granicy z dz. sąsiednią z wykorzystaniem istn. murów oporowych	Osoba fizyczna	KM 16, dz.131/17 ul. Powstania Wielkopolskiego 16	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg. zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,35; ● szer. elew. front. max.10m; ● wys. górnej krawędzi max. 3m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
367	RAA-I-616/7331/33/06/1029/20/EM 2006.06.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, wolnostojącego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM42, dz.126/2, ul. Osada Rybacka 20 dla infrastruktury: dz.76/2;155/2;156/2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 7m od płu-zach grani- cy dz., 50m od górnej krawędzi klifu; ● wskaźnik p.z.0,16; ● szer. elew. front. ok.10m ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, na- chylenie ok.30°, wys. gł. kalenicy (pros- topadła lub równoległa do fr. dz.) ok.7m 		
368	RAA-II-4856/7331/239/06/906/12/RS 2006.06.14	rozbudowa budynku mieszkal- nego jednorodzinnego o taras	Osoba fizyczna	KM 77, dz.27, ul. Częstochowska 12	<ul style="list-style-type: none"> ● wskaźnik p.z. 0,33; ● linia zabudowy, ● szer. elew. front., ● wys. górnej kra- wędzi i ● geometria dachu - bez zmian; 		
369	RAA-I-1211/7331/68/06/475/8/MZ 2006.06.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 14 PG dz.146/5 ul. Kasztelana 8 dla infrastruktury: dz.146/12	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 5m od płu granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,25; ● szer. el. front.11m; ● wys. górnej kra- wędzi ok.4m; ● geometria dachu:wielo- spadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do fr. dz.) ok.9m; 		

370	RAA-I-2262/7331/132/06/504/36A/MZ 2006.06.19	zm. spos. użyt. hali magazynowej na potrzeby składowania i pakowania makulatury, rozbudowa o rampy za- i wyładunkowe	Stora Enso Recycling” Sp. z o.o., Zakład nr 9 Gdańsk,	KM 15, dz.149/3 ul. Hutnicza 36A	● wskaźnik p.z. nie określa się; ● linia zabudowy, ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu - bez zmian;		
371	RAA-II-1052/7331/39/06/952/2/KL 2006.06.19	budowa miejsc postojowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny” Gdynia, ul. Korzenna 15	KM 7 WK, dz.204 ul. Tatarczana 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
372	RAA-II-2851/7331/145/06/822/dz.96/16/WGN 2006.06.19	budowa obiektu gastronomicznego wraz z infrastrukturą techn.	Gmina Miasta Gdyni	KM 83, dz.96/16; 98/17 ul. Spółdzielcza dla infrastruktury: dz.4; 99/17; 100/7; 107/3	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul.Spółdzielczej, wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,05; ● szer.elew. front.17m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.4-5m; ● geometria dachu: dwu- lub czerospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do ul. Spółdzielczej;		
373	RAA-II-1225/7331/64/06/981/29,31/RS 2006.06.20	budowa 2-kondygnacyjnego budynku miesz. jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.182/51; 183/51 ul. Żniwna 29,31 dla infrastruktury: dz.107/51; 406/51: 412/51	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,21; ● szer. el. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys.gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 10m;		
374	RAA-II-2745/7331/129/06/309/36/KR 2006.06.20	nadbudowa ścian poddasza bud. miesz. jednorodzinnego, dobudowa garażu od strony płd.; rozbiorka istniejącego garażu	Osoba fizyczna	KM 61, dz.174 ul. Wojewódzka 36	● linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Wojewódzką i Hallera, 7m (garaż); ● wskaźnik p.z. max.0,38; ● szer. elew. front. oraz ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
375	RAA-II-5341/7331/244/06/75/100A/GZ 2006.06.20	zm. sposobu użytkowania lok. miesz. w budynku wielorodzinnym z usługami na lok. biurowy	JN Pack Sp. z o.o., Gdynia,	KM 70, dz.818/35 ul. Legionów 100A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
376	RAA-I-6304/7331/215/05/571/dz.886/173/ASS 2006.06.22	zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna, usługowa wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 27, dz.836/173; 847/173; 848/173 ul. Kalksztajnow	uwaga : decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
377	RAA-II-3471/7331/156/06/981/17B/KL 2006.06.22	budowa garażu podziemnego z częścią gospodarczą(uzup. funkcji mieszkaniowej na dz.407/51)	Osoba fizyczna	KM 2 WK,dz.251/51 ul. Żniwna	nie określa się parametrów wskazanych w ustawie (nie mają zastosowania - obiekt podziemny)		
378	RAA-I-14697/7331/507/05/751/dz.557/161/EM 2006.06.23	budowa tymcz. pawilonu handlowego (sprzedaż pieczywa, wyrobów piekarniczych) o pow. zabudowy ok.25m2 z przyłączami	Katarzyna Lewandowska Piekarnia „JL” Rumia,	KM 31, dz.557/161 ul. Unruga	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. elew. front. ok.5m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
379	RAA-I-12784/7331/53/06/55/119B/LK 2006.06.23	przebudowa elew. front. budynku wielorodzinnego z usługami (wyk. otworu drzwiowego) i zm. spos. użytkowania lokali mieszkalnych na usługowo-handlowe	Osoba fizyczna	KM 49, dz.256 ul. Morska 119	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

380	RAA-I-141/7331/55/06/625/2/LK 2006.06.23	rozbudowa parterowego budynku mieszkalnego usytuowanego w granicy działki o część mieszkalną, 2-kondygnacyjną, nadbudowa o jedną kondygnację w odległości 3m od granicy	Osoba fizyczna	KM 13, dz.57; 448/77; 924/77 ul. Żwirowa 2	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,25; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.5,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.7m; 		
381	RAA-I-3601/7331/178/06/600/205/AW 2006.06.26	nadbudowa części bud. mieszkalnego wielorodzinnego do wys. pozostałej (zwiększenie wys. poddasza) uzyskanie dod. lok. mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 13, dz.525/140; 1012; 782/139; 783/139 ul. Chyłońska 205	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok.12m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
382	RAA-II-3892/7331/170/06/1078/42/RS 2006.06.26	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.185 ul. Łopianowa 42 dla infrastruktury: dz.228/90	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.do 0,22; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 4,5m ● geometria dachu: dwu- lub czterospadowy, kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do 9m; 		
383	RAA-I-785/7331/40/06/504/24/MZ 2006.06.27	rozbudowa budynku biurowego (klatka schodowa z windą) oraz budowa wiaty magazynowej (art. przemysł.) z infrastrukturą	„ELSTAT” Sp. z o.o. Wejherowo	KM 17, dz.250/1; 251/7 dla infrastruktury: dz.491	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 15m od zewn. krawędzi jezdni ul. Hutniczej; ● wskaźnik p.z. ok.0,45; ● szer. elewacji front. ok.12m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
384	RAA-II-4694/7331/219/06/318/1A/KR 2006.06.27	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zabudowa balkonów	Osoba fizyczna	KM 70, dz.81/15 ul. Skośna 1A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Skośnej; ● wskaźnik p.z., ● szer. elew. front., ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu - bez zmian; 		
385	RAA-II-4775/7331/221/06/840/11/KR 2006.06.27	nadbudowa garażu i pom. gospodarczego w bud. mieszkalnym, zm. sposobu użytk. cz. bud. na salon sprzedaży podłóg	Osoba fizyczna	KM 75, dz.867/26 ul. Powstania Styczniowego 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi 7m; ● geometria dachu - dach płaski; 		
386	RAA-II-3002/7331/124/06/896/27/MP 2006.06.28	rozbiórka istn. budynków; budowa 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą	„INVEST-HEL” Sp. z o.o. Puck,	KM 4 WK dz.365/26; 367/26; 368/26, ul. Osiedle Bernadowo; dla infrastruktury: 236/20 274/22; 331/21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn. 16m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. ok. 22m; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: jednospadowy (w skrzydle front.) lub dwuspadowy (pozostała część), kąt nachylenia 22° (jednospadowy), 25° (dwuspadowy), wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) max.13m; 		

387	RAA-II-3427/7331/158/06/1011/23/ES 2006.06.29	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego + poddasze użytkowe z parkingiem podziemnym, murami oporowymi i infrastrukturą	BUDOWA DOMÓW I WILLI BUDOM Roman Boike Gdynia,	KM 70 dz.216/18; 217/18 ul. Korczaka 23 dla infrastruktury: dz.225/18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. el. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) - przedłużenie wys. kalenicy budynku na dz.215/8 ; 		
388	RAA-II-4031/7331/182/06/1139/26/RS 2006.06.29	budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11 Kolonia dz.111/69; 111/77; 111/78, ul.Truskawkowa 26-28 dla infrastruktury: dz.111/56	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,12; • szer. el. front.12,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 5,5m • geometria dachu: dwu- lub czterospadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do obu ulic) do 10m; 		
389	RAA-II-5501/7331/273/06/316/18/ES 2006.06.29	nadbudowa części budynku mieszk. wielorodzinnego (podwyższenie ścian istn. poddasza)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.410/129 ul. Batalionów Chłopskich 18-22	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi jako przedłużenie gzymsu w sąsiednich mieszkaniach IV kondygnacji; • geometria dachu - dach płaski; 		
390	RAA-II-5459/7331/249/06/75/54/GZ 2006.06.30	nadbudowa 3-kondygnacyjnej części budynku mieszk. wielorodzinnego o jedną kondygnację mieszkalną	Anna Gargula Pracownia Projektowa Gdynia,	KM 60, dz.523 ul. Legionów 54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi jak w 4-kondygnacyjnej cz. istn. budynku; • geometria dachu - dach płaski; 		

miesiąc : lipiec 2006

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
391	RAA-I-905/7331/71/06/504/51/HNB 2006.07.03	budowa zespołu wiat magazynowych (składowanie elem. stalowych) o łącznej pow. ok.200m2	ETMAL Sp. z o.o. NIXPOL Sp. z o.o. Gdynia,	KM 6 dz.267/3; 268/3 ul. Hutnicza 51	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się; • wskaźnik p.z. ok. 0,40; • szer. elew. front. ok.20m • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dach płaski; 		
392	RAA-I-3219/7331/154/06/ /504/16/stacja paliw/HNB 2006.07.03	rozbudowa st. paliw płynnych o dod. zbiorniki, dystrybutory i stanowisko tankowania gazem z infrastrukturą	TS-TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o. Gdynia,	KM 17 dz.162/28; 490 KM 23 dz.143/55; 251/55 ul. Hutnicza 16	<ul style="list-style-type: none"> • pominięto parametry inwestycji zawarte w ustawie - nie mają zastosowania • tryb z ustawy Prawo ochrony środowiska: warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska 		
393	RAA-I-4018/7331/190/06/55/CARREFOUR/AW 2006.07.03	rozbiórka zabudowy kubaturowej i infrastruktury towarzyszącej	CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana przez:	KM 25, dz.911/87; 924/167; 925/167; 926/87; 927/87	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu - nie dotyczy (rozbiórka)		

			Anna Sołtysiak ARKON STUDIO Sp. z o.o. Gdańsk,	ul. Morska		
394	RAA-II-1453/7331/58/06/1061/dz.237/MP 2006.07.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go, podpiwniczone go (wys. parter + poddasze użytk.) usytuowanego ścianą pełną 1,5m od granicy dz.	Osoba fizyczna	KM 27 WK, dz.237 ul. Anyżowa 68 dla infrastruktury: dz.318/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy z pasem drogowym i 12m od linii lasu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elew. front. ok.8,5m; • wys. górnej krawędzi max.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 	
395	RAA-II-4755/7331/329/06/872/57/MM 2006.07.03	rozbiórka budynku mieszk.; budowa 3-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinne go z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 79, dz.371/45 ul. Wielkopolska 57 dla infrastruktury: dz.370/45; 524/45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,33; • szer. elew. front. ok. 10m; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dach płaski; 	
396	RAA-II-3442/7331/152/06/324/20/GZ 2006.07.04	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinne go z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.454/55 ul. Syrokomli 20 dla infrastruktury: dz.430/17; 461/400	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Syrokomli i jako przedłużenie linii bud. przy ul. Tetmajera 40, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,33; • szer. elew. front. ok.15m; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 37°, wys. gł. kalenicy ok.10m 	
397	RAA-II-3423/7331/154/06/871/28/GL 2006.07.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go (segment zabudowy szeregowej) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.672/53 ul. Inżynierska 28 dla infrastruktury: dz.400/50	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy od ul. Inżynierskiej i tylna - wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,49; • szer. elew. front. wynikowa (zabudowa szeregowa); • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok. 10m 	
398	RAA-II-6272/7331/290/06/1011/2/KR 2006.07.04	zm. spos. użytk. lokalu użytkowego w przyziemiu bud. mieszk. wielorodzinne go na mieszkanie	Osoba fizyczna	KM 70, dz.646/35 ul. Korczaka 2	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie	
399	RAA-II-3599/7331/161/06/939/29/WGN 2006.07.05	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne go: rozbudowa wiatrołapu i budynku w kier. płn.-zach. o cz. parterową, rozbiórka istn. garażu, budowa nowego 2-stanowiskowego garażu o wys. jak istniejący	Osoba fizyczna	KM 75, dz.276/26 ul. Szturmanów 29	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy dla bud. mieszk. bez zmian w linii istn.(bud. przy ul. Szturmanów 27 i 29); garaż - przedłużenie linii bud. przy ul. Szturmanów 27, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z do 0,19 (bud. i garaż); • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski; 	
400	RAA-II-3484/7331/150/06/905/79/AS 2006.07.06	budowa podpiwniczone go budynku jednorodzinne go w zab. bliźniaczej z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.265/235 ul. Olkuska 79 dla infrastruktury dz.427/235	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy ~5m od granicy z dz. od str. ul. Olkuskiej, jak bud. sąsiedni nr 77, wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,26; • szer. elew. front. - dostosować do 	

					wym. działki; ● wys. górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski;		
401	RAA-II-1229/7331/65/06/901/dz.416/255/MM 2006.07.06	rozbiórka pawilonu handlowego, budowa 4 kond. budynku mieszkalno-usługowego z usługami w parterze i garażem podziemnym	PZ „Bellvit” Sp. z o.o. Rumia,	KM 76, dz.416/255 ul. Sandomierska dla infrastruktury dz.653/255	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z 0,40; ● szer. elew. front. 30 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 12,5m; ● geometria dachu: dach płaski do 15°		
402	RAA-II-5681/7331/272/06/309/34/KR 2006.07.07	nadbudowa ścian poddasza bud. mieszk. jednorodzinne w zab. bliźniaczej, dobudowa do proj. nadbudowy (ul. Wojewódzka 36)	Osoba fizyczna	KM 61, dz.173 ul. Wojewódzka 34	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi max.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
403	RAA-I-3021/7331/147/2006/751/dz.557/161/EM 2006.07.11	budowa pawilonu handlowego typu „RUCH” o pow. zab. ok. 10m ² z niezbędnymi przyłączami inst.	Osoba fizyczna	KM 31, dz.557/161 ul. Unruga	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z - nie określa się; ● szer. elew. front. ok.4 m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski;		
404	RAA-II-5189/7331/243/06/418/37/KR 2006.07.12	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne do granicy dz.(dobudowa garażu do garażu proj. na dz. sąsiedniej przy ul. Granicznej 35, w miejscu istn. wiaty)	Osoba fizyczna	KM 67, dz.263 ul. Graniczna 37	● linia zabudowy i ● wskaźnik p.z.- bez zmian; ● szer. elew. front.3 m; ● wys. górnej krawędzi ok.3 m; ● geometria dachu: dach stromy, kąt nachylenia ok. 30°, kalenica równoległa do ulicy		
405	RAA-II-7242/7331/356/05/418/35/KR 2006.07.12	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne do granicy dz.(dobudowa garażu do wiaty istn. na dz przy ul. Granicznej 37, w miejscu przeznaczonego do rozbiórki garażu) podwyższenie bud. gospodarczego do poziomu mieszk.; zm. sposobu użytkowania bud. gospodarczego na mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 67, dz.640/264 ul. Graniczna 35	● linia zabudowy istn. 6m od krawędzi jezdni ul. Granicznej; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elew. front. garażu 3 m; ● wys. górnej krawędzi ok.3 m; ● geometria dachu: stromy; kąt nachylenia ok. 30 °		
406	RAA-II-4485/7331/202/06/820/dz.330/4-reklama/KR 2006.07.13	urządzenie reklamowe	„EWROS” Sp. J. Piastów,	KM 63, dz.330/4 Al. Zwycięstwa	● linia zabudowy w linii istn. kiosku, min. 8 m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa; ● wskaźnik p.z- nie określa się; ● wymiary tablicy max. 6 x 3m; ● wys. urządzenia reklamowego max.7.5m; ● geometria dachu – nie dotyczy		
407	RAA-II-1391/7331/56/06/1068/70/KL 2006.07.14	dobudowa zewn. klatki schodowej do elewacji płn.-wsch. otwartej, w miejsce istn. schodów	Osoba fizyczna	KM 38, dz.211 ul. Mietowa 70	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,23; ● szer. elew. front. ● wys. górnej krawędzi; ● geometria dachu: nie określa się (charakter inwestycji)		
408	RAA-I-3001/7331/148/2006/502/135/EM 2006.07.17	rozbiórka bud. garażowego, rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne o 1-kond. cz. usług. (naprawa sprzętu AGD) pow. zab. ~ 120 m ² , pow. użyt. ~ 100 m ²	Osoba fizyczna	KM 16, dz.236/17 ul. Pucka 135	● linia zabudowy 5 m od płn.-zach. granicy działki; ● wskaźnik p.z.- 0,39; ● szer. elew. front 11 m; ● wys. górnej krawędzi ok.4 m, ● geometria dachu: dach płaski;		
409	RAA-I-5860/7331/235/05/671/4/LK	rozbudowa bud. mieszk. o garaż	Osoba fizyczna	KM 8, dz.512/17,	● linia zabudowy - bez zmian ,wg zał.		

	2006.07.17	od strony ul. Janowskiej z nadbudową - ogród zimowy nad wnioskowanym garażem i istn. tarasem na I piętrze, wykorzystanie istn. infrastruktury techn.		541/17 ul. Chmielna 4	graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,25; • szer. elew. front. 18 m ± 20% od ul. Chmielnej, 10 m ± 20% od ul. Janowskiej; • wys. górnej krawędzi ok. 6,5 m (dot. ogrodu zimowego); • geometria dachu: dach płaski (dot. ogrodu zimowego)		
410	RAA-II-4561/06,5857/7331/300/05/873/109/AS 2006.07.18	rozbiórka istn. budynku mieszk., budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinne z wolnostojącym garażem oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 80, dz.106 ul. Wrocławska 109	• linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf., • wskaźnik p.z 0,18; • szer. elew. front. ok. 13,0m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 2 kondygnacji jak w bud. sąsiednich; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do 9,5 m		decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
411	RAA-II-5491/7331/360/06/1220/14/MM 2006.07.18	przebudowa dachu domu jednorodzinne z płaskiego na stromy z poddaszem użytkowym	Osoba fizyczna	KM 14, dz.137/1 ul. Pomianowskiego 14	• linia zabudowy, • wskaźnik p.z.- nie analizowano; • szer. elew. front, • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • geometria dachu - dach stromy o nachyleniu 40°, kalenica równoległa do ulicy		
412	RAA-I-561/7331/28/06/ /751/dz.149/113,151/112/MZ 2006.07.19	budowa pawilonu handlowo-usługowego (sprzedaż obuwia, odzieży, usługi dla ludności - szewc, ksero) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 104, ul. Unruga dz.149/113;151/112 dla infrastruktury: dz.409/113, 150/112; 274/114	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,60; • szer. elew. front. zgodnie z przepisami; • wys. górnej krawędzi ok. 8m; • geometria dachu: dach płaski;		
413	RAA-II-4363/7331/195/06/859/95/MP 2006.07.19	nadbudowa istn. budynku mieszkalnego jednorodzinne o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 77, dz.162 ul. Sieradzka 95	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z., • szer. elew. front - nie dotyczy; • wys. górnej krawędzi do ~7,5 m; • geometria dachu: 2-spadowy, nachylenie 40°, gł. kalenica równoległa do fr.dz.		
414	RAA-I-7305/7331/313/06/20/47/AM 2006.07.19	zm. spos. użytkowania mieszkania nr 1 na I p. i nr 4 na II p. w bud. mieszcz.-usługowym na lok. użytkowe (biura)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.243 ul. Świętojańska 47	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
415	RAA-I-2325/7331/125/06/670/dz.565/16/LK 2006.07.21	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną	LOGOS DOM S.C. Ewa i Andrzej, Wojciech Zawisza Gdańsk,	KM 8, dz.130/16, 465/15, 565/16 ul. Janowska dla infrastruktury dz.338/17,593/17	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,16; • szer. elew. front. 40 m ± 20 %; • wys. górnej krawędzi ok. 17m; • geometria dachów: dachy płaskie		
416	RAA-II-4014/7331/209/06/871/5/GL 2006.07.21	budowa wolnostojącego nośnika reklamowego (podświetlanego) z przył. elektroenergetycznym	Cityboard Media Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana: Małgorzata Latuszkiewicz	KM 76, dz.598/36 ul. Inżynierska 5	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy		
417	RAA-I-991/7331/49/06/540/dz.647/117/LK	rozbiórka istniejącej zabudowy kubaturowej, budowa zespołu	Marek Grochocki Architektura	KM 22, dz.647/117 985/117	• linia zabudowy 6m od granicy dz. 647/117 z dz. położonymi w liniach ro-		

	2006.07.24	budynków mieszk. wielorodzinnych o wys. 11, 5 i 3 kondygnacji z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną	Sopot,	dla infrastruktury: 584/117; 586/117; 592/117, 595/117; 772/125 ul. Wiejska	zgraniczających ul. Wiejskiej, wg. zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,32; ● szer. elew. front. 28 m ± 20 %; ● wys. górnej krawędzi: bud. 11 kond. ok.35m, 5 kond. ok.16,5m, 3 kond.ok.10,5m ● geometria dachów: dachy płaskie		
418	RAA-I-4692/7331/211/06/668/14/LK 2006.07.24	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinnego o garaż dwustanowiskowy oraz pomieszczenie gospodarcze z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 12, dz. 75/11 ul. Wioślarska	● linia zabudowy od ul.Wioślarskiej istn., od ul.Pontonowej 6m od granicy dz. 75/11; ● wskaźnik p.z. ok. 0,25; ● szer. elew. front. od ul. Wioślarskiej bez zm., od ul.Pontonowej ok.9m ± 20 %; ● wys. górnej krawędzi ~4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie~40° wys. gł.kalenicy (prostopadła do fr.dz)~7,5 m		
419	RAA-II-3576/7331/162/06/828/15A/WGN 2006.07.24	nadbudowa kondygnacji mieszk. przykrytej dachem płaskim nad istniejącym garażem	Osoba fizyczna	KM 75, dz.862/67 ul. Akacyjowa 15 A	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi 2 kondygnacje; ● geometria dachu: dach płaski		
420	RAA-II-5933/7331/279/06/316/24-28/GZ 2006.07.24	nadbudowa fragmentu budynku mieszk. wielorodzinnego, dostępnego z klatki schodowej nr 26 (podwyższenie ścian istn. poddasza wraz ze zm. konstrukcji dachu)	Wspólnota Mieszkaniowa Budynku	KM 63, dz.342/129 ul. Bat. Chłopskich 24-28	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi - przedłużenie górnej krawędzi elew. front. 4-kond. cz. bud. przy ul. Bat. Chłopskich 24-28; ● geometria dachu: dach płaski		
421	RAA-II-3952/7331/173/06/1034/35A/GZ 2006.07.25	budowa garażu wolnostojącego z poddaszem użytkowym	Osoba fizyczna	KM 42, dz.5/24 ul. Łanowa 35A	● linia zabudowy min. 8m od linii rozgraniczającej ul. Łanowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z do 0,12; ● szer. elew. front. - nie ustala się; ● wys. górnej krawędzi 2 kondygnacje (w tym poddasze użyt.); ● geometria dachu -w nawiązaniu do dachu proj. budynku mieszk.		
422	RAA-II-4148/7331/180/06/425/6/GZ 2006.07.25	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym parkingiem i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 67, dz.685/14 ul. Poprzeczna 6 dla infrastruktury: KM 67, dz.22	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. 10,5 ±20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 9m; ● geometria dachu: dach płaski		
423	RAA-II-4852/7331/229/06/1049/15/GZ 2006.07.25	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 20, dz.532/2 dla infrastruktury dz.543/4 ul. Marsa 15	● linia zabudowy - nie analizowano, ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. 9m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy ok.8m		
424	RAA-II-4996/7331/235/06/939/31/WGN 2006.07.26	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego (nadbudowa cz. tarasu nad garażem na wys.2-ej	Osoba fizyczna	KM 74, dz.113/43, 266/26 ul. Szturmanów 31	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,20; ● szer. elew. front. ok.12m; ● wys. górnej krawędzi - roz-		

		kondygnacji oraz zabudowa istn. balkonu)			budowana część nie może przekraczać wysokości całego bud.; ● geometria dachu: dach płaski		
425	RAA-I-4049/7331/188/06/13/schody/MZ 2006.07.28	schody o konstrukcji stalowej	Osoba fizyczna	KM 112, dz.57 KM 51, dz.771/1, 578/1,ul. Wiśniewskiego 13	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
426	RAA-I-2929/7331/153/06/13/20/MZ 2006.07.31	dobudowa budynku magazynowego do istniejącego budynku biurowo-magazynowego	POL-Supply Sp. z o.o. Gdynia,	KM 112, dz.65/2 ul. Wiśniewskiego 20	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer. elew. front. ok.35m; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5 m; ● geometria dachu: płaski		

miesiąc : sierpień 2006

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
427	RAA-I-4421/7331/198/06/1092/zasilanie awaryjne/MZ 2006.08.01	kontener z agregatem prądoworczy z linią kablową zasilania i sterowania (zasilanie awaryjne bud. Terminalu Promowego)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	KM 104,dz.379/115 i 376/115 ul. Kwiatkowskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
428	RAA-I-4118/7331/191/06/147/17/JM 2006.08.03	nadbudowa części budynku mieszkalnego do wys. 4 kondygnacji, budowa murów oporowych umacniających skarpy na terenie działki	Osoba fizyczna	KM 57, dz.60 ul. Zakopiańska 17	● linia zabudowy- wyznaczona przez lico istn. elewacji; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.10 m; ● geometria dachu: dach płaski		
429	RAA-II-6307/7331/287/06/959/dz.363/32/AS 2006.08.03	nadbudowa części istn. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nadbudowa klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 81, dz.699/161, 700/161 ul. Inżynierska 94a	● linia zabudowy - nie określa się; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak najwyższa część budynku; ● geometria dachu: dach płaski		
430	RAA-II-6466/7331/302/06/888/20a/RS 2006.08.03	rozbiórka istn. budynków i budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytym wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.660/126 ul. Adwokacka 20a dla infrastruktury: KM 88, dz.10/1	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,20; ● szer. el. front.9 m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąta nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy do 10m, gł.kalenica prostopadła do fragmentu ul. Adwokackiej ozn. dz.112/30, jak w bud. na dz.56/30		
431	RAA-II-7563/7331/351/06/1078/42/RS 2006.08.03	budowa dwukondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 37, dz.185, 255/186 ul. Łopianowa 42 dla infrastruktury:	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 20 %; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 5m; ● geometria dachu: dach stromy		

				KM 37, dz. 228/90	(zaleca się dach dwuspadowy o połaciach symetrycznych, dopuszcza się czterospadowy), kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Łopianowej) do 10m		
432	RAA-I-1998/7331/112/06/714/dz.391/4/EM 2006.08.04	budowa bud.mieszk. wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego z garażem podziemnym; pow. zabudowy ok.3000 m ² z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 46, dz.391/4 ul. Zielona dla infrastruktury: KM 46, dz.184/7	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,47; • szer. elew. front. ok. 36m; • wys. górnej krawędzi ok.16 m; • geometria dachu: dach płaski 		
433	RAA-I-4975/7331/245/06/555/dz.810/129/LK 2006.08.04	budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 6-kondygnacyjnych (w tym poddasza użytkowe) z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną	Grupa Inwestycyjna SEMEKO Sp. z o.o. Gdynia,	KM 27, dz.810/129 ul. Dembińskiego - Sambora	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. - nie ustala się, • szer. elew. front.ok.25 m ± 20% oraz 35 m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok. 16 m; • geometria dachów: wielospadowe, kąty nachylenia 30° i 40°, wys. gł. kalenic (kierunek w nawiązaniu do wykształconych osi kompozycyjnych układu przestrzennego) ok.20m 		
434	RAA-II-4256/7331/206/06/818/21/WGN 2006.08.04	nadbudowa o jedną kondygnację cz. 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z pokojami gościnnymi, cofnięta w stosunku do pozostałej cz. budynku	Osoba fizyczna	KM 82, dz.470/205, 471/205 ul. Balladyny 21	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie dotyczy (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi do 11m; • geometria dachu: dach płaski 		
435	RAA-II-5494/7331/250/06/411/21/GZ 2006.08.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z garażem wolnostojącym i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 66, dz.669/150 ul. Boh. Getta Warszawskiego 21 dla infrastruktury: dz.129	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elew front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi jako przedłużenie krawędzi bud.przy ul.Boh. Getta Warszawskiego 21A; • geometria dachu (w nawiązaniu do bud. przy ul. Boh. Getta Warszawskiego 21A): jednospadowy, kąt nachylenia 14°, gł. kalenica prostopadła do frontu działki 		
436	RAA-II-5535/7331/258/06/875/dz.654/156/RS 2006.08.04	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego z infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „PROKART” Sp. z o.o. Kartuzy	KM 80, dz.654/156 ul. Miernicza dla infrastruktury: dz.143	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,22; • szer. elew. front.10m ±20%; • wys. górnej krawędzi do 7m; • geometria dachu: zalecany dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do10m; 		
437	RAA-II-7462/7331/363/05/324/20/GZ 2006.08.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.454/55 ul. Syrokomli 20 dla infrastruktury: dz.430/17; 461/400	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Syrokomli, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,33; • szer. elew. front. ok.15m • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: wielospadowy kąt nachy- 		

					lenia 37°, wys. gł. kalenicy (równoległa do płd-wsch. granicy dz.) ok.10m		
438	RAA-I-3499/7331/174/06/725/2/MZ 2006.08.08	wolnostojący pylon cenowy (wys. ok.8,5m) na fundamencie żelbetowym	„Lotos Paliwa” Sp. z o.o. Gdańsk,	KM 104, dz. 357/115 ul. Kontenerowa 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
439	RAA-II-3598/7331/166/06/959/dz.363/32/AS 2006.08.08	budowa budynku mieszcz. jednorodzinne z infrastrukturą tech.	Osoba fizyczna	KM 12, dz.363/32 ul. Źródło Marii	● linia zabudowy 10m od wsch. granicy dz.; ● wskaźnik p.z.0,17; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy (połacie symetryczne), kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul. Źródło Marii) ok.9m		
440	RAA-II-4858/7331/242/06/1084/8/MP 2006.08.08	budowa parterowego budynku mieszcz. jednorodzinne z poddaszem użytkowym i budynku gospodarczo-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 8, dz.79/54 ul. Pokrzywowa 8 dla infrastruktury: dz.79/42; 79/53	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elew. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachu: stromy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz. od str. płn-wsch.		
441	RAA-II-6004/7331/275/06/179/4/GZ 2006.08.08	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem (na granicy dz.654/133) i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 59, dz.134 ul. Śniadeckich 4 dla infrastruktury: dz.114	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,49; ● szer. elew. front.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13m (jak bud. przy ul. Kopernika 15A); ● geometria dachu: płaski		
442	RAA-II-6523/7331/300/06/86/16/GZ 2006.08.08	nadbudowa budynku mieszkalnego o 1 kondygnację mieszkalną z antresolą	Osoba fizyczna	KM 60, dz. 568/499; 629/453 ul. Ujejskiego 16	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (na dbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 8,5m ● geometria dachu: wielospadowy kąt nachylenia ~37°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.13,5m		
443	RAA-I-6865/7331/295/06/1029/dz.149/3/EM 2006.08.11	przebudowa przystani rybackiej: rozbiorka : u podnóża klifu (boksy rybackie) na klifie (mag.ryb) budowa :budynku na klifie(pom. techn., biurowe, socjalne, chłodnicze), oświetlenia i przyłączy; rozbudowa i przebudowa : bud. strażnicy na pom. magazyn. dla rybaków, wyciągu do transportu ryb, schodów terenowych	Gmina Miasta Gdyni	KM 42, dz.6; 65/3; 94/3; 174; 175; 148/3; 149/3 ul. Osada Rybacka	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24 (zabudowa na klifie); nie ustala się (u podnóża); ● szer. el. front. 10m (na klifie), 15m (u jego podnóża); ● wys. górnej krawędzi ok.6m (na klifie), ok.4,5m (u jego podnóża); ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do frontu dz., Wys. gł. kalenicy ok.8m (na klifie), ok.6,5m (u jego podnóża)		
444	RAA-I-13631/7331/468/05/1024/20/HNB 2006.08.14	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-podwyższenie poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne (6 lokali)	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 19 PG dz.1066/49 ul. Ikara 20	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.11m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła		

					do frontu dz.) ok.14m;		
445	RAA-I-3714/7331/182/06/47/36/TS 2006.08.14	podwyższenie (nadbudowa o ok. 0,7m) 3-ej kondygnacji budynku miesz. wielorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania	Osoba fizyczna	KM 57, dz.244 ul. Nowogrodzka 36	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie dotyczy (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ~12,7m; • geometria dachu: dach płaski 		
446	RAA-I-4083/7331/210/06/6/11/TS 2006.08.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, stacją trafo i infrastrukturą techn.	OKTAGON Sp. z o.o. Gdynia,	KM 54, dz.309; 310 1132/308; 1134/308 1176/308; 1177/308 ul. Wójta Radtkego 11	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,50; • szer. elew. front. wynikowa; • wys. górnej krawędzi ok. 23,5m (jak bud. szpitala), ok.16,5m (na styku z bud. przy ul. Wójta Radtkego 9A); • geometria dachu: dach płaski 		
447	RAA-II- 4576/7331/400/06/1220/dz.156/MM 2006.08.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go 2-kondygnacyjnego 9w tym poddasze użyt k.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.156 dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się; • wskaźnik p.z. max. 0,13; • szer. elew. front 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 3,5m (do okapu); • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia 40°; gł.kalenica równoległa do frontu działki (linia ED wg zał. graf.); 		
448	RAA-I- 6858/7331/294/06/500/33,dz.306/1/EM 2006.08.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne go z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 6 PG, dz.306/1 ul. Złota 33 dla infrastruktury: dz.253; 341	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 9m od pn-wsch. i 5m od pn-zach granicy dz.; • wskaźnik p.z. 0,22; • szer. elew. front 10m ± 20% od ul. Mosiężnej. ~12m od Złotej; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: dwuspadowy,kąt nachylenia ok.45° wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) ok.10m; 		
449	RAA-II-7335/7331/352/06/902/7a/RS 2006.08.23	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinne go	Osoba fizyczna	KM 77, dz.544/25 ul. Lipnowska 7a	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. i • szer. elew. front. - istniejące; • wys. górnej krawędzi do ok.6m; • geometria dachu: dach płaski 		
450	RAA-I-6150/7331/267/06/70/36/JM 2006.08.25	zm. sposobu użytkowania lokalu handlowego i pom. w piwnicy na salon fryzjersko-kosmetyczny	Osoba fizyczna	KM 53, dz.186 ul. Śląska 36	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
451	RAA-II- 3727/7331/208/06/872/251,253/GL 2006.08.28	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku miesz. wielorodzinnego z f. usługową towarzyszącą (gastronomia, handel, usługi nieuciążliwe) i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3 WK dz.8; 47/9; 57/9 dla infrastruktury: dz.591/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 33m od jezdni ul. Wielkopolskiej, 6m od ul. Leśnej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.~0,29; • szer. elew. front. wynikowa; • wys. górnej krawędzi ok.11m (cz.3-kond.)ok. 13 m (cz. 4-kond.); • geometria dachu: płaski 		
452	RAA-II-6249/7331/286/06/308/20/GZ 2006.08.28	rozbudowa budynku miesz. jednorodzinne go w poz. piwnic i parteru, nadbudowa wiatrołapu w poz. Ip., wym. pokrycia dachu i montaż okien połaciowych	Osoba fizyczna	KM 63, dz.86 ul. Kasztelańska 20	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elew. front., • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - nie analizowano (bez zm.) 		

453	RAA-II-6480/7331/309/06/1002/30/KR 2006.08.28	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nadbudowa przybudówki od strony ulicy	Osoba fizyczna	KM 75, dz.301/5, ul. Kostki Napierskiego 30	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi max. jak istn. wys. budynku; • geometria dachu: dach płaski 		
454	RAA-II-6593/7331/336/06/980/dz.140/GL 2006.08.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 5 Chwaszczyno dz.140 ul. Chwaszczyńska dla infrastruktury: dz.136/8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy dz.drogowych, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,01; • szer. elew. front. 11m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°; wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu działki) ok.8m; 		
455	RAA-II-5893/7331/348/06/415/5a/KR 2006.08.29	rozbiórka zabudowy substandardowej; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 67, dz.815/53 ul. Łączna 5a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Łącznej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elew. front. 8m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°; gł. kalenica równoległa do ulicy; 		
456	RAA-I-6522/7331/283/06/540/dz.647/117/LK 2006.08.30	rozbiórka zabudowy kubaturowej; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 11 kondygnacyjnego z cz. niską 5 i 3 kond., garażem podziemnym oraz infrastrukturą	POLNORD-DOM Sp. z o.o. Gdańsk,	KM 22, dz.647/117; 985/117 ul. Wiejska dla infrastruktury: 584/117; 586/117; 592/117; 772/125	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6m od granicy dz. z ulicą, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,32; • szer. elew. front. 28m ± 20% (cz. 11 kond.), 15m ± 20% (cz.3 i 5 kond.); • wys. górnej krawędzi odpowiednio: ok.35m; 10,5m; 16,5m; • geometria dachów: dachy płaskie 		
457	RAA-II-6478/7331/299/06/694/dz.394/15/GZ 2006.08.30	budowa garażu wolnostojącego	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/15 ul. Wiczlińska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,16; • szer. elew. front. nie ustala się; • wys. górnej krawędzi ~3m; • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia 35°; gł. kalenica prostopadła do frontu działki; 		
458	RAA-II-6934/7331/320/06/419/dz.246/33/GZ 2006.08.30	budowa stacji paliw płynnych: 8 stanowisk pod wiatą, pawilon, myjnia i wiaty ze stanowiskami do mycia ręcznego, pawilon gastronomiczny z drogami, placami i infrastrukturą	INVEST KOMFORT S.A. Gdynia,	KM 64, dz.246/33 ul. Małokacka dla infrastruktury: dz.97/32; 109/33	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn. wg zał. graf. 12m od granicy lasu; • wskaźnik p.z. do 0,20 • szer. elew. front. ok.35m; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dach płaski 		
459	RAA-II-8095/7331/381/06/314/8/GZ 2006.08.30	nadbudowa o 1 kondygnację 2-kondygnacyjnej cz. bud. mieszkalnego, podwyższenie ścian poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 63, dz.51 ul. Narutowicza 8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, • wskaźnik p.z. • szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ~10m; • geometria dachu: dach płaski 		

460	RAA-I-4713/7331/230/06/20/59/TS 2006.08.31	nadbudowa (podwyższenie o ok. 1,5m o d frontu) cz. strychowej 6-ej kondygnacji bud. mieszkalno-usługowego na cele mieszk.	Osoba fizyczna	KM 56, dz.51 ul. Świętojańska 59	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy cofnięta o 2m (jak w bud. sąsiednim); • wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front .- nie analizowano (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ~19,5m; • geometria dachu: dach płaski 		
461	RAA-II-5809/7331/271/06/1007/7/GZ 2006.08.31	zm. spos. użyt. i przebudowa części budynku kotłowni OPEC na f. usługową - stacja kontroli pojazdów z infrastrukturą	Stacja Diagnostyczna Wiesław Figiel Reda,	KM 71, dz.577/1 ul. Cylkowskiego 7	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
462	RAA-II-6242/7331/296/06/870/6/RS 2006.08.31	rozbiórka istn. budynków; budowa wolnostojącego bud. mieszk. jednorodzinne (2 lok. mieszk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.523/135 ul. Rybnicka 6 dla infrastruktury: dz.138	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.: • wskaźnik p.z. do 0,24; • szer. elew. front. 9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 7m; • geometria dachu: dach płaski 		
463	RAA-II-7188/7331/339/06/1007/7/GZ 2006.08.31	zm. spos. użyt. i przebudowa części budynku kotłowni OPEC na f. usługową-myjnia samochodowa z pom. biurowo-socjalnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 71, dz.577/1 ul. Cylkowskiego 7	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
464	RAA-II-6195/7331/408/06/1220/dz.162/MM 2006.08.31	budynek mieszkalny jednorodzinny 2-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.162 ul. Pomianowskiego dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od linii rozgraniczających ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,18; • szer. elew. front. 10m ± 20% • wys. górnej krawędzi 3,5m do okapu; • geometria dachu dwuspadowy, kąt nachylenia 40°; gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		

miesiąc : wrzesień 2006

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
465	RAA-II-5019/7331/238/06/820/197/KR 2006.09.01	budowa budynku mieszkalno-usługowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.548/54; 802/54 Al. Zwycięstwa 197 dla infrastruktury: dz.543/55	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy min. 8m od krawędzi jezdni Al. Zwycięstwa, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elew. front. ok. 15m; • wys. górnej krawędzi max. 10 m; • geometria dachu: dach płaski 		
466	RAA-II-7264/7331/337/06/408/dz.399/7/ES 2006.09.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użyt.) z dobudowanym garażem oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.399/7 ul. Chwarznieńska dla infrastruktury: 401; 402/6; 402/12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od dróg dojazdowych, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,18 • szer. elew. front. 1,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°; gł. kalenica równoległa do frontu dz.; 		

467	RAA-II-7366/7331/340/06/931/54/KL 2006.09.01	nadbudowa cz. parterowej i roz- budowywanej budynku mieszk. jednorodzinnej do wys. istn. cz. piętrowej z usługą nieuciąż- liwą (biuro)	Osoba fizyczna	KM 95, dz.152/2 ul.Druskiennicka 54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elew. front. do ok.11m (jak istn.); • wys. górnej krawędzi do ok.11m; • geometria dachu: dach płaski 		
468	RAA-I-6367/7331/269/06/504/40/MZ 2006.09.04	rozbudowa hali magazynowej (hurtownia rur i kabli) o część magazynowo-biurową	Osoba fizyczna	KM 15, dz.111/1; 165/1 ul. Hutnicza 40	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok.8,5m jak cz. istn.; • geometria dachu: płaski 		
469	RAA-I-1672/7331/88/06/504/16/HNB 2006.09.05	rozbiórka obiektów handlowo-us ługowych; budowa 2-kondygnacy- jnego salonu sprzedaży samo- chodów z pom. biurowymi i soc- jalnymi oraz infrastrukturą	TS-TRANSPORT SERVICE Sp. z o.o. Gdynia	KM 23, dz.251/55; 143/55 ul. Hutnicza	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 16m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,30; • szer. elew. front. ok. 25m; • wys. górnej krawędzi ok.11m; • geometria dachu: dach płaski 		
470	RAA-I-6497/7331/238/05//520/107/LK 2006.09.06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnej 2-kondygnacyj- nego (w odległości 1,5m od dz. drogowej) z garażem i infrastru- kturą techn.	Osoba fizyczna	KM 20, dz.643/15 ul.Kartuska 107; dla infrastruktury: 22; 338/15; 642/15; 644/15; 646/15; 661/15;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Kartuskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,20; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.6,5m • geometria dachu: dach płaski 		
471	RAA-II-6473/7331/303/06/1159/2/AS 2006.09.06	przebudowa budynku technicz- nego ze zm. sposobu użytkowa- nia na kotłownię gazową	Wspólnota Mieszkaniowa „Słoneczne Gniazdo”	KM 95 WK dz.616/2 ul. Miła 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- bez zmian; • wys. górnej krawędzi jak dla 1 kondygnacji; • geometria dachu: dach płaski 		
472	RAA-II-4637/7331/212/06/889/5/KL 2006.09.07	rozbiórka garażu; dobudowa no- wego do budynku mieszkalnego od strony ogrodu	Osoba fizyczna	KM 80, dz.390/72 ul. Techniczna 5	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • szer. elew. front.- nie określa się; • wskaźnik p.z. do 0,26; • wys. górnej krawędzi do ok.4m; • geometria dachu: dach płaski 		
473	RAA-II- 5742/7331/266/06/890/dz.557,566/KL 2006.09.07	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 lok.mieszk.; 2-kondygnacje + poddasze użyt- kowe) z i nfrastrukturą)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.566; 557 ul. Folwarczna	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 4m od frontowej granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do ok.0,30; • szer. elew. front. do ok. 14,4m; • wys. górnej krawędzi wynikająca z pozostałych parametrów; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do ok.11,5m; 		
474	RAA-I-4423/7331/200/06/20/59/AM 2006.09.11	nadbudowa VI kondygnacji bud. mieszkalno-usługowego (pod- wyższenie części strychowej od frontu o ok.1,5m), przeznaczenie na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 56, dz.51 ul. Świętojańska 59	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy cofnięta w stosunku do frontu o ok.2m (jak bud. sąsiedni); • wskaźnik p.z. i • szer. elew. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi ok. 19,5m; • geometria dachu: dach płaski 		
475	RAA-I-5339/7331/239/06/688/8/AW 2006.09.11	rozbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnej z nadbudową do 3 kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 13, dz.214/122 ul. Wioślarska 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Wioślarskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front. 		

					11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) do ok.11m;		
476	RAA-I-6862/7331/323/06/3/11/TS 2006.09.11	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w bud. wielorodzinnym na salon fryzjersko-kosmetyczny	Osoba fizyczna	KM 53, dz.703/42 ul. Dworcowa 11	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
477	RAA-I-5896/7331/252/06/41/4/JM 2006.09.14	zm. spos. użytkowania z przebudową części budynku (cz. poddasza) na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 56, dz.84 ul. Bema 4	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
478	RAA-I-4292/7331/197/06/15/37/JM 2006.09.15	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego z budową zewn. schodów wejściowych	Osoba fizyczna	KM 53, dz.870/146 ul. 3 Maja 37	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
479	RAA-II-5641/7331/294/06/316/8-10/GZ 2006.09.15	rozbiórka istn. budynku, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 63, dz.915/114; 113, ul. Batalionów Chłopskich 8-10 dla infrastruktury: dz.112	● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Bat. Chłopskich, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. elew. front.16m; ● wys. górnej krawędzi zróżnicowana: ok.11m jak budynki nr 4 i 12; ok. 8,5m w cz. ptn. jak budynek nr 6 i Dyw. Kościuszkowskiej 5, 7; ● geometria dachu: płaski		
480	RAA-II-8323/7331/389/06/1007/8/GZ 2006.09.15	rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 71, dz.778/21; 938/1 ul. Cylkowskiego 8	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,40; ● szer. elew. front. ok.17m; ● wys. górnej krawędzi w nawiązaniu do części istniejącej budynku; ● geometria dachu w nawiązaniu do istniejącego;		
481	RAA-I-10380/7331/361/05/17/dz.1087/i in./AM 2006.09.18	rozbiórka budynku przedszkola, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami nieuciążliwymi, garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 55 , dz.442/306; 533/306; 536/306; 538/307; 566/306; 568/306; 570/307; 679/306; 680/306; 709/36; KM 58 , dz.469/20; 588/26; 604/20; 643/20; 644/20; 782/20; 785/20; 1086/20; 1087/20; cz.1150/31 ul. Władysława IV dla infrastruktury: KM 55 , dz.403/306;737/306 KM 56 , dz.650/18; 651/18 KM 58 , dz.572/24; 612/26	● linia zabudowy 21m od krawędzi jezdni ul. Władysława IV, wew. linia - podnóże skarpy Al. 17 Grudnia, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,48; ● szer. elew. front. ok.50m; ● wys. górnej krawędzi ok.32m; ● geometria dachu: dach płaski		
482	RAA-I-2508/7331/133/06/739/dz.665/54/EM 2006.09.19	budowa 7 budynków mieszk. jednorodzinnych (6 w zabudowie bliźniaczej, 1 wolnostojący) o pow. zabudowy ok.100m2 wraz	Osoba fizyczna	KM 45, dz.665/54	● linia zabudowy 5m od granic dz. z ul., wg zał.graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ~5m; ● geometria dachu:		

		z przyłączami			dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ~8m		
483	RAA-II-7932/7331/377/06/440/1C/GZ 2006.09.19	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego przy granicy dz. sąsiedniej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.425/97 ul. Gajowa 1C dla infrastruktury: dz112	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Gajowej, wg zał. graf. i 12m od granicy lasu; • wskaźnik p.z. do 0,31; • szer. elew. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m; 		
484	RAA-II-4267/7331/215/05/814/6A/WGN 2006.09.20	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o 2 pokoje, przebudowa klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 82, dz.631/357 ul. Perkuna 6A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy-nie wyznacza się; • wskaźnik p.z.ok.0,26;• szer. el. front. max.16m; • wys. górnej krawędzi jak w bud. istn.; • geometria dachu: płaski 		
485	RAA-II-5604/7331/217/06/1220/dz.173/MM 2006.09.20	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.173 dla infrastruktury: dz.154	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z..0,15;• szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi 3,5m (do okapu); • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł.kalenica równoległa do frontu dz.; 		
486	RAA-II-4632/7331/230/06/871/108b/AS 2006.09.20	budowa 3-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 81, dz.1041/148 ul. Inżynierska 108b	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy ok.10,5m od granicy z dz.1040/148; • wskaźnik p.z.0,23; • szer. elew. front. ok.8,5m; • wys. górnej krawędzi ok.9,5m; • geometria dachu: dach płaski 		
487	RAA-II-6167/7331/285/06/873/109/AS 2006.09.20	rozbiórka części istn. budynku mieszk. jednorodzinnego oraz jego przebudowa i rozbudowa	Osoba fizyczna	KM 80, dz.106 ul. Wrocławska 109	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od krawędzi jezdni ul. Wrocławskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,18; • szer. elew. front. 13m; • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: dach płaski 		
488	RAA-I-12869/7331/436/05/766/garaże/MZ 2006.09.21	budowa garażu (w miejscu po spalonym boksie nr 12)	Osoba fizyczna	KM 40, dz.214 ul. Knyszyńska	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy i • wskaźnik p.z.-istn. bez zmian; • szer. elew. front.ok.3m; • wys. górnej krawędzi ok.2,5m; • geometria dachu: dach płaski 		
489	RAA-I-6255/7331/383/06/600/90-92/parking/LK 2006.09.21	budowa około 33 miejsc postojowych, przebudowa drogi dojazdowej z infrastrukturą do budynku mieszk. wielorodzinnego	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 18, dz.955/48; 2190/52; 2231/44; 2237/35; 2238/35; 2239/33; 2240/33; 2242/34; 2417; ul. Chylońska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
490	RAA-I-2106/7331/126/06/683/3/parking/LK 2006.09.22	budowa około 14 miejsc postojowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 13, dz.979; ul. Kcyńska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
491	RAA-I-8355/7331/345/06/755/40/HNB 2006.09.22	rozbudowa bud. Zespołu Szkół Katolickich o pom. dydaktyczne	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św., Andrzeja Boboli	KM 31, dz.508/4; 696/4; 775/4; 948/4;	• linia zabudowy wzdłuż istn.ciagu pieszego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.		

		z salą sportową i łącznikiem z bud. szkoły w miejscu bud. gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki	Gdynia,	cz.949/4; Plac Św. Andrzeja 1,2 (ul. Rymarska 40)	0,30; ● szer. elew. front.ok.30m; ● wys. górnej krawędzi max.18m; ● geometria dachu: dach płaski		
492	RAA-I-7437/7331/409/06/533/3/parking/LK 2006.09.21	budowa około 26 miejsc postojowych i drogi dojazdowej z infrastrukturą w rejonie budynku miesz. wielorodzinnego	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 22, dz. 1014; 952/90; ul. Lubawska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
493	RAA-II-6252/7331/322/06/873/95/GL 2006.09.22	rozbiórka istniejącej zabudowy; budowa budynku miesz. wielorodzinnego (3kondygnacje nadziemne + poddasze użytk.) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.188 ul. Wrocławska 95 dla infrastruktury: dz.617/194	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. front.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.13m;		
494	RAA-I-2310/7331/100/06/533/31-33/LK 2006.09.25	budowa 2 segmentów budynku miesz. jednorodzinne w zab. bliźniaczej, 3-kondygnacyjnych (w tym poddasze mieszkalne)	Osoba fizyczna	KM 27, dz.224/151; 825/169 ul. Kalksztajnow dla infrastruktury: dz.159; 254/170; 387/169	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. front.1m ± 20% (dla każdego sementu); ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m;		
495	RAA-I-3563/7331/180/06/4/8/parking/TS 2006.09.26	rozbudowa i przebudowa budynku biurowego (d. biuro przepustek) z przeznaczeniem na f. biurowo-magazyn.; budowa parkingu dla hotelu projektowanego przy ul. Św. Piotra 8	„BARA” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 132, dz.30/2 ul. Waszyngtona	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,19; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu: bez zmian;		
496	RAA-I-4993/7331/224/06/773/dz.1480/4; 1481/4/MARGO/HNB 2006.09.26	budowa zespołu 5 budynków miesz. wielorodzinnych (częściowo z usługami w parterze) o wys. od 4 do 7 kondygnacji, z garażami podziemnymi i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane „MARGO” Mariusz Czapiewski, Gdańsk	KM 31, dz.1480/4; 1481/4 ul. Jantarowa dla infrastruktury: dz.1038/4; 1482/4	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Jantarowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,35; ● szer. elew. front. do max.45m; ● wys. górnej krawędzi różnicowana: ok. 15m we wsch. i płd. części. terenu, do 25m wzdłuż skarpy od str. zach.; ● geometria dachów: płaskie;		
497	RAA-I-6703/7331/288/06/668/18A/AW 2006.09.26	przebudowa poddasza budynku miesz. jednorodzinne (budowa ścianki kolankowej na cz.budynku w celu powiększenia lok. miesz. -lukarny)	Osoba fizyczna	KM 11, dz.433/35 ul. Pawia 18A	● nie analizowano parametrów określonych w ustawie, zamierzenie nie powoduje ich zmiany; należy zachować gabaryty lukarn, nawiązując do istniejących w sąsiedztwie (np. ul. Pawia 22A);		
498	RAA-I-6717/7331/289/06/668/18/AW 2006.09.26	przebudowa poddasza budynku miesz. jednorodzinne (budowa ścianki kolankowej na cz.budynku w celu powiększenia lok. miesz. -lukarny)	Osoba fizyczna	KM 11, dz.434/35 ul. Pawia 18	● nie analizowano parametrów określonych w ustawie, zamierzenie nie powoduje ich zmiany; należy zachować gabaryty lukarn, nawiązując do istniejących w sąsiedztwie (np. ul. Pawia 22A);		

499	RAA-II-7295/7331/341/06/694/91K/GZ 2006.09.26	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinne z garażem wolnostojącym oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz.179/14 ul. Wiczińska 91K dla infrastruktury: dz.179/13	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,10; • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
500	RAA-I-6259/7331/264/06/533/1/parking/LK 2006.09.27	budowa około 28 miejsc postojowych i drogi dojazdowej z infrastrukturą w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 22, dz.839/90; 849/84; 851/83; 954/86; ul. Lubawska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
501	RAA-II-5744/7331/267/06/876/18/MP 2006.09.27	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o 1 kondygnację, rozbudowa garażu połączona z jego nadbudową do wysokości części nadbudowanej budynku	Osoba fizyczna	KM 80, dz.132 ul. Oficerska 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. elew. front. max.16m; • wys. górnej krawędzi ok. 8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
502	RAA-II-8169/7331/385/06/75/54/GZ 2006.09.27	nadbudowa 3-kondygnacyjnej cz. budynku mieszk. wielorodzinne o 1 kondygnację mieszk. i wykonanie attyki nad cz. 4-kondygnacyjną	Anna Gargula Pracownia Projektowa Gdynia,	KM 60, dz.523 ul. Legionów 54	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front. i • wskaźnik p.z.- nie analizowano (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi ok. 13m; • geometria dachu: dach płaski; 		
503	RAA-II-4249/7331/205/06/824/14/WGN 2006.09.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 81, dz.323 ul. Miodowa 14 dla infrastruktury: 324; 325; 332; 338; 339;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od linii rozgraniczających ul. Brzozowej; • wskaźnik p.z.ok.0,20; • szer. elew. front.10,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dach płaski; 		
504	RAA-II-6712/7331/323/06/1128/dz.244/MP 2006.09.28	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk.wraz z poddaszem użytkowym (łącznie 3 lokale) i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 12 WK, dz.244 ul. Gryfa Pomorskiego dla infrastruktury: dz.248	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy pasa drogowego, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,27; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		

miesiąc : październik 2006

1.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
505	RAA-II-6829/7331/318/06/865/10/RS 2006	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinne o garaż jednostanowiskowy	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.293 ul. Bł. Królowej Jadwigi 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,36; • szer. elew. front. ok.6,5m; • wys. górnej krawędzi dosto- 		decyzja wydana w trybie art. 132 §2 kpa po

					sować do istn. garażu; ● geometria dachu: dach płaski		ponownym rozpatrzeniu
506	RAA-II-9891/7331/447/06/1007/38/GZ 2006.10.04	nadbudowa o 1 kondygnację wew- randy w budynku mieszk. jedno- rodzinnym	Osoba fizyczna	KM 70, dz.89/35, ul.Cylkowskiego 38	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wskaźnik p.z. - nie analizowano (bez zmiany obrysu); ● wys. górnej krawędzi -przedłużenie krawędzi elew. cz. istn.; ● geometria dachu: dach płaski		
507	RAA-I-1327/7331/81/06/23róg30/TS 2006.10.05	budowa zespołu zabudowy hote- lowej z infrastrukturą techn.	ORBIS S.A. Warszawa	KM 55, dz.690/150; 724/150; 792/150 ul. Armii Krajowej, Skwer Kościuszki dla infrastruktury: 660/152; 665/149; 674/150; 686/174; 720/144; 722/150; 723/150; 727/150; 762/114; 780/144; 781/144; 782/150; 793/150;	● linia zabudowy równoległa do krawę- dzi jezdni Skweru Kościuszki, 6m od ul. Borchardta, istn. od Zygmunto- wskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,57; ● szer. elew. front. wynikowa; ● wys. górnej krawędzi: ~26,6m (cz. niższa), ~30,7m (cz.wyższa) od Skweru Kościu- szki z dominantą ~34,8m w narożniku z ul. Borchardta, ~22m od ul.Zygmuntow- skiej; ● geometria dachu: dach płaski		
508	RAA-I-5385/7331/247/06/51/57-59/AM 2006.10.06	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą; rozbiórka istniejącej zabudowy	Marek Grochocki „Architektura”, Sopot	KM 58, dz.1206/329; 1208/329 ul. Pomorska 57-59 dla infrastruktury: dz.331; 1104/330	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezd- ni ul. Pomorskiej, wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z. i ● szer. elew. front.- nie okre- śla się; ; ● wys. górnej krawędzi jak dla bud. 4-kondygnacyjnego, wyższe kondy- gnacje cofnięte w stosunku do linii zab. ● geometria dachu: dach płaski		
509	RAA-I-5883/7331/255/06/130/17/AW 2006.10.06	nadbudowa o 2 kondygnacje budynku usługowego Centrum Tańca	Centrum Tańca SZCZEPAN S.C. Olaf i Zofia Szczepan Rumia,	KM 51 dz.608; 631/66	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok.12,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
510	RAA-I-5504/7331/246/06/708/10/MZ 2006.10.09	budowa budynku mieszkalno- usługowego z podziemnym par- kingiem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 46, dz.40, ul. Beniślawskiego 10 dla infrastruktury: 403; 185/1; 186/41; 212/60	● linia zabudowy 5m od płu.granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,54; ● szer. elew. front. ok.17m od str. płu., ok.25m od wsch.; ● wys. górnej krawę- dzi ok.11,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
511	RAA-II-7761/7331/380/06/948/16/WGN 2006.10.09	robudowa budynku mieszkalne- go jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 74, dz.91/42 ul. Sterników 16	● linia zabudowy ~16,5m od linii rogranic- zających ul. Sterników, ~13m od ul. Nawigatorów, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.~0,16; ● szer. elew. front. ~12,5m; ● wys. górnej krawędzi~7,5m; ● geome- tria dachu: dach płaski		
512	RAA-II-5483/7331/246/06/888/34/MP 2006.10.10	zmiana sposobu użytkowania istn. garażu na magazyn osprzę- tu elektrycznego	Osoba fizyczna	KM 80, dz.451/170 ul. Adwokacka 34	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		

513	RAA-I-6870/7331/299/06/1097/14/MZ 2006.10.11	rozbudowa budynku mieszk. wielorodzinnego (w cz. podziemnej) w celu uzyskania dod. pom. gospodarczych	Wspólnota Mieszkaniowa „Bryza” Gdynia	KM21 PG dz.973/115;973/116 ul. Ledóchowskiego 14	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z pominięto (nieznaczny przyrost pow. w cz. podziemnej) ● szer. elew. front. i ● geometria dachu-nie dotyczy; ● wys. górnej krawędzi bez zm;; 		
514	RAA-II-9179/7331/430/06/1050/12/KR 2006.10.11	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinno: wejście od str. płd., rozbudowa garażu w stronę ul., balkon, zabudowa loggii na poddaszu, zabudowa balkonu od str. wsch.	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.370 ul. Ozyrysa 12	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 2,5m od granicy dz. z ul. Ozyrysa, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,27; ● szer. elew. front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi nie może przekroczyć istn. ● geometria dachu w nawiązaniu do istn.: stromy, kąt nachylenia 45°, kalenica prostopadła do ul.; 		
515	RAA-I-5039/7331/225/06/751/72-74/HNB 2006.10.12	poszerzenie zatok postojowych i wew. drogi dojazdowej do budynków mieszk.; budowa murów oporowych i podejść na skarpe okalającą budynki od strony płn.	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej, Gdynia,	KM 31, dz.1492/4 ul. Unruga	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
516	RAA-I-7529/7331/331/06/55/dz.82/19/LK 2006.10.16	budowa zespołu usługowego o pow. użytk.ok.8000m2: restauracja (2 kond.), hotel z częścią handlową (4 kond.) z terenami zielonymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 1, dz.82/19; 21; 22; ul. Morska dla infrastruktury: dz.13; 30/19; 60/11; 62/11; 64/12; 78/24; 81/19; 83/19	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy (obowiązująca) 20m od krawędzi jezdni ul. Morskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,25; ● szer. elew. front. 40m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi~8m (restauracja),~15m (hotel) ● geometria dachu: dach płaski 		
517	RAA-II-5997/7331/288/06/1122/1/MM 2006.10.17	budowa budynku mieszk. jednorodzinno w zabudowie szeregowej, 2-kondygnacyjnego z piwnicą, poddaszem użytkowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13 Osowa dz.56/111; 55/82; cz.487 ul. Jelenia 1	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (budynek zrealizowany w stanie surowym zamkniętym, o zdefiniowanych parametrach)		decyzja wydana w związku z utratą ważności pozwolenia na budowę
518	RAA-I-13476/7331/528/04/51/28/AM 2006.10.18	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego (4 lok.mieszkalne) w zab. tarasowej z garażami, miejscami postojowymi, ciągiem pieszo-jezdnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 58, dz.117 ul. Pomorska 58 dla infrastruktury: dz.120	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Pomorskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,44; ● szer. elew. front.15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.13m; ● geometria dachu: dach płaski 		
519	RAA-II-9513/7331/426/06/436/7/GZ 2006.10.18	rozbiórka garażu i rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinno	Osoba fizyczna	KM 67, dz.130 ul. Ogrodowa 7	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.ok.0,30; ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi (przedłużenie istniejącej); ● geometria dachu: płaski 		
520	RAA-II-9955/7331/450/06/959/dz.289/RS 2006.10.18	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z cz. usługową (gab. lekarski, biuro) i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 23, dz.289 ul.Źródło Marii 30E	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,21; ● szer. elew. front.11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8,5m; ● geometria dachu: mansardowy, kąt 		

					nachylenia 75° (połąc dolna), 20° (połąc górna), kalenica równoległa do ulicy;		
521	RAA-II-9957/7331/451/06/959/dz.289/RS 2006.10.18	budowa budynku mieszk. jednorodzinny z cz. usługową (gab. lekarski, biuro) i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 23, dz.289 ul.Źródło Marii 30E	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Źródło Marii, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front.11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8,5m. • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) do 12m; 		
522	RAA-II-9553/7331/441/05/85/4/ES 2006.10.19	budowa budynku mieszk. jednorodzinny 3-kondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60, dz.719/251 ul. Paderewskiego 4 dla infrastruktury: dz.252	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 2m od granicy z dz. 252 wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,35; • szer. elew. front.12m ± 20%; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 11m; 		
523	RAA-II-7032/7331/325/06/386/14/RS 2006.10.19	przebudowa fragmentu dachu budynku mieszk. wielorodzinny połączona z nadbudową w celu uzyskania dod. pow. mieszkalnej i tarasu	Osoba fizyczna	KM 31 WK dz.171/1 ul. Sezamowa 14c	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (nie dotyczy); • wys. górnej krawędzi (przedłużenie istniejącej krawędzi przyległego dachu); • geometria dachu: dach płaski; 		
524	RAA-II-8483/7331/397/06/316/10A/GZ 2006.10.19	zm. sposobu użytkowania garażu na sklep internetowy i biuro	Osoba fizyczna	KM 63, dz.916/114 ul. Bat. Chłopskich 10A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
525	RAA-II-9426/7331/421/06/83/15/GZ 2006.10.19	zm. sposobu użytkowania pom. rekreacyjnych na mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1364/350 ul. Norwida 15A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
526	RAA-II-10518/7331/480/06/870/6/RS 2006.10.20	rozbiórka istn. budynków, budowa budynku mieszk. jednorodzinny 2-kondygnacyjny, wolnostojący, z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 76, dz.523/135 ul.Rybnicka 6 dla infrastruktury: dz.138	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. el.front.9m±20%; • wys. górnej krawędzi do 7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30-40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do fr. dz.) do 10m; 		
527	RAA-I-6653/7331/286/06/713/6/EM 2006.10.23	przebudowa skrajnej cz. poddasz nieużytkowego bud. mieszk. wielorodzinny w celu przekształcenia na 2 lok. mieszkalne o pow. użytkowej ok.80 m2	Osoba fizyczna	KM 45, dz.551/110; 673/110; ul. Czwartaków 6	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
528	RAA-I-7338/7331/316/06/300/10/MZ 2006.10.23	zm. spos. użyt. i przebudowa bud. magazynowego przy Nab. Kutrowym na obiekt handlowo-usługowo-biurowy (usługi tury-	„World Trade Center Gdynia” Sp. z o.o., Gdynia	KM 135, dz.37/1 ul. Hryniewickiego 10	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

		styczne, gastronomia i rekreacja)					
529	RAA-II-7420/7331/349/06/83/ciąg pieszy/KR 2006.10.23	budowa ciągu pieszego (schody terenowe, sieć oświetleniowa)	Light House Ltd Sp. z o.o. Gdynia,	KM 60, dz.1385/332 ul. Norwida	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter inwestycji		
530	RAA-II-9510/7331/427/06/309/36/KR 2006.10.23	rozbudowa werandy budynku miesz. jednorodzinne w str. pld-zach.	Osoba fizyczna	KM 61, dz.174 ul. Wojewódzka 36	● linia zabudowy istn. 2,8m od granicy dz. z ul. Hallera, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,38; ● szer. elew. front. werandy max.8m; ● wys. górnej krawędzi bez zmian, ok.4,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
531	RAA-II-10232/7331/472/06/312/16/KR 2006.10.23	dobudowa zewn. klatki schodowej od str. wsch. do budynku miesz. jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 62, dz.58/12 KM 70, dz.52/15 ul. Redłowska 16	● linia zabudowy istn. bez zmian; ● wskaźnik p.z.0,12; ● szer. elew. front. bez zmian (usytuowanie klatki w głębi posesji); ● wys. górnej krawędzi bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski		
532	RAA-II-6279/7331/298/06/378/25/MP 2006.10.24	budowa garażu przy granicy z Obwodową Trójmiasta (zabudowa towarzysząca bud. miesz. wielorodzinnemu)	Osoba fizyczna	KM 30 WK, dz.139 ul. Oliwkowa 25	● linia zabudowy 40m od krawędzi jezdni Obwodowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front.ok.3m; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski		
533	RAA-II-8701/7331/401/06/899/24/RS 2006.10.24	nabudowa budynku miesz. jednorodzinne o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 77, dz.59 ul. Łowicka 24 dla infrastruktury: dz.452/45	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian - nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: płaski		
534	RAA-II-10373/7331/418/06/872/241/MM 2006.10.24	rozbudowa warsztatu samochodowego	Przeds. Usługowo-Handlowe Auto-Mobil Sp. z o.o. Wejherowo,	KM 95 dz.405/2; 464/2; ul. Wielkopolska 241	● linia zabudowy (rozbudowa w tylnej części), ● wskaźnik p.z. (art.61 ust.2 ustawy) nie analizowano; ● szer. el. front. i ● wys. górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu: dach płaski;		
535	RAA-II-10401/7331/713/06/426/15/ES 2006.10.24	zm. sposobu użytkowania pom. mieszkalnego w parterze bud. wielorodzinnego na usługowe	Osoba fizyczna	KM 67, dz.828/8 ul. Wielkokacka 15	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
536	RAA-I-1603/7331/101/06/104/34/LK 2006.10.26	budowa garażu 2-stanowiskowego przy granicy z dz.504/49, infrastruktura istniejąca	Osoba fizyczna	KM 51 dz.369/48; 502/48 ul. Kołtąja 34	● linia zabudowy - nie ustala się (lokalizacja w tylnej części dz.), ● wskaźnik p.z. nie analizowano; ● szer. el. front. ok.6m ± 20% ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: płaski;		
537	RAA-I-5881/7331/254/06/548/13/AW 2006.10.26	budowa (kontynuacja w zw. z utratą ważności pozwolenia na budowę) bud. miesz. jednorodzinne	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 26, dz.431/10 ul. Majkowskiego 13 dla infrastruktury: dz.631/10	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. nie analizowano (parametry zostały określone w stanie zrealizowanym; ● wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy z lukarnami, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.)		

					ok.11,5m;		
538	RAA-II-9637/7331/437/06/303/2-6/GZ 2006.10.26	nadbudowa fragmentu budynku mieszk. wielorodzinnego (podwyższenie ścian poddasza i zm. konstrukcji dachu)	Osoba fizyczna	KM 63, dz.339/14 ul. Gen. Maczka 2-6	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi (przedłużenie krawędzi 4-kondygnacyjnej części); • geometria dachu: płaski 		
539	RAA-I-2507/7331/137/06/504/5b/HNB 2006.10.27	budowa budynku handlowego (o pow. sprzedaży ok.300m ²) z cz. biurową i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24, dz.287/30; 431/30; 530/30; 531/30; ul. Hutnicza KM 24 dz.428/51; ul. Św. Mikołaja; dla infrastruktury: KM 24, dz.254/30; KM 29, dz.81/1; 191/9; 429/51	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 15m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,28; • szer. elew. front. max.30m; • wys. górnej krawędzi do ok.9m; • geometria dachu: dach płaski 		
540	RAA-I-5050/7331/222/06/22/dz.32/2/EM 2006.10.27	budowa inst. sanitarnej odprowadzania oczyszczonych ścieków po myciu kadłubów okrętowych z 3 doków pływających zacumowanych w basenie nr II im. inż. Wendy przy Nabrzeżu Rybnym ze ściekami san. Stoczni Nauta do miejskiej kan. sznitarnej	Stocznia Remontowa NAUTA S.A. w Gdyni Gdynia,	KM 132, dz.13/3; 32/2; 35/2; 37/2; ul. Waszyngtona i Św. Piotra	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
541	RAA-II-4630/7331/213/06/897/28A/MP 2006.10.27	budowa tarasu na wys. parteru budynku mieszk. jednorodzinne-go w zabudowie szeregowej bez rozbudowy podpiwniczenia	Osoba fizyczna	KM 78, dz.395/73 ul. Płocka 28A	<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik p.z.0,31; pozostałe parametry: • linia zabudowy, • szer. elew. frontowej, • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - nie analizowano (nie mają zastosowania) 		
542	RAA-II-10738/7331/496/06/1078/45/RS 2006.10.30	zm. sposobu użytkowania części budynku mieszk. jednorodzinne-go z f. usługowej na mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.207 ul. Łopianowa 45	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
543	RAA-II-8888/7331/406/06/860/17/AS 2006.10.31	zm. sposobu użytkowania części pomieszczeń dwupoziomowego lok. usługowego usytuowanych na piętrze budynku usługowo-mieszkalnego na pomieszczenia mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 76, dz.86 Plac Górnośląski 17	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

miesiąc : listopad 2006

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
544	RAA-I-1797/7331/116/06/54/72/TS 2006.11.02	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego w zabudowie pierzejowej o wys.5 kondygnacji, z garażami wbudowanymi, miejscami postojowymi i infrastrukturą	NIERUCHOMOŚCI Ewa Krzezińska, Gdynia	KM 58, dz.319; 320; 346; 851/318; 853/375 ul. Warszawska 72 dla infrastruktury: dz.322; 852/318	● linia zabudowy istn. w zab. pierzejowej; tylna linia równoległa do l. frontowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,55; ● szer. elew. front.ok.20m; ● wys. górnej krawędzi ok.16,3m; ● geometria dachu: dach płaski		
545	RAA-II- 8167/7331/386/06/955/dz.169/46/MP 2006.11.02	budowa budynku mieszk. jednorodzinne, wolnostojącego (parter + poddasze użytkowe) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 5 WK dz.169/46 ul. Sopotcka 6 dla infrastruktury: 61/45; 144/46; 171/46	● linia zabudowy ok.8m od krawędzi jezdni ul. Sopotckiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,27; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do ulicy;		
546	RAA-II-10717/7331/489/06/1042/5/GZ 2006.11.02	nadbudowa o 1 kondygnację werandy i zm. konstrukcji dachu z płaskiego na spadzisty (bez poddasza użytkowego) w budynku mieszk. jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.299; 298/5 ul. Bachusa 5	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer.elew. front.-nie analizowano (bez zmiany obrysu budynku); ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: 2-spadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do fr. dz.) ok.10m;		
547	RAA-II-10649/7331/492/06/385/12/AS 2006.11.02	rozbiórka istn. pawilonów handlowych, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku siedziby Spółdzielni z przeznaczeniem na budynek handlowo-biurowo-mieszkalny	Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 31 WK, dz. 72/4; 75/5; 160/4; 167/5; 229/3; 273/3 ul. Paprykowa 12	● linia zabudowy 12m od krawędzi jezdni ul. Paprykowej; tylna linia równoległa do linii lasu, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,56; ● szer. elew. front.37m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi zmienna od ok.12m (cz.3-kond.) do ok.16,5m (cz.5-kond.); ● geometria dachu: płaski		
548	RAA-I-3778/7331/186/06/739/43/EM 2006.11.03	rozbiórka bud. gospodarczych i budowa pawilonu handlowego (sprzedaż art. spożywczych) o pow. zabudowy ok.30m2 wraz z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 45, dz.55; 670/54; cz.665/54 ul.Żółkiewskiego 43 dla infrastruktury: dz.658/52; 664/54	● linia zabudowy 5m od linii rozgraniczających ulic, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front.5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3m; ● geometria dachu: dach płaski		
549	RAA-II- 2918/7331/125/06/383/dz.102/1/MP 2006.11.03	nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 2 kondygnacje mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 30 WK dz.102/1 ul. Melisowa 11	● linia zabudowy istn., wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.-nie analizowano (bez zmiany obrysu bud.); ● wys. górnej krawędzi jak przy ul. Melisowej 9; ● geometria dachu: płaski;		
550	RAA-II-8329/7331/410/06/1127/1/GL 2006.11.03	zmiana sposobu użytkowania I piętra budynku mieszkalno-usługo-	Osoba fizyczna	KM 9 WK, dz.91 ul. Fleszarowej-	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskaza-		

		gowego na przedszkole		Muskat 1	nych w ustawie		
551	RAA-I-3290/7331/165/06/104/6A/LK 2006.11.06	rozbiórka zabudowy substandardowej, budowa bud. mieszk.-usługowego 5-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, murami oporowymi i infrastrukturą	GOLEM Małgorzata i Lech Bielak Gdynia,	KM 53, dz.762/370 ul. Kofłątaja 6A dla infrastruktury: dz.398/66; 565/65; 750/348; 759/364; 761/365; 763/370	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy w linii granicy dz. z dz. drogową, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,47; szer. elew. front.20m ± 20% wys. górnej krawędzi ok.14m; geometria dachu: dach płaski 		
552	RAA-II-1185/7331/43/06/959/dz.361/280/KL 2006.11.06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w piwnicy i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM12 WK, dz.361/280; 31 ul. Źródło Marii	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,32; szer. elew. front. od 12 do 15m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa albo prostopadła do frontu dz.) do 8m; 		
553	RAA-II-9179/7331/430/06/1050/12/KR 2006.11.07	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego: wejście od str. pld, rozbudowa garażu w stronę ulicy, zabudowa loggii na poddaszu i dobudowa balkonu, zabudowa balkonu od str. wsch.	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.370 ul. Ozyrysa 12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 2,5m od granicy dz. z dz. drogową, wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,27; szer. elew. front. bez zmian; wys. górnej krawędzi nie może przekraczać istniejącej; geometria dachu: stromy, w nawiązaniu do istniejącego; 		
554	RAA-II-7134/7331/346/06/408/87E/KR 2006.11.08	zm. sposobu użytkowania budynku biurowo-magazynowego na produkcyjny branży stolarskiej	Maciej Adamczyk Kancelaria Radców Prawnych Gdynia,	KM 13 WI dz.522/20, ul. Chwarznieńska 87E	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
555	RAA-II-9514/7331/424/06/905/41/RS 2006.11.08	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku mieszk. wielorodzinnego w zab. uzupełniającej szeregowej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.10 oraz cz. 610/11; ul. Olkuska 41 dla infrastruktury: dz.429/4	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy (frontowa i tylna) wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,29; szer. elew. front. wynikająca z szer. działki; wys. górnej krawędzi do ok. 6,7m geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do ok.10m; 		
556	RAA-II-9515/7331/425/06/905/41/RS 2006.11.08	rozbiórka istn. zabudowy, budowa dwóch 3-kondygnacyjnych budynków mieszk. jednorodzinnych w uzup. zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.10 oraz cz. 610/11; ul. Olkuska 41 dla infrastruktury: dz.429/4	<ul style="list-style-type: none"> linie zabudowy (frontowa i tylna) wg zał. graf.; wskaźnik p.z. do 0,29; szer. elew. front. wynikająca z szer. dz.; wys. górnej krawędzi do ok.6,7m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do ok.10m; 		
557	RAA-II-9840/7331/455/06/313/12/KR 2006.11.08	zm. spos. użyt. lok. mieszk. na użytkowy (przychodnia zdrowia EVIMED), przebudowa wejścia od ul. Bpa Dominika	Osoba fizyczna	KM 59, dz.590/234 ul.Bpa Dominika 12	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
558	RAA-I-10486/7331/431/06/504/15A/HNB 2006.11.09	budowa stacji paliw płynnych ze sklepem (pow. sprzedaży ~ 220 m2), ręczną myjnią samochod-	WINDPOWER Sp. z o.o. Gdynia,	KM 23, dz.139/32; 141/37; 441/55; 442/55; ul. Hutnicza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 20m od linii rozgraniczających ul. Hutniczej, wg zał. graf.; wskaźnik p.z. nie ustala się; szer. 		

		wą i infrastrukturą techn.		15A; dla infrastruktury: dz.143/55	elew. front.ok.18m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: płaski		
559	RAA-II-9947/7331/453/06/417/12/GZ 2006.11.09	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Joanna i Jan Bryksy „LUXINVEST” S.C. Gdynia,	KM 67, dz.956 ul. Krótka 12 dla infrastruktury: dz.247	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m;		
560	RAA-II-9763/7331/454/06/410/42/KR 2006.11.10	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 66, dz.755/73 ul. Słoneczna 42 dla infrastruktury: dz.95; 593/74	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Słonecznej, 3m od granicy dz. (od strony ul. Hodowlanej), wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,24; ● szer. elew. front. 12m ± 20% (od ul. Słonecznej) 20m ± 20% (od ul. Hodowlanej); ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 45° (w nawiązaniu do budynku przy ul. Chwarznieńskiej 47 i 47A);		
561	RAA-II-5105/7331/240/06/304/19A/KR 2006.11.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wys. kondygnacje nadziemne z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 63, dz.931/91 ul. Hallera 19A	● linia zabudowy w linii budynków: ul. Hallera 19 i Dyw. Kościuszkowskiej 4, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,25; ● szer. elew. front.14m ± 20% ● wys. górnej krawędzi max.10m; ● geometria dachu: dach płaski;		
562	RAA-II-11006/7331/500/06/312/22/ES 2006.11.14	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinnego o cz. mieszkalną i 2-stanowiskowy garaż podziemny; rozbiórka istn. garażu	Osoba fizyczna	KM 70, dz.60/15 ul. Redłowska 22	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,15; ● szer. elew. front. - nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi jak istniejąca; ● geometria dachu: dach płaski		
563	RAA-II-10928/7331/507/06/75/54/GZ 2006.11.14	zm. spos. użyt., przebudowa parteru i cz. piwnic bud wielorodzinnego z usługami na f.usługową	Pracownia Projektowa Anna Gargula Gdynia,	KM 60, dz.523 ul. Legionów 54	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
564	RAA-II-6026/7331/303/05/871/126/KL 2006.11.15	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego (od strony ogrodu) w obrysie piwnic w odległości 1,5m od granicy z dz. sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 87, dz.71/25 ul. Inżynierska 126	● wskaźnik p.z. do 0,33; pozostałe parametry: ● linia zabudowy ● szer. elew. front. ● wys. górnej krawędzi oraz ● geometria dachu - nie analizowano (nie mają zastosowania)		
565	RAA-II-12111/7331/509/06/1078/36/MM 2006.11.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.182 ul. Łopianowa 36	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,37; ● szer. elew. front. 12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.;		

566	RAA-I-8892/7331/360/06/543/28/AW 2006.11.16	budowa budynku mieszkalnego o 2 lokalach mieszkalnych, wys. 2 kondygnacji z murami oporowymi i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 25, dz.264/167 ul. Działdowska 28 dla infrastruktury: dz.272/167	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,30; szer. elew. front. 11m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 8m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 25°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.11m lub dach płaski; 		
567	RAA-II-6079/7331/304/05/871/126A/KL 2006.11.16	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinne (od strony ogrodu) w obrysie piwnic w odległości 1,5m od granicy z dz. sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 87, dz.71/25 ul. Inżynierska 126A	<ul style="list-style-type: none"> wskaźnik p.z. do 0,33; pozostałe parametry: linia zabudowy szer. elew. front. wys. górnej krawędzi oraz geometria dachu - nie analizowano (nie mają zastosowania) 		
568	RAA-II-10731/7331/495/06/880/91/RS 2006.11.16	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.280/2 ul. Olgierda 91 dla infrastruktury: dz.174/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., 6m od granicy dz., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,27; szer. elew. front.9m ± 20% wys. górnej krawędzi max.10m; geometria dachu: dach płaski; 		
569	RAA-I-2489/7331/167/06/47/44/TS 2006.11.17	rozbudowa III kondygnacji bud. mieszk. jednorodzinne (nadbudowa cz 2-kondygnacyjnej - przeznaczenie 2 pok. mieszk.)	Osoba fizyczna	KM 57, dz.249 ul. Nowogrodzka 44	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy, wskaźnik p.z. oraz szer. elew. front. - nie określa się; wys. górnej krawędzi ok.12,5m; geometria dachu: dach płaski; 		
570	RAA-I-3772/7331/181/06/13/Nab.Helskie/HNB 2006.11.20	infrastruktura drogowa i techniczna dla projektowanego zaplecza parkingowego na Nabrzeżu Helskim II (budowa i przebudowa zjazdów, sieci i przyłącza)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia,	KM 103: dz.21/2, 30/2, 32/2, 36/2, 37/2, 38/2; KM 104: 374/115, 375/115, 376/115, 379/115, 381/1, 390; KM 107: 10/1,14/1, 29/1 30/1, 31/1, 32/1, 33/1; KM 108 dz.98/8, 99/8, 112/8, 113/8, 115/8; Nabrzeże Helskie	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
571	RAA-I-5780/7331/253/06/751/126/HNB 2006.11.20	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinne + przyłącza i mur oporowy	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.834/1; 834/2 ul. Unruga 126	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy 6,5m od linii rozgraniczających ul., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.max.0,25; szer. elew. front.ok. 9m; wys. górnej krawędzi ok. 9m; geometria dachu: dach płaski; 		
572	RAA-II-11144/7331/508/06/1186/33/GZ 2006.11.21	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinne wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI, dz.177 ul. Kmicica 33 dla infrastruktury: dz.183	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy istn., wg zał. graf.; wskaźnik p.z.0,22; szer. elew. front. 14m ± 20%; wys. górnej krawędzi ok. 4m; geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy ok. 8m; 		

573	RAA-I-5728/7331/262/06/291/dz.28/1/HNB 2006.11.23	rozbiórka magazynu „P” i budowa nowego magazynu pasz oraz obiektu socjalno-warsztatowego z infrastrukturą techn.	Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o. reprezentowany przez: Tadeusz Hamadyk „SPECBUD” Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Morskiego Sp. z o.o. Gdynia	KM 114, dz.28/1 KM 116, dz.3/1; 7/1 9/1; 10/1; 13/1; 14/1 KM 117, dz.13/2; 28/2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
574	RAA-I-7460/7331/329/06/73/9/TS 2006.11.23	rozbudowa zaplecza sanitarnego klubu muzycznego Blues Club, przebudowa i zm. sposobu użytkowania pom. gospodarczego w parterze budynku	Osoba fizyczna	KM 54, dz.138 ul. Portowa 9	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - nie określa się z uwagi na zakres inwestycji; ● wskaźnik p.z. (powiększenie istn. o ok.1%; ● geometria dachu: dach płaski;		
575	RAA-I-2358/7331/130/06/502/159/MZ 2006.11.23	rozbudowa o część usługową parteru budynku mieszk. jednorodzinnego, zm. sposobu użytkowania części pom. parteru na pomieszczenia biurowo-socjalno-magazynowe zakładu usług motoryzacyjnych	Osoba fizyczna	KM 7 PG, dz.423 ul. Pucka 159	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,32; ● szer. elew. front.ok.9m; ● wys. górnej krawędzi ok. 5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
576	RAA-II-10937/7331/501/06/1034/35G/ES 2006.11.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.5/14 ul. Łanowa 35G dla infrastruktury: dz.5/22; 6/16	● linia zabudowy 4m od linii rozgraniczających dz. drogowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,18; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m;		
577	RAA-I-4978/7331/238/06/20/46/JM 2006.11.24	rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego od strony zaplecza w poz. parteru i podpiwniczenia (powiększenie lok. usługowych)	Osoba fizyczna	KM 55, dz.252 ul. Świętojańska 46	● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - nie dotyczy; ● wskaźnik p.z.ok.0,76; ● geometria dachu: dach płaski;		
578	RAA-II-5734/7331/277/06/805/1/WGN 2006.11.24	rozbiórka istn. budynku i budowa budynku mieszk. wielorodzinnego (4 lokale) z infrastrukturą	BAUHAUS Sp. z o.o. Sopot,	KM 81, dz.86 ul. Mestwina 1 dla infrastruktury: dz.84; 87; 550/40	● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.max.0,23; ● szer. elew. front. do 12m; ● wys. górnej krawędzi do 10m (2 kond.nadziemne) lub do 11m (3 kond., III cofnięta na 70% rzutu II); ● geometria dachu: dach płaski;		
579	RAA-II-9845/7331/456/06/408/186/KR 2006.11.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.399/25, ul. Chwarznieńska 186 dla infrastruktury: dz.402/8; 402/12	● linia zabudowy 6m od proj. krawędzi jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,08 ● szer. elew. front. 15m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi max.5m; ● geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.;		

580	RAA-II-9633/7331/475/06/915/59/GL 2006.11.24	przebudowa, rozbudowa o partelową część mieszkalną, podwyższenie i zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 95, dz.190/2; 544/511 ul. Lidzka 59	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,35; • szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi bez zmian; • geometria dachu: mansardowy, kąt nachylenia 70° (cz.dolna), 20° (cz. górna), wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m; 		
581	RAA-II-10650/7331/488/06/431/10/KR 2006.11.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techniczną i dojazdem	Osoba fizyczna	KM 66, dz.623/190 ul. Pionierów dla infrastruktury: 652/191; 653/191	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy jak budynku przy ul. Pionierów 8., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,22; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.7,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
582	RAA-II-10590/7331/532/06/423/5/ES 2006.11.24	zm. spos. użytkowania pom.mieszkalnego na parterze budynku jednorodzinne na usługowe	Osoba fizyczna	KM 67, dz.281 ul. Sadowa 5	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
583	RAA-I-6586/7331/285/06/1177/17/EM 2006.11.27	rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej; budowa zbiornika podziemnego na gaz płynny o poj.6400l (dla celów produkcyjnych) i inst. gazu do budynku hali produkcyjnej	„VOGEN” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 6, dz.289/3 ul. Handlowa 17	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
584	RAA-I-7903/7331/339/06/1024/dz.1066/12/HNB 2006.11.27	zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-produkcyjnego na mieszkalno-usługowy z nadbudową o 2 kondygnacje	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ARES” Sp. J. Rumia,	KM 19 PG dz.1066/59 ul. Ikara 2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front. - nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok.13m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 15m; 		
585	RAA-II-3342/7331/144/06/904/12/MP 2006.11.27	rozbiórka istn. zabudowy, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 96, dz.361/43 ul. Łęczycka 12	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 8m od granicy działki z pasem drogowym ul. Łęczyckiej, 4m od granicy z sięgaczem, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front.ok.10m; • wys. górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; 		
586	RAA-II-4438/7331/199/06/694/dz.552/1/GZ 2006.11.27	budowa parterowego budynku gospodarczego w gospodarstwie ogrodniczym	Osoba fizyczna	KM 4 WI, dz.552/1 ul. Wiczlińska 127B	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,10; • szer. elew. front. 6m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 3m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.15°, gł. kalenica równoległa do płn. granicy działki; 		

587	RAA-II-10887/7331/506/06/1218/dz.88/GZ 2006.11.27	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.88 ul. Olechnowicza dla infrastruktury: dz.87	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,19; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 38°, wys. głównej kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m; 		
588	RAA-II-11524/7331/540/06/1115/1/GZ 2006.11.27	budowa 1-kondygnacyjnego budynku usługowego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.422/54 ul. Dulina 1 dla infrastruktury: dz.427/6	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,24; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 3m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, gł. kalenica równoległa do ul. Dulina; 		
589	RAA-II-7459/7331/355/06/694/91A/KR 2006.11.28	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytk.) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz.179/5 ul. Wiczińska 91A dla infrastruktury: dz.179/13	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,10 dla każdej z działek • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica prostopadła do drogi dojazdowej; 		
590	RAA-II-11298/7331/518/06/880/89/RS 2006.11.28	rozbiórka istn. zabudowy; budowa budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 95, dz.278/2 ul. Olgierda 89 dla infrastruktury: dz.174/2	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elew. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: płaski; 		
591	RAA-I-5447/7331/249/06/487/9A/HNB 2006.11.29	zmiana sposobu użytkowania; przebudowa pomieszczeń gospodarczych w poz. przyziemia budynku mieszkalno-usługowego na sklep (art. przemysłowe (metalowe))	Osoba fizyczna	KM 9 PG dz.647/6, 648/1 ul. Żelazna 9A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
592	RAA-I-7180/7331/307/06/483/23A/MZ 2006.11.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i 2 budynków gospodarczych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13 PG dz.828/2 ul. Rteciowa 23A dla infrastruktury: dz.827/3	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy - nie określa się (zabudowa w głębi działki); • wskaźnik p.z. ok.0,38; • szer. el. front. ok.12m (bud. mieszkaln.), ok.4m (gospodarcze); • wys. górnej krawędzi ok.7m (mieszkaln.),ok.3m (gospodarcze); • geometria dachów: dachy płaskie; 		
593	RAA-I-8713/7331/375/06/504/15B/HNB 2006.11.29	budowa kompleksu produkcyjno-usługowego z zapleczem magazynowym (produkcja, składowanie elementów meblowych) z infrastrukturą: etap I - hala produkcyjna z zapleczem biurowo-socjalnym i ma-	LOKUM Interes Budowlany Jerzy Reczek, Gdynia	KM 23, dz.509/55, 510/55 i cz.143/55 ul. Hutnicza 15B	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		

		gazynowym, etap II - budynek biurowy etap III - łącznik między obydwoma budynkami					
594	RAA-II-9826/7331/443/06/871/dz.111,112,113/RS 2006.11.30	rozbiórka istn. zabudowy, budowa dwóch 3-kondygnacyjnych budynków mieszk. wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i jednego wolnostojącego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM75, dz.111, 112, 113; ul. Inżynierska 61,63 dla infrastruktury: 232, 233, 236, 237, 238, 239;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (frontowa i tylna), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front. 10m ± 20% (bud. bliźniaczy), 11m ± 20% (wolnostojący); • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
595	RAA-II-9828/7331/444/06/871/dz.112,113/RS 2006.11.30	rozbiórka istn. zabudowy, budowa dwóch 3-kondygnacyjnych budynków mieszk. wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM75, dz.112, 113; ul. Inżynierska 61,63 dla infrastruktury: 232, 233, 236, 237, 239;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (frontowa i tylna), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,21; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
596	RAA-II-11828/7331/563/06/1169/dz.136/GZ 2006.11.30	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26 WI, dz.136 ul. Kormorana dla infrastruktury: dz.123	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,19; • szer. elew. front. 14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, wys. głównej kalenicy ok.8m; 		

miesiąc : grudzień 2006

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
597	RAA-I-7087/7331/302/06/1029/16/EM 2006.12.01	rozbiórka bud. usługowego (stolarnia) i 2 gospodarczych; budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych (2,5 kondygnacji: parter, piętro i poddasze) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 42 dz.113/2, 117/2, ul. Osada Rybacka 16 dla infrastruktury: dz.168	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od wsch. i zach. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,21; • szer. elew. front.ok.10m; • wys. górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do fr. dz.) ok.11m; 		
598	RAA-II-7776/7331/359/06/408/170/KR 2006.12.01	budowa hotelu o wys. 3 kondygnacji z obsługą komunikacyjną i infrastrukturą techn.	„Elektro-bis” Ewelina Tomaszewska Gdynia,	KM 13 WI dz.444/6, 444/7; ul. Chwarznieńska 170 dla infrastruktury: dz.509/81, 512/6;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 11m od krawędzi jezdni ul. Chwarznieńskiej; 10m od jezdni ul. Marzanny, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,29; • szer. elew. front.11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.10m; • geometria dachu: dach płaski; 		
599	RAA-II-11401/7331/534/06/884/17/RS 2006.12.04	rozbiórka istn. zabudowy; budowa bud. mieszk. wielorodzinne-	Osoba fizyczna	KM 95, dz.100/2 ul. Witolda 17	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,29; 		

		go z cz. usługową (gab lekarski), garażem podziemnym, murem oporowym i infrastrukturą		dla infrastruktury: dz.175/2	<ul style="list-style-type: none"> • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 9,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
600	RAA-II-3232/7331/136/06/408/178A/KR 2006.12.09	rozbiórka parterowego budynku, budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (zabudowa bliźniacza) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.421/1 ul. Chwarznieńska 178A dla infrastruktury: dz.259, 419, 420;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 16m od granicy dz. z ul. Chwarznieńską, 6m od linii rozgraniczającej ul. Gierdziejewskiego, 6m od granicy dz.419 wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,25; • szer. el. front.9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.4,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do ul. Gierdziejewskiego; 		
601	RAA-I-5761/7331/315/06/600/168/LK 2006.12.11	budowa budynku mieszk.-usługowego (pomieszczenia handlowe i biurowe na parterze) z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 13, dz.930/39, 931/39, 932/39, 933/39, 934/39, 935/39; ul. Chylońska 168 dla infrastruktury: 754/39, 765/35, 779/89, 869/35	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf. • wskaźnik p.z.0,28; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 12,5m; • geometria dachu: dach płaski; 		
602	RAA-I-12461/7331/524/06/55/2/AM 2006.12.11	zm. spos. użyt. lok. mieszk. na parterze bud. wielorodzinnego z usługami na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 53, dz.1093/62 ul. Morska 2 ul. Podjazd 2,4,6	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
603	RAA-II-9130/7331/413/06/899/38/RS 2006.12.11	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego (przebudowa dachu płaskiego na stromy)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.234/64 ul. Łowicka 38 dla infrastruktury: dz.452/45	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. i • szer. elew. front. nie analizowano (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi do 8m • geometria dachu: dwuspadowy (połacie symetryczne), kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ul.) do 12m; 		
604	RAA-I-9256/7331/370/06/487/dz.684/15/MZ 2006.12.12	budowa pawilonu handlowego (sprzedaż art. spożywczych)	Osoba fizyczna	KM 10 PG dz.684/15 ul. Żelazna	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od zewn. krawędzi jezdni wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. nie określa się; • szer. elew. front. ok. 6m; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu: dach płaski; 		
605	RAA-I-8097/7331/448/06/670/dz.565/16/LK 2006.12.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi i infrastrukturą techn.	Biuro Handlowe CMW Wiesław Kłopotek Osława	KM 8, dz.130/16, 565/16; ul.Janowska dla infrastruktury: dz.338/17, 593/17	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy-nie określa się (konieczność uwzględnienia osi kompozycyjnych) wg zał. graf; • wskaźnik p.z. ok. 0,16; • szer. elew. front.10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.17m; • geometria dachu: dach płaski; 		
606	RAA-I-11526/7331/487/06/70/50/AM 2006.12.12	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. w budynku wielorodzinnym z usługami na lokal użytko-	Kancelaria Radców Prawnych „CiC” Danuta Pikor i Michał Behnke Sp. z o.o.	KM 58, dz.392 ul. Śląska 50	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

		wy (biuro)	Gdynia,				
607	RAA-II-9378/7331/422/06/886/8/MP 2006.12.12	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinne o 1 kondygnację i przebudowa garażu (rozbiórka cz. frontowej i połączenie z podpiwniczeniem budynku)	Osoba fizyczna	KM 78, 79 dz.162/45, 117/73; ul. Sochaczewska 8	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 6m od jezdni ul. Sochaczewskiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ulega zmniejszeniu; • szer. el. front bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi jak bud. Sochaczewska 10; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie i wys. gł. kalenicy (równoległa do ul.) jak budynek Sochaczewska 10; 		
608	RAA-II-9702/7331/445/06/841/29A/WGN 2006.12.12	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 81, dz.964/92 ul. Limbowa 29A dla infrastruktury: dz.107, 108, 965/92	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,22; • szer. elew. front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: płaski; 		
609	RAA-II-10045/7331/459/06/888/50/GL 2006.12.12	rozbiórka istn. zabudowy, budowa 2 budynków mieszk. wielorodzinnych z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.178 ul. Adwokacka 50 dla infrastruktury: KM 88, dz.10/1	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy (2 linie) wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.do 0,28; • szer. elew. front.14m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: płaski; 		
610	RAA-II-12404/7331/579/06/415/1/GZ 2006.12.12	budowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 67, dz.885/55 ul. Łączna 1; dla infrastruktury: dz.298, 569, 884/55, 886/55	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,45; • szer. elew. front. 7,6m; • wys. górnej krawędzi jak bud. przy ul. Łącznej 1A; • geometria dachu wielospadowy, kąt nachylenia 33°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.; 		
611	RAA-I-10073/7331/406/06/41/16/AM 2006.12.13	zm. spos. użytł. lok. mieszk. nr 2,3,4 i piwnicy (bud. wielorodziny z usługami)na lok. użytł.kowe	Osoba fizyczna	KM 56, dz.754/77 ul. Bema 16	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
612	RAA-II-9907/7331/460/06/825/19/WGN 2006.12.13	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego	Osoba fizyczna	KM 81, dz.365 ul. Bukowa 19 dla infrastruktury: dz.18, 366	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 5m od linii rozgraniczającej ul., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,21; • szer. elew.front.12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu: dach płaski; 		
613	RAA-I-7774/7331/332/06/600/214/LK 2006.12.14	rozbudowa o łącznik i zm. konstrukcji dachu budynku mieszkalnego; budowa garażu i bud. gospodarczego (układ zblokowany); rozbiórka bud. gospodarczych	Osoba fizyczna	KM 7, dz.20 ul. Chylońska 214	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf. (dla bud. gospodarczego nie ustala się); • wskaźnik p.z.-0,21; • szer. el. front. 6m ± 20% (bud. gosp.); • wys. górnej krawędzi ~3,5m; • geometria dachu: rozbudowa: dwuspadowy, nachylenie 35° wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ~6,5m; bud. gospodarczy: płaski; 		
614	RAA-I-9305/7331/371/06/702/dz.73/9/MZ 2006.12.14	budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnnej z usługami nieuciążliwymi, miejscami postojowymi i infrastrukturą	Kancelaria Prawnicza - radca prawny Grzegorz M.Stempski Gdynia,	KM 124, dz.73/9 ul. Bosmańska dla infrastruktury: KM 124, dz.7, 33/8, 34/8, 72/9, 81/9;	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 10m od zach. granicy dz. (uwzględniając osie kompozycyjne), wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.0,35; • szer. elew. front.max.61m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ~11m; • geo- 		

				KM 45, dz.118	metria dachów; płaskie;		
615	RAA-I-4439/7331/395/06/55/242/LK 2006.12.14	rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w odległości 3m od granicy z dz. sąsiednią (infrastruktura istniejąca)	Osoba fizyczna	KM 9 dz.349/38, 393/38 ul. Morska 242	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.ok.0,40; • szer. elew. front.7m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok.6,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 47°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10,5m; 		
616	RAA-I-12301/7331/519/06/157/6/AM 2006.12.15	zm. sposobu użytkowania strychu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa schodów łączących z lokalem nr 5 na niższej kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 53, dz.328 ul. Karpacka 6	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
617	RAA-II-10169/7331/468/06/884/44A/AS 2006.12.15	budowa (dokończenie) budynku mieszk. jednorodzinny i zm. przeznaczenia na budynek wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 95 dz.247.2, 588/2 ul. Witolda 44A	nie określa się parametrów wskazanych w ustawie; budynek zrealizowany w stanie surowym zamkniętym, wyznaczającym parametry inwestycji		utrata ważności pozwolenia na budowę
618	RAA-II-11406/7331/538/06/915/7/GL 2006.12.15	przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinny na wielorodzinny z 3 lok. mieszkalnymi	Osoba fizyczna	KM 94, dz.259/2 ul. Lidzka 7	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
619	RAA-I-8486/7331/352/06/504/dz.541/9/MZ 2006.12.18	plac składowy kruszyw dla celów budowlanych	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Gdynia,	KM 7 dz.541/9, 667/9 ul. Hutnicza	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.2 ustawy)		
620	RAA-II-7332/7331/342/06/873/23/MP 2006.12.19	rozbudowa o cz.2-kondygnacyjną bud.mieszk. jednorodzinny od strony ogrodu; przebudowa bud. gospodarczego na c.mieszk.	Osoba fizyczna	KM 76, dz.163 ul. Wrocławska 23	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy istn., wg zał. graf; • wskaźnik p.z.do 0,25; • szer. elew. front.max.11m; • wys. górnej krawędzi jak istniejąca; • geometria dachu: płaski; 		
621	RAA-I-1573/7331/89/06/19/9/AM 2006.12.20	rozbudowa budynku mieszk. wielorodzinnego (dobudowa dźwigu, rozbudowa sklepów na parterze w zbliżeniu do granicy posesji sąsiedniej); przebudowa i nadbudowa części strychu;	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Abrahama 9 Ireneusz Marschall	KM 54, dz.368 ul. Abrahama 9	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy, • szer. elew. front. i • wys. górnej krawędzi - bez zmian; • wskaźnik p.z.0,60; • geometria dachu: dach płaski; 		
622	RAA-I-8827/7331/366/06/1177/19/MZ 2006.12.20	zm. spos. użyt. i przebudowa piętra bud.biurowego na pok gościnne dla pracowników; zm. spos. użyt.pomieszczeń technicznych na kotłownię gazową	„Energomontaż - Północ Gdynia” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 5, dz.108/3 KM 6, dz.253/1 ul. Handlowa 19	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
623	RAA-II-6386/7331/305/06/992/8/KL 2006.12.20	rozbiórka istn. budynku; budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, miejscami postojowymi i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane PANORAMA Sp. z o.o. Gdynia,	KM 7 WK, dz.9, 11, 108/7,111/8,212/14 ul. Buraczana	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy 7m od krawędzi jezdni, wg zał. graf; • wskaźnik p.z.do 0,30; • szer. elew. front. do 40m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 17m; • geometria dachu: dach płaski; 		

624	RAA-I-5228/7331/237/06/299/15/JM 2006.12.21	rozbiórka suwnicy i bud.warszta towego;nadbudowa parterowego bud.warsztatowego do wys.7 kondygnacji, budowa parterowego łącznika, zabudowa tarasu, ramp zm.spos. użytkowania magazynu na f. biurową i jego nadbudowa, budowa parkingu	Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. Gdynia,	KM 119 dz.2, 3, 4, 13, 14 ul. T. Wendy 15	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy, ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi - nie dotyczy (rozbudowa od str. zaplecza); ● wskaźnik p.z. (przyrost pow. o ok.3%); ● geometria dachu: dach płaski; 		
625	RAA-II-11044/7331/525/06/1050/12/KR 2006.12.21	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego (zabudowa podcienia przed garażem, wykusz od str. północnej)	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.370 ul. Ozyrysa 12	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 2,5m od granicy dz.; ● wskaźnik p.z.max.0,38; ● szer. elew. front. i ● wys. górnej krawędzi bez zm.; ● geometria dachu: w nawiązaniu do istniejącego: kąt nachylenia 45°, gł. kalenica prostopadła do ulicy; 		
626	RAA-I-4638/7331/209/06/502/135A/EM 2006.12.22	rozbiórka bud. mieszk.; budowa budynku mieszk. jednorodzinnego parterowego z poddaszem mieszk. z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 16 PG dz.184/7 dla infrastruktury: 42/9,45/10,46/10, 58/11,59/11,101/14, 194/8, 196/7	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 11-12m od wsch. granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,26; ● szer. elew. front.~10m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia~30° wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ~9m; 		
627	RAA-I-6948/7331/326/06/6/30/TS 2006.12.27	przebudowa i zm. spos.użytk.cz. lok. mieszk. w bud. mieszkalno-usług. na salon kosmetyczny	Osoba fizyczna	KM 53, dz.34, ul. Wójta Radtkego 30	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
628	RAA-I-10835/7331/461/06/20/81/AM 2006.12.27	zm. spos. użytk. przebudowa cz. mieszkania na parterze budynku wielorodzinnego z usługami na lok. użytk. (sklep przemysłowy)	Osoba fizyczna	KM 56, dz/69 ul. Świętojańska 81	bez rozbudowy i zm. obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
629	RAA-I-12450/7331/549/06/648/15parking/LK 2006.12.27	budowa ~20 miejsc postojowych w rejonie budynku mieszk. wielorodzinnego	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia,	KM 9, dz.697/660 ul. Owsiana 15	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 61 ust.3 ustawy)		
630	RAA-II-10842/7331/536/06/880/59/GL 2006.12.27	budowa wolnostojącego dwustroennego urządzenia reklamowego (tablica 12x4, wys.13m) wraz z przyłączem elektrycznym	Freebord Sp. z o.o. Warszawa	KM 94, dz.107/2 ul. Olgierda 59 dla przyłącza: dz.179/2, 229/2	● linia zabudowy wg zał. graf.;● pozostałe parametry pominięto (nie mają zastosowania - art. 61 ust.3,4,5 ustawy)		
631	RAA-II-11761/7331/553/06/83/9/GZ 2006.12.27	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60, dz.347 ul. Norwida 9 dla infrastruktury: dz.1418	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Norwida, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,38; ● szer. elew. front.10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski; 		
632	RAA-II-11838/7331/599/06/1077/2A/GL 2006.12.27	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o klatkę schodową (prowadzącą na II piętro) na	Osoba fizyczna	KM 38 WK, dz.260 ul. Rumiankowa 2A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy istn., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew.front. bez zmian; ● wys. górnej krawędzi i ● geo- 		

		istn. podejście wejściowym			metria dachu - dostosowane do parametrów istniejących;		
633	RAA-I-7184/7331/308/06/701/ dz.687/651;638/HNB 2006.12.28	budowa dwóch 5-kondygnacyjnych budynków mieszk. wielorodzinnych z garażami wbudowanymi i infrastrukturą	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni, Gdynia,	KM 45, dz.638, 687/651 ul. Płka Dąbka	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy - nie określa się; ● wskaźnik p.z.0,26; ● szer. elew. front. ok.48m; ● wys.górnej krawędzi ok.15m ● geometria dachu: dachy płaskie; 		
634	RAA-II-11672/7331/549/06/1141/32/MM 2006.12.28	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.231/56 ul. Szwoleżerów 32 dla infrastruktury: dz.238/56	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,21; ● szer. elew. front. 14,5m ± 20% ● wys. górnej krawędzi do 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ~30° wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m; 		
635	RAA-II- 2803/7331/123/06/955/dz.63/43/GL 2006.12.29	rozbiórka warsztatu samochodowego i budowa zespołu budynków mieszk. wielorodzinnych (4-mieszkaniowych) z infrastrukturą techniczną	Przedsiębiorstwo Budowlane PANORAMA Sp. z o.o. reprezentowane przez: Radosław Ziejka	KM 5 WK, dz.40, 41, 42, 44, 63/43; dla infrastruktury: 61/45, 62/45, 64/43;	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy 6m od granicy z ul. Sopotką, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. front. ok.13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (kierunek w nawiązaniu do zabudowy po przeciwnej stronie ul.) do 12m 		