

Wydział Architektoniczno-Budowlany
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2005

miesiąc : **styczeń**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RAA-II-8360/7331/622/04/981/15A/WW 2005.01.03	rozbiórka istniejącego budynku i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.157/51 ul. Żniwna 15A	- linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. - wskaźnik p.z. 0,14 - szer. elewacji front. ok.10m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front.ok.10m - geometria dachu - dwuspadowy: - kąt nachylenia ok.40° - wys. gł. kalenicy (prostopadła do fron- tu działki) ok.12m		
2	RAA-II-10710/7331/595/04/1067/50/KL 2005.01.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną in- frastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz.177, 309 ul. Koperkowa 50	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,28 - szer. elewacji front. do 9m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m - geometria dachu; dwu, wielospadowy - kąt nachylenia 30-40°, - wys. gł. kalenicy (równoległa do fron- tu działki) ok.10m		
3	RAA-II- 12417,12420/7331/675/04/820/255/KR 2005.01.04	podwyższenie o ok. 3m części bud. biurowego (w trakcie budo- wy) z przeznaczeniem na antre- solę (ogród zimowy)	Telewizja Kablowa VECTRA S.A.; VECTRA Technologie S.A.	KM 81, dz.1013/23 1014/25; 1016/26; 1017/27; 1019/28; 1021/29; ul. Popiela /Al. Zwycięstwa	- dach płaski ; - pozostałe parametry inwestycji okreś- lone w ustawie pominięto - nie mają za- stosowania		
4	RAA-II-12996/7331/729/04/1138/35/GL 2005.01.04	zmiana spos. użytł. cz. gospoda- rczej w przyziemiu bud. mieszk. jednorodzinnego na solarium	Osoba fizyczna	KM 11 Kolonia dz.111/14; 111/75 ul. Owocowa 35	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
5	RAA-I-6706/7331/271/04/702/44/MZ 2005.01.05	nadbudowa budynku mieszkalno usługowego w celu uzyskania dodatkowej pow. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 45 PG dz.379/129 ul. Bosmańska 44	- linia zabudowy; ●wskaźnik p.z.; - i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian ● wys. górnej krawędzi elewacji front. jak w przyległym budynku przy ul. Bos- mańskiej 44 (3 kondygnacje) ● geometria dachu - dach płaski		

6	RAA-II-12893/7331/704/04/886/16A/GL 2005.01.05	rozbudowa bud. mieszkalnego o cz. gospodarczą w poz. piwnicy przekrytą tarasem dostępnym z parteru budynku	Osoba fizyczna	KM 79, dz.314/45 486/45; 546/45 ul. Sochaczewska 16A	• linia zabudowy istniejąca wg załącznika graf.; • wskaźnik p.z. max.0,42 • szer. elewacji front. do 15m ± 20% • wys. górnej krawędzi elewacji frontowej - nie dotyczy • geometria dachu - płaski (taras)		
7	RAA-II-12947/14044/7331/2194/03/83/19/GZ 2005.01.10	rozbiórka istn. obiektu i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 60,dz.1218/356 1219/356 ul. Norwida 19	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni • wskaźnik p.z. do 0,31 • szer. elewacji front. max.13m • wys. górnej krawędzi el. front.ok.11m (dach płaski -3 kond.) lub ok.8m (wielospadowy - 2 kondygnacje + poddasze) • geometria dachu - płaski lub wielospadowy		ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją SKO
8	RAA-I-7507/7331/301/04/20/104A/antena/TS 2005.01.11	budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej (1 antena radioliniowa) na dachu budynku mieszkalno-usługowego	Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa	KM 58, dz.55 ul. Świętojańska 104A	• pominięto parametry inwestycji określone w ustawie - nie mają zastosowania • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
9	RAA-I-11149/7331/500/04/541/7C/LK 2005.01.11	budowa garażu na samochód osobowy przy granicy z działką sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 22, dz.892/32 ul. Władysławskiego 7C	• linia zabudowy - nie ustala się • wskaźnik p.z. 0,30 • szer. elewacji front. ok.3m; • wys. jej górnej krawędzi do 3,5m • geometria dachu - dach płaski		
10	RAA-I-12352/7331/2112/04/724/1-cement/MZ 2005.01.11	budowa wytwórni betonu towarowego, zbiorników cementu i wody (węzeł betoniarzki wraz z urządzeniami) z infrastrukturą	„Chełm-Bałtyk Cement”	KM 109, dz.7/1 ul. Energetyków 1	• pominięto parametry inwestycji określone w ustawie - nie mają zastosowania (obiekt produkcyjny - kontynuacja funkcji - art.61 ust.2 ustawy) • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
11	RAA-II-11073/7331/614/04/880/11/GL 2005.01.11	budowa wolnostojącego urządzenia reklamowego o wym. tablicy 12 x 4m z przyłączem elektrycznym	CITYBOARD Media Sp. z o.o. w Warszawie, Biuro Regionalne	KM 94, dz.59/2 ul. Olgierda 11	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		
12	RAA-I-4492/7331/201/04/6/11/TS 2005.01.12	budowa 7-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego (lok. użytk. w cz. parteru i I p.) z garażem podziemnym, parkingami, stacją trafo i przyłączami	JW. INVESTMENT Sp. z o.o.	KM 54, dz.309; 310 1132/308; 1134/308 ul. Wójta Radtkego 11	• linia zabudowy wg zał. graficznego • wskaźnik p.z. 0,46 • szer. elewacji front. - nie określa się • wys. górnej krawędzi el. front. jak dla bud. 7 kondygnacyjnego (cofnięcie ostatniej kondygnacji) • geometria dachu - dach płaski		

13	RAA-II-12479/7331/697/04/398/10/GL 2005.01.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 26 WK dz.169/74; 170/74; 171/74 ul. Lubczykowa 10	- linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni - wskaźnik p.z. 0,36 - szer. elewacji front. - nie określa się - wys. górnej krawędzi el. front.ok.13m - geometria dachu - wielospadowy : -kąt nachylenia 20-30°, -wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) max.16m		
14	RAA-II-13072/7331/710/04/1094/60/ES 2005.01.12	nadbudowa budynku mieszk. o 1 kondygnację (poddasze użytkowe) i rozbudowa o wys.2 kondygnacji (parter i poddasze)	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.435/3 ul. Okrężna 60	- linia zabudowy wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,33 - szer. elewacji front. 11,5m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m - geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia max.45°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki		
15	RAA-II-11612/7331/643/04/410/20/ES 2005.01.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter i poddasze użytkowe) z 2 garażami	Osoba fizyczna	KM 66, dz.62 ul. Słoneczna 20	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,25 - szer. elewacji front. 11m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front. jako przedłużenie krawędzi bud. sąsiednich - geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia max.45°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki		
16	RAA-II-12539/7331/680/04/1040/korty/BB 2005.01.14	budowa hali namiotowej systemu „Rubo” nad jednym z istn. kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.141/2; 288 ul. Jowisza	- linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. - nie określa się (charakter inwestycji) - szer. elewacji front. - ok.19m - wys. górnej krawędzi el.front.ok.8,5m - geometria dachu - łuk rozpięty ok.19m		
17	RAA-I-13134/7331/527/04/728/63/HNB 2005.01.17	budowa parterowego bud. gosp. w ramach uzup. istn. zabudowy zagrodowej	Osoba fizyczna	KM 41 dz.94/5; 95/5 ul. Dickmana 63	- linia zabudowy nieprzekraczalna 28m od linii rozgraniczających ul. Dickmana - wskaźnik p.z. - nie dotyczy z uwagi na wielkość działki - szer. elewacji front. max.13m - wys. górnej krawędzi el. front. do 4m - geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia do 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 7m		
18	RAA-II-8249/7331/509/04/980/dz.165/16, 165/17, 165/18/GL 2005.01.17	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa bazy składowo-spedycyjnej z zapleczem biurowym i infrastrukturą techn.	C.HARTWIG GDYNIA S.A. reprezentowana przez : Maciej Sarnowski	KM 3 Chwaszczyno dz.165/16; 165/17; 165/18; 162; 158/3; 165/10; 165/12; 818 ul. Chwaszczynońska	- linia zabudowy 10 i 6m od granicy z działkami drogowymi - wg zał. graf. - wskaźnik p.z. max.0,13 - szer. elewacji front. - nie określa się - wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m - geometria dachu - dach płaski		

19	RAA-I-7356/7331/292/04/300/dz.35/2/MZ 2005.01.18	rozbiórka torów kolejowych i budowa obiektu magazyn. (składowanie owoców cytrusowych i bananów), przyłącza, przebudowa układu drogowego i kanalizacji deszczowej	Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „Dalmor” S.A.	KM 134, dz.81/1 KM 135, dz.11/3; 17/1; 18/1; 19/1; 32/1 ul. Hryniewickiego /Śledziowa	- linia zabudowy istniejąca - wskaźnik p.z. nie analizowano z uwagi na charakter inwestycji - szer. elewacji frontowej do 70m - wys. górnej krawędzi el.front. do 12m - geometria dachu - dach płaski		
20	RAA-II-13681/7331/727/04/98/15/ES 2005.01.20	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piekarni na sklep ogólnospożywczy	Stanisław Hinc „Sesamka” Piekarnia-Ciastkarnia	KM 60, dz.230 ul. Wincentego Pola 15	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
21	RAA-I-9581/7331/367/04/1177/17/HNB 2005.01.24	rozbiórka nieczynnej rozdzielni elektr., rozbiórka i przeniesienie istn. rozdzielni elektr., rozbudowa hali prod. konstr. stal. nr 2, dobudowa bud. biurowego, zm. sposobu użytk. pomieszczeń produkcyjnych na cele socjalne	„VOGEN” Sp. z o.o.	KM 6, dz.166/1; 168/1; 180/3; 252/1; 255/1; 278/3; 289/3; 290/3 ul. Handlowa 17	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		
22	RAA-II-4399/7331/333/04/971/21/KL 2005.01.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 Chwaszczyno dz.208/1; 169/1, ul. Starochwaszczyńska 21	- linia zabudowy nieprzekraczalna 15m od granicy działki; ● wskaźnik p.z. 0,10 - szer. elewacji front. do 10m ± 20% - wys. budynku 2 kondygnacji nadziemne (dopuszczalna wysoka piwnica) - geometria dachu : dach płaski		
23	RAA-II-10493/7331/738/04/1068/3/WW 2005.01.24	zm. sp. użytk. lokalu mieszk. na parterze bud. wielorodzinnego na zakład i sklep fotograficzny	Osoba fizyczna	KM 28 WK dz.569 ul. Miętowa 3	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
24	RAA-II-1508/7331/111/04/1030/dz.269/32/ES 2005.01.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2 kond. + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 39 WI dz.269/32 ul. Śliska	- linia zabudowy wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,19 - szer. elewacji front. 15m ± 20% - geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia do 45°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki		
25	RAA-II-2463/7331/226/04/1030/17C/ES 2005.01.25	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 39 WI dz.276/3 ul. Śliska 17C	- linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. ● szer. elewacji front. - nie analizowano (nadbudowa) - wys. górnej krawędzi el. front. jak w budynkach sąsiednich - geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia max.45°		
26	RAA-II-10268/7331/580/04/452/2A/ES 2005.01.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter i poddasze użytkowe) z garażem i infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 64, dz.242/23 ul. Bursztynowa	- linia zabudowy wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,19 - szer. elewacji front. 9m ± 20% - geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia do 45°,gł. kalenica prostopadła do frontu działki		

27	RAA-II-10663/7331/589/04/1152/6i8/KL 2005.01.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym, wbudowanym garażem na 2 samochody osobowe i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 Kolonia dz.59/40; 59/41 ul. Bazyliowa 6 i 8	- linia zabudowy wg zał. graf. - wskaźnik p.z. do 0,23 - szer. elewacji front. do 15m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front. do 6m - geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 35°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki		
28	RAA-I-14687/7331/571/04/55/192/LK 2005.01.27	rozbudowa 4-kondygnacyjnego bud. szkoły o dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	KM 22, dz.487/81 ul. Morska 192	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto z uwagi na charakter inwestycji		
29	RAA-II-14598/7331/2285/03/1200/dz.56/GZ 2005.01.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użytkowe) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 44 WI, dz.68 ul. Lazurowa 9	- linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ulicy - wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,18 - szer. elewacji front. - max.21m - wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m - geometria dachu - wielospadowy : - kąt nachylenia 35-50°, - wys. głównej kalenicy ok.8m		
30	RAA-I-7356/99/11042/03/7331/2072/03/702/118/MZ 2005.01.28	budowa budynku mieszkalno-usług. (sklep spożywczy, bar, zakład fryzjerski) z przyłączami infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 46, dz.168/74; 107/86; 142/85; 167/74 ul. Bosmańska 118	uwaga : decyzję wydano po ponownym rozpatrzeniu wniosku z 1999.09.08 w związku z uchYLENIEM decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 2003.11.25 przez SKO w Gdańsku. Wydanie niniejszej decyzji nastąpiło w trybie ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, po jej opracowaniu przez uprawnionego urbanistę i po stwierdzeniu jej zgodności z prawem przez Wojewodę Pomorskiego		
31	RAA-II-12243/7331/669/04/840/23/KR 2005.01.28	rozbiórka tymczasowego pawilonu handlowego, rozbudowa i nadbudowa bud. usługowego o część usługową i mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 75, dz.657/27 ul. Powstania Styczniowego 23	- linia zabudowy 6m od ul. Szturmaków; istn. od ul. Powst. Styczniowego - wskaźnik p.z. 0,22 - szer. elewacji front. - max.9m - wys. górnej krawędzi el. front.ok.7m - geometria dachu - dach płaski		

miesiąc : luty 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
32	RAA-II-8120/7331/515/04/874/6/WW 2005.02.01	budowa budynku mieszkalnego z infrastrukturą (dobudowa do istn. budynku mieszkalnego)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.58 ul. Architektów 6	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,33 - szer. elewacji front. ok.10m - wys.górnej krawędzi el. front.; • geometria dachu - dwuspadowy (w nawia-		

					zaniu do budynku istniejącego)		
33	RAA-II-11554/7331/642/04/308/18/ES 2005.02.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 63, dz.84; 188 ul. Kasztelańska	● linia zabudowy istn. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. 0,24 ● szer. elewacji front. max.13,5m* ● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m przedłużenie krawędzi bud. sąsiedniego ● geometria dachu : dach płaski		* zmiana na max.10,5m (postanowienie z dnia 2005.02.25)
34	RAA-I-8757/7331/520/04/55/107/LK 2005.02.02	budowa pawilonu biurowo-hand- lowego (zabudowa prześwitu w parterze bud. wielorodzinnego)	Osoba fizyczna	KM 49 dz.696/38; 36 ul. Morska 107	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
35	RAA-II-9736/7331/550/04/1084/16/GL 2005.02.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i in- frastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.79/36; 79/42 ul. Pokrzywowa 16	● linia zabudowy 8m od od granicy pa- sa drogowego ; ● wskaźnik p.z. 0,15 ● szer. elewacji front. 12m ± 20% ● wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m ● geometria dachu - wielospadowy : - kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. działki) max.8,5m		ponowne rozpa- trzenie sprawy (decyzja SKO w Gdańsku z 09.08.2004r. – uchylenie pop- rzedniej dec.)
36	RAA-I-9843/7331/377/04/127/11/AM 2005.02.08	nadbudowa frontowej części bu- dynku mieszkalnego i podniesie- nie pozostałej części do wysoko- ści normatywnej	Osoba fizyczna	KM 52, dz.117 ul. Podlaska 11	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; - i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian ● wys. górnej krawędzi el. front. 10,5m ● geometria dachu - płaski		
37	RAA-I-6292/7331408/04/553/8/LK 2005.02.09	budowa garażu na samochód osobowy przy granicy z działką sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 27, dz.55 ul. Kalksztajnow 8	● linia zabudowy - nie ustala się (loka- lizacja wskazana przez biegłego sądo- wego); ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. el. front. do 3m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu - płaski		
38	RAA-II-14324/7331/754/04/408/200J/ES 2005.02.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacy- jnego (parter i poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 21 WI dz.232/10 ul. Chwarznieńska 200J	● linia zabudowy jak na zał. graf. ● wskaźnik p.z. do 0,27 ● szer. elewacji front. 13m ± 20% ● wys. górnej krawędzi el. front.ok.4m ● geometria dachu - wielospadowy : - kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równo- legła do frontu działki		
39	RAA-II-14493/7331/773/04/980/200B/GL 2005.02.09	rozbiórka istn. obiektu i budowa hali magazynowej (składowanie prod. spożywczych) z częścią biurową i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 5 Chwaszczyno dz.143/23; 143/26; 143/29; 143/37; 143/39; 192 ul. Chwaszczyńska	● linia zabudowy istn. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. max.0,49 ● szer. elewacji front. 28m ± 20% ● wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m przedłużenie krawędzi bud. sąsiedniego ● geometria dachu : dach płaski		
40	RAA-I-5252/7331/375/04/668/28A/LK 2005.02.10	budowa garażu na 2 samochody osobowe przy granicy z działką sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 20, dz.42/25 ul. Pawia 28A	● linia zabudowy jak na zał. graf. ● wskaźnik p.z. 0,16 ● szer. elewacji frontowej do 6m ● wys.górnej krawędzi el. front. do 10m ● geometria dachu - dach płaski		

41	RAA-II-10243/7331/576/04/60/29/GZ 2005.02.10	nadbudowa budynku usługowo-handlowego o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 59, dz.666/94 ul. Partyzantów 29	- linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian ● wys. górnej krawędzi el. front. jak w budynku przy ul. Partyzantów 33 ● geometria dachu - dach płaski		
42	RAA-I-12016/7331/479/04/70/12/JM 2005.02.14	zm. sp. użytkowania części bud. wielorodzinnego (poddasze) na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 53, dz.940/261 ul. Śląska 12	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
43	RAA-I-12156/7331/489/04/47/15/JM 2005.02.14	zm. sp. użytkowania części bud. wielorodzinnego (lok. mieszk. nr 1) na lok. biurowy	Osoba fizyczna	KM 58 dz.1078/337 ul. Nowogrodzka 15	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
44	RAA-I-13795/7331/539/04/648/13/ASS 2005.02.14	przebudowa i rozbudowa stacji obsługi Forda (rozbiórka części frontowej, budowa podziemnego garażu, nowej bryły salonu: ekspozycja samochodów, stanowiska sprzedaży i doradców, część biurowa na antresoli)	Euro-Car Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Forda	KM 9, dz.660 ul. Owsiana 13	- linia zabudowy 12m od od granicy pasa drogowego jak na zał. graficznym ● wskaźnik p.z. - nie ustala się ● szer. elewacji frontowej bez zmian ● wys. górnej krawędzi el. front.ok.10m ● geometria dachu - dach płaski		
45	RAA-I-14639/7331/570/04/15/14/JM 2005.02.14	zm. sp. użytk. lok. mieszk. nr 3 na parterze bud.wielorodzinnego na lok. biurowy (kancelaria not.)	Osoba fizyczna	KM 54 dz.1135/604 ul. 3 Maja 14	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
46	RAA-I-12326/7331/495/04/55/dz.346/5/LK 2005.02.15	budowa budynku handlowego (pow. sprzedaży do 1200m2) z miejscami postojowymi i infrastrukturą	DAMARK Konsultant Sp. z o.o.	KM 50, dz.346/5 oraz 157/5; 160/5; 162/6; 163/6; 166/7; 180/9; 180/10; KM 49, dz.392/28	- linia zabudowy jak na zał. graf. ● wskaźnik p.z. max.0,30 ● szer. elewacji frontowej do 60m ● wys. górnej krawędzi el. front. ok.5m ● geometria dachu - dach płaski		
47	RAA-I-7977/7331/308/04/1097/dz.973/32, 973/34/HNB 2005.02.16	zm. sposobu użytkowania części pomieszczeń nieczynnej przepompowni wody na lok. handlowy	Osoba fizyczna	KM 17 PG dz.973/32; 973/33; 973/34; 987/1;987/2	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
48	RAA-I-13794/7331/554/04/298/dz.8/1/ASS 2005.02.17	budowa pętli drogowej do zawracania pojazdów członowych z oświetleniem i kanalizacją	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,	KM 133, dz.8/1 ul. Węgłowa	● parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		

49	RAA-I-10027/7331/584/04/503/światłowod/LK 2005.02.18	budowa kanalizacji teletechnicznej światłowodowej dla potrzeb sieci komputerowej z dostępem do internetu	ŁĄCZPOL Sp. z o.o.	KM 25, dz.11; 79; 170/16; 171/16; 528/17; 530/33; 532/34; 537/82; 552/84; 564/35; 779/35; 824/13; 903/85; 938/87; 978/87; KM 26, dz.673/10; 676/10; KM 27, dz.21; 176; 373/22; 379/19; 458/1; 459/1; 460/1; 462/1; 521/173; 524/173; 531/173; 533/173; 544/173; 545/173; 558/173; 564/1; 565/1; 567/1; 568/1; 570/1; 583/43; 615/1; 617/1 681/43; 747/1; 812/43; 813/43; 814/43; 817/43; 829/169; 830/169; 831/169; KM 28, dz.53; 61; 63; 80; 83; 86; 162/82; 163/82; 217/85; 314/157; 316/156; 318/154; 320/124; 322/121; 324/120; 327/119; 329/85; 330/85; 332/81; 334/76; 433/59; 462/93; 465/87; 466/87; 467/84; KM 49, dz. 6; 5; 8; 55; 61; 62; 63; 244; 257; 296/41; 297/41; 343/83; 346/7; 347/7; 348/9; 350/17; 376/241; 389/60; 392/28; 407/232; 409/233; 411/234; 413/235; 418/241; 419/241; 425/243; 427/245; 429/246; 431/247; 433/248; 435/249; 436/250; 437/250; 438/251; 443/33; 445/39; 447/42; 449/42; 451/42; 455/47; 457/51; 458/2; 461/53; 463/54; 465/56; 467/58; 469/59; 474/225; 480/226; 527/70; 529/74; 531/75; 533/78; 535/79; 537/80; 539/81; 541/83; 602/133; 649/1; 692/33; 725/234; 727/235; 738/74; 770/79; 771/79; 778/85; 815/51; 817/54; 837/59; 838/59; 852/4; 866/33; 893/53; 905; • parametry inwestycji określone w ustawie pominięto - nie mają zastosowania		
50	RAA-II-14087/7331/740/04/980/174/KL 2005.02.21	zm. sposobu użytkowania części pom. magazynowych na laboratorium badawczo-rozwojowe z przebudową istn. bud. magazyn.	SAINT-GOBAIN Weber Terranova Sp. z o.o.	KM 2 i 3 Chwaszczyń, dz.149; 158/23, ul. Chwaszczyńska 174	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie	
51	RAA-II-13673/04/7331/12/05/20/134/GZ 2005.02.21	rozbudowa istniejącego budynku usługowego o 2-kondygncyjną część usługową o charakterze biurowym	J.S.HAMILTON POLAND Ltd. Sp. z o.o.	KM 58, dz.635/130 ul. Świętojańska 134	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,50 • szer. elewacji front. max.21m • wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m • geometria dachu : dach płaski	
52	RAA-I-12886/7331/504/04/480/21,23,25/ASS 2005.02.22	zmiana sposobu użytkowania suszarni na 12-ej kondygnacji budynków wielorodzinnych na trzy lokale mieszkalne o charakterze socjalnym	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Własny Dach”	KM 13 PG, dz. 912/2; 913/2; 914/2; 915/2; 916/2; 918/2 ul.Żeliwna 21,23,25	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania	
53	RAA-I-13351/7331/524/04/8/droga/TS 2005.02.23	budowa drogi dojazdowej do budynku biurowo-hotelowego z włączeniem się do ul. Św. Piotra	„BARA” Sp. z o.o.	KM 54 , dz.115; 1282/111 ul. Św. Piotra KM 132 , dz.30/2 ul. Waszyngtona	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania	
54	RAA-II-802/7331/80/04/1003/14/WGN 2005.02.23	dobudowa wiaty garażowej do bud. mieszkalnego w odległości	Osoba fizyczna	KM 71, dz.202/21 ul. Wiosny Ludów	• wskaźnik p.z. do 0,25; • geometria dachu : dach płaski; • pozostałe para-	

		1,5m od granicy		14	metry inwestycji określone w ustawie pominięto - nie mają zastosowania		
55	RAA-I-13999/7331/548/04/729/9/ASS 2005.02.28	zm. sposobu użytkowania cz.budynku b. stołówki pracowniczej na hurtownię spożywczą	PPHU WITT sc Izabela i Krzysztof Wasilewscy	KM 126, dz.34/2 ul. Żeglarzy 9	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
56	RAA-I-150477331/4/05/543/12A/LK 2005.02.28	nadbudowa o poddasze użytkowe i rozbudowa o klatkę schodową budynku mieszk. jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 25, dz.251/167 ul. Działdowska 12A	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,23 - szer. elewacji front. do 15m - wys. górnej krawędzi el. front. ok.7m - geometria dachu : czterospadowy : - kąt nachylenia do 45°, - wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) 11,5m		
57	RAA-I-887/7331/51/05/1/dz.50/2/HNB 2005.02.28	zm. sposobu użyt. pomieszczeń stołówki zakładowej na hurtownię (przygotowanie, mieszanie i magazyn. gotowych surowców dietetycznych śr. spożywczych)	TREC NUTRITION Danuta Tamiolakis	KM 126, dz.50/2 ul. Śmidowicza	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
58	RAA-II-15208/7331/796/04/410/12/ES 2005.02.28	rozbudowa budynku mieszkalnego o wykusz i przebudowa pomieszczeń mieszkalnych	Osoba fizyczna	KM 66, dz. 712/58 ul. Słoneczna 12	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		

miesiąc : **marzec 2005**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
59	RAA-I-10560/7331/405/04/701/dz.439/4/MZ 2005.03.01	budowa tymcz. kiosku (sprzedaż prasy i art. przemysł.) nietrwale związanego z gruntem (pow. sprzedaży 10m2)	Osoba fizyczna	KM 32, dz.2; 15/5; 439/4; ul. Płka Dąbka 201	- linia zabudowy wg zał. graf. - wskaźnik p.z. - nie analizowano - szer. elewacji frontowej max.5m - wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m - geometria dachu : dach płaski		
60	RAA-II-12157/7331/703/04/859/55/GL 2005.03.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2 lok.mieszk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 78, dz.361/63; 562/254 ul. Sieradzka 55	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,32 - szer. elewacji front. 10,5m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front. - przyjmując jako średnią dla bud. 3-kondygnac. - geometria dachu - wielospadowy : kąt nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 12m		
61	RAA-II-4180/7331/325/04/1038/3/BB 2005.03.02	nadbudowa budynku mieszkalnego 2-kondygnacyjnego o poddasze użytkowe i rozbudowa o	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.146 ul. Apollina 3	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,35 - szer. elewacji frontowej bez zmian		

		klatkę schodową			• wys. górnej krawędzi el. front. ok.9m • geometria dachu - dwu- lub wielospadowy : kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do fr. dz.) do 12m		
62	RAA-I-11464/7331/452/04/479/11/HNB 2005.03.03	rozbiórka bud. mieszkalnego i budowa budynku mieszk.-usług. z nadbudową piętra nad istn. pawilonem handlowym	Osoba fizyczna	KM 18 PG dz.1007 ul. Boisko 11	• linia zabudowy wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,30 • szer. elewacji front. 10,5m ± 20% • wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m • geometria dachu - płaski lub dwuspadowy o parametrach : kąt nachylenia do 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. działki) do 12m		
63	RAA-I-15099/7331/589/04/702/123/HNB 2005.03.03	zm. sp. użytkowania części lok. usług. na mieszkalny dla stróża na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 105, dz.198/67 ul. Bosmańska 123	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
64	RAA-I-14606/04/7331/54/05/546/52/LK 2005.03.03	rozbudowa parteru i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 26 dz.486/85; 487/85 ul. Leszczynki 52	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,40; • szer. el. front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi el. front. w nawiązaniu do parteru budynku • geometria dachu : dach płaski (taras)		
65	RAA-II-13875/7331/766/04/959/19W/WW 2005.03.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.172/25; 218/28 ul. Źródło Marii 19W	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. el. front. ok. 8m; • geometria dachu - dwuspadowy : - kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. działki) do 12m		
66	RAA-I-13258/7331/522/04/738/dz.160/EM 2005.03.04	budowa 2 segm. bud.mieszk.jednorodzinnego w zab. bliźniaczej (dobudowa do bud. mieszk. na granicy dz. jako zab. szeregową)	Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „Lotnik”	KM 44, dz.161; 162 ul. Jana z Tarnowa	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. el. front. razem do 16m; • geometria dachu w nawiązaniu do dachu budynku na dz.161		
67	RAA-II-155/7331/24/05/904/13/GL 2005.03.04	przebudowa (podwyższenie o ok.50cm) dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 78, dz.85/73 ul. Łęczycka 13	• dach płaski; • pozostałe parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		
68	RAA-I-12709/7331/498/04/733/6/HNB 2005.03.07	częściowa rozbiórka bud. gospodarczego, nadbudowa budynku mieszkalnego o poddasze mieszkalne i rozbudowa w kierunku północnym,	Osoba fizyczna	KM 44, dz.266/124 ul. Petyhorska 6	• geometria dachu - wielospadowy : - kąt nachylenia max.35°, wys.gł. kalenicy (równoległa do fr. działki) ok.10,5m • wys. górnej krawędzi el. front. ok.8m • pozostałe parametry inwestycji określone w ustawie pominięto - bez zmian		
69	RAA-II-12706/7331/691/04/42726/GZ 2005.03.07	nadbudowa cz. środkowej i pñ. budynku mieszkalnego o 1 kondygnację mieszkalną, zmiana konstrukcji dachu z płaskiego na wysoki dla uzyskania 3-ej kond. mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 66, dz.328/210; 389/209 ul. Niska 26	• geometria dachu - dwuspadowy : - kąt nachylenia ok.40°,gł. kalenica prostopadła do frontu działki ; • wys. górnej krawędzi el. front. ok.9m • pozostałe parametry inwestycji określone w ustawie pominięto - bez zmian		

70	RAA-II-14792/7331/783/04/1076/3/GL 2005.03.07	budowa budynku gospodarczego i wiaty gospodarczej przy budynku mieszk. jednorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 38 WK dz.686/220 ul. Szrypowa 3	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,26 - szer. elewacji front. max.5m ± 20% - wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m - geometria dachu (dwu- lub wielospadowy) : kąt nachylenia 38°, wys. gł. kalenicy, równoległej do frontu działki dostosować do istniejącego garażu		
71	RAA-II-15037/7331/790/04/1208/18A/GZ 2005.03.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 22 WI, dz.331; 334/19; 334/17; ul. Wschodzącego Słońca 18A	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,25 - szer. elewacji front. max.13m - wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m - geometria dachu - dwuspadowy : - kąt nachylenia 35-50°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. działki) do 9m		
72	RAA-I-2355/7331/126/04/1098/parking/MZ 2005.03.08	budowa tymczasowego parkingu strzeżonego dla sam. osobowych (ok.100 miejsc) z infrastrukturą	Robotnicza Spółdz. Mieszk. im. Komuny Paryskiej	KM 21 PG dz.973/85; 973/86; 973/87; 973/88; 973/89; 973/107; 973/109 KM 17 PG dz.1023;1024;1026	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		
73	RAA-II-11735/7331/648/04/871/47/KL 2005.03.08	budowa garażu połączonego z pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanego na granicy z dz.120	Osoba fizyczna	KM75, dz.121 ul. Inżynierska 47	- linia zabudowy i • szer. el. front. - nie określa się; • wskaźnik p.z. do 0,18 - wys. górnej krawędzi el. front. ok.3m - geometria dachu - dach płaski		
74	RAA-II-13890/7331/732/04/981/dz.371/KL 2005.03.08	dwa budynki mieszkalne (po 2 lok. mieszk. w każdym) w zab. bliźniaczej z infrastrukturą techniczną (z podziałem działki)	Biuro Inwestorskie Agnieszka Piotrowicz	KM 2 WK dz.371; 373 ul. Żniwna	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,27 - szer. elewacji front. do 13m ± 20% - wys. górnej krawędzi el.front.ok.6,5m - geometria dachu (dwu- lub wielospadowy) : kąt nachylenia 35-40°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) do 9m		
75	RAA-I-17523/7331/296/04/150/41/TS 2005.03.09	rozbiórka istn. garażu i budowa bud. gospodarczego przylegającego do muru oporowego skarpy	Ksero-Serwis Marek Kierzkowski,	KM 57, dz.193 ul. Olsztyńska 41	- linia zabudowy 6m od ul.Olsztyńskiej - wskaźnik p.z. 0,34 - szer. elewacji frontowej ok.3,5m - wys. górnej krawędzi el.front.do3,5m - geometria dachu - dach płaski		
76	RAA-II-1609/7331/66/05/1048/18/ES 2005.03.09	kontynuacja budowy skrajnego segmentu budynku mieszk. jednorodzinnego – nadbudowa na istn. poz. piwnic 3-kondygnacyjnego budynku (parter, piętro i poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 20 WI, dz.350 ul. Marsa 18	- wys. górnej krawędzi el. front. - przedłużenie krawędzi el. istn. zabudowy - geometria dachu - dwuspadowy : kąt nachylenia ok.40°, gł. kalenica równoległa do frontu działki; • pozostałe parametry pominięto- nie mają zastosowania		

77	RAA-I-8563/7331/335/04/5/róg 21/TS 2005.03.11	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wys. do 9 kondygnacji nadziemnych, z usługami, garażem wielostanowiskowym, odrębnym garażem wbudowanym, infrastrukturą; rozbiórka garażu na granicy z dz.158	Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.	KM 54; dz.147; 158 1036/286; 1038/148 1040/146; 1041/146 ul. Św. Wojciecha	- linie zabudowy - wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,70 - szer. elewacji frontowej - nie analizowano (pierzejowy charakter zabudowy) - wys. górnej krawędzi el. front. - ok.28m od strony ul. Św. Wojciecha z uskokiem na wys.ok.21,5m - ok.18,5m od strony zach. i wschodniej - geometria dachu - dach płaski		
78	RAA-II-14066/7331/736/04/86/7/GZ 2005.03.11	rozbudowa istn. budynku-3kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z możliwością wprowadzenia usług o charakterze biurowym z infrastrukturą	GDAŃSK DEVELOPMENT Sp. z o.o.	KM 60, dz.1023/446; 455; 680/455; 1143/453 ul. Ujejskiego 7	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,36 - szer. elewacji frontowej -przedłużenie krawędzi elewacji front. istn. zabudowy - wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m - geometria dachu - dach płaski		
79	RAA-II-14081/7331/742/04/824/8/WGN 2005.03.11	zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 81, dz.832/316 ul. Miodowa 8	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
80	RAA-I-9867/7331/388/04/504/40/HNB 2005.03.14	budowa przemysłowni mączki bitumicznej wraz z budynkiem socjalnym	„NORDKALK” Sp. z o.o.	KM 7, dz.632/2; 774/2; 775/2; 776/2 ul. Hutnicza 40	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (ob. produkcyjny, kontynuacja funkcji)		
81	RAA-I-13905/7331/55/05/600/176C/LK 2005.03.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 13 dz.31: 944/35 ul. Chyłońska 176C	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. 0,31; • szer. elewacji front. do 14m; • wys. górnej krawędzi el. front. do 4m*; • geometria dachu - dwuspadowy o nachyleniu do 45°, wys. gł. kalenicy do 7m**		*ok.4m **do 8m (sprostowanie omyłki postanowieniem z dnia 30.03.2005)
82	RAA-I-1264/7331/65/05/1080/12/EM 2005.03.15	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nadbudowa werandy o 1 kondygnację i przebudowa poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 18 PG dz.1014 ul. Skrajna 12	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elewacji front. nie przekraczająca istn. szer. budynku; • wys. górnej krawędzi el. front. do 8m; • geometria dachu - dach płaski		
83	RAA-II-13274/03/7331/39/04/889/37/WW 2005.03.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wolnostojącym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 87, dz.132/21 ul. Techniczna 37	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elewacji front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi elewacji frontowej ok.11m; • geometria dachu - dach płaski		ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją SKO
84	RAA-II-12748/7331/695/04/863/28/KL 2005.03.15	budowa wiaty przylegającej z jednej strony do garażu, z drugiej - do ogrodzenia na granicy działki	Osoba fizyczna	KM 76, dz.108 ul. Bytomska 28	- linia zabudowy istn. - wg zał. graf. - wskaźnik p.z. do ok.0,50 - szer. el. front. - wymiar wynikowy - wys. górnej krawędzi el. front. jak garażu; • geometria dachu - dach płaski		
85	RAA-II-13688/7331/719/04/860/pasaże/KL	budowa czterech boksów w istn. zespole pawilonów handlowych	Gdyńskie Pasaże Handlowe Sp. z o.o.	KM 76, dz.315/81; 394/81	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		

	2005.03.15			Plac Górnoląski	(zabudowa części zadaszonego, istniejącego targowiska)		
86	RAA-II-14330/7331/771/04/908/49/GL 2005.03.15	zm. sp. użytkowania cz. gospodarczej w przyziemiu bud. mieszkalnego jednorodz. na f. usług. (sklep ogólnospożywczy)	Osoba fizyczna	KM 77, dz.365/232 ul. Kaliska 49	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
87	RAA-II-15169/7331/795/04/992/dz.118/16/KL 2005.03.15	budowa zespołu budynków wielorodzinnych z parkingiem podziemnym, usługami w części parteru i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o.	KM 7WK,dz.22; 23 25; 86/18; 117/16; 118/16; 119/16; 132/18; 135/38; 136/38; 140/51; 141/51; 151/18; 155/18; 156/18; 157/18; 167/18; ul. 168/18; Buraczana	• linia zabudowy 6m od granicy działki od strony ulicy (nawiązanie ortogonalne do zabudowy istniejącej); • wskaźnik p.z. 0,29 • wys. górnej krawędzi el. front. (do 5 kondygnacji nadziemnych) do ok.16m • szer. elewacji frontowej do 63,5m • geometria dachu - dach płaski		
88	RAA-I-10863/7331/423/04/724/1/MZ 2005.03.16	instalacja obiegu zamkniętego wody przemysłowej chłodzenia maszyn (wieża chłodnicza, 2 zbiorniki na wodę i przyłącza)	„Chełm-Bałtyk-Cement”	KM 109, dz.7/1 ul. Energetyków 1	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (ob. produkcyjny, kontynuacja funkcji)		
89	RAA-II-13254/7331/722/04/1140/68/GL 2005.03.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.212/56; 239/56 ul. Kirasjerów 68	• linia zabudowy wg zał. graficznego • wskaźnik p.z. max.0,20 • szer. elewacji front. 10,5m ± 20% • wys. górnej krawędzi el. front. do 8m • geometria dachu (dwuspadowy) : kąt nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 12m		
90	RAA-I-5566/7331/403/04/55/226/LK 2005.03.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 9, dz.432/48 ul. Morska 226	• linia zabudowy - nie ustala się • wskaźnik p.z. 0,18; • szer. elewacji front.ok.12m; • wys.górnej krawędzi el. frontowej jak istn. bud. gospodarczego • geometria dachu (wielospadowy): kąt nachylenia do 45°, wys. głównej kalenicy do 8,5m		
91	RAA-II-840/7331/36/05/694/76E/dz.391/2/GZ 2005.03.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz. 391/2; 393/1 ul. Wiclińska 76E	• linia zabudowy wg zał. graficznego • wskaźnik p.z. do 0,17 • szer. elewacji front. max.16m • wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m • geometria dachu (2-spadowy): kąt nachylenia 35-45°, wys.gł. kalenicy ok.8m		
92	RAA-II-596/7331/19/05/953/53B/KL 2005.03.18	zm. spos. użytkowania budynku biurowo-magazyn. na biurowo-usługowy (myjnia samochodowa ręczna i wulkanizacja)	Osoba fizyczna	KM 31 WK dz.178/2 ul. Rdestowa 53B	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

93	RAA-II-14701/7331/791/04/946/7/WGN 2005.03.21	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 81, dz.507/387; 945/387 ul. Szyprów 7	- linia zabudowy 8m od krawędzi ul. Szyprów; 6m - od ul. Cumowników; - wskaźnik p.z. 0,25 - wys.górnej krawędzi el. front.ok.6,5m - szer. elewacji frontowej 9-11m - geometria dachu - dach płaski		
94	RAA-I-13602/7331/555/04/28/3/TS 2005.03.22	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy (ga- binet masażu leczniczego)	Osoba fizyczna	KM 56, dz.994/264 ul. Świętojańska 13	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
95	RAA-II- 11248/7331/663/04/1031/4i/BB/ES 2005.03.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacy- jnego (parter + poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 44 WI dz.35/100 ul. Sucha 4i	- linia zabudowy 15m od linii rozgrani- czającej ul.Suchej; • wskaźnik p.z. 0,25 - szer. elewacji frontowej 14m ± 20% - geometria dachu - wielospadowy : kąt nachylenia 30°		
96	RAA-II- 1101/00/7331/1010/03/1128/dz.346/11/KL 2005.03.23	budowa budynku wielorodzinne- go 4-kondygnacyjnego z garaża- mi w poz. piwnic i infrastrukturą	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”,	KM 12 WK dz.371/11 ul. Lipowa	uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano- waniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
97	RAA-II-1026/7331/52/05/301/28/ES 2005.03.23	nadbudowa cz.budynku wieloro- dzinnego (podwyższenie ścian poddasza w celu powiększenia istn. mieszkania	Osoba fizyczna	KM 63, dz.404/10 ul. Wachowiaka 28	- wys. górnej krawędzi el. front., • geo- metria dachu - jak w cz. nadbudowanej budynku przy ul. Wachowiaka 24 i 30 - pozostałe parametry inwestycji pomi- nięto -nie mają zastosowania		
98	RAA-I-13787/7331/540/04/50/25-27/AM 2005.03.24	zm. spos. użytkowania mieszk. służbowego w bud. szkoły na klasę przysposobienia do zawo- du dla dzieci niepełnosprawnych	Zespołu Szkół Specjalnych	KM 57, dz.130; 157 ul. Witomińska 25/27	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
99	RAA-I-1661/7331/76/05/11/12-16/AM 2005.03.24	nadbudowa Centrum Kwiatkow- skiego (rozbudowa fragmentu 6- ej kondygnacji kosztem powie- rzchni tarasu)	VERSUS INVESTMENT Sp. z o.o.	KM 54, dz.436; 438; 439; 526; 1196/524; 1198/440; 1199/440 1201/441;1235;1255/524;1256/524;1257/442 - ul.10Lutego 12 bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie			
100	RAA-I-11323/7331/442/04/733/6A/MZ 2005.03.29	nadbudowa budynku mieszk. o poddasze mieszkalne i rozbudo- wa w kierunku pñ.	Osoba fizyczna	KM 44, dz.267/124 ul. Petyhorska 6A	- linia zabudowy; • szer. elewacji fron- towej - bez zmian; • wskaźnik p.z. 0,40 - wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m - geometria dachu - wielospadowy : kąt nachylenia do 35°, wys. gł. kalenicy (ró- wnoległa do frontu działki) ok.10,5m;		
101	RAA-I-10711/7331/499/04/558/32/LK 2005.03.29	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o piętro i poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 19, dz.832/8 ul. Rozewska 32	- wys.górnej krawędzi el. front.ok.7,5m - geometria dachu - dwuspadowy : kąt nachylenia do 45°, • pozostałe para- metry pominięto- nie mają zastosowania		
102	RAA-II- 10320/02/7331/632/03/379/dz.460/3/KL 2005.03.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z usługami w parterze	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.460/3 ul. Gorzycowa	uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o plano- waniu i zagospodarowaniu przestrzennym		

103	RAA-II-1050/7331/54/05/377/33/KL 2005.03.29	rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym –usługowym na część zakładu opieki zdrowotnej	Przychodnia Dąbrowa Dąbrówka Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	KM 30 WK, dz.121 ul. Sojowa 33	- linia zabudowy istn. do zachowania - wskaźnik p.z. do 0,60 - wys. górnej krawędzi elewacji front. do wys.istniejącego budynku; • szer. el. front. w obrębie istniejącego zadaszania - geometria dachu - dach płaski		
104	RAA-II-1467/7331/68/05/1031/dz.62/GZ 2005.03.29	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 33 WI dz.62; 87 ul. Sucha 13	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. do 0,19 - szer. elewacji front. max.16m - wys. górnej krawędzi el. front. ok.4m - geometria dachu (dwuspadowy) : kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.8m		
105	RAA-II-13081/7331/2206/04/847/3/WGN 2005.03.30	budowa wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) z dobudowanym garażem	Osoba fizyczna	KM 74, dz.21; 12 ul. Ułańska 3	- linia zabudowy wg zał. graficznego - wskaźnik p.z. 0,21 - szer. elewacji front. max.15m - wys. górnej krawędzi el. front. 4-4,5m - geometria dachu (dwuspadowy) : kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.8m		dec. wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy (uchylenie dec. odmawiającej przez SKO)

miesiąc : kwiecień 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
106	RAA-I-12204/7331/483/04/701/2/MZ 2005.04.01	zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na gabinet ginekologiczny	Osoba fizyczna	KM 44, dz.29 ul. Płka Dąbka 2	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
107	RAA-I-12200/02/7331/427/03/13/dz.48/2/stacja paliw/HNB 2005.04.04	budowa stacji paliw dla sam. osobowych i TIR-ów z pawilonem usługowym, automatyczną myjnią dla sam. os. i infrastrukturą	LOTOS PALIWA Sp. z o.o.	KM 112, dz.48/2; 40/2; 49/2; 51/2, ul. Janka Wiśniewskiego	uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
108	RAA-I-4700/7331/210/04/1029/6/EM 2005.04.04	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie parteru i poddasza użytkowego	Osoba fizyczna	KM 42, dz.4 ul. Osada Rybacka 6	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,24 - szer. elewacji front. i • wys. jej górnej krawędzi - nie dotyczy; • geometria dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia do 20°, kalenica prostopadła do istniejącej		
109	RAA-I-12379/04/7331/2/05/670/21/LK 2005.04.04	budowa basenu rekreacyjnego z gotowych elementów (ok.42m2)	Osoba fizyczna	KM 8, dz.513/17 ul. Janowska 21	parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania		
110	RAA-I-2661/7331/102/05/546/61/LK 2005.04.04	budowa (kontynuacja utrata ważności pozwolenia na budowę)	Osoba fizyczna	KM 26, dz.509/85; 481/85	linia zabudowy; • szer. elewacji frontowej; • wskaźnik p.z. - nie określa się		

		budynku mieszk. jednorodzinne- go w zabudowie szeregowej		ul. Leszczyńki 61	(są zdefiniowane stanem istniejącym) ● wys. górnej krawędzi el. front. ok.7m ● geometria dachu- dwuspadowy (luka- rny), kąt nachylenia 35°, wys. gł. kaleni- cy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m		
111	RAA-II-933/7331/78/04/408/87E/BB/KR 2005.04.04	instalacja do tankowania gazem, budynek nietrwale związany z gruntem jako uzupełnienie istn. funkcji transportowej hurtowni olejów silnikowych	„EUROMAX” Sp. z o.o.	KM13 WI dz.522/20 ul. Chwarznieńska 87E	● linia zabudowy wg zał. graf. ● wskaź- nik p.z. - nie oblicza się z uwagi na cha- rakter inwestycji; ● szer. elew. front.6m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu - dach płaski ● tryb wynikający z ustawy Prawo och- rony środowiska : warunki w uzgodnie- niu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
112	RAA-II-14068/7331/750/04/320/25/KR 2005.04.04	dobudowa schodów zewnętrz- nych do budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 62, dz.257/12 ul. Stoczniovców 25	● wskaźnik p.z.0,21; ● geometria dachu - dwuspadowy w nawiązaniu do cz. istn. ● pozostałe parametry inwestycji okreś- lone w ustawie pominięto - bez zmian		
113	RAA-II-249/7331/18/05/1036/12/GZ 2005.04.04	kontynuacja budowy 2-kondyg- nacyjnego budynku mieszk. jed- norodzinne z poddaszem użyt- kowym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.14 ul. Ateny 12	● parametry inwestycji określone w us- tawie pominięto -nie mają zastosowania (kontynuacja budowy - budynek zreali- zowano w stanie surowym zamkniętym)		utrata ważnoś- ci pozwolenia na budowę
114	RAA-I-13560/7331/531/04/743/2/EM 2005.04.05	budowa budynku mieszkalno- usługowego (gab. kosmetyczny, wypożyczalnia kaset i DVD) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 45, dz.356/216; 384/132; 385/132; 506/216 ul. Biała 2 (Bosmańska 42)	● linia zabudowy istn. wg zał. graf. ● wskaźnik p.z. 0,38; ● szer. el. front. 20m (od ul. Bosmańskiej); ● wys. jej gó- rnej krawędzi do 5m (w nawiązaniu do cz. istn.); ● geometria dachu – dwuspa- dowy : kąt nachylenia 45°,gł.ka-lenica równoległa lub prostopadła do ul. Białej		
115	RAA-II-673/7331/20/05/1094/9/ES 2005.04.05	budowa 2 budynków mieszkal- nych jednorodzinnych 2-kondy- gnacyjnych w zabudowie bliź- niaczej z garażami w poziomie piwnic i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.462/2 ul. Okrężna 9	● linia zabudowy 6m od linii rozgrani- czającej ulicy; ● wskaźnik p.z. 0,38; ● szer. el. front. 12m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi ok.8,5m;● geometria dachu - dwuspadowy; kąt nachylenia do 30°, gł. kalenica równoległa do fr. dz.		
116	RAA-II-936/7331/33/05/1169/dz.131/ES 2005.04.05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacy- jnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 26 WI, dz.131 ul. Kormorana	● linia zabudowy 7m od linii rozgrani- czającej ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. elewacji front. 13,5m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi ok.3,5m ● geometria dachu - wielospadowy : kąt nachylenia 35-45°, gł. kalenica równole- gła do frontu działki		

117	RAA-II-1381/7331/73/05/886/16A/GL 2005.04.05	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie wszystkich kondygnacji, zabudowa tarasu połączona z przebudową jego fundamentów	Osoba fizyczna	KM 79, dz.314/45; 486/45; 546/45 ul. Sochaczewska 16A	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. do 0,42; szer. elewacji frontowej 15m ± 20% - wys. jej górnej krawędzi bez zmian - geometria dachu - wielospadowy : kąt nachylenia ok.37°, wys. głównej kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10,2m jak w części istniejącej		
118	RAA-II-14422/7331/761/04/1000/18/KR 2005.04.05	rozbiórka bud. gosp. i budowa zespołu bud. mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna za pośrednictwem Biura Obrotu Nieruchomościami "Gradecki" Gdynia	KM 75, dz.667/5 ul. Kombatantów 18	- linia zabudowy istn. wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,28; szer. el. front. 12m (zab. szeregowa); wys. górnej krawędzi elewacji front. max.7,5m - geometria dachu - dwuspadowy : kąt nachylenia 30-45°, gł. kalenica równoległa do południowej granicy działki		
119	RAA-I-12483/7331/492/04/1106/16/EM 2005.04.06	dobudowa klatki schodowej od strony zachodniej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 20 PG dz.967; 981 ul. Kleeberga 16	- linia zabudowy i szer. elew. frontowej - nie dotyczy; - wskaźnik p.z. 0,27 - wys. górnej krawędzi elewacji front. w nawiązaniu do bud. istn.; - geometria dachu - kąt nachylenia do 30°		
120	RAA-I-12366/04/7331/12/05/665/4/LK 2005.04.06	zmiana sposobu użytkowania lok. usługowego na mieszkalny w budynku jednorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 11, dz.958/33 ul. Jastrzębia 4	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
121	RAA-II-14394/7331/756/04/1084/dz.79/48/KL 2005.04.06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.79/48; 79/47; 81 ul. Pokrzywowa	- linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej proj. ul. lokalnej, wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. do 0,22; - szer. el. front. 15m ± 20%; wys. jej górnej krawędzi ok.7m - geometria dachu - dwu- lub wielospadowy: kąt nachylenia 35-45°, wys.gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) do ok.9m		
122	RAA-I-14657/7331/575/04/504/40-dz.633/2/MZ 2005.04.07	budowa hali magazynowo-biurowej (obudowa istn. suwnic), budynku biurowo-socjalnego, hali magazynowo-produkcyjnej z przyłączami	BE STAL i METAL Sp. z o.o.	KM 7, dz.247/8; 250/9; 633/2; 696/2; 247/8;250/9 ul. Hutnicza 40	- linia zabudowy wg zał. graf. (6m od pld. granicy działki - na gr. dz.632/2) - wskaźnik p.z. nie analizowano z uwagi na charakter inwestycji; - szer. elew. front. max.80m; - wys. górnej krawędzi do 15m; - geometria dachu- dach płaski		
123	RAA-I-12361/7331/518/04/286/1/AM 2005.04.11	nadbudowa cz. bud. MIR-u na poz. Ip. (zabudowa tarasu pld), zm.spos. użytk. Ip. i parteru (powiększenie ekspozycji,gastronomii), budowa komunikacji wew. i łącznika zewn. na poz. I piętra	Morski Instytut Rybacki	KM 136, dz.4/2 Al. Zjednoczenia 1	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

124	RAA-II-677/7331/32/05/824/14/WGN 2005.04.11	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na garaż i rozbiórka istniejącego strychu	Osoba fizyczna	KM 81, dz.323 ul. Miodowa 14	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
125	RAA-I-5016/7331/220/04/1029/10/EM 2005.04.12	zm. sposobu użytkowania bud. gosp. na podręczne stanowisko wędzarnicze, rozbudowa o pom. socjalne i higieniczno-sanitarne	Osoba fizyczna	KM 42, dz.35/3 ul. Osada Rybacka 10	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. el. front. do 13m; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu - płaski lub stromy o nachyleniu jak w zabudowie istniejącej • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
126	RAA-I-10584/7331/409/04/681/1D/MZ 2005.04.14	zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na potrzeby kontenerowej kabiny lakierniczej	„Beditom-Z.Bednarczyk”	KM 14 dz.421/5; 510/5 ul. Północna 1D	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
127	RAA-II-12591/7331/683/04/1026/15/KL 2005.04.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego z poddaszem użytkowym i garażem oraz infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.225/26; 237/56; 23 ul. Grenadierów 15	• linia zabudowy 6m od granicy dz.; • wskaźnik p.z. do 0,2; • szer. el. front. 12,5m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi do ok.7,5m; • geometria dachu - dwu- lub wielospadowy: kąt nachylenia 35-45°, wys.gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do fr. dz.) do 10m		
128	RAA-I-9934/7331/15/05/520/sieć komputerowa/LK 2005.04.15	budowa kanalizacji teletechnicznej światłowodowej dla potrzeb sieci internetowej	ŁĄCZPOL Sp. z o.o.	KM 20 , dz.22; 359/10; 364/11; 365/11; 373/11; 379/12; 381/13; 385/11; 386/11; 387/10; 388/10; 476/13; 663/13; 665/13; 667/13; 669/13; 671/13; 673/19; 685/13; 687/19; 714/11; KM 21 , dz.391/7; 393/7; 595/4; 598/4; 599/4; 601/4; KM 1L , dz.204/2	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto - nie mają zastosowania		
129	RAA-I-10669/7331/419/04/7/54/TS 2005.04.18	rozbudowa parteru i piwnic bud. mieszkalno-usług. do granicy z dz. sąsiednią z przeznaczeniem na zaplecze magazyn.-technologiczne lokalu gastronomicznego	Danuta Skwierz-Kijewska Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów,	KM 57, dz.21 ul. Starowiejska 54	• linia zabudowy istniejąca bez zmian • wskaźnik p.z. do 0,55; • szer. elewacji front. - nie analizowano; • wys. jej górnej krawędzi 0,5m poniżej parapetu I piętra; • geometria dachu - dach płaski		
130	RAA-II-14661/7331/777/04/889/28/GL 2005.04.18	budowa garażu przylegającego do garażu istniejącego	Osoba fizyczna	KM 87, dz.12 ul. Techniczna 28	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. max. 0,20; • szer. el. front. 4m; • wys. górnej krawędzi elewacji front. jak w garażu istniejącym • geometria dachu - dach płaski		

131	RAA-I-939/7331/47/05/897/108/GL 2005.04.18	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ok.2m od strony pñn., przebudowa dachu z płaskiego na dwuspadowy	Osoba fizyczna	KM 78, dz.27 ul. Płocka 108	• linia zabudowy i • szerokość elewacji frontowej - bez zmian; • wys. jej górnej krawędzi do 6m • wskaźnik p.z. do 0,36; • geometria dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 10m		
132	RAA-II-11385/7331/638/04/1006/86-88/KR 2005.04.18	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 70 dz.412/35; 413/35 ul. Powstania Wielkopolskiego 86-88	• linia zabudowy 6m od krawędzi ul. Powstania Wielkopolskiego • wskaźnik p.z. nie ustala się • szer. elewacji frontowej bez zmian • wys. jej górnej krawędzi ok.9m • geometria dachu – dach płaski		
133	RAA-II-939/7331/47/05/897/108/GL 2005.04.18	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ok. 2m od strony północnej i przebudowa dachu z płaskiego na dwuspadowy	Osoba fizyczna	KM 78, dz.27 ul. Płocka 108	• linia zabudowy i • szer. elewacji frontowej - bez zmian • wskaźnik p.z. 0,31 • wys.górnej krawędzi el. front.max.6m • geometria dachu- dwuspadowy: kąt nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) max.10m		
134	RAA-II-1368/7331/64/05/1042/6/ES 2005.04.18	rozbudowa (garaż w poz. piwnicy, oranżeria w poz. parteru, zabudowa tarasu w poz. Ip., zabudowa zewn. klatek schodowych) i cz. nadbudowa (poddasze użytkowe) budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.184; 183/2 ul. Bachusa 6	• linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ulicy; • wskaźnik p.z. 0,22 • szer. el. front. max.11m; • wys. jej górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia 35-45°, gł. kalenica prostopadła do frontu działki		
135	RAA-II-13952/7331/734/04/833/33/WGN 2005.04.19	zabudowa tarasu na ost. kondygnacji bud. mieszkal., zm. sposobu użytk. lok. mieszkal. na parterze na pom. biurowe, budowa wejścia do budynku w obrysie istn.	Osoba fizyczna	KM 81, dz.391/56 ul. Świerkowa 33	• linia zabudowy istn. (6m od ul. Świerkowej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,41; • szer. el. front. i • wys. jej górnej krawędzi - bez zmian • geometria dachu - dach płaski		
136	RAA-II-547/7331/28/05/694/dz.249/95-parking/GL 2005.04.19	budowa parkingu strzeżonego z przył. elektroenergetycznym	Osoba fizyczna	KM 27 WK,dz.325; 309; KM 37 WK, dz.249/95; 250/95 ul. Koperkowa	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej)		
137	RAA-I-11287/7331/453/04/701/159/HNB 2005.04.21	budowa 2-kondygnacyjn. budynku mieszkalno-usługowego (salon fryzjersko-kosmetyczny) w zab. bliźniaczej przy granicy z dz.1 i garażu na granicy z dz.4 i 6	Osoba fizyczna	KM 45, dz.5 ul. Płka Dąbka 159	• linia zabudowy 6m od pn. granicy dz. • wskaźnik p.z. 0,35; • szer.el.front.ok. 9m; • wys. jej górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia do 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) do 12m dla garażu: • geometria dachu - płaski; • szer. el. front. ok.4m; • wys. górnej		

					krawędzi do 4m;		
138	RAA-I-14293/7331/580/04/703/36/HNB 2005.04.21	rozbudowa bud. mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej (w poziomie piętra i poddasza, z podcieniem w parterze) przy granicy z działką sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 45, dz.2 ul. Błękitna 36	• linia zabudowy od ul. Zielonej - istn.; • wskaźnik p.z. ok.0,35; • szer. el. frontowej bez zmian; • wys.jej górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu - dwuspadowy: kąt nachylenia do 30°, gł. kalenica prostopadła do ul. Zielonej		
139	RAA-II-14326/7331/753/04/814/28/WGN 2005.04.21	rozbiórka garażu (p.z. ok.23m2), rozbudowa bud. mieszkalnego w miejscu rozbiórki, rozbudowa wejścia do budynku (p.z. łącznie ok.26 m2)	Osoba fizyczna	KM 82, dz.591/181 ul. Perkuna 28	• linia zabudowy 6m od ul. Perkuna, od ul. Świętopełka bez zmian, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. max. 0,27; • szer. el. front. 10m; • wys. jej górnej krawędzi ok.6,5m; • geometria dachu - bez zmian (jak w części istniejącej)		
140	RAA-I-11031/7331/455/04/1028/dz.56/3/ASS 2005.04.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wys. do 3 kondygnacji (łącznie z poddaszem) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 36, dz.56/3 ul. Rybaków	• linia zabudowy 10m od granicy działki z pasem drogowym ul. Rybaków; • wskaźnik p.z. do 0,24; • szer. el. front. do 16m; • wys. jej górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu - dwuspadowy : kąt nachylenia do 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) do 12m		
141	RAA-I-11873/7331/486/04/104/1/st. bazowa PTC/AM 2005.04.26	Przebudowa stacji bazowej tel. komórkowej na dachu budynku MIR	Polska Telefonii Cyfrowa Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana przez : p. Robert Wołkoński ATEM POLSKA Sp. z o.o.	KM 53, dz.749/348 ul. Kołtątaja 1	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
142	RAA-I-14635/7331/578/04/720/dz.647/HNB 2005.04.26	budowa parterowego, niepodpiwniczonego bud. usługowego (apteka ogólnodostępna) wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 45, dz.647 ul. Podchorążych	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. nie wyznacza się; • szer. el. front. ok.8m (lub inna w zależności od zgody na wycinkę drzew); • wys. jej górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu - dach płaski		
143	RAA-I-7126/7331/587/04/629/1/LK 2005.04.26	budowa pawilonu handlowego (pow. sprzedaży ok. 18m2)	Osoba fizyczna	KM 11, dz.23 ul. Wiklinowa 1	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. el. front. ok.5m; • wys. jej górnej krawędzi ok. 3,5m; • geometria dachu - dach płaski		
144	RAA-I-664/7331/38/05/700/dz.406/myjnia/HNB 2005.04.26	zm. spos. użytk. cz. bud. wymiennikowni ciepła na, 2-stanowiskową ręczną myjnię samochod.	Osoba fizyczna	KM 32 PG, dz.397; 406; 431/6 ul. Turkusowa	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
145	RAA-II-464/7331/16/05/903/16A/GL 2005.04.26	Przebudowa dachu płaskiego na wielospadowy w budynku jedno	Osoba fizyczna	KM 77, dz.537/235 ul. Radomska 16A	• linia zabudowy istniejąca; • szer. el. front.; • wys. jej górnej krawędzi ; bez		

		rodzinnym w zab. szeregowej i budowa wiaty garażowej			zmian; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● geometria dachu - wielospadowy : kąt nachylenia 36°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) max.12m		
146	RAA-II-938/7331/46/05/899/29/GL 2005.04.27	zm. spos. użytkowania garażu i przyziemia bud.mieszk. jednorodzinne na f. usługową (zakład wym. pokrowców samochod.)	Osoba fizyczna	KM 79, dz.238/45 ul. Łowicka 29	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
147	RAA-II-638/7331/34/05/900/7/GL 2005.04.28	budowa garażu (zabudowa uzupełniająca) przy granicy z dz.75, 84, 482/85	Osoba fizyczna	KM 77, dz.76 ul. Siedlecka 7	● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. max.0,27; ● szer. elewacji frontowej ok.5m; ● wys. górnej krawędzi elewacji frontowej ok. 3,5m; ● geometria dachu - dach płaski		
148	RAA-II-552/7331/38/05/424/28/KR 2005.04.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o wys. dwóch kondygnacji i garażu wolnostojącego	Osoba fizyczna	KM 67, dz.608/304 ul. Wąska 28	● linia zabudowy 6m od ul. Granicznej, 7,5m od ul. Wąskiej; ● wskaźnik p.z. 0,26; ● szer. el. front. ok.15m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu : kąt nachylenia 30-45°, gł. kalenica równoległa do płd. granicy działki		

miesiąc : maj 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
149	RAA-II-10417/7331/587/04/654/dz.188/77/BB/ES 2005.05.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne, jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 36 WI dz.188/77; 585 ul. Śnieżna 50	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ulicy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. elew. front.15m ± 20% ● wys. jej górnej krawędzi ok.5m ● geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30-45°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do fr.dz.		
150	RAA-II-13335/7331/714/04/340/4KOMA/KR 2005.05.04	rozbudowa jednokondygnacyjnego pawilonu handlowego	P.H. KOMA Maciej Mroczkiewicz	KM 70, dz.661/31 ul. Kaczewska 4	● linia zabudowy 10m od krawędzi jezdnii, wg zał. graficznego; ● wskaźnik p.z. max.0,24; ● szer. elewacji frontowej max.16m ● wys. jej górnej krawędzi bez zmian ● geometria dachu - dach płaski		
151	RAA-I-575/7331/116/-5/55/47A/LK 2005.05.05	zm. sposobu użytkowania pralni i suszarni na V piętrze budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 51, dz.313/49; 314/49 ul. Morska 47A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

152	RAA-I-3681/7331/132/05/181/6/ASS 2005.05.06	budowa jednorodzinne, 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 55, dz.220 ul. Kasprowicza 6	uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
153	RAA-II-724/7331/29/05/814/2A/WGN 2005.05.06	rozbudowa bud. mieszkalnego o pomieszczenie do skład. opału (poniżej poziomu terenu)	Osoba fizyczna	KM 82, dz.818/364 ul. Perkuna 2A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
154	RAA-II-1850/7331/77/05/815/6/WGN 2005.05.06	rozbudowa bud. mieszkalnego o garaż na granicy działki, zewn. klatkę schodową, i wykusz na poz.Ip., zewn. schody do piwnicy oraz przebudowa poddasza na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 82, dz.523/182 ul. Goplany 6	- linia zabudowy istniejąca bez zmian; - wskaźnik p.z. max.0,35; - szer. elewacji front. 8,5m ± 20%; - wys. górnej krawędzi ok.7,5m - geometria dachu - bez zmian;		
155	RAA-I-2458/7331/107/05/7/47/AM 2005.05.09	zm. sposobu użytkowania lok. mieszkalnego nr 1A w budynku wielorodzinnym na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 53, dz.44 ul. Starowiejska 47	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
156	RAA-I-3739/7331/176/04/715/11/MZ 2005.05.09	nadbudowa parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinne, rozbiórka budynku gospodarczego i budowa garażu	Osoba fizyczna	KM 45, dz.206 ul. Czerwona 11	- linia zabudowy istniejąca bez zmian; - wskaźnik p.z. 0,45; - szer. elewacji frontowej bez zmian; - wys. jej górnej krawędzi ok.7,5m; - geometria dachu - dach płaski		
157	RAA-I-14391/7331/563/04/502/118-EC III/MZ 2005.05.10	przebudowa i rozbudowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej (stacja demineralizacji wody i oczyszczania ścieków, pompownia wody spłucznej, pompownia bagrowa, rurociągi układu zamkniętego wody spłucznej)	„Elektrociepłownia Wybrzeże” S.A.	KM 99 , dz.30;31;60 61; 63; 78/34; 79/34 83/40;91/54; 158/34 159/34; 162/59; 165/58; 167;56; 187 188; 190 KM 100 , dz.91, ul. Pucka 118	- parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej) - tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
158	RAA-II-1608/7331/67/05/843/1B/dz.965/8/GZ 2005.05.10	budowa 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w poziomie piwnic i infrastrukturą techniczną	BAUHAUS Sp. z o.o.	KM71, dz.965/8; 968/9; 969/9; 949/11 ul. Huzarska 1B	- linia zabudowy istn. wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. do 0,34; - szer. elewacji frontowej max.17,5m; - wys. jej górnej krawędzi ok.14,5m; - geometria dachu - dach płaski		
159	RAA-II-2526/7331/94/05/1051/10/GZ 2005.05.10	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w zab. szeregowej (kontynuacja w związku z utratą ważności pozwolenia na budowę)	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.418; 548 ul. Mitry 10	- linia zabudowy wg zał. graf.; - wskaźnik p.z.; szer. elew. front.- nie analizowano (kontynuacja); - wys. jej górnej krawędzi jak w bud. ul.Mitry 12-16 (szereg); - geometria dachu: dwuspadowy, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr.dz.) jak w budynkach ul. Mitry 12-16		
160	RAA-II-3593/7331/162/05/317/3a/GZ 2005.05.10	zm. spos. użyt. pom. gospodarczych w budynku mieszkalnym na mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 70, dz.234/4 ul. Nocznickiego 3a	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

161	RAA-I-14880/7331/585/04/58/17/AM 2005.05.11	rozbudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego o część mieszk. pow. ok.110m ² w miejscu istn. dobudówki przeznaczonej do rozbiórki	Osoba fizyczna	KM 58, dz.841/225 ul. Bydgoska 17	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,40; • wys. górnej krawędzi elewacji front. ok.9,5m; • geometria dachu : kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy - jak w części istn.		
162	RAA-I-2827/7331/103/05/524/17/AW 2005.05.11	zm. spos. użytkowania cz. kondygnacji przyziemia w budynku mieszk. wielorodzinnym na lok. usługowy (zakład fryzjerski)	Osoba fizyczna	KM19, dz.1119/181 1120/179; 1121/179 1296/181; 1323/80 ul. Raduńska 17	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
163	RAA-I-2923/7331/108/05/668/4 i 4A/AW 2005.05.11	przebudowa piętra bud. mieszk. i zm. sposobu użytk. cz. poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 11, dz.1020 ul. Pawia 4 i 4A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku (wysokość kalenicy bez zmian) - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
164	RAA-I-932/7331/53/05/702/33/HNB 2005.05.12	budowa parterowego, wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 124, dz.39/9; 88/9 ul. Bosmańska 33	• linia zabudowy - nie wyznacza się; • wskaźnik p.z. 0,30; • szer. elewacji frontowej do 8,5m; • wys. jej górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia do 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 7m		
165	RAA-I-2264/7331/97/05/499/28/EM 2005.05.13	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 5 PG, dz.83 ul. Chromowa 28	• linia zabudowy 6m od pld.-zach. granicy działki , wg zał. graficznego; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elewacji front. max.9m; • wys. jej górnej krawędzi max.6m; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia do 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) max.10m		
166	RAA-I-1082/7331/61/05/11/24/TS 2005.05.17	zm. sposobu użyt. pomieszczeń piwnicy w budynku usług.-biurowym na lok. gastronomiczny	„ADARA”, Gastronomia, Katering, Piotr Bednaruk	KM 53, dz.1107/582 ul. Starowiejska 29	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
167	RAA-II-1229/7331/65/05/901/dz.416/255/MM 2005.05.17	rozbiórka pawilonu handlowego i budowa 3-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) budynku mieszkalno-usługowego (usługi handlowo-biurowe)	P.Z. „Bellvit“ Sp. z o.o. Marcin Nocoń,	KM 76, dz.416/255; 653/255 ul. Sandomierska	• linia zabudowy wg zał. graficznego; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elewacji front. max.37,5m; • wys. jej górnej krawędzi max.8m; • geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy ok.11m		
168	RAA-I-10738/7331/431/04/17/43/st.bazowa/AM 2005.05.18	budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM na dachu bud. biurowo-usługowego	POLKOMTEL S.A. Warszawa, przez MOBI-TELEKOM	KM 58, dz.1457 ul. Władysława IV 43	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej) • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		

169	RAA-II-12045/7331/661/04/980/dz.173/KL 2005.05.18	budowa tymcz. obiektu o funkcji magazynowo-socjalnej wraz z infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 3 Chwaszczyno dz.173; 164; 174 ul. Chwaszczyńska	● linia zabudowy wg zał. graficznego; ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. front. do 20m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu : płaski		
170	RAA-II-14289/7331/752/04/992/10/KL 2005.05.18	nadbudowa budynku o 1 kondygnację w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń biurowych	Osoba fizyczna	KM 8 WK dz.117/8; 120/9 ul. Buraczana 10	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. i ● szer. elewacji frontowej - bez zmian; ● wys. jej górnej krawędzi ok.6,5m; ● geometria dachu : dach płaski		
171	RAA-I-15259/04/7331/5/05/55/164/LK 2005.05.19	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania przejścia pod budynkiem mieszk.-usługowym na lokal handlowy	Osoba fizyczna	KM 28, dz.424/121 ul. Morska 164	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
172	RAA-II-10320/02/7331/632/03/379/dz.460/3/KL 2005.05.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami w parterze	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.460/3 ul. Gorzycowa	uwaga : decyzja wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
173	RAA-II-13982/7331/739/04/884/8/KL 2005.05.19	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 94, dz.8/2 ul. Witolda 8	● linia zabudowy wg zał. graficznego; ● wskaźnik p.z. 0,32; ● szer. elewacji front. ok.17,5m; ● wys. jej górnej krawędzi jak w części istniejącej; ● geometria dachu : dach płaski		
174	RAA-I-4062/7331/132/04/298/dz.8/1/HNB 2005.05.20	rozbudowa Morskiego Terminalu LPG:5 zbiorników V=300m ³ , 5 zbiorników V=200m ³ ,2 stnowiska załadunku cystern, pompownie wody d/c ppoż., żuraw 1,5t do podawania i zdejmowania węży	PETROLINVEST Sp. z o.o.	KM 133, dz.8/1 ul. Węglowa (Nabrzeże Śląskie)	● parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenia infrastruktury technicznej) ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
175	RAA-II-1557/7331/75/05/832/7B/WGN 2005.05.20	rozbudowa budynku mieszk. do granicy z dz. sąsiednią,nadbudowa o 1 kondygnację i zm. konstrukcji dachu z płaskiego na stromy	Osoba fizyczna	KM 81, dz.852/345 ul. Wierzbowa 7B	● linia zabudowy istn. do zachowania; ● wskaźnik p.z. max.0,49; ● szer. elewacji front.-nie określa się; ● wys. jej górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30-40°, wys.gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.10,5m		
176	RAA-II-3141/7331/128/05/99/5/ES 2005.05.20	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zabudowa tarasu, nadbudowa o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 60, dz.219 ul.Wieniawskiego 5	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,41; ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia max.45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki		
177	RAA-I-2177/7331/86/05/55/271/ASS 2005.05.23	zwiększenie wys. poddasza nieużytkowego w celu powiększenia istn.mieszkania, zm. sposobu użytkowania cz. parteru z funk-	Osoba fizyczna	KM 19, dz.627/126 863/126; 1355/126 ul. Morska 271	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; i ● szer. elew. front. - bez zmian; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu : dach płaski;		

		<u>cjii mieszk. na usługową</u>					
178	RAA-II-9562/7331/555/04/1052/dz.533/4/BB/KR 2005.05.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Gmina Miasta Gdyni	KM 20 WI dz.533/4 ul. Tezeusza	• linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie ustala się; • wskaźnik p.z. 0,24; • wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-45°, gł. kalenica prostopadła do ul. Tezeusza		
179	RAA-II-14119/7331/751/04/820/195A/KR 2005.05.23	rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys. 3-4 kondygnacje z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 75, dz.257/43; 259/43; Al. Zwycięstwa 195A	• linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie ustala się; • wskaźnik p.z. 0,45; • wys. górnej krawędzi elewacji front. ok.10,5m (4-kond. cofnięta min.1,5m); • geometria dachu : dach płaski		
180	RAA-II-14363/7331/760/04/820/195A/KR 2005.05.23	rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys. 3 kondygnacje z garażem podziemnym i infrastrukturą	Firma Handlowo-Produkcyjna AKO Andrzej Kopyłowicz	KM 75, dz.257/43; 259/43; 854/43; 855/43 Al. Zwycięstwa 195A	• linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie ustala się; • wskaźnik p.z. 0,45; • wys. górnej krawędzi elewacji front. ok.10,5m; • geometria dachu : dach płaski		
181	RAA-II-764/7331/25/05/1114/dz.422/66/GZ 2005.05.23	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3-5 kondygnacji, w tym poddasza), z podziemnymi halami garażowymi, kotłownią(-ami), stacją trafo, drogą dojazdową i infrastrukturą techn.	Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.	KM 12 WI dz.422/34; 422/35; 422/61; 422/66; 422/68; 427/6; 435; 450; 451 ul. Kańskiego i Gierdziejewskiego	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,33; • szer. elewacji front. max.11,5m; • wys. jej górnej krawędzi od ~7m (3 kondygnacje, w tym poddasze) do ~12,5m (5 kond., w tym poddasze); • geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia 30°, wys.gł. kalenicy odpowiednio: od ~10 do ~15,5m		
182	RAA-II-3451/7331/130/05/1038/29/GZ 2005.05.23	nadbudowa 2-kondygnacyjnej cz. budynku mieszk. jednorodzinnego o poddasze użytkowe; parterowej o 1 kondygnację i rozbudowa o klatkę schodową	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.185 ul. Apollina 29	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,27; • szer. elewacji front. bez zmian; • wys. jej górnej krawędzi ok.11,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu działki) ok.11,5m		
183	RAA-II-9561/7331/554/04/1051/dz.533/4/BB/KR 2005.05.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Gmina Miasta Gdyni	KM 20 WI dz.533/4, 563 ul. Mity	• linia zabudowy i • szer. elew. front. - nie ustala się; • wskaźnik p.z. 0,24; • wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-45°, gł. kalenica prostopadła do ul. Mity		
184	RAA-I-3462/7331/130/05/546/60/LK 2005.05.25	budowa (kontynuacja budowy w związku z utratą ważności pozwolenia na budowę) budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26, dz.510/85; 481/85 ul. Leszczyńki 60	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z. i • szer. elewacji front. - nie określa się (kontynuacja stanu istniejącego); • wys. jej górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy (z lukarnami), kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (rów-		

					noległa do frontu działki) ok.11,5m		
185	RAA-I-13263/7331/519/04/714/dz.573/216/MZ 2005.05.25	budowa parterowego pawilonu usług.-handlowego (produkcja i sprzedaż art. cukiern. i garmaze-ryjnych z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 45, dz.573/216 ul. Modra/ /róg Zielonej	● linia zabudowy w linii istn. zabudowy mieszk.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi elewacji frontowej ok.3,5m; ● geometria dachu : dach płaski		
186	RAA-I-219/7331/9/05/714/dz.573/216/HNB 2005.05.25	budowa tymczasowego pawilo- nu usługowego (salon fryzjerski) wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 45, dz.573/216 ul. Modra/ /róg Zielonej	● linia zabudowy w linii istn. zabudowy mieszkaniowej; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elewacji front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi elewacji frontowej ok.3,5m; ● geometria dachu : dach płaski		
187	RAA-II-1587/7331/96/05/1006/86-88/KR 2005.05.25	zm. sposobu użytkowania części budynku mieszk.-usług. na mag. hurtowy napojów alkoholowych	AN.KA Dystrybucja Sp. z o.o.,	KM 70, dz.412/35; 413/35,ul.Powstania Wielkopolskiego 86-88	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
188	RAA-I-1028/7331/52/05/504/24/MZ 2005.05.30	budowa hali magazynowej (art. przemysłowo-spożywcze) z czę- ścią socjalną i pow. sprzedaży (ok.20m2) i infrastrukturą	„ELSTAT” Sp. z o.o.	KM 17, dz.250/1; 251/7 ul. Hutnicza 24	● linia zabudowy 15m od krawędzi jezd- ni ul. Hutniczej - jak na zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie analizowano ● szer. elewacji front. do 60m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.7m; ● geometria dachu : dach płaski		
189	RAA-I-980/7331/140/05/559/31/LK 2005.05.30	rozbudowa budynku przychodni lekarskiej o dźwиг osobowy dla osób niepełnosprawnych	Przychodnia Lekarska CHYLONIA I Sp. z o.o.	KM 19, dz.819/162; 821/30; 823/171 ul. Rozewska	● parametry inwestycji określone w us- tawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej)		
190	RAA-II-15237/7331/798/04/1000/34/KR 2005.05.30	zmiana funkcji będącego w trak- cie budowy garażu na gabinet kosmetyczny	Osoba fizyczna	KM 75, dz.708/5; 933/5 ul. Kombatantów 34	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
191	RAA-II-2184/7331/100/05/820/197/KR 2005.05.30	budowa budynku mieszkalno- usługowego (pow. zabudowy ok. ok.160m2) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 75, dz.548/54; 802/54 Al. Zwycięstwa 197	● linia zabudowy 8m od krawędzi jezd- ni Al. Zwycięstwa; ● wskaźnik p.z.0,27 ● szer. elewacji front. ok.15m; ● wys. jej górnej krawędzi max.10m; ● geometria dachu : dach płaski		

miesiąc : czerwiec 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
192	RAA-I-13519/7331/533/04/502/118- ECIII/MZ 2005.06.01	budowa magazynu odpadów niebezpiecznych na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej EC	Elektrociepłownia Wybrzeże S.A.,	KM 100, dz.91 ul. Pucka 118	nie określa się parametrów zawartych w ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja za- budowy produkcyjnej)		
193	RAA-I-5928/7331/251/04/17/30/AM	zm. sposobu użytkowania lp. w	Piotr Gronowski,	KM 54, dz.828/443;	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn-		

	2005.06.02	budynku o funkcji handlowo-usługowo-mieszkalnej na handlowo-usługowo-gastronomiczną	„Auto-Center”	1010/444 ul. Władysława IV 30	ku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
194	RAA-I-5929/7331/252/04/17/30/AM 2005.06.02	zm. sposobu użytkowania IIp. w budynku o funkcji handlowo-usługowo-mieszkalnej na handlowo-usługowo-gastronomiczną	Piotr Gronowski, „Auto-Center”	KM 54, dz.828/443; 1010/444 ul. Władysława IV 30	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
195	RAA-I-13489/7331/562/04/667/dz.1211/33/LK 2005.06.03	budowa budynku mieszk. jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + piętro) z poddaszem użytkowym, garażem 2-stanowiskowym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 11, dz.1211/33; 835/33; 1027/33; 1029/33; 1030/33; 1031/33; ul. Sępia	● linia zabudowy 6m od krawędzi ul. Sępia; ● wskaźnik p.z. 0,27; ● szer. elew. front. ok.14m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia do 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.12m (bud. mieszk.), do 5m (garaż)		
196	RAA-II-11889/7331/651/04/694/76/BB/KR 2005.06.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użytkowe) i garażu wolnostojącego wraz z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.394/25 ul. Wiclińska 76	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,14; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi max.5m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, gł. kalenica równoległa do pd-wsch.granicy		
197	RAA-II-11739/7331/696/04/408/186E/BB/KR 2005.06.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.398/14 ul. Chwarzeńska 186E	● linia zabudowy 6m od proj. krawędzi jezdni; ● wskaźnik p.z. 0,08; ● szer. elewacji frontowej 15m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi max.5m; ● geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia ok. 45°, gł. kalenica równoległa lub prostopadła do frontu działki		
198	RAA-II-12020/7331/655/04/314/dz.19/BB/KR 2005.06.03	rozbiórka 1-kondygnacyjnych pawilonów handlowych, budowa budynku mieszk.-usługowego z dojazdami i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 63, dz.19 ul. Legionów 69	● linia zabudowy 8m od krawędzi jezdni ul. Legionów, 7m od ul. Narutowicza ● wskaźnik p.z. max.0,35; ● szer. elewacji front. 15-25m; ● wys. jej górnej krawędzi max.10m (wycofanie 4-kondygnacji o 3m); ● geometria dachu: płaski		
199	RAA-I-5925/7331/250/04/17/30/AM 2005.06.06	zm.sposobu użytkowania piwnic i parteru budynku o funkcji handlowo-usługowo-mieszkalnej na handlowo-usług-gastronomiczną	Piotr Gronowski, „Auto-Center”	KM 54, dz.828/443; 1010/444 ul. Władysława IV 30	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
200	RAA-II-13357/7331/713/04/694/45A/MP 2005.06.06	zm. sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku usługowo-mieszk. na funkcję biurową	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.49/3 ul. Wiclińska	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
201	RAA-II-1365/7331/60/05/820/18-20/GZ 2005.06.06	budowa budynku (3-5kondygnacji) z usługami motoryzacji, salonem samochodowym, sklepem z cz. zamiennymi, pom.biurowy-	Przeds. Usługowo-Handlowe AUTO-MOBIL Sp. z o.o.	KM 59 , dz. 255; 538/248; 540/249; 733/252; 734/252; 735/252;736/252;A	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,49; ● szer. elewacji frontowej max.20,5m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.15m (jak		

		mi, parkingiem podziemnym (2 kondygnacje) i infrastrukturą		Zwycięstwa 18-20 i 621/245; 623/246; 625/247; 539/248; 541/249; 617/250; 628/256; 630/257 (pas drog.)	w budynku przy Al. Zwycięstwa 18); ● geometria dachu - dach płaski		
202	RAA-II-2539/7331/95/05/880/88B,C/GL 2005.06.06	budowa 2-kondygnacyjnej hali magazynowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 95, dz.644/2 (ul. Olgerda 88C); 399/2, (ul. Olgerda 88B); 174/2; 645/2	nie określa się parametrów zawartych w ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja zabudowy produkcyjnej)		
203	RAA-I-1826/7331/79/05/15/29/AM 2005.06.07	rozbudowa, przebudowa i nadbudowa o jedno piętro cz. budynku z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną (f. wiodąca:klub muzyczny z małą gastronomią)	Sławomir Łuba Firma ATUT,	KM 53, dz.92 ul. 3 Maja 29	● wskaźnik p.z. 0,71; ● geometria dachu : dach płaski; ● pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania (położenie budynku na zapleczu posesji)		
204	RAA-I-5791/7331/426/05/543/50/LK 2005.06.07	rozbiórka substandardowej zabudowy (barak mieszk. i bud. gospodarcze) i budowa segmentu budynku bliźniaczego z usługami, garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 25, dz.757/156 135;294/68;567/143 ul. Działdowska 50	● linia zabudowy istniejąca bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. elewacji frontowej ok.6,5m; ● wys. jej górnej krawędzi jak w istn. segmencie bliźniaczym; ● geometria dachu - dach płaski		
205	RAA-II-402/7331/15/05/905/dz.487/36,488/36/MP 2005.06.07	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Andrzej Radecki „AR CONSULTING”	KM 77, dz.487/36; 488/36 ul. Olkuska 25A i B	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● szer. elew. frontowej 20m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu - płaski		
206	RAA-I-1820/7331/97/05/55/120-reklama/KR 2005.06.07	budowa urządzenia reklamowego	„Meblomarket” Sp. z o.o.	KM 28, dz.362/33 ul. Morska 120	● linia zabudowy min.8m od krawędzi jezdni; ● pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania		
207	RAA-II-5548/7331/382/04/959/20/KL 2005.06.07	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (parter i poddasze użytkowe) w zabudowie bliźniaczej z garażami i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.364/32; 419/45 ul. Źródło Marii 20	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elewacji front. do 16,5m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 8m		
208	RAA-II-1912/7331/78/05/820/dz.618/70/WGN 2005.06.08	budowa wolnostojącego, podświetlanego urządzenia reklamowego o wys. ok.12m	„Town and City” S.A. Andrzej Misiewicz,	KM 75, dz.618/70 Al. Zwycięstwa/róg Wielkopolskiej	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
209	RAA-II-1370/7331/169/05/953/dz.193/166; 248/8/MP 2005.06.08	rozbudowa zakładu produkcji elementów trakcyjnych z infrastrukturą : 1.rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej 2.nadbudowa budynku biurowego	DELLNER COUPLERS Sp. z o.o.	KM 32 WK, dz. 185/162; 188/163; 191/164; 193/166 ul. Chwaszczyńska 120	nie określa się parametrów zawartych w ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja zabudowy produkcyjnej)		
210	RAA-II-13956/04/7331/733/05/905/37/MM	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 77 dz.8 ul. Olkuska 37	● linia zabudowy; ● szer. elew. front.; oraz ● wskaźnik p.z. - nie analizowano		

	2005.06.10	w zabudowie bliźniaczej			(nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi elewacji front. max. 9m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia do 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) max. 12,5m		
211	RAA-I-11487/7331/447/04/150/21c/AM 2005.06.13	nadbudowa 2-kondygnacyjnej części budynku mieszkalnego, budowa garażu wolnostojącego przy granicy z posesją sąsiednią	Osoba fizyczna	KM 57, dz.203 ul. Olsztyńska 21c	● linia zabudowy i ● szer. elewacji front. - nie analizowano; ● wskaźnik p.z. 0,30; ● wys. górnej krawędzi elew. front. ok. 11m (dostosować do cz. istniejącej); ● geometria dachu : dach płaski		
212	RAA-II-2804/7331/116/05/694/dz.380/22/ES 2005.06.14	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/22 ul. Wiclińska	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. elewacji front. 14m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 4,5m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 35-45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki		
213	RAA-II-3950/7331/200/05/915/34/GL 2005.06.14	nadbudowa garażu przylegającego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania pomieszczenia mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 94, dz.14/2 ul. Lidzka 12	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi elewacji front. max. jak w części mieszkalnej budynku; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki		
214	RAA-II-4169/7331/201/05/412/12/GZ 2005.06.14	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 66, dz.198 ul. Hodowlana 12	● linia zabudowy; ● szer. elew. front.; oraz ● wskaźnik p.z. - nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi elew. front. jak w bud. przy ul. Hodowlanej 14; ● geometria dachu : płaski		
215	RAA-II-4462/7331/226/05/410/49/GZ 2005.06.14	zmiana sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 66, dz.346/248 ul. Słoneczna 49	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
216	RAA-II-1542/04/7331126/05/1085/7/MM 2005.06.15	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.6214 ul. Cynamonowa 7	● linia zabudowy 6m od pld.-wsch. granicy działki; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. elewacji frontowej max. 14m.; ● wys. jej górnej krawędzi ok. 4m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do sięgacza ulicy) max. 9m		
217	RAA-II-1080/7331/63/05/1016/2/KR 2005.06.17	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego : dobudo-	Osoba fizyczna	KM 70 dz.136/35; 219/18	● linia zabudowy 6m od ul. Ruchu Oporu, 10m od ul. Korczaka; ● wskaźnik		

		wa ogrodu zimowego, przebudowa i nowe zadaszenie wiatrolapu i wjazdu do garażu		ul. Ruchu Oporu 2	p.z.0,24; ● szer. elew. front. i ● wys. jej górnej krawędzi - bez zmian; ● geometria dachu : dach płaski;		
218	RAA-II-3604/7331/164/05/418/10/GZ 2005.06.20	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	„TARGO” S.A.	KM 67, dz.935; 598/272; 798 ul. Graniczna 10	● linia zabudowy 6m od ul. Granicznej, 10m od ul. II MPS; ● wskaźnik p.z.0,40 ● szer. elewacji front. nie określa się; ● wys. jej górnej krawędzi ok.17m; ● geometria dachu : dach płaski;		
219	RAA-I-59/7331/13/05/1/dz.30/3; 47/3/JM 2005.06.21	rozbudowa nawierzchni placów składowych Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego wraz z uzbrojeniem	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez „PROMOR”	KM 105 , dz.175/25; 177/25 KM 106 , dz.14/1; 30/3; 40/1; 42/1; 47/3 ul. Śmidowicza	nie określa się parametrów zawartych w ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja zabudowy przemysłowo-składowej) ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
220	RAA-I-2457/7331/100/05/298/Nabrzeże Śląskie/MZ 2005.06.21	budowa obiektu infrastruktury techn. (urządzenia podczyszczające:osadnik i studzienka pomiarowa przed wylotem kan.deszcz.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia	KM 133, dz.8/1 Nabrzeże Śląskie	● parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej) ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
221	RAA-I-3217/7331/125/05/238/dz.12/1;7/2/EM 2005.06.21	przebudowa Nabrzeża Holenderskiego w Porcie Gdynia z towarzyszącymi obiektami kubaturowymi i budowlami - II etap	Zarząd Morskiego Portu Gdynia	KM 131 dz.12/1; 7/2 ul. Francuska	nie określa się parametrów zawartych w ustawie (art.61 ust.2 - kontynuacja zabudowy przemysłowo-składowej) ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
222	RAA-II-11866/7331/689/04/414/6/ES 2005.06.21	rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej : wymiana anten sektorowych, radiolinii i aparatury nadawczo-odbiorczej	POLKOMTEL S.A. reprezentowana przez : Forest Sp. z o.o.	KM 67, dz.348/33 ul. Długa 6	● parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej) ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
223	RAA-II-3603/7331/163/05/412/21/GZ 2005.06.21	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	„TARGO” S.A.	KM 64, dz.210; 43 ul. Długa 21	● linia zabudowy 7m od ul. Długiej; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer. elewacji frontowej ok.12m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria dachu : dwu- lub czterospaadowy, kąt nachylenia 22°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.14m		

224	RAA-II-2717/7331/227/05/901/2/MM 2005.06.21	budowa budynku 4-kondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) z usługami w parterze	Osoba fizyczna	KM 77, dz.523/81; 524/82; 526/81; 527/82; 528/81 649/81;650;651;652 ul. Sandomierska 2	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,26; • szer. elewacji frontowej 12m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi ok.12m; • geometria dachu : dach płaski;		
225	RAA-II-1101/00/7331/1010/03/1128/dz.346/11/KL 2005.06.23	budowa budynku wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z garażami w poz. piwnic i infrastrukturą	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”,	KM 12 WK dz.371/11 ul. Lipowa	uwaga : decyzja <i>o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</i> wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 <i>o zagospodarowaniu przestrzennym</i> - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
226	RAA-I-39/7331/26/05/20/36/TS 2005.06.24	zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego (ostatnia kondygnacja i lokal mieszkalny na przedostatniej) na pensjonat	Osoba fizyczna	KM 55, dz.61 ul. Świętojańska 36	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
227	RAA-I-786/7331/41/05/21/18/TS 2005.06.24	lokalizacja tymczasowa na okres 3 lat 3 kontenerów z przeznaczeniem na zaplecze magazynowe Pogotowia Gazowego	Pomorska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Rejon Gazowniczy	KM 54, dz.232 ul. Żeromskiego 18	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania z uwagi na charakter zamierzenia		
228	RAA-II-13682/7331/723/04/872/82/GL 2005.06.24	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 79, dz.358/105 357/105; 524/45 ul. Wielkopolska 62	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,24; • szer. elewacji front. 9m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi max.10m; • geometria dachu : dach płaski;		
229	RAA-II-1299/7331/62/05/814/3/WGN 2005.06.24	rozbudowa budynku mieszkalnego od strony północnej	Osoba fizyczna	KM 82, dz.369 ul. Perkuna 3	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,26; • szer. elewacji front. 12,5m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi max.10m; • geometria dachu : dach płaski;		
230	RAA-II-1821/7331/74/05/873/63/GL 2005.06.24	rozbiórka zabudowy gospodarczej, przebudowa i rozbudowa budynku mieszk. wielorodzinnego o pomieszczenia usługowe i garże (w parterze) i mieszkalne (I i II piętro) z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 80, dz.204 ul. Wrocławska 63	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.max.0,51; • szer. elewacji front. i • wys. jej górnej krawędzi - bez zmian (3 kondygnacje nadziemne); • geometria dachu : dach płaski;		
231	RAA-II-3951/7331/193/05/933/9/WGN 2005.06.24	rozbudowa budynku mieszkalnego o zewn. klatkę schodową, nadbudowa parterowej części budynku do wysokości pozostałej części	Osoba fizyczna	KM 75, dz.39 ul. Cyprysowa 9	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,24; • szer. elewacji front. 16,5m ± 20% • wys. jej górnej krawędzi - jak w części istniejącej; • geometria dachu : dach płaski;		
232	RAA-I-3591/7331/135/05/528/3A/AW 2005.06.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, segmentu bud. bliźniaczego; rozbiórka istn. zabudowy po wybudowaniu doce-	Osoba fizyczna	KM 18, dz.2306/89 2307/89 ul. Brodnicka 3 i 3A	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,26; • szer. elewacji frontowej 6-7m; • wys. górnej krawędzi el. front.ok.7m;		

		lowego budynku mieszkalnego			• geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 25-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.9m		
233	RAA-I-3992/7331/153/05/600/31/AW 2005.06.28	rozbiórka istn. budynku mieszkalnego; budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2-kondygnacje + poddasze użytkowe) z dwoma garażami wbudowanymi	Osoba fizyczna	KM 22, dz.837/94; 838/94; 986/96; 987/96 ul. Chyłońska 31	• linia zabudowy istn. 8m od krawędzi jezdni ul. Chyłońskiej, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,33; • szer. elewacji frontowej do 14m; • wys. górnej krawędzi el. front.ok.8m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 25-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.12m		
234	RAA-II-3764/7331/185/05/316/9/KR 2005.06.28	rozbiórka istniejącego budynku, budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym	Osoba fizyczna	KM 63, dz.117 ul.Bat. Chłopskich 9	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Batalionów Chłopskich; • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. elewacji front. ok.12,5m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi el. front.ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia do 35° lub płaski		
235	RAA-II-4324/7331/213/05/833/dz.913/126/WGN 2005.06.28	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną	„TARGO” S.A.	KM 81, dz.913/126 918/129;919/113 ul. Świerkowa; 924/46 ul. Jesionowa oraz 127; 197; 914/126; 916/129; 917/129; 920/113; 921/113; 925/46; 922/129	• linia zabudowy 6m od ul. Świerkowej 9,5m od ul. Orłowskiej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,40; • szer. elewacji front. max.26m; • wys. jej górnej krawędzi ok.12m w cz. pld terenu, ok.17m w płu części; • geometria dachu : dachy płaskie;		
236	RAA-II-4816/7331/253/05/20/141-143/ES 2005.06.28	zabudowa części przejścia pieszego między budynkami wielorodzinnymi z przeznaczeniem na lokal użytkowy	Wspólnota Mieszkaniowa	KM 59, dz.583/55 ul. Świętojańska 141-143	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
237	RAA-II-3549/7331/167/05/955/światłowod/AS 2005.06.29	budowa linii światłowodowej na odcinku skrzyżowania ul. : Wzg. Bernadowo i Sopockiej	UPC Polska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. w Gdańsku	KM 4 WK , dz.23; KM 5 WK , dz. 61/45; 62/45; 96/46; 97/46;98/47;120/47 151/46; 162/46; 163/46; 169/46; 172/46 KM 12 Osowa dz.11;12;59 ul. Sopocka	• parametry inwestycji określone w ustawie pominięto -nie mają zastosowania (urządzenie infrastruktury technicznej)		
238	RAA-II-8940/7331/532/04/822/dz.98/17/WGN 2005.06.29	budowa pawilonu gastronomicznego	Gmina Miasta Gdyni	KM 83, dz.98/17; 96/16 (częściowo); 4; 99/17; 100/17;	• linia zabudowy 6m od ul. Spółdzielczej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,05 • szer. elewacji front. ok.17m ± 20%;		

				107/3; ul. Spółdzielcza	• wys. jej górnej krawędzi ok.4-5m; • geometria dachu: dwu- lub czterospadowy, kąt nachylenia do 45°, gł. kalenica równoległa do ul. Spółdzielczej		
239	RAA-II-14534/7331/781/04/1191/dz.54/1, 55/1/WW/MP 2005.06.30	rozbiórka budynków istn. na dz. 55/1, budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z nieuciążliwymi usługami i infrastrukturą	„J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.	KM 93, dz.54/1; 55/1; 36/1; 37/1; 47/1; KM 4 WK, dz.117; 331/21 ul. Parkowa	• linia zabudowy 6m od proj. drogi dojazdowej, pozostałe wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,28 • szer. elewacji front. ok.55m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 18-25°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do granicy z dz.54/1)		

miesiąc : lipiec 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
240	RAA-II-2397/7331/91/05/1072/18/KL 2005.07.05	zabudowa istniejącego tarasu w budynku mieszkalnym z przeznaczeniem na ogród zimowy	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.111 ul. Piółunowa 18	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; i • szer. elewacji frontowej - bez zmian • wys. jej górnej krawędzi jak okap istn. budynku; • geometria dachu - dostosowana do bryły budynku		
241	RAA-II-3605/7331/172/05/1047/1/ES 2005.07.05	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o 1 kondygnację (poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz. 189 ul. Izdy 1	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; i • szer. el. front.- bez zmian (nadbudowa) • wys. jej górnej krawędzi ok.4,5m; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia do 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8,5m		
242	RAA-I-7621/7331/299/04/22/1/MZ 2005.07.06	nadbudowa budynku biurowo-produkcyjnego w celu uzyskania dod. pomieszczeń biurowych	Przedsiębiorstwo „SWORD” Piły Taśmowe-Roman Wójcik	KM 132 dz.24/2; 27/3 ul. Waszyngtona 1	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; i • szer. elewacji frontowej - bez zmian • wys. jej górnej krawędzi ok.9m • geometria dachu - dach płaski		
243	RAA-II-3551/7331/173/05/981/25a/RS 2005.07.07	rozbiórka bud. gospodarczego i budowa budynku mieszk. jednorodzinnego parterowego z użyt. poddaszem w zabudowie bliźniaczej na granicy dz.417/51	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.418/51; 107/51; 248/51 ul. Żniwna 25a	• linia zabudowy 6m od granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. el.front.10m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi do ok.6m • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 11,9m		
244	RAA-II-4096/7331/206/05/970/teletechnika/RS 2005.07.07	budowa sieci teletechnicznych do budynków mieszkalnych	MULTIMEDIA POLSKA Sp. z o.o.	KM 25 WK , dz. 33/3;34/3;35/3;38/3 39/3;40/3;41/3 46/3;	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		

				48/3;49/3;52 KM 10 WK , dz. 148/28;219;220;221 222; 224; 225; 229; 230, ul. Tuwima, <i>c.d. na str.2</i> Porazińskiej, Makuszyńskiego			
245	RAA-II-9770/7331/556/04/980/dz.143/35, 143/12/GL 2005.07.11	budowa wolnostojącego urzędze- nia reklamowego o wys.13,80m w formie wiatraka pionowego	Centrum Techniki Wentyla- cyjnej KLIMAWENT reprez. przez : Dariusz Kowalski,	KM 5 WK dz.143/35; 143/12 ul. Chwaszczyńska	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwa- gi na charakter inwestycji		
246	RAA-II-162/7331/6/05/1084/8/MP 2005.07.11	budowa 3 budynków mieszkal- nych jednorodzinnych 2-kondy- gnacyjnych i podział działki na 3 dz. budowlane i drogową	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.79/32 ul. Pokrzywowa 8	● linia zabudowy 6m od granicy z ulicą i 6m od sięgacza wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. el.front.11 -17m; ● geometria dachu : dwu- i czte- rospadowy, kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz. i ul. Pokrzywowej) 8-9m		
247	RAA-II-2608/7331/108/05/981/17/AS 2005.07.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.249/51 ul. Żniwna 17	● linia zabudowy 7m od granicy dz. po str. zach. i 4m po str. północnej; ● wskaźnik p.z.do 0,24; ● szer. elewacji front. do 10m po str. zach. i 4m po str. płn.; ● wys. górnej krawędzi do ok. 5m; ● geometria dachu : wielospadowy, kąt 30-45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz. po str. płn.) do 10m		
248	RAA-I-11043/7331/454/04/489/3/EM 2005.07.12	nadbudowa garażu w budynku mieszk. jednorodzinny o pod- dasze użytkowe, dobudowa wia- trolapu i schodów wejściowych	Osoba fizyczna	KM 9 PG, dz.556/6 ul. Aluminiowa 3	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z. 0,31; ● szer. elew. front. do 13m; ● wys. górnej krawędzi do 8,4m ● geometria dachu (w nawiązaniu do istn.) : dwuspadowy, kąt nachylenia ok.36°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) 11,9m		
249	RAA-II-3586/7331/187/05/1010/16/KR 2005.07.12	zm. sposobu użytkowania stry- chu w bud. mieszk. wielorodzin- nym na pokój mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 70, dz.462/35 ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
250	RAA-I-3128/7331/113/05/13/baza promowa/MZ 2005.07.14	rozbudowa wjazdu na teren Ba- zy Promowej (rozbudowa wiaty odpraw celnych, budowa konte- nerowych stanowisk kontroli bi- letów, mur oporowy, rozbudowa i przebudowa infrastruktury)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. reprezentowany przez PROMOR Sp. z o.o.	KM 104, dz.378/115 KM 107, dz.14/1 ul. Kwiatkowskiego	nie określa się parametrów zawartych w ustawie (art.61 ust.3 - kontynuacja fun- kcji usługowej) ● tryb ustawy Prawo ochrony środowis- ka : warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska		

251	RAA-II-1745/04//7331/126/05/1086/3/MM 2005.07.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (parter i poddasze użytkowe) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.62/4 ul. Cynamonowa 3	• linia zabudowy 8m od ptn-wsch. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. elewacji front. max.14m; • wys. jej górnej krawędzi ok.4m • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) max.9m		
252	RAA-II-3647/7331/174/05/981/25/RS 2005.07.14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z użytk. poddaszem w zabudowie bliźniaczej na granicy dz.418/51	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.417/51; 107/51; 248/51 ul. Żniwna 25a	• linia zabudowy 6m od granicy działki wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elewacji front.10m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi do ok.6m • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 11,9m		
253	RAA-II-3040/7331/77/05/312/kiosk/KR 2005.07.15	budowa tymcz. kiosku handlowego (nietrwale związanego z gruntem) o pow. ok.6m2	Osoba fizyczna	KM 70, dz.599/35 ul. Redłowska	• linia zabudowy 5m od ul.Redłowskiej • wskaźnik p.z. 0,35 • szer. elewacji front. ok.3m ± 20% • wys. jej górnej krawędzi ok.3m • geometria dachu : dach płaski		
254	RAA-I-15135/04/7331/118/05/566/11-parking/LK 2005.07.18	budowa ok. 60 miejsc postojowych, przebudowa i rozbudowa drogi dojazd. do bud. mieszkal. wielorodzinnego z infrastrukturą	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa,	KM 24, dz.536 KM 22, dz.1016 ul. Młyńska	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
255	RAA-I-2785/7331/173/05/640/dz.278/58/LK 2005.07.18	budowa wolnostojącego urządzenia reklamowego (wym. tablicy 12x4m, wys.11,9m) i przyłącze energetyczne	CITYBOARD MEDIA Sp. z o.o. w Warszawie Biuro Regionalne,	KM 9, dz.278/58; 211/64; 678/49 ul. Zbożowa	• linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni ul. Morskiej, 10m - od ul. Zbożowej • pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania		
256	RAA-II-1743/7331/70/05/953/dz.144/WW/MP 2005.07.18	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia dz.144 ul. Rdestowa	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,32; • szer. elewacji front. do 16m; • geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia połaci 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) ok.9m		
257	RAA-II-3602/7331/170/05/424/28/KR 2005.07.18	budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4 lok. w każdym, 3-kondygnacyjnych z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 67, dz.608/304 ul. Wąska 28	• linia zabudowy 6m od granicy działki z ul. Graniczną, 7,5m - z ul. Wąską; • wskaźnik p.z. 0,34; • szer. elewacji front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; • geometria dachu : wielospadowy, kąt 30-45°, gł. kalenica równoległa do pld. granicy działki		
258	RAA-I-668/7331/63/05/600/196/LK 2005.07.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami (hurtow-	Osoba fizyczna	KM 13, dz.451/3; 886/2; 821/2; 822/2	• linia zabudowy istn. do zachowania; • wskaźnik p.z. 0,35;		

		nia cz. samochodowych w parterze) przy granicy działki, garażu 2-stanowiskowego z miejscami postojowymi i infrastrukturą		ul. Chylońska 196	• szer. elewacji front. - nie określa się; • wys. jej górnej krawędzi jak w budynku przy ul. Chylońskiej 194 • geometria dachu : dach płaski		
259	RAA-I-1566/7331/84/05/43/63A/TS 2005.07.19	zm. sposobu użytkowania strychu na mieszkanie i dobudowa schodów zewnętrznych	Osoba fizyczna	KM 52, dz.216/184 ul. Wolności 63A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
260	RAA-I-3649/7331/137/05/615/dz.397/118/LK 2005.07.19	budowa pawilonu handlowego (pow. sprzedaży ok.20-30m ²)	Osoba fizyczna	KM 13, dz.397/118 399/118; 961/118; 280/118; 486/119; 959/118 ul. Gospodarska	• linia zabudowy ul. Gospodarskiej do zachowania, 18m od ul. Morskiej; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elewacji frontowej ok.10m; • wys. jej górnej krawędzi ok.3,5m • geometria dachu : dach płaski		
261	RAA-II-2016/7331/84/05/876/25/GL 2005.07.19	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (2 segmenty) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.130; 131; 10/1 ul. Oficerska 25	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. 0,27; • szer. elewacji front. 11,5m ± 20% (dla 1 segmentu) • wys. jej górnej krawędzi max.8m • geometria dachu : dach płaski		
262	RAA-II-3924/7331/190/05/420/1/GZ 2005.07.19	rozbiórka istn. budynku mieszk. i budowa 2-kondygnacyjnego (parter i poddasze użytk.) budynku mieszk. jednorodzinnego w układzie szeregowym	Osoba fizyczna	KM 67, dz.199 ul. Pasieczna 1	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. do 0,28; • szer. elewacji front. - nie analizowano • wys. jej górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia ok.25°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m		
263	RAA-II-4430/7331/225/05/303/3-5/GZ 2005.07.19	nadbudowa 3-kondygnacyjnej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 1 kondygnację mieszkalną	„RENO-MAL” Sp. z o.o.	KM 63, dz.477/16 ul. Gen. Maczka 3-5	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; oraz • szer. elewacji frontowej - nie analizowano • wys. jej górnej krawędzi jak w 4-kondygnacyjnej części budynku • geometria dachu : dach płaski		
264	RAA-II-4146/7331/230/05/959/19o/MM 2005.07.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym, z garażami wbudowanymi i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.293/30 ul. Źródło Marii 19o	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. do 0,28; • szerokość elewacji front. max.18m • wys. jej górnej krawędzi do 7,5m; • geometria dachu : dwuspadowy, nawiązujący do budynku przy ul. Źródło Marii 19N		
265	RAA-I-361/7331/19/05/32/2/AM 2005.07.20	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. na parterze bud. mieszk. usług. na gabinet stomatologiczny i rozbudowa w obrysie istn. balkonu	Osoba fizyczna	KM 55, dz.336/235 ul. Źwirki i Wigury 2	z uwagi na niewielką skalę rozbudowy (bez zmiany obrysu budynku) i zamierzenie dotyczące zaplecza budynku nie analizowano parametrów wskazanych w ustawie		

266	RAA-II-3455/7331/145/05/437/8/ES 2005.07.20	rozbudowa budynku jednorodzinnego o cz.2-kondygnacyjną do granicy dz.194, nadbudowa od strony zachodniej, budowa garażu na granicy dz.194	Osoba fizyczna	KM 67, dz.195 ul. Kwiatowa 8	- linia zabudowy wg zał. graf. - wskaźnik p.z. 0,32; - szer. elewacji front. - nie analizowano; - wys. jej górnej krawędzi ok.6m; - geometria dachu jak w budynku na dz.196		
267	RAA-II-4767/7331/246/05/892/3/RS 2005.07.21	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 76, dz.243 ul. Żmudzka 3	- linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. - wskaźnik p.z. do 0,23; - szer. elewacji front. do 9m ± 20%; - wys. jej górnej krawędzi ok.7m; - geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m		
268	RAA-I-5815/7331/246/04/728/dz.94/5/HNB 2005.07.22	budowa obiektu małej gastronomii z infrastrukturą techniczną jako funkcja uzupełniająca dla zabudowy mieszkaniowej	Osoba fizyczna	KM 41 dz.94/5 ul. Dickmana	- linia zabudowy 24m od linii rozgraniczających ul. Dickmana; - wskaźnik p.z. - nie ustala się; - szer. el. front. do 14m; - wys. jej górnej krawędzi ok. 5m; - geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia do 35°, wys.gł.kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 7m		
269	RAA-II-4936/7331/249/05/440/15/GZ 2005.07.22	rozbiórka istn. budynku mieszkalnego i budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej z dz.104 przy ul. Gajowej 13	Osoba fizyczna	KM 67, dz.105 ul. Gajowa 15	linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 12m od granicy lasu; • wskaźnik p.z. do 0,32; • szer. elewacji frontowej - nie określa się; • wys. jej górnej krawędzi ok.9m; • geometria dachu : dach płaski		
270	RAA-II-5238/7331/267/05/1049/33/GZ 2005.07.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w układzie bliźniaczym z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 20 WI dz.346/2 ul. Marsa 33	- linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. 12m od granicy lasu; • wskaźnik p.z. do 0,36; • szer. elewacji front. ok.9m; - wys. jej górnej krawędzi ok.6m; - geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia i wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) jak w budynku przy ul. Marsa 31		
271	RAA-II-5567/7331/276/05/1041/6/GZ 2005.07.22	zabudowa tarasu w bud. mieszk. jednorodzinnym (ogród zimowy w przeszklonej werandzie)	Osoba fizyczna	KM 7 WI, dz.282 ul. Atlasa 6	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
272	RAA-II-6419/7331/318/05/1032/40/GZ 2005.07.22	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.105 ul. Afrodyty 40	- linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; i • szer. elewacji front. - nie analizowano; - wys. górnej krawędzi ok.6m; - geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia jak dachów w obszarze analizowanym, wys. gł. kalenicy (prostopa-		

					dł. do frontu dz.) ok.9m		
273	RAA-I-5354/7331/236/04/751/111/EM 2005.07.25	rozbiórka zbiornika paliw i budowa stacji paliw na olej napędowy (zbiornik o poj.20 tys.l i dystrybutor) z przyłączami	„TOM-OIL” Tomasz Sienkiewicz	KM 99, dz.186/38 ul. Unruga 111	na podstawie art.61 ust.2 ustawy nie określa się parametrów zabudowy zawartych w ustawie		
274	RAA-I-8481/7331/325/04/481/7/EM 2005.07.25	budowa tymcz.pawilonu handlowego (sprzedaż art. branży przemysłowej) o pow. sprzedaży ok. 15m² z przyłączami	Osoba fizyczna	KM 13 Pogórze dz.818/2 ul. Uranowa 7	• linia zabudowy 5m od płd-wsch. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,25; • szer. el. front. do 5m; • wys. jej górnej krawędzi do 3m; • geometria dachu: płaski lub dwuspadowy, kąt nachylenia do 45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) do 5,5m		
275	RAA-I-1872/7331/85/05/1215/3/HNB 2005.07.25	budowa trzykondygnacyjnego wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 124, dz.87/9 ul. Argentyńska 3	• linia zabudowy 4m od płd granicy dz. • wskaźnik p.z. 0,30; • szer. el. front. do 8,5m; • wys. jej górnej krawędzi ok. 7,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, nachylenie do 35°, wys. gł. kalenicy(prostopadła do fr.dz.)do 11,5m		
276	RAA-I-2800/7331/104/05/299/7-9/MZ 2005.07.25	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń centrum targowo-wystawienniczego na cele biurowo-magazynowo-socjalne	Wschodnioeuropejskie Centrum Handlu World Trade Center „Gdynia-Expo” Sp. z o.o.	KM 119, dz.94/1 ul. Wendy 7-9	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
277	RAA-I-5275/7331/188/05/15/22-24/AM 2005.07.25	zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego (parter) na 3 lokale użytkowe	Osoba fizyczna	KM 54, dz.203 ul. 3 Maja 22-24	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
278	RAA-II-12082/7331/659/04/452/ciąg pieczy/KR 2005.07.25	budowa ciągu pieszego : chodnik spacerowy i sieć oświetleniowa	Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja, Piotr Tymański	KM 64, dz.132/30; 220/168; 226/168 ul. Konwaliowa	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
279	RAA-II-3543/7331/176/05/1091/dz.576/2/GL 2005.07.25	budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na : myjnię samochodową, część biurową, małą gastronomię i handel wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 95, dz.576/2; 333/2; 590/2; 591/2 ul. Parkowa róg Leśnej	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Parkowej i leśnej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,22; • szer. elewacji frontowej - nie określa się; • wys. jej górnej krawędzi ok.8m (max.2 kondygnacje); • geometria dachu : dach płaski		
280	RAA-II-4100/7331/208/05/1181/9/KR 2005.07.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym, z garażem i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 41 WI dz.311/9 ul. Kosmiczna 9	• linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Kosmicznej; • wskaźnik p.z.0,25 ; • szer. elew. front. ok.11m; • wys. jej górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 35-45°, gł. kalenica prostopadła do ul. Kosmicznej		

281	RAA-II-4322/7331/221/05/60/39/KR 2005.07.25	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na biurowy	„DOMUS” S.C. Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami,	KM 59, dz.523/70 ul. Partyzantów 39	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
282	RAA-II-5351/7331/271/05/308/16/GZ 2005.07.25	podwyższenie ścian poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w celu uzyskania pom. mieszkalnych (III kondygnacja), wykonanie schodów zewn., tarasu i wiatrołapu	Osoba fizyczna	KM 63, dz.82 ul. Kasztelańska 16	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,26; • szer. elewacji front.- nie analizowano; • wys. jej górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu : dach płaski		
283	RAA-II-6793/7331/469/04/872/252/GL 2005.07.25	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (3 kondygnacje nadziemne) z funkcją usługową towarzyszącą (gastronomia, handel, usługi nieuciążliwe) i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 3 WK dz.177/9; 202/9; 8; 47/9; 57/9; ul. Wielkopolska 251 KM 95, dz.591/2	• linia zabudowy 6m od jezdni ul. Leśnej, 33m od ul. Wielkopolskiej; • wskaźnik p.z. max.0,29; • szer. el. front. 10m (segment) ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 30-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 12m		
284	RAA-II-3053/7331/119/05/880/108D/KL 2005.07.26	budowa dwóch budynków mieszkalnych dwurodzinnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą	IMPLIX Sp. z o.o.	KM 2 WK dz.403/46; 405/46; 5; 125/46; 398/46 ul. Olgierda	• linia zabudowy - nie określa się; • wskaźnik p.z. do 0,31; • szer. elewacji front. (cały zespół) do ok.30m; • wys. jej górnej krawędzi ok.8m; • geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30-40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) do 10m		
285	RAA-II-4604/7331/238/05/1058/12/ES 2005.07.26	zm. spos. użyt. bud. gospodarczego na hurt. art. spożywczych i cz. pom. w parterze budynku mieszkalnego na biuro	SANECHEM Sp. z o.o.	KM 9 WI, dz.496/3 ul. Prostokątna 12	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
286	RAA-II-4500/7331/239/05/411/28/ES 2005.07.26	rozbiórka części budynku na granicy z dz.131, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego do wys. 3 kondygnacji do granicy z dz.131	Osoba fizyczna	KM 66, dz.130 ul. Boh. Getta Warszawskiego 28	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. 0,22; • szer. elewacji front. bez zmian; • wys. górnej krawędzi - przedłużenie budynku na dz.131; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia max.45°, gł. kalenica równoległa do frontu działki		
287	RAA-II-4532/7331/242/05/1034/dz.42/3/GL 2005.07.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 4 Kolonia dz.42/3; 45 ul. Łanowa	• linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. • wskaźnik p.z. max.0,15; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu : wielospadowy, nachylenie max.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) max.8m		
288	RAA-II-4827/7331/252/05/1047/25/ES 2005.07.26	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie piwnicy (pod istn. balkonem)	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.252 ul. Izdy 25	• wskaźnik p.z. 0,22; • pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania		

289	RAA-I-2284/7331/134/04/298/dz.8/1/HNB 2005.07.27	rozbudowa zaplecza składowego ładunków płynnych w Bałtyckiej Bazie Masowej – etapy : I-budowa 3 naziemnych zbiorników II-budowa 2 stacji trafo w miejsce likwidowanej stacji T-142, III-budowa 3 naziemnych zbiorników IV-budowa wygrodzeń działowych, V-budowa podziemnego zbiornika, VI-budowa hali manipulacyjnej B-3	Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.	KM 133, dz.8/1 ul. Węglowa Nabrzeże Szwedzkie	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
290	RAA-I-9111/7331/350/04/298/dz.8/1/HNB 2005.07.27	budowa rozlewni gazu płynnego o pojemności ok. 6100m ³ ze stanowiskami przeładunkowymi statków, cystern kolejowych i autocystern	BALTICA Inc. Sp. z o.o.	KM 133, dz.8/1 ul. Węglowa (Nabrzeże Śląskie)	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
291	RAA-II-9037/7331/620/04/980/WW/MP 2005.07.27	budowa układu drogowego, przyłącza wody i kan. deszczowej	Osoba fizyczna	KM 5, dz.143/22; 143/26; 143/27, ul. Chwaszczyńska 198	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter (obiekt liniowy)		
292	RAA-II-3954/7331/199/05/1091/dz.576/2/GL 2005.07.27	budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na myjnię samochodową z zapleczem technicznym wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 95, dz.576/2; 333/2; 590/2; 591/2 ul. Parkowa róg Leśnej	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Parkowej i leśnej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,22; ● szer. elewacji frontowej - nie określa się; ● wys. jej górnej krawędzi ok.8m (max.2 kondygnacje); ● geometria dachu : dach płaski		
293	RAA-II-5899/7331/293/05/1032/50/GZ 2005.07.27	nadbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o 1 kondygnację (poddasze użytkowe),rozbudowa klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.123 ul. Afrodyty 50	● linia zabudowy i ● szer. el. front.-nie dotyczy; ● wskaźnik p.z.max.0,26; ● wys. górnej krawędzi ok.8,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, wys. gł. kalenicy(prostopadła do frontu dz.)ok.11m		
294	RAA-I-14660/7331/576/04/702/48/MZ 2005.07.28	nadbudowa budynku mieszkalnego (podwyższenie poddasza nieużytkowego w celu uzyskania normatywnej III-ej kondygnacji mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 45, dz.375/127 ul. Bosmańska 48	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; i ● szer. elew. front. - nie dotyczy; ● wys. jej górnej krawędzi (jak dla budynku 3-kondygnacyjnego); ● geometria dachu : dach płaski		
295	RAA-I-14981/7331/582/04/504/15B/HNB 2005.07.28	budowa 2-kondygnacyjnej hali magazynowej (magazyn elem. meblowych) z cz. biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą	LOKUM Interes Budowlany Jerzy Reczek,	KM 23, dz.509/55; 510/55 ul. Hutnicza 15B	● linia zabudowy 20m od ul. Hutniczej; ● wskaźnik p.z. nie określa się z uwagi na lokalizację i charakter inwestycji; ● szer. el. front. max.26m; ● wys. jej górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu : dach płaski		
296	RAA-II-6572/7331/2235/03/434/dz.412/50 2005.07.28	budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 65, dz.412/50 ul. Zielna 10	uwaga : decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		

297	RAA-I-6038/7331/214/05/1092/dz.165/28/EM 2005.07.29	budowa placu do składowania pustych kontenerów z niezbędną infrastrukturą techniczną	REF-CON SERVICE A.Ostrowski & J. Bierka Sp.J.	KM 29, dz.16/28 ul. Kwiatkowskiego	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
298	RAA-II-3461/7331/137/05/425/9/GZ 2005.07.29	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 67, dz.732/28; 22 ul. Porzeczna	● linia zabudowy istniejąca wg zał.graf. ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elewacji front. - nie określa się; ● wys. jej górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.8m		

miesiąc : **sierpień 2005**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
299	RAA-II-1355/7331/160/05/903/17/WW/MP 2005.08.01	budowa ganku ze schodami zewnętrznymi	Osoba fizyczna	KM 77, dz.500/232 ul. Radomska 17	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front.- nie określa się; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu : dach płaski		
300	RAA-II-5224/7331/261/05/864/dz.616/38/KL 2005.08.01	budowa bud. mieszk. jednorodzinne (układ bliźniaczy z dz. 614/37) z częścią usługową (zakład fryzjerski), garażem wbudowanym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 76, dz.616/38; 615/38; 574/140 ul. Lotników	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. el. front.-nie określa się; ● wys. górnej krawędzi do ok.10m; ● geometria dachu : dach płaski		
301	RAA-II-4329/7331/219/05/953/53d/RS 2005.08.02	rozbudowa i przebudowa budynku będącego w trakcie realizacji na 2-kondygnacyjny bud. produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynowy o pow. ok.2000m2	Osoba fizyczna	KM 32 WK,dz.76/2 86/2; 87/2; 88/2; 89/2; 90/2 ul. Rdestowa 53d	na podstawie art.61 ust.2 ustawy nie określa się parametrów zabudowy zawartych w ustawie		
302	RAA-II-5288/7331/269/05/1138/21,23/RS 2005.08.02	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wykusz okienny	Osoba fizyczna	KM 11 Kolonia dz.111/8; 111/9 ul. Owocowa 21,23	● linia zabudowy istniejąca (dopuszczalny wysięg wykusza 1,3m; ● wskaźnik p.z.; ● szer. el. front.; ● wys. jej górnej krawędzi - nie dotyczy; ● geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia 30-45°		
303	RAA-I-3989/7331/152/05/576/6/AW 2005.08.03	nadbudowa części budynku mieszkalnego do wyrównania z cz. wyższą, zabudowa tarasu, zmiana konstrukcji dachu nad całym budynkiem	Osoba fizyczna	KM 26, dz.32 ul. Stoigniewa 6	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ● szer. el. front. ● wys. górnej krawędzi - nie analizowano (bez zmian); ● geometria dachu : czterospadowy, kąt nachylenia do 25°		
304	RAA-I-1796/7331/82/05/55/116A/LK 2005.08.05	budowa bezobsługowej automatycznej stacji paliw (2 dystrybu-	Osoba fizyczna Kancelaria Prawnicza	KM 28, dz.601/32; 8; 336/5; 346/32;	● linia zabudowy 30m od ul. Morskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ● szer. el.		

	c.d. na str. 2	tory, 3 zbiorniki podziemne, wiatu 8x13m, bud. techniczny wraz z infrastrukturą	Grzegorz Stempski,	348/32; 350/32; 351/32; 352/32; 354/31; 356/30; 392/28; 410/32; 411/32; 412/32; 505/32 ul. Morska	front.-nie określa się; ● wys. górnej krawędzi do ok.4m; ● geometria dachu : dach płaski ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
305	RAA-I-4986/7331/211/05/55/103/LK 2005.08.05	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z garażem podziemnym i infrastrukturą (zmiana pozwolenia na budowę w zakresie załącznika graficznego)	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne TRÓJKA Sp. z o.o.,	KM 49, dz.48; 291/46; 293/47; 454/47; 685/45; 687/45; 689/51; 701/46; ul. Morska 103	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. ● szer. el. front.- nie analizowano (bez zmian w stosunku do zatwierdzonego proj. bud.); ● wys. górnej krawędzi elewacji front. ok.13m (4 kondygnacje); ● geometria dachu : dach płaski		
306	RAA-I-5924/7331/04/253/36/12/JM 2005.08.08	nadbudowa pawilonu handlowego o jedną kondygnację o funkcji biurowej	Osoba fizyczna	KM 56, dz.1117/392 ul. I Armii WP 12	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elewacji front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. jej górnej krawędzi do 6,5m; ● geometria dachu : płaski		
307	RAA-II-5279/7331/273/05/437/32/ES 2005.08.08	rozbudowa budynku mieszk.jednorodzinne w poziomie parteru w odległ. min.1,5m od granicy dz.184, nadbudowa poddasza (od str. zaplecza), rozbiórka bud.gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 67, dz.183 ul. Kwiatowa 32	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.0,30; ● szer. elew. front. ok.8,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m ● geometria dachu : kąt nachylenia ok. 45° (od ul. Kwiatowej), ok.30° od strony zaplecza działki		
308	RAA-I-5526/7331/201/05/546/56/LK 2005.08.10	budowa (kontynuacja budowy w związku z utratą ważności pozwolenia na budowę) budynku mieszkalnego jednorodzinne w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26, dz.513/85; 517/85; 522/86; 481/85 ul. Leszczyński 56	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elewacji front. - nie określa się (kontynuacja stanu istniejącego); ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu : dwuspadowy (z lukarnami), kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.11,5m		
309	RAA-II-3185/7331/121/05/965/dz.226/7/KL 2005.08.10	rozbiórka istniejących obiektów i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, dojazdami, dojazdami i infrastrukturą techn.	Przedsiębiorstwo Budowlane „Panorama” Sp. z o.o.	KM 23, dz.226/7; 186/7; 185/7; 81/1; 110/3; 291; 333; 334; 335 ul. Lipowa	● linia zabudowy 10 m od granicy dz. od strony ulicy; ● wskaźnik p.z. 0,36; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.14,5m; ● geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30-40°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) do 17,5m		
310	RAA-II-2265/7331/126/05/689/dz.337/28, 338/28, 339/28, 340/28, 341/28/WW/MP 2005.08.10	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 lokali w każdym segmencie) z tow. usługami sportu i rekreacji oraz infrastrukturą	Studio Architektoniczne „Kwadrat” Sp. z o.o.	KM 4 WK dz.337/28; 338/28; 339/28; 340/28; 341/28; 36/1; 55/1; 196; 274/22 ul.Wzg. Bernadowo	● linia zabudowy 6m od ul. Os. Bernadowo i 30 m od granicy z TPK; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer. elewacji frontowej do 55m (1 segment do 16m); ● wys. jej górnej krawędzi ok.6m		

					● geometria dachu : kąt nachylenia 18-25°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu działki) do 13,5m		
311	RAA-II-3930/7331/192/05/837/7/WGN 2005.08.10	rozbudowa i podwyższenie strychu budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu jego użytkowania na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 81, dz.640/113 ul. Olchowa 7	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.; ● szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); ● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul.Olchowej 5 ● geometria dachu : dach płaski		
312	RAA-II-4247/7331/214/05/904/6/KL 2005.08.10	budowa ziemnego zbiornika wodnego do celów rekreacyjno-rentencyjnych w miejscu szklarni przewidzianej do rozbiórki	Osoba fizyczna	KM 78, dz.476/43 ul. Łęczycka 6	nie analizowano parametrów zabudowy zawartych w ustawie z uwagi na charakter zamierzenia		
313	RAA-II-4304/7331/241/05/870/6/GL 2005.08.10	rozbiórka istn. zabudowy i budowa budynku miesz. jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 76, dz.523/153; 138 ul. Rybnicka 6	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,36; ● szer. elew. front. 11,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi do 8m; ● geometria dachu: płaski		
314	RAA-II-6078/7331/307/05/1034/35A/GZ 2005.08.10	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 42 WI, dz.5/24; 5/22 ul. Łanowa 35A	● linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej ulicy, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,12; ● szer. elewacji front. max. 12m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) ok.9m		
315	RAA-II-4353/7331/218/05/953/dz.126/2/AS 2005.08.11	rozbudowa będącego w budowie zespołu pawilonów usług rzemiosła (zabudowa parterowa)	Targowisko Hurtowe w Gdyni Sp. z o.o.	KM 12 Kolonia dz.126/2; 127/1 ul. Rdestowa	● linia zabudowy 35m od krawędzi jezdni ul. Rdestowej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.- nie określa się; ● szer. elew. front. zmienna 12-20m; ● wys. jej górnej krawędzi jak istn. (1 kondygnacja); ● geometria dachu : dachy płaskie		
316	RAA-II-4270/7331/244/05/908/69/AS 2005.08.11	rozbiórka szklarni ogrodniczej i budowa budynku gospodarczego (funkcja uzupełniająca dla bud. miesz. na sąsiedniej działce)	Osoba fizyczna	KM 78, dz.380/73 ul. Kaliska 69a	● linia zabudowy 6m od jezdni ul. Łęczyckiej, 7m od granicy z ul. Kaliską; ● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. elew. front. do 8m; ● wys. górnej krawędzi do ok.5m ● geometria dachu : dach płaski		
317	RAA-II-3798/7331/177/05/693/35/AS 2005.08.12	budowa stacji paliw płynnych przy hipermarkecie TESCO (3 kioski płatnicze, 2 zbiorniki podziemne na paliwa płynne, zbiornik gazu	TESCO POLSKA Sp. z o.o.	KM26, dz.16/6; 72/5; 147/5; ul. Nowowiczyńska	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● pozostałe parametry; wskaźnik p.z.; szer. el. front.; wys. górnej krawędzi; - geometria dachu – pominięto z uwagi na uzup. charakter inwestycji ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		

318	RAA-II-3775/7331/179/05/820/dz.871/36/WGN 2005.08.12	budowa kiosku handlowego typu RUCH o pow. zabudowy ok. 6m ²	Osoba fizyczna	KM 81, dz.871/36 Al. Zwycięstwa	- linia zabudowy wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. i szer. elew. front.-nie określa się - wys. górnej krawędzi ok.3m; - geometria dachu: płaski lub łukowy		
319	RAA-II-6507/7331/322/05/319/5/ES 2005.08.12	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o 2-kondygnacyjną część mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 62, dz.21/12 ul. Okrętowa 5	- linia zabudowy istn. wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. 0,19; - szer. elew. front. 12m; - wys. górnej krawędzi ok.7,5m; - geometria dachu : dach płaski		
320	RAA-II-3351/7331/139/05/80/1/KR 2005.08.16	rozbudowa hotelu o część partelową - zaplecze kuchenne i socjalne oraz wejście dla wycieczek autokarowych (schody i tunel)	„Pol-Levant” Linie Żeglugowe Sp. z o.o.	KM 60, dz.952/135; 1461/137; 1478/136 1479/165 Al. Marsz Piłsudskiego 1	- linia zabudowy; - wskaźnik p.z.- nie analizowano; - szer. elew. front.; - wys. jej górnej krawędzi - bez zmian; - geometria dachu : dach płaski		
321	RAA-II-4434/7331/232/05/874/63/AS 2005.08.16	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego o 2-kondygnacyjną część od strony zach. na granicy z dz.371/182 (drogową)	Osoba fizyczna	KM 80, dz.372/182 ul. Architektów 63	- linia zabudowy istn. wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. do 0,25; - szer. elew. front. do 18m ± 20%; - wys. górnej krawędzi ok.7,5m; - geometria dachu : dach płaski		
322	RAA-II-4734/7331/255/05/1084/31/GL 2005.08.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przylegającym garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia, dz. 79/46; 79/18; 75/6; 79/39 ul. Pokrzywowa 31	- linia zabudowy 8m od granicy z ulicą; - wskaźnik p.z. max.0,14; - szer. elew. front. 14m ± 20 %; - wys. górnej krawędzi ok.4m; - geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 40-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu działki) max.9m		
323	RAA-II-3054/7331/256/04/76/10/KR 2005.08.16	budowa trzykondygnacyjnego (w tym poddasze użytkowe) budynku mieszk. jednorodzinnego z garażem wolnostojącym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 60, dz.156 ul. Prusa 10	- linia zabudowy 15m od krawędzi ul. Prusa; - wskaźnik p.z. 0,33; - szer. elewacji frontowej 10m ± 20 %; - wys. jej górnej krawędzi ok.7m; - geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) ok.10m		decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
324	RAA-II-5782/7331/275/05/876/21c/RS 2005.08.18	rozbiórka istn.zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 80, dz.350/123; 457/124 ul. Oficerska 19a i 21c	- linia zabudowy - nie ustala się; - wskaźnik p.z. max.0,22; - szer. elew. front. dostosować do wym. działki; - wys. górnej krawędzi ok.6m; - geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 20-30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) max.10m		
325	RAA-II-2828/7331/115/05/98/12/ES 2005.08.24	nadbudowa garażu w budynku mieszk. jednorodzinnym o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 60, dz.1121/315 ul. Wincentego Pola 12	- linia zabudowy; - wskaźnik p.z.; - szerokość i wysokość elew. front. - nie analizowano (nadbudowa); - geometria dachu : dach płaski		
326	RAA-II-12998/7331/13/05/986/dz.95/21/WW/MP	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami	Osoba fizyczna	KM 8 WK, dz.95/21	linia zabudowy wg zał. graf., 30m od rzeki Kaczej;		

	2005.08.25	i infrastrukturą techn.		ul. Z. Nałkowskiej 42	• wskaźnik p.z. do 0,18; • szer. elewacji front. ok.9m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu : dach płaski		
327	RAA-I-88/7331/117/05/600/50A/LK 2005.08.26	rozbudowa bud. węzła ciepłego o pom. socjalno-biurowe, zm. sposobu użytk. cz. pom. techn. na funkcję rekreacyjną (sale do ćwiczeń i gier, sauna, szatnie)	OPEC Sp. z o.o.	KM 23, dz.346/38 ul. Chyłońska 50A	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,32; • szer. elew. front. bez zmian; • wys. jej górnej krawędzi jak w części niższej budynku; • geometria dachu : dach płaski		
328	RAA-I-6040/7331/209/05/640/32A/AW 2005.08.26	przebudowa piętra bud. mieszk. i zm. spos. użytkowania cz. poddasza nieużytkowego w celu powiększenia lok. mieszk.	Osoba fizyczna	KM 9, dz.595/52 ul. Zbożowa 32A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
329	RAA-II-3955/7331/189/05/872/268/AS 2005.08.26	rozbiórka bud. gospodarczego i fundamentów, budowa 1-kondygnacyjnego magazynu dla istn. salonu motocyklowego o pow. ok.200m ²	SSP Autoryzowany Dealer YAMAHA Sp. z o.o.	KM 3 WK dz.70; 174 ul. Wielkopolska 268	• linia zabudowy - nie określa się; • wskaźnik p.z. do 0,29; • szer. elewacji frontowej do 20m; • wys. jej górnej krawędzi do ok.5m; • geometria dachu : dach płaski		
330	RAA-II-5217/7331/268/05/1031/13/dz.82/1/GZ 2005.08.26	rozbiórka budynku mieszk. i budowa jednorodzinnego budynku mieszk. (2-kondygnacje: parter i poddasze użytk.)w układzie bliźniaczym - zabudowa zagrodowa	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.82/1; 87 ul. Sucha 13	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.4 ustawy)		
331	RAA-II-7382/7331/366/05/311/34/ES 2005.08.26	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla potrzeb szkoły	VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego	KM 59, dz.421.209 ul. Kopernika 34	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
332	RAA-II-3785/7331/210/05/693/dz.37/3/WW/MP 2005.08.30	ustawienie pawilonu biurowego, przenośnego o pow. ok.,20m ² , niezwiązanego trwale z gruntem	Osoba fizyczna	KM 25 WK dz.37/3 u zbiegu ul.: Nowowiczlińskiej i Chwaszczyńskiej	• linia zabudowy i • wskaźnik p.z. - nie określa się; • szer. elew. front. do 5m; • wys. jej górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu : dach płaski		
333	RAA-II-6555/7331/325/05/314/14/dz.57/15/GZ 2005.08.30	nadbudowa 1-kond. cz. budynku mieszk.o 1 kondygnację mieszk. zm. konstrukcji dachu, budowa przeszklonej oranżerii (istn. fundamenty), przebudowa garażu	Osoba fizyczna	KM 70, dz.57/15 ul. Skośna 14	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; oraz • szer. elew. front. - nie analizowano • wys. jej górnej krawędzi - przedłużenie krawędzi części istniejącej; • geometria dachu : dach płaski		
334	RAA-II-7112/7331/346/05/1220/dz.157/GL 2005.08.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o dwóch kondygnacjach nadziemnych wraz z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 14 Kolonia, dz. 154; 157; 160/1; ul. K.Pomianowskiego	• linia zabudowy 8m od granicy; • wskaźnik p.z. max.0,15; • szer. elew. front. 12m ± 20 %; • wys. jej górnej krawędzi max.4m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) max.8,5m		

miesiąc : wrzesień 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
335	RAA-II-1180/7331/55/05/895/ciąg pieszo- jezdny/KL 2005.09.01	budowa ciągu pieszojezdnego z oświetleniem w ramach przebu- dowy ul. Bernadowskiej	Dolina Bernadowska Sp. z o.o.	KM 6L, dz.237/4 ul. Bernadowska	nie analizowano parametrów zabudowy zawartych w ustawie z uwagi na charak- ter zamierzenia		
336	RAA-I- 5764/7331/200/05/504/dz.123/1/ASS 2005.09.02	budowa 4-kondygnacyjnego bu- dynku biurowego z parkingiem i infrastrukturą techniczną	BAUHAUS Sp. z o.o.	KM 29, dz.123/1 ul. Hutnicza	● linia zabudowy 20m od krawędzi jez- dni ul. Hutniczej; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer. el. front.-nie określa się (kształt i wielkość dz.); ● wys. jej górnej krawędzi ok.16m; ● geometria dachu : dach płaski		
337	RAA-II- 4437/7331/235/05/75/126/garaż/KR 2005.09.06	budowa drugiego poziomu par- kingu nad istniejącym parkin- giem	Spółdz. Kasa Oszczędności- wo-Kredytowa SKOK im. Franciszka Stefczyka,	KM 75, dz.742/5; 829/5; 830/5; 831/5; 832/5; 833/3; 834/3; ul. Legionów 126	● linia zabudowy min.6m od krawędzi jezdni; ● wskaźnik p.z.; ● szer. elew. front.; ● wys. jej górnej krawędzi; i ● geometria dachu - nie dotyczy		
338	RAA-I-9289/7331/376/04/628/8A/LK 2005.09.09	przebudowa stacji bazowej tel. cyfrowej sieci ERA na budynku kościół	POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowana przez ATEM-POLSKA Sp. z o.o.	KM 20, dz.414/23 ul. Chabrowa 8A	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie dotyczy ● tryb wynikający z ustawy Prawo och- rony środowiska : warunki w uzgodnie- niu z organami ochrony środowiska		
339	RAA-I-399/7331/30/05/283/dz.12/1/HNB 2005.09.09	budowa terminalu przeładunko- wo-składowego tlenku glinu na Nabrzeżu Holenderskim w Por- cie Gdynia	Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.	KM 131, dz.12/1 ul. Francuska	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.● szer. el. front. i ● wys. jej górnej krawędzi - nie określa się; ● geometria dachu : dach płaski ● tryb wynikający z ustawy Prawo och- rony środowiska : warunki w uzgodnie- niu z organami ochrony środowiska		
340	RAA-I-13316/7331/523/04/38/8/TS 2005.09.12	rozbudowa bud. mieszk. jedno- rodzinnego w cz. podziemnej z przeznaczeniem na garaż i pom. magazyn.-gospodarcze, budowa wjazdu od strony ul. Necla	Osoba fizyczna	KM 56, dz.489/314; 967/316 ul. Sieroszewskiego 8	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
341	RAA-I-4540/7331/163/05/20/110-112/TS 2005.09.12	zm. sposobu użytkowania częś- ci lokalu użytkowego (sklep z odzieżą) na salon internetowy	Osoba fizyczna	KM 58, dz.1459 ul. Świętojańska 110-112	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
342	RAA-II- 11500/7331/778/04/869/18/WW/MP 2005.09.13	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą i podziałem działki na dwie	Urszula Bednarczyk- Grabowska P.P.H. „UR-POL”	KM 76, dz.166 ul. Chorzowska 18	● linia zabudowy obligatoryjna wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. - nie określa się (bliźniaczy charakter zabudowy); ● wys. jej górnej krawędzi jak w budynku sąsiednim;		

					● geometria dachu: płaski		
343	RAA-II-5569/7331/277/05/923/34/RS 2005.09.15	rozbiórka istniejącego budynku i budowa budynku mieszk. jedno-rodzinnego z infrastrukturą w zabudowie bliźniaczej na granicy z dz.129/2	Osoba fizyczna	KM 94, dz.131/2; 178/2 ul. Orańska 34	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,27; ● szer. elewacji front. do 10m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi do ok.6m; ● geometria dachu : dach płaski		
344	RAA-II-6947/7331/338/05/976/dz.48/3/RS 2005.09.15	budowa kanalizacji teletechnicznej dla obsługi zespołu zabudowy mieszkaniowej	Przedsiębiorstwo Budowlane Panorama Sp. z o.o.	KM 25 WK dz.48/3 ul. Tuwima	nie analizowano parametrów zabudowy zawartych w ustawie z uwagi na charakter zamierzenia		
345	RAA-II-8392/7331/403/05/1114/1A/GZ 2005.09.15	zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na gabinet lekarski	Osoba fizyczna	KM 12 WI, dz.422/62 ul. W.Kańskiego 1A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
346	RAA-I-13354/7331/526/04/500/2/HNB 2005.09.16	przebudowa (z rozbudową i nadbudową o jedną kondygnację) budynku mieszkalno-usługowego (kawiarnia)	Osoba fizyczna	KM 7 PG dz.355; 356/3 ul. Złota 2	● linia zabudowy - bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,35; ● szer. elewacji frontowej bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 8m; ● geometria dachu : płaski		
347	RAA-I-816/7331/50/05/1079/dz.1199/4/HNB 2005.09.16	rozbudowa tymczasowego pawilonu usługowego (sprzedaż warzyw i owoców)	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej,	KM 31, dz.1199/4 ul. Podgórska	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer. elewacji front. max.8m; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: płaski		
348	RAA-I-4101/7331/160/05/520/14A/LK 2005.09.16	nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego poprzez zwiększenie wys. poddasza nieużytkowego w celu uzyskania dodatkowego lok. mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 18, dz.254 ul. Kartuska 14A	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz ● szer. elewacji frontowej - bez zmian; ● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Kartuskiej 14 (układ zblokowany); ● geometria dachu : płaski		
349	RAA-I-4614/7331/166/05/290/dz.75/2/MZ 2005.09.16	budowa samoobsługowej myjni samochodowej (4 stanowiska, kontener socjalny, kontener z technologią mycia, 2 stanowiska do odkurzania) z przyłączami	„Windwest Żarnowiec” Sp. z o.o.	KM 112, dz.75/2 ul. J.Wiśniewskiego	● wys. górnej krawędzi elewacji front. ok.4m; ● geometria dachu: płaski; ● nie określa się innych parametrów zawartych w ustawie - nie dotyczy ● tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska		
350	RAA-I-5151/7331/185/05/13/schody/MZ 2005.09.16	budowa schodów terenowych (lekka konstrukcja stalowa – w obszarze portu)	Osoba fizyczna	KM 112, dz.57 KM 51, dz.574/1 ul. J.Wiśniewskiego 13	nie analizowano parametrów zabudowy zawartych w ustawie z uwagi na charakter zamierzenia		
351	RAA-I-6010/7331/207/05/504/3/HNB 2005.09.16	rozbiórka istniejącej portierni i rozbudowa budynku biurowego B1 o część parterową o funkcji portierni	RADMOR S.A.	KM 29, dz.43/41 ul. Hutnicza 3	● linia zabudowy 20m od linii rozgraniczających ul. Hutniczej; ● wskaźnik p.z. - nie określa się; ● szer. elewacji front. do 10m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu : płaski		
352	RAA-I-7911/7331/286/05/55/43/LK 2005.09.16	zm.spos. użytł. pralni i cz. korytarza na V p. bud. mieszk.-usług.	Osoba fizyczna	KM 51, dz.311/55; 312/55	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych		

		wielorodzinnego na pom. mieszkalne (powiększenie lokalu)		ul. Morska 43-47	nych w ustawie		
353	RAA-II-5166/7331/1299/03/1084/16/KL 2005.09.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 37 WK, dz.79/36 ul. Pokrzywowa 16	uwaga : decyzja <i>o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu</i> wydana w trybie ustawy z 07.07.1994 <i>o zagospodarowaniu przestrzennym</i> - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
354	RAA-II-5735/7331/284/05/986/46/KL 2005.09.16	wykonanie wjazdu na teren działki przez budowę konstrukcji opartej na murach oporowych	Osoba fizyczna	KM 8 WK, dz.149/22 ul. Nałkowskiej 46	nie analizowano parametrów zabudowy zawartych w ustawie z uwagi na charakter zamierzenia		
355	RAA-I-3098/7331/111/05/504/4/HNB 2005.09.19	zm. sposobu użytkowania pom. gospodarczego na potrzeby kotłowni opalanej brykietem trocinowym lub słomianym w budynku przy ul. Hutniczej 4	Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.	KM 29, dz.198; 496 ul. Hutnicza 4	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
356	RAA-II-6794/7331/330/05/1094/9A/GZ 2005.09.19	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WI, dz.462/3 ul. Okrężna 9A	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,25; ● szer. elew. front. max.15m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.4 m ; ● geometria dachu : wielospadowy, wys. gł. kalenicy ok.9m (jak w budynku przy ul. Okrężnej 11A)		
357	RAA-II-8026/7331/3821/05/311/57/GZ 2005.09.19	rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 61, dz.87; 212/88 ul. Kopernika 57	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,29; ● szer. elew. front. max.11m; ● wys. górnej krawędzi w zależności od geometrii dachu : ok.10 m (3 kondygnacje - płaski) lub ok.8m (2 kondygnacje + poddasze - spadzisty); ● geometria dachu : płaski lub dwuspadowy (jak w budynku przy ul. Kopernika 59, wys. gł. kalenicy ok.11m)		
358	RAA-II-6135/7331/321/05/915/17/GL 2005.09.20	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab. szeregowej z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 94, dz.360/2; 414/2 ul. Lidzka 17	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,32; ● szer. elew. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi do 11,6m ; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 15°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 12,5m		
359	RAA-I-2200/7331/196/05/625/41/LK 2005.09.22	rozbiórka istn. zabudowy (substandard mieszk. i gospodarczy), budowa budynku mieszk. jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 13, dz.13; 29; 353/30; 487/30; 743/30 ul. Żwirowa	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elew. front. ok.12m; ● wys. górnej krawędzi ok.4 m ; ● geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8,5m		
360	RAA-II-4784/7331/256/05/1084/cz.dz.75/44/GL	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 8 Kolonia dz.75/44; 79/38	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,22 (dla cz. wy-		

	2005.09.21	raę techniczną		ul. Pokrzywowa	dzielonej działki); • szer. elew. front. 12,5 m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4 m; • geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 40-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do kalenicy budynku na dz.79/31) max.9m		
361	RAA-II-6009/7331/317/05/872/70-72/GL 2005.09.22	rozbiórka części zabudowy oraz remont i rozbudowa zakładu wymiany sprzętu gaśniczego o część serwisową, magazynową i biurową z infrastrukturą techn.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON S.A.	KM 79, dz.347/98 między ul. Wielkopolską 70-72 a ul. Małopolską ; 82; 346/98; 524/45 (pas drogowy)	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,29; • szerokość elew. front. 12m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi max.7m (do 2 kondygnacji nadziemnych); • geometria dachu : płaski		
362	RAA-II-12692/04/7331/49/05980/169/WW/MP 2005.09.23	budowa kabiny lakierniczej dwukomorowej	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	KM 3 Chwaszczyno dz.165/24, ul. Chwaszczyńska 169	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z. i • szer. el. front. – nie analizowano • wys. jej górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu : dach płaski • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska		
363	RAA-I-4094/7331/161/05/628/dz.292/3/LK 2005.09.27	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego z garażem wielostanowiskowym, parkingiem i infrastrukturą techniczną	SEMEKO Sp. z o.o.	KM 10, dz.291/3; 292/3-ul. Chabrowa 106/4; 108/3; 110/3; 280/3;282/3; 283/3 pas drogowy ulicy	• linia zabudowy 6m od pld. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,29; • szer. elew. front. ok.35m ± 20% • wys. górnej krawędzi ok.16,5m ; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.19,5m		
364	RAA-I-276/7331/29/05/296/dz.12/1/HNB 2005.09.28	rozbudowa placów składowych odpadów metal. o ok.4000m2 w Porcie Gdynia, budowa dod. toru kolejowego dług.185m	KUUSAKOSKI Sp. z o.o.	KM 131, dz.12/1 KM 132, dz.18/2 ul. Polska/róg Chrzanowskiego	• na podstawie art.61 ust.3 nie określa się parametrów zawartych w ustawie • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki uzgodniono z organami ochrony środowiska		
365	RAA-I-4632/7331/174/05/55/299B/LK 2005.09.28	przebudowa i zm. spos. użytkowania lok.mieszk. w bud. jednorodzinny na użytkowy-bilard klub-bar	Osoba fizyczna	KM 19, dz.753/39; 858/39 ul. Morska 299B	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
366	RAA-II-5251/7331/263/05/822/dz.98/17/WGN 2005.09.28	budowa tymczasowego obiektu gastronomicznego z infrastrukturą (na okres dzierżawy terenu)	„EKODOM” Sp. z o.o. Ryszard Chmielewski	KM 83, dz.98/17; 96/16 (część); 99/17 100/17; 107/3 Al. Zwycięstwa	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Spółdzielczej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,05; • szer. elew. front. ok.17m ± 20%; • wys. jej górnej krawędzi ok.4-5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45°, gł. kalenica równoległa do ul. Spółdzielczej		

367	RAA-I-3172/7331/124/05/701/187/EM 2005.09.29	zm. spos. użytk. części pomiesz- czeń piwnic budynku mieszkal- nego wielorodzinnego na biura	Administracja Budynków Ko- munalnych nr 3	KM 40, dz.85/31 ul. Piłka Dąbka 187	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		
368	RAA-II-10097/7331/466/05/1037/1/GZ 2005.09.29	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na ga- binet weterynaryjny	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.21/9; 21/13 ul. Apisa 1	bez rozbudowy i zmiany obrysu budyn- ku - nie określa się parametrów wskaza- nych w ustawie		

miesiąc : **październik 2005**

I.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
369	RAA-II-3516/7331/150/05/966/dz.73/13; dz.238/10/GL 2005.10.04	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem pod- ziemnym i infrastrukturą techn.	CADENA S.A.	KM 11 WK dz.73/13; 238/10; 82/23; 119/14; 127/23; 130/23 ul. Myśliwska	● linia zabudowy 6m od granicy z ulicą wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,31 ● szer. el. front. nie określa się; ● wys. górnej krawędzi do 19,5m (5,5 kondy- gnacji); ● geometria dachu: dach płaski		
370	RAA-II-7139/7331/341/05/417/7/GZ 2005.10.04	rozbiórka istniejącego budynku i budowa 2-kondygnacyjnego bu- dynku mieszkalnego jednorodzi- nnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.241; 247 ul. Krótka 7	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,31; ● szer. elew. front. 11m ± 20%; ● wys. górnej krawę- dzi ok.6m ; ● geometria dachu: dwuspa- dowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kale- nicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m		
371	RAA-II- 6859/7331/342/05/1169/dz.135/KR 2005.10.04	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne (parter+podda- sze użytkowe) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 26 WI, dz.135 ul. Kormorana	● linia zabudowy 6m od linii rozgrani- czającej ul.,wg zał.graf.;● wskaźnik p.z. 0,19;● szer. el. front.15m ± 20%;● wys. górnej krawędzi ok.5m ;● geometria da- chu: wielospadowy, kąt nachylenia 45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.		
372	RAA-II-6864/7331/332/05/05/87/58A/GZ 2005.10.05	podwyższenie ścian poddasza nieużytkowego budynku mieszk. w celu uzyskania kondygnacji mieszk. i nadbudowa budynku o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 61, dz.330/76 ul. Tetmajera 58A	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. el. front. nie analizowano;● wys. górnej krawędzi el. front.- przedłużenie krawędzi budynków przy ul. Tetmajera 56 i 60; ● geometria dachu: dach płaski		
373	RAA-I-6858/7331/203/05/55/314/AW 2005.10.06	rozbudowa salonu samochodowo- wego o myjnię z ciągiem komu- nikacyjnym o łącznej pow. ok. 180m2)	KULIKOWSKI Sp. z o.o.	KM 01, dz.140/11 ul. Morska 314	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,29; ● szer. el. front. nie określa się (bez zmian); ● geometria dachu: dach płaski		
374	RAA-II- 10652/7331/598/04/872/62/WW/MP 2005.10.06	budowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej z usłu- gami nieuciążliwymi i infrastru- kturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 79, dz.339/113 338/113; 387/45 ul. Wielkopolska 62	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wska- źnik p.z. 0,30; ● szer. elew. front. ok. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 9,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
375	RAA-II-4647/7331/245/05/893/33/RS	budowa budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 79, dz.103; 82	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.;		

	2005.10.06	jednorodzinne wolnostojące z infrastrukturą techniczną		ul. Małopolska 33	• wskaźnik p.z. 0,26; • szer. elewacji front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m ; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m		
376	RAA-II-8462/7331/401/05/442/4/ES 2005.10.06	rozbiórka istniejącego budynku i budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinne (parter + poddasze użytkowe) z garażem	Osoba fizyczna	KM 66, dz.654/15 ul. Żywiczna 4	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. elew. front. 11m ± 20%; • wys. górnej krawędzi jak przy ul. Żywicznej 2 i 3; • geometria dachu: wielospadowy, nachylenie 30 lub 45°, gł. kalenica równoległa do frontu dz.		
377	RAA-II-9601/7331/443/05/86/7-9/GZ 2005.10.06	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	POLSKIE PIERZE I PUCH Sp. z o.o.	KM 60, dz. 1023/446; 1566/445 1567/445; 455; 680/455; 1143/453 ul. Ujejskiego 7-9	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,39; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.11,5m (jak w budynku przy ul. Grottera 10; • geometria dachu: dach płaski		
378	RAA-I-5494/7331/197/05/17/57/JM 2005.10.07	1-kondygnacyjna rozbudowa budynku mieszk.-usług. o funkcję usługową, rozbudowa garażu i zmiana sposobu użytkowania piwnic na cele usługowe	Osoba fizyczna	KM 58, dz.529/104; 541/75; ul. Władysława IV 57	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,80; • szer. elew. front. jak szer. frontu działek - ok.20m; • wys. górnej krawędzi ok.5m; • geometria dachu: dach płaski		
379	RAA-I-7571/7331/270/05/648/13/ASS 2005.10.10	rozbiórka pawilonu handlowo-usług. i budowa obiektu z przeznaczeniem na ekspozycję samochodów i pom.biurowe na antresoli z łącznikiem z istn. salonem i stacją obsługi Forda w poz. Ip.	EURO-CAR Sp. z o.o. Ford Autoryzowany Dealer	KM 9, dz.493/48; 660; ul. Owsiana	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 1,0 dla dz.493/48; • szer. elewacji front. ok.14m (parter), ok.21m (piętro); • wys. górnej krawędzi do 10m; • geometria dachu: dach płaski		
380	RAA-II-5570/7331/283/05/860/23/GL 2005.10.10	rozbiórka bud. gospodarczego i budowa budynku gospodarczego nie połączonego trwale z gruntem przy granicy z dz.84	Osoba fizyczna	KM 76, dz.83 Plac Górnośląski 23	• linia zabudowy od ul.Głogowskiej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,49; • szer. elew. front. 4m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 3,5m; • dach płaski		
381	RAA-II-5936/7331/292/05/894/29/RS 2005.10.10	1. rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w celu uzyskania budynku wielorodzinnego; 2. budowa 3-kondygnacyjnego, wielorodzinnego bud. mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 76, dz.203; 209 ul. Kurpiowska 29	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,28; • szer. elew. front. 10m (<i>bud. proj.</i>); • wys. jej górnej krawędzi: ok. 8m (<i>bud. proj.</i>), ok.5m (<i>rozbudowa</i>) • geometria dachu: płaski (<i>bud. proj.</i>); dwuspadowy, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.8m (<i>bud. proj.</i>)		
382	RAA-II-5751/7331/297/05/889/37/AS 2005.10.11	budowa 2 budynków mieszk. jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (III kondygnacje) z garażami i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.123/21 ul. Techniczna 37	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,23; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.11m; • geometria dachu : płaski		

383	RAA-I-14716/7331/143/05/55/105/LK 2005.10.14	przebudowa i zm. sposobu użytkowania lok. mieszk. na użytkowy w bud. mieszk.-usługowym	Osoba fizyczna	KM 49, dz.390/43; 391/43 ul. Morska 105	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
384	RAA-I-1358/7331/182/05/610/26/LK 2005.10.14	rozbiórka substandardowej parterowej zabudowy, budowa budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (parter i poddasze użytk.) z garażami wbudowanymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 11, dz.675/37; 676/37-ul. Jałowcowa 26; 486/37; 488/37; 629/42; 679/37; 693/40; 700/41-pas ul.Chabrowej i Jałowcowej	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,30; ● szer. elew. front. ok.17m (2 segmenty); ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m		
385	RAA-I-7476/7331/267/05/555/137/AW 2005.10.14	1.budowa budynku mieszk. jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego z garażem i infrastrukturą 2. rozbiórka istn. budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 26, dz.468/78 ul. Dembińskiego 137	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni proj., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,25; ● szer. elew. front. ok.10m; ● wys. górnej krawędzi do 7m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) do 10m		
386	RAA-II-5832/7331/336/05/989/8/GL 2005.10.17	zmiana sposobu użytkowania cz. magazynowej na I piętrze budynku usługowego na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 13 WK, dz. 260/53; 488/50; 489/50 ul. G. Zapolskiej 8	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
387	RAA-II-7378/7331/358/05/953/150/KL 2005.10.17	zm. sposobu użytk. cz. budynku mieszk.-usług. (garaż nr 02) na lok. usługowy i przyłączenia go do istniejącego lok. usługowego	Osoba fizyczna	KM 32 WK, dz.198 ul. Rdestowa 150	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
388	RAA-II-7028/7331/280/05/1039/korty/KR 2005.10.18	budowa jednokondygnacyjnego zaplecza socjalno-magazynowego (szatnie, toalety, mag. sprzętu sport) o pow. ok.60m2 w rejonie istniejących kortów tenisowych	Osoba fizyczna	KM 19 WI dz.275/2 oraz część. 141/2 ul. Amona/Jowisza	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elewacji front.-nie określa się; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.45° albo 20°, gł. kalenica równoległa do ul. Amona		
389	RAA-II-8922/7331/411/05/1031/dz.81/GZ 2005.10.19	budowa 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) bud. mieszk. jednorodzinnego z garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz.81 ul. Sucha 13	● linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej ul. Sucheja, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. elewacji front. 13,5m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35-45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do pfn. granicy dz.) ok.8m		
390	RAA-II-9022/7331/416/05/87/58B/GZ 2005.10.19	podwyższenie ścian poddasza nieużytkowego budynku mieszk. w celu uzyskania kondygnacji mieszk. i nadbudowa budynku o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 61, dz.329/76 ul. Tetmajera 58B	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. el. front. nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi el. front.- przedłużenie krawędzi budynków przy ul. Tetmajera 56 i 60; ● geometria dachu: dach płaski		

391	RAA-II-9883/7331/450/05/310/15/GZ 2005.10.19	nadbudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego poprzez podniesienie ścian poddasza w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 61, dz.113 ul. Senatorska 15	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. el.front.-nie analizowano; ● wys. górnej krawędzi jak bud. przy ul. Senatorskiej 7-9; ● geometria dachu : płaski		
392	RAA-II-9884/7331/451/05/310/17/GZ 2005.10.19	nadbudowa bud. mieszk. jedno-rodzinnego poprzez podniesienie ścian poddasza nieużytkowego w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej	Osoba fizyczna	KM 61, dz.112 ul. Senatorska 17	● linia zabudowy, ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. elewacji front.-nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi jak w bud. przy ul. Senatorskiej 7-9; ● geometria dachu : dach płaski		
393	RAA-II-8111/7331/385/05/304/19/KR 2005.10.20	nadbudowa istn. budynku mieszkalnego o 1 kondygnację (do 3 kond.), rozbudowa o cz. mieszk. (4 lok. mieszk.) z garażami wbudowanymi i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 63, dz.930/91; 931/91 ul. Hallera 19 i 19A	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-bez zmian; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● geometria dachu : dach płaski		
394	RAA-II-8112/7331/386/05/304/19A/KR 2005.10.20	budowa 3-kondygnacyjnego budynku mieszk. wielorodzinnego (4 lok. mieszk.) z garażem podziemnym i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 63, dz.931/91 ul. Hallera 19	● linia zabudowy i ● szer. elew. front.-nie określa się (dz. nie przylega do drogi); ● wskaźnik p.z. 0,28; ● wys. górnej krawędzi ok.10m; ● dach płaski		
395	RAA-I-7429/7331/259/05/702/INVEST KOMFORT/HNB 2005.10.21	rozbiórka istniejących obiektów, budowa zespołu budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, usług, układu drogowego i infrastruktury technicznej	INVEST KOMFORT S.A.	KM 46, dz.195/44; 213/60; 380/33; 27; 28; 30; 384/45; 177/45; 179/37; 181/33 ul. Bosmańska/ Beniśławskiego	● linie zabudowy : 33m (zab. mieszk.), 27m (usługi) od osi jezdni ul. Bosmańskiej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.: 0,34 (jednorodzinna); 0,26 (wielorodzinna); 0,32 (usługi); ● szer. frontu zabudowy: 60m±20% (jednorodzinna); max. 105m±20% (wielorodzinna); ok.45m (usługi) ; ● wys. górnej krawędzi el. front.: ok.7,5m (jednorodzinna); ok.14,5m lub 17,5m, lokalnie max.37,5m (wielorodzinna); 6m(usługi) ● geometria dachu: dwu- i wielospadowe, kąt nachylenia 30°, wys. gł. kalenicy (równoległa, prostopadła do fr.dz) do 12m (jednorodzinna); płaskie (wielorodzinna i usługi)		
396	RAA-I-6830/7331/229/05/18/13-13A/AM 2005.10.24	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszk. na II p.budynku mieszk.-usług. na lok. użytkowy (biuro)	POLSTEAM BROKERS GDYNIA Sp. z o.o.	KM 54, dz.394, ul. Zygmunta Augusta 13-13a	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
397	RAA-II-14704/7331/779/04/981/dz.411/51/KL 2005.10.24	budowa garażu wolnostojącego dwustanowiskowego	Osoba fizyczna	KM 3 WK, dz.411/51; 412/51; 140/46 ul. Żniwna	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,10; ● szer. elew. front. ok.6m; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok.40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) do 6m		

398	RAA-II-4154/7331/204/05/897/120/KL 2005.10.24	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment zabudowy bliźniaczej) 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 78, dz.261/20,23; ul. Płocka 120	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,21; • szer. elew. front. ok.8,5m; • wys. górnej krawędzi ok.10,5m; • geometria dachu : płaski		
399	RAA-II-6585/7331/327/05/902/1/AS 2005.10.24	budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.35 ul. Lipnowska 1	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdnii ul. Lipnowskiej, 5m od granicy z ul. Olkuską, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,35; • szer. elew. front.(±20%) ok. 13m od ul. Olkuskiej, 8m od ul. Lipnowskiej; • wys. górnej krawędzi (jak dla 2 kondygnacji); • geometria dachu: kąt nachylenia ok.45°, dwuspadowy, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz. od ul. Olkuskiej) do 12m		
400	RAA-II-5857/7331/300/05/873/109/AS 2005.10.25	rozbiórka istn. budynku mieszk. i budowa wolnostojącego budynku mieszk. jednorodzinnego z wolnostojącym garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 80, dz.106 ul. Wrocławska 109	• linia zabudowy 10m od krawędzi jezdnii, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,20; • szer. elew. front. ok.13m±20%; • wys. górnej krawędzi-2 kondygnacje i poddasze; • geometria dachu: wielospadowy, nachylenie ok.45°, wys.gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11,5m		
401	RAA-I-8254/7331/294/05/492//6/EM 2005.10.27	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami instalacyjnymi	Osoba fizyczna	KM 7 PG dz.368; 373 ul. Srebrna 6	• linia zabudowy 4m od pld-wsch. granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,18; • szer. el. front. ok.8m±20%; • wys. górnej krawędzi ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.9m		
402	RAA-I-7044/7331/248/05/751/dz.151/12/MZ 2005.10.28	budowa myjni samochodowej z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 104, dz. 151/112; 150/112; 11; 557/161 ul. Unruga	• linia zabudowy wg zał. graf., • wskaźnik p.z. nie określa się; • szer. elewacji front. ok.17m; • wys. górnej krawędzi ok.4m ; • geometria dachu : dach płaski		
403	RAA-II-4939/7331/258/05/693/dz.72/3/AS 2005.10.28	budowa bezobsługowej, automatycznej stacji paliw (2 dystrybutor, 3 zbiorniki paliw, wiata i budynek techniczny)	Osoba fizyczna	KM 25 WK dz.70/3 (po podziale 71/3 i 72/3) ul. Nowowiczińska	• linia zabudowy 8m od krawędzi ul. Nowowiczińskiej, wg zał. graf.; • pozostałych parametrów nie określa się; • tryb wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska : warunki w uzgodnieniu z organami właściwymi w sprawie ochrony środowiska		
404	RAA-I-957/7331/48/05/504/45/MZ 2005.10.31	budowa chłodni mięsa oraz art. spożywczych i produktów rolnospożywczych	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Poland Services” Sp. z o.o.	KM 7, dz.350/57; 351/57; 397/60; 398/60; 400/60; 402/59 ul. Hutnicza 45	• linia zabudowy; i • wskaźnik p.z. - nie określa się; • szer. elew. front. wynikająca z warunków techn.; • wys. górnej krawędzi ok.13m; • geometria dachu: dach płaski		

miesiąc : **listopad 2005**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
405	RAA-I-1357/7331/177/05/101/7A/LK 2005.11.07	rozbudowa budynku mieszkalnego (segment zabudowy bliźniaczej) o cz. mieszk. 2-kondygnacyjną z wykorzystaniem istn. zewn. klatki schodowej	Osoba fizyczna	KM 50, dz.121/18 ul. Beniowskiego 7A	- linia zabudowy istn. wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. 0,27; • szer. el. front. 16,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.9m (w nawiązaniu do cz. istn.); - geometria dachu: dach płaski		
406	RAA-II-2787/7331/168/05/980/dz.648/28/MP 2005.11.07	budowa pawilonu handlowego parterowego, niepodpiwniczonego	Osoba fizyczna	KM 13 WK dz.648/28 ul. Chwaszczyńska	- linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max.0,30; • szer. elew. front. do 5m; • wys. górnej krawędzi ok.4m; - geometria dachu: dach płaski		
407	RAA-II-7547/7331/361/05/1041/9/ES 2005.11.07	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego w poziomie piwnicy (pod istn. balkonem); zm. konstrukcji dachu z płaskiego na wysoki	Osoba fizyczna	KM 19 WI, dz.160 ul. Atlasa 9	- linia zabudowy; • szer. el. front.; i - wys. jej górnej krawędzi - nie analizowano z uwagi na charakter inwestycji - wskaźnik p.z. do 0,28; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 40°, gl. kalenica równoległa do frontu działki		
408	RAA-I-7000/7331/246/05/05/535/8/ kwiaciarnia/AW 2005.11.08	przebudowa i zm. spos. użytkowania przejścia pod budynkiem usługowym w celu powiększenia istn. kwiaciarni	Osoba fizyczna	KM 19, dz.1374 ul. Helska 8	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
409	RAA-I-7326/7331/257/05/504/36/HNB 2005.11.08	budowa wiaty stalowej do składowania palet drewnianych oraz przebudowa istniejącego budynku magazynowego	Schenker Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Gdyni	KM 14, dz.497/1 ul. Hutnicza 36	- linia zabudowy 20m od linii rozgraniczających ul. Hutniczej, wg zał. graf.; - wskaźnik p.z.- nie określa się; • szer. elew. front. ok.16m; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geometria dachu: płaski		
410	RAA-I-7727/7331/271/05/5014A/AW 2005.11.08	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego (parter) w bud. mieszk.-usług. na lok. usługowy	Osoba fizyczna	KM 18, dz.254 ul. Kartuska 14A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
411	RAA-I-8314/7331/292/05/43/16/JM 2005.11.10	nadbudowa budynku mieszkalnego (podwyższenie kondygnacji poddasza o ok.1,5m)	Osoba fizyczna	KM 52, dz.58; 766/348 ul. Wolności 16	wys. górnej krawędzi ok.11,5m; • geometria dachu: płaski; • pozostałe parametry pominięto (nie dotyczy)		
412	RAA-I-2522/7331/106/05/4/dz.1282/111/TS 2005.11.14	rozbiorówka bud. mieszk. i pozost. obiektów; zabudowa wielorodzinna o wys. do 8 kondygnacji (garaż w poz. piwnic i parteru) z usługami i infrastrukturą	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o.	KM 54, dz.128/111; cz.115 ul. Św. Piotra 10	- linia zabudowy istn. wg zał. graf.; - wskaźnik p.z.do 0,70; • szer.el. front. do ok.61m (w tym przejazd); • wys. jej górnej krawędzi ok.21m (w nawiązaniu do bud. przy ul. Św. Piotra 12), ok.24m (na zamknięciu perspektywy ul. Żeromskiego); • geometria dachu: dach płaski		

413	RAA-I-8982/04/7331/475/05/600/171C/LK 2005.11.14	rozbiórka istn. zabudowy kubaturowej i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwu kondygnacyjnego (parter i piętro) z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 13, dz.596/121; 779/89; 807/119; 808/119; ul. Chyłońska 171C	● linia zabudowy 13m od wsch. granicy dz. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ~0,19; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m; ● geometria dachu : dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu działki) ok.10m;		
414	RAA-I-5133/7331/227/05/44/dz.297/AM 2005.11.14	budowa budynku mieszk. wielorodzinnego (3 kond.) z ciągiem pieszym ogólnodostępnym wzdłuż pld-zach granicy działki	Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego	KM 57, dz.297 ul. Słupecka	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni; ● wskaźnik p.z. 0,32; ● szer. elewacji front. do 14,5m; ● wys. górnej krawędzi do 11m; ● dach płaski		
415	RAA-I-6630/7331/232/05/79/30/TS 2005.11.14	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys.4 kondygnacje po wyburzeniu istniejącego budynku mieszkalnego	POLSKIE PIERZE I PUCH Sp. z o.o. Reda,	KM 60, dz.849/62; 850/62 ul. Krasickiego 30	● linia zabudowy 5m od granicy dz. z ul. Krasickiego, 10m od granicy z ul. Legionów; ● wskaźnik p.z. do 0,50; ● szer. elew. front. do 20m; ● wys. górnej krawędzi do 14m (uskok na poz.3-ej kondygnacji); ● dach płaski		
416	RAA-I-7045/7331/247/05/535/21/AW 2005.11.15	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 19, dz.723/194 ul. Helska 21	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z. oraz ● szer. el. front.- nie analizowano (nadbudowa); ● wys. górnej krawędzi ok. 11m; ● geometria dachu: dach płaski		
417	RAA-I-4826/7331/178/05/55/13/JM 2005.11.16	rozbudowa o ok.20m² piekarni z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 53, dz.833/355 ul. Morska 13	● linia zabudowy istniejąca, ● szer. el. front. i ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m - bez zmian; ● wskaźnik p.z. ok.0,77 ● geometria dachu: płaski		
418	RAA-I-7377/7331/255/05/56/21/AM 2005.11.16	budowa parkingu (uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowo-administracyjnej)	PROKOM INVESTMENTS S.A.	KM 53, dz.991/162; 1455/1; 1456/1; 1238/1; ul. Podolska/Poleska	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
419	RAA-I-7917/7331/712/05/500/33/EM 2005.11.16	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłącami inst.	Biuro Nieruchomości „PERUCCY” Gdynia,	KM 6 PG, dz.306/1 306/2 ul. Złota 33	● linia zabudowy 9m od pñ.-wsch. 5m od pñ-zach i pld-zach granicy dz.; ● wskaźnik p.z.0,22; ● szer. elew. front. ok.11m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: płaski lub dwuspadowy, nachylenie ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu działki) ok.10m;		
420	RAA-II-10967/7331/623/04/408/dz.402/10/ES 2005.11.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.)	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz.402/10 ul. Chwarzeńska	● linia zabudowy 6m od drogi dojazd. i 12m od granicy lasu wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,18; ● szer. elewacji front. 15m ± 20%; ● geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia 42°, gł. kalenica równoległa do frontu działki;		decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy

421	RAA-II-7042/7331/343/05/1009/3/KR 2005.11.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem 2-stanowiskowym w podpiwniczeniu i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 71, dz.740/21 ul. Powstania Warszawskiego 3	- linia zabudowy 5m od granicy z ul. Powstania Warszawskiego; - wskaźnik p.z. 0,25; - szer. elewacji front. ok.9m ± 20%; - wys. górnej krawędzi ok.7,5m trzecia kondygnacja cofnięta o min.3m; • geometria dachu : dach płaski;		
422	RAA-II-8310/7331/387/05/311/90B,C/KR 2005.11.16	rozbudowa 2 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej :dobudowa werand od strony ulicy	Osoba fizyczna	KM 71, dz.374/1 ul. Kopernika 90C; KM 71, dz.375/1 ul. Kopernika 90B	- linia zabudowy 6m od krawędzi ul. Kopernika; - wskaźnik p.z. i • szer. el. front.- bez zmian; - wys. górnej krawędzi ok.9m; - geometria dachu : płaski;		
423	RAA-II-8447/7331/400/05/899/81/AS 2005.11.16	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 77, dz.38ul. Łowicka 81	- linia zabudowy 6m od granicy dz. z ul. Łowicką, 5,5m od granicy z ul.Olkuską; - wskaźnik p.z. 0,30; - szer. elew. front. 17m od strony ul. Łowickiej, 11m od strony ul. Olkuskiej; - wys. górnej krawędzi ok.11m; - dach płaski		
424	RAA-II-9026/7331/415/05/897/122/KL 2005.11.16	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (segment zabudowy bliźniaczej) 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 78, dz.260/20; 23; ul. Płocka 122	- linia zabudowy istn. wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. ok.0,21; - szer. elew. front. ok.8,5m; - wys. górnej krawędzi ok.10,5m; - geometria dachu: płaski		
425	RAA-II-8812/7331/423/05/393/dz.710/547/RS 2005.11.16	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna reprezentowany przez : APB Sp. z o.o.	KM 38 WK dz.710/547; 709/547; 696/9 ul. Głogowa 45	- linia zabudowy 4m od granicy działki wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. do 0,40; - szer. elewacji front. nie określa się; - wys. górnej krawędzi do ok.8m; - geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do ul. Głogowej) do 12m		
426	RAA-I-14065/7331/552/04/995/parking/MZ 2005.11.17	budowa parkingu dla samochodów osobowych	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej	KM 14 PG dz.170/95 ul. Szpunara	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
427	RAA-I-7174/7331/284/05/37/19-21/TS 2005.11.17	rozbiórka istn. pawilonu handl.; zabudowa o funkcji usługowo-mieszkalnej o wys. do 12 kondygnacji nadziemnych z wielostanowiskowym garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 54, dz.243; 246 247; 248; 249; 250 Plac Kaszubski 19-21	- linia zabudowy wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. do 0,70; - szer. elewacji front. ok.52m (układ pierzejowy); - wys. górnej krawędzi ok. 25,5m (od strony bud. przy Pl. Kaszubskim 15);ok.36m (narożnik Pl. Kaszubskiego i ul. Derdowskiego); - ok.,13,5m (płn.-wsch. fragment); - geometria dachu : dach płaski;		
428	RAA-I-7440/7331/287/05/4/4/TS 2005.11.17	przebudowa i rozbudowa istn. obiektów w celu uzyskania pom. produkcyjnych, biurowych i magazyn.-składowych- przeznaczenie : zakład obróbki bursztynu	Grupa Zarządzająca „Pomerania” S.A.	KM 54, dz.115; 1205/111; 1207/111 ul. Św. Piotra 4	- linia zabudowy istniejąca bez zmian; - wskaźnik p.z. do 0,70; - szer. elew. front. nie analizowano; - wys. górnej krawędzi jak 2-kondygnacyjnej istn. zabudowy; - geometria dachu: płaski		

429	RAA-II-14188/7331/743/04/694/dz.378/3/ES 2005.11.17	budowa 4-ch budynków mieszk. jednorodzinnych 2-kondygnacyjnych (parter i poddasze użytkowe) wolnostojących	Anna Garguła Pracownia Projektowa	KM 16 WI, dz. 378/3; 378/8; 378/9; 378/10; 378/11; 378/12; 378/7; ul. Wiczlińska	- linia zabudowy 30m od linii rozgraniczającej ul. i od strony lasu; - wskaźnik p.z.0,17; - szer. elew. front. 17m ± 20% - wys. górnej krawędzi ok.3m; - geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.		decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy
430	RAA-II-11098/7331/508/05/1067/59/GL 2005.11.17	rozbudowa bud. mieszk. jednorodzinnego w zab. bliźniaczej o taras i schody na wys. parteru	Osoba fizyczna	KM 25 WK, dz.163 ul. Koperkowa 59	- wskaźnik p.z. ok.0,49; - pozostałe parametry pominięto - nie mają zastosowania;		
431	RAA-II-8381/7331/447/05/1107/3/GL 2005.11.18	zm. sposobu użytkowania budynku OPEC na funkcję usługową (fitnees klub)	Osoba fizyczna	KM 9, dz.32/4, ul. K. I. Gałczyńskiego 3	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
432	RAA-II-10110/7331/471/05/989/1A-NZOZ/GL 2005.11.18	budowa budynku przychodni (pracownia diagnostyczna, gabinety lekarskie) z infrastrukturą techniczną	NZOZ „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o.o.	KM 13 WK dz.362/29; 249/113; 618/30; 649/28 ul. G. Zapolskiej 1A	- linia zabudowy wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. ok.0,39; - szer. elew. front. od ul. Zapolskiej ok.12m ± 20%, od ul. Chwaszczyńskiej nie określa się; - wys. górnej krawędzi do 9m jak 2-kond. istn. zabudowy; - geometria dachu : płaski		
433	RAA-II-1664/7331/79/05/965/dz.226/7/KL 2005.11.21	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z miejscami postojowymi i infrastrukturą techn.	BUDOWA DOMÓW I WILLI BUDOM S.C. Roman Boike	KM 23, dz.226/7; 186/7; 185/7; 81/1; 110/3;291; 333; 334; 335 ul. Lipowa	- linia zabudowy 10m od granicy dz. od strony ulicy; - wskaźnik p.z.0,36; - szer. elew. front. nie określa się; - wys. jej górnej krawędzi ok.14,5m; - geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30-40°, wys. gł. kalenicy (równoległa lub prostopadła do frontu dz.) do 17,5m		
434	RAA-II-9602/7331/445/05/20/139/KR 2005.11.21	zm. sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy- dwa gabinety stomatologiczne	Osoba fizyczna	KM 59, dz.529/60 ul. Świętojańska 139 bl. I	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		
435	RAA-II-7731/7331/501/05/910/13/MM 2005.11.21	rozbiórka bud. gospodarczego i budowa pawilonu usługowego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 77 WK, dz.115 445/232 ul. Bielska 13	- linia zabudowy wg zał. graf.; - wskaźnik p.z. 0,36; - szer. elew. front. max. 9m; - wys. górnej krawędzi 4m; - geometria dachu: dach płaski		
436	RAA-II-9242/7331/419/05/1031/11/dz.622/3/GZ 2005.11.23	budowa budynku mieszk. jednorodzinnego (pow.~100m2) z infrastrukturą w zab. zagrodowej	Osoba fizyczna	KM 33 WI, dz. 622/3; 622/7; 47/1 ul. Sucha 11	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.4 ustawy)		
437	RAA-I-3423/7331/129/05/506/28/HNB 2005.11.28	rozbudowa budynku mieszkalnego od strony zachodniej (od ogrodu) i budowa wolnostojącego garażu	Osoba fizyczna	KM 8 PG, dz.482 ul. Czernickiego 28	- linia zabudowy bez zmian; - wskaźnik p.z. 0,38; - szer. elew. front. bez zmian; - wys. górnej krawędzi ok.13m; - geometria dachu : dwuspadowy, kąt		

					nachylenia ok.30°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.11m garaż: linia zabudowy 6m od zach. granicy dz.; szer. elew. front. ok.5m; wys. górnej krawędzi ok.4m; geometria dachu : dwuspadowy		
438	RAA-I-9028/7331/314/05/703/30/EM 2005.11.28	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele mieszkalne z przebudową i nadbudową o poddasze użytkowe	Osoba fizyczna	KM 45, dz.9 ul. Błękitna 30	- linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz ● szer. elewacji front. - nie określa się (bez zmiany obrysu budynku); ● wys. górnej krawędzi ok. 3,2m; ● geometria dachu: jednospadowy, kąt nachylenia nie określa się, wys. górnej krawędzi dachu nie więcej niż 5m;		
439	RAA-I-7996/7331/334/05/540/dz.573/117/LK 2005.11.28	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego podpiwniczonego (garaże) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 22, dz.573/117; 550/115; 562/117; 568/117; 570/117; 580/114; 572/117; 574/117; 581/117; 584/117; 591/117; 934/117; ul.Wiejska	- linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,32; ● szer. elewacji front. 9m ± 20%; ● wys. jej górnej krawędzi ok.11m; ● geometria dachu: dach płaski		
440	RAA-I-14291/7331/557/04/546/dz.624/84/LK 2005.11.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użyt., garażem i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 26, dz.624/84; 625/84; 572/84; 587/87; 590/18; 592/18 ul. Leszczyński	- linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,28; ● szer. elew. front. 10m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.4,5m ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu dz.) ok.8m		
441	RAA-I-5559/7331/198/05/502/dz.448/EM 2005.11.29	budowa 1-kondygnacyjnej hali produkcyjno-magazyn. (produkcja elem. stalowych) z warsztatem ślusarskim i 3-kondygnacyjnego bud. socjalno-biurowego z przyłączami	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TECHMA” S.J.	KM 7 PG, dz.448; 449/6; 451/6; 35 ul. Pucka	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy)		
442	RAA-II-9534/7331/442/05/93/17/GZ 2005.11.29	budowa wiaty garażowej (funkcja uzupełniająca mieszkaniową)	Osoba fizyczna	KM 60, dz. 1556/399; 1557/399 ul. Grottgera 17	- linia zabudowy 6m od krawędzi proj. jezdni, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. max.0,31; ● szer. elewacji front. ● wys. górnej krawędzi; oraz ● geometria dachu: nie analizowano;		
443	RAA-I-2452/7331/93/05/13/dz.37/2/biurowiec/HNB 2005.11.30	rozbiórka istniejących obiektów i budowa budynku biurowego 6-kondygnacyjnego z cz. magazynowo-usługową i infrastrukturą techniczną	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	KM 103 , dz.21/2; 36/2; 37/2; KM 104 355/115; 356/115; 375/115; 379/115; 381/115 390;	- linia zabudowy 10m od linii rozgraniczających ul. Wiśniewskiego wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. nie określa się; ● szer. elewacji front. max.80m; ● wys. jej górnej krawędzi do 30m;		

				ul. Wiśniewskiego/ Kontenerowa	● geometria dachu: dach płaski		
444	RAA-I-5534/7331/199/05/219/2/AW 2005.11.30	rozbiórka istn.zabudowy i budo- wa dwóch budynków mieszkal- nych wielorodzinnych z podzie- mnym garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 51, dz.112; 113; 450/96; 451/96; 172/102 ul. Falista 2	● linie zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,23 (dla każdej dział- ki); ● szer. elewacji front. ok.15m; ● wys. górnej krawędzi ok.9m; ● geometria dachu: dach płaski		
445	RAA-I-6380/7331/225/05/1080/19/HNB 2005.11.30	nadbudowa budynku mieszkal- nego w zabudowie bliźniaczej o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 18 PG dz.1019/3 ul. Skrajna 19	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz ● szer. elewacji front. - nie określa się (bez zmiany obrysu budynku); ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia max.35°, wys. górnej krawę- dzi (równoległa do frontu dz.) ok.10m		
446	RAA-I-6028/7331/231/05/1080/19A/HNB 2005.11.30	nadbudowa budynku mieszkal- nego w zabudowie bliźniaczej o 1 kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 18 PG dz.1019/4 ul. Skrajna 19A	● linia zabudowy; ● wskaźnik p.z.; oraz ● szer. elewacji front. - nie określa się (bez zmiany obrysu budynku); ● wys. górnej krawędzi ok.8m; ● geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia max.35°, wys. górnej krawę- dzi (równoległa do frontu dz.) ok.10m		
447	RAA-II- 9561/7331/554/04/1051/dz.533/4/BB/KR 2005.11.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyj- nego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Gmina Miasta Gdyni	KM 20 WI, dz.533/4; 563 ul. Mitry	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-45°, gł. kalenica prosto- padła do ul. Mitry		
448	RAA-II- 9562/7331/555/04/1052/dz.533/4/BB/KR 2005.11.30	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyj- nego (w tym poddasze użytk.) z garażem i infrastrukturą techn.	Gmina Miasta Gdyni	KM 20 WI dz.533/4 ul. Tezeusza	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. - nie ustala się; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● wys. górnej krawędzi el. front.ok.5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 40-45°, gł. kalenica prosto- padła do ul. Tezeusza		

miesiąc : grudzień 2005

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM,nr dz.ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
449	RAA-I-7327/7331/253/05/609/24/AW 2005.11.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyj- nego z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 21, dz.16/8; 702/8 ul. Rybińskiego 24	● linia zabudowy 5m od linii rozgrani- czających ul. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,24; ● szer. elew. front. 10m±20%		

					• wys. górnej krawędzi do 4,5m; • geometria dachu : dwuspadowy, kąt nachylenia 40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła do frontu działki) ok.8m;		
450	RAA-II-6544/7331/324/05/408/178c/KR 2005.12.01	budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnego 2-kondygnacyjnych (parter + poddasze użytkowe) z garażami wbudowanymi, podział działki na 6 samodzielnych dz.; rozbiórka istn. parterowego	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz.421/3 ul. Wiczlińska 178C	• linia zabudowy 6m od linii rozgraniczających ul. Gierdziejewskiego wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,25; • szer. el. front. max.14m; • wys. górnej krawędzi do 4m; • geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do ulicy) max.8m;		
451	RAA-II-9382/7331/434/05/909/42/GL 2005.12.01	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego z infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 77, dz.607/232 ul. Wieluńska 42 dz.444/232	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Wieluńskiej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max. 0,33; • szer. el. front. ok. 11,5m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: płaski;		
452	RAA-II-7565/7331/365/05/694/dz.378/3/ES 2005.12.02	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego (parter + poddasze użytk.) i budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.378/3 ul. Wiczlińska	• linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej proj. ulicy; 30m od granicy lasu, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,17; • szer. el. front. ok.17m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.3m; • geometria dachu : wielospadowy, kąt nachylenia 40°, gł. kalenica prostopadła do frontu dz.		
453	RAA-II-8321/7331/394/05/946/8/WGN 2005.12.02	rozbiórka istniejącego budynku i budowa w jego miejscu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem	Osoba fizyczna	KM 81, dz.536/387 ul. Szyprów 8	• linia zabudowy 9m od krawędzi jezdni ul. Szyprów wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. max. 0,18; • szer. el. front. ok. 8m; • wys. górnej krawędzi do 7,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
454	RAA-II-9813/7331/456/05/93/38/ES 2005.12.02	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 61 dz.41; 42; 43 ul. Grotgera 38	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; oraz • szer. elew. front.- bez zmian (nadbudowa); • wys. górnej krawędzi (przedłużenie krawędzi segmentu bliźniaczego, ok.10m; • geometria dachu: płaski;		
455	RAA-II-10589/7331/495/05/872/dz.425/2/RS 2005.12.02	budowa parkingu (jako funkcja uzupełniająca dla inwestycji na dz.426/2)	Osoba fizyczna	KM 94, dz.425/2 ul. Wielkopolska/ Druskiennicka	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
456	RAA-II-288/7331/14/05/871/14/KL 2005.12.05	rozbiórka wiatrołapu oraz zewn. schodów wejściowych, dobudowa klatki schodowej i przebudowa budynku jednorodzinnego w celu wydzielenia 2 lok. mieszkalnych	Osoba fizyczna	KM 76, dz.470/125 ul. Inżynierska 14	• linia zabudowy istn.; • wskaźnik p.z. do ok.0,31; • szer. el. front. nie określa się; • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu harmonijnie dostosowana do części istniejącej;		
457	RAA-II-9287/7331/440/05/320/21A/ES 2005.12.05	budowa segmentu budynku bliźniaczego jednorodzinnego oraz podział działki	Osoba fizyczna	KM 9, dz.197/12 ul. Stoczniovców 21A	• linia zabudowy istniejąca; • wskaźnik p.z. 0,35; • szer. elew. front. do 9m; • wys. górnej krawędzi ok.6m; • geo-		

					metria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy ok.12m:		
458	RAA-II-7745/7331/377/05/896/dz.26/MP 2005.12.06	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 4 WK, dz.26 ul. Wzgórze Bernadowo 27	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,29; • szer. elew. front. ok. 20m; • wys. górnej krawędzi ok.10m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.22°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.11,5m		
459	RAA-II-10341/7331/582/05/981/17B/KL 2005.12.06	budowa garażu wolnostojącego z częścią gospodarczą (funkcja towarzysząca mieszkaniowej)	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz.251/51 ul. Żniwna	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,13; • szer. elew. front. do 12m; • wys. górnej krawędzi do ok.3,5m; • geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30-40°, wys. gł. kalenicy (prostopadła lub równoległa do frontu dz.) do ok.6m		
460	RAA-II-7995/7331/378/05/83/11/GZ 2005.12.07	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą	LIGHT HOUSE LTD Sp. z o.o.	KM 60, dz.348; 1418 ul. Norwida 11	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Norwida wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. do 0,38; • szer. el. front. nie określona się; • wys. górnej krawędzi ok.19m; • geometria dachu: dach płaski;		
461	RAA-II-9986/7331/464/05/694/115B/dz.90/9/GZ 2005.12.07	budowa 2-kondygnacyjnego budynku (parter+poddasze użytkowe) mieszkalno-usługowego(usługi doradcze) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 24 WI, dz.90/9; 90/1 ul. Wiclińska 115	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok.0,13; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok.45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.9m		
462	RAA-I-10262/7331/349/05/667/dz.1211/33/LK 2005.12.08	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3-kondygnacyjnego (parter+piętro+poddasze) w zabudowie bliźniaczej z garażami i infrastrukturą	Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów „Lotnik”	KM 11, dz.1211/33; ul.Sępiej oraz (infrastruktura) : 835/33; 1027/33; 1029/33; 1030/33; 1031/33	• linia zabudowy 6m od krawędzi ul. Sępiej, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,16-0,24; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.8,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.12m;		
463	RAA-II-9533/7331/446/05/833/dz.913/126/WGN 2005.12.09	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną	Invest Komfort S.A.	KM 81, dz.913/126 918/129;919/113 ul. Świerkowa; 924/46 ul. Jesionowa oraz 127; 197; 914/126; 916/129; 917/129; 920/113; 921/113; 925/46; 922/129	• linia zabudowy 6m od ul. Świerkowej ok.9,5m od ul. Orłowskiej wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,40; • szer. elewacji front. max.26m; • wys. jej górnej krawędzi ok.12m w części pld. terenu, ok.17m w części ptn; • geometria dachu: dachy płaskie;		

464	RAA-II-10433/7331/484/05/833/dz.913/126/WGN 2005.12.09	rozbiórka istn. budynków i fundamentów; budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą techn.	BAUHAUS Sp. z o.o.	KM 81, dz.913/126 918/129;919/113 ul. Świerkowa; 924/46 ul. Jesionowa oraz 127; 197; 914/126; 916/129; 917/129; 920/113; 921/113; 925/46; 922/129	● linia zabudowy 6m od ul. Świerkowej ok.9,5m od ul. Orłowskiej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok. 0,40; ● szer. elewacji front. max.26m; ● wys. jej górnej krawędzi ok.12m w części pld. terenu, ok.17m w części ptn; ● geometria dachu: dachy płaskie;		
465	RAA-II-10672/7331/496/05/981/39/RS 2005.12.09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 2 WK, dz.175/31; 373 ul. Żniwna 39	● linia zabudowy 6m od granicy dz., wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do 0,28; ● szer. el. front. 10,75m $\pm$ 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.3,5m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 30° gł. kalenica prostopadła do frontu dz.		
466	RAA-I-757/7331/40/05/20/83/JM 2005.12.12	jednokondygnacyjna zabudowa tarasu budynku mieszkalno-usługowego (powiększenie istniejącego lokalu użytkowego)	Osoba fizyczna	KM 56, dz.994/71 ul. Świętojańska 83a	● linia zabudowy istn. wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. i ● szer. elew. front.- bez zmian; ● wys. górnej krawędzi ok. 4m ponad poziom chodnika; ● geometria dachu: kąt nachylenia ok.20°;		
467	RAA-I-7468/7331/268/05/17/61/JM 2005.12.12	rozbudowa o funkcji usługowej (pow. zabudowy ok.40m ²) bud. mieszkalno-usługowego w zbliżeniu ok.1m do granicy działki	Osoba fizyczna	KM 58, dz.677/102 ul. Władysława IV 61	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,35; ● szer. elew. front. ok. 12m; ● wys. górnej krawędzi ok. 3,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
468	RAA-II-4145/7331/229/05/959/19o/MM 2005.12.12		Osoba fizyczna	KM 12 WK dz.293/30 ul. Źródło Marii 19o	● linia zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,32; ● szer. el. front. łącznie 18m $\pm$ 20%; ● wys. górnej krawędzi ok. 6m; ● geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia 45,° wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) 10,5m;		
469	RAA-II-6211/7331/312/05/966/4/KL 2005.12.12	rozbiórka budynku na dz.245/9 i budowa budynku mieszkalno-usługowego 6-kondygnacyjnego z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne TRÓJKA Sp. z o.o. ul. Myśliwska/ Górnicza →	KM 11 WK, dz. 35/15; cz.82/23; 151/9; 152/9; 153/9; 202/8; 225/9; 227/9; 228/9; 242/9; 243/9; 244/9; 245/9; 246/8	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Myśliwskiej wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. do ok.0,41; ● szer. elewacji front. do ok.82,5m; ● wys. górnej krawędzi do ok. 18,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
470	RAA-II-7942/7331/409/05/820/dz.945/387/WGN 2005.12.13	budowa dwustronnej, wielkopowierzchniowej tablicy reklamowej wolnostojącej o pow. ok. 18 m ² i wys.max.9m	Gmina Miasta Gdyni	KM 81, dz.945/387 Al. Zwycięstwa	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
471	RAA-II-9428/7331/438/05/939/5/WGN 2005.12.13	rozbiórka istniejącego budynku i budowa w jego miejscu nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 74, dz.101/43 ul. Szturmanów 5	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Szturmanów wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. ok.0,26; ● szer. elewacji front. ok.9,5m z ew. poszerzeniem do 13m w odległości min.4m od linii zabudowy;		

					• wys. górnej krawędzi max. 7,5m; • geometria dachu: dach płaski;		
472	RAA-II-7943/7331/410/05/820/dz.618/70/WGN 2005.12.15	budowa trójstronnej, wielkopowierzchniowej tablicy reklamowej wolnostojącej o wys. 8-12m	Gmina Miasta Gdyni	KM 75, dz.618/70 Al. Zwycięstwa/róg Wielopolskiej	nie określa się parametrów zawartych w ustawie - nie mają zastosowania z uwagi na charakter inwestycji		
473	RAA-I-3985/7331/155/05/603/125/LK 2005.12.19	rozbiórka zabudowy kubaturowej; budowa bud. mieszk. jednorodzinnej (2-kondygnacje: parter + poddasze użytk.) w odległości 3m od dz. sąsiedniej	Osoba fizyczna	KM 21, dz.567/8 ul. Dęptowska 125	• linia zabudowy 6m od krawędzi obu jezdni, wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,23 • szerokość elew. front. 9m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4,5m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy ok. 8m		
474	RAA-I-9741/7331/348/05/293/dz.1;28/2/EM 2005.12.19	przebudowa i rozbudowa ulic: Rotterdamskiej i Celnej w Porcie Gdynia	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,	KM 117, dz.1; 13/2; 14/2; 28/2; ul. Celna Rotterdamska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy)		
475	RAA-II-565/7331/23/05/874/44/KL 2005.12.19	przebudowa dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnej z płaskiego na wielospadowy oraz zadanie wejścia do budynku i wjazdu do garażu	Osoba fizyczna	KM 80, dz.337/183 ul. Architektów 44	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z.; oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok. 6m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 9,5m		
476	RAA-II-9985/7331/463/05/694/115B/dz.90/8/GZ 2005.12.19	budowa 2-kondygnacyjnego (parter+poddasze użytkowe) budynku mieszkalno-usługowego (usługi doradcze) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 WI, dz.90/8; 90/1 ul. Wiczlińska 115B	• linia zabudowy istn. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. ok. 0,13; • szer. elew. front. 15m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 4m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok. 9m		
477	RAA-I-9201/7331/318/05/528/5/AW 2005.12.20	rozbudowa parterowego budynku mieszkalnego jednorodzinnej	Osoba fizyczna	KM 18, dz.509/89 ul. Brodnicka 5	• linia zabudowy wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,26; • szer. elew. front. • wys. górnej krawędzi ok. 4m - bez zmian; • geometria dachu: dach płaski;		
478	RAA-I-10811/7331/370/05/714/30/HNB 2005.12.20	budowa 2-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej przy granicy z dz.5 z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 45, dz.1 ul. Zielona 30	• linia zabudowy 6m od pn. granicy dz. wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,40; • szer. elew. front. ok. 9m; • wys. górnej krawędzi ok. 8m; • geometria dachu: dwuspadowy, nachylenie 40°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok. 12m		
479	RAA-II-2203/7331/88/05/387/garaż/KL 2005.12.20	zm. spos. użytk. cz. bud. przepompowni ciepła i hydroforni na garaż (2 samoch.) i podręczny magazyn sprzętu do akcji zimowej	Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa,	KM 31 WK dz.222/8; cz.223/8 ul. Szafranowa	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		

480	RAA-II-9113/7331/420/05/1190/dz.577/2/GL 2005.12.20	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa salonu sprzedaży samochodów z częścią biurową, socjalną i serwisem oraz infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 95, dz.577/2; 590/2; 591/2 ul. Parkowa	• linia zabudowy 6m od krawędzi jezdni ul. Parkowej i Leśnej, wg zał. graf; • wskaźnik p.z. ok.0,30; • szer. elew. front. ok.40m ± 20%; • wys. górnej krawędzi max.5m (jak dla bud. 1-kondygnacyjnego); • geometria dachu: płaski;		
481	RAA-II-10094/7331/474/05/86/2/KR 2005.12.20	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego od strony wsch. i pld.; dobudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego od strony ptn.-zach.; podział działki	Osoba fizyczna	KM 60 dz.1296/366; 1272/365 ul. Ujejskiego 2	• linia zabudowy istn., 8m od pasa drogowego ul. Partyzantów, wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,24; • szer. el. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok. 7,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok. 45°, gł. kalenica prostopadła do ulicy;		
482	RAA-I-2905/7331/134/05/543/8/LK 2005.12.21	nadbudowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego poprzez podwyższenie poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na cele mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 25, dz.247/167 ul. Działdowska 8	• linia zabudowy; • wskaźnik p.z. oraz • szer. elew. front.- nie analizowano (bez zmian); • wys. górnej krawędzi ok. 9,5m; • geometria dachu: wielospadowy, kąt nachylenia ok.35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do fr. dz.) ok.12,5m		
483	RAA-II-7460/7331/360/05/874/6/AS 2005.12.21	rozbudowa budynku mieszk. jednorodzinnego; zabudowa tarasu na poz. Ip. od ul. Architektów, zabudowa tarasów od str. zach. na poz. I i IIp., budowa tarasu od str. zach. przebudowa dachu	Osoba fizyczna	KM 80, dz.58 ul. Architektów 6	• linia zabudowy 4,5m od granicy dz., wg zał. graf.; • wskaźnik p.z.- bez zm. obrysu; • szer. elew. front. 12m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do ok.7m; • geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia ok. 45°, wys. gł. kalenicy ok. 11m;		
484	RAA-II-9941/7331/448/05/980/56/GL 2005.12.21	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa bud.mieszkalno-usługowego (3-stanowiskowy warsztat samochodowy) z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 WK, dz.81/19; 80/19; ul. Chwaszczyńska 56 oraz 106/27 (dz. drogowa)	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. do 0,32 (min.0,18); • szer. elew. front. 13m ± 20%; • wys. górnej krawędzi do 8m; • geometria dachu: dach płaski;		
485	RAA-II-10280/7331/523/05/875/7B/MM 2005.12.21	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techn.	Osoba fizyczna	KM 80, dz.575/142; 143; ul. Miernicza 7B	• linia zabudowy istn. wg zał. graf. • wskaźnik p.z. 0,27; • szer.elew. front. 15,6m±20% (pierwsza linia zabudowy); 22m (druga linia); • wys. górnej krawędzi 11m; • geometria dachu: płaski;		
486	RAA-II-7173/7331/345/05/314/10/ES 2005.12.22	rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wys. jak w części istniejącej	Wspólnota Mieszkaniowa	KM 63, dz.72 ul. Narutowicza 10	• linia zabudowy i • szer. elew. front. nie analizowano • wskaźnik p.z. 0,32; • wys. górnej krawędzi i • geometria dachu - jak w części istniejącej;		
487	RAA-II-9652/7331/461/05/319/13/KR 2005.12.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (parter + poddasze użytkowe)	Osoba fizyczna	KM 62, dz.745/15 ul. Okrętowa 13	• linia zabudowy 3m od granicy dz.z ul. Okrętową; 4m od ul. Stoczniovców-wg zał. graf.; • wskaźnik p.z. 0,29; • szer. elew. front. 10m ± 20%; • wys. górnej krawędzi ok.7,5m; • geometria dachu:		

					wielospadowy, nachylenie ok. 45°, gł. kalenica prostopadła do ul. dojazd.;		
488	RAA-I-14702/7331/37/05/55/318/LK 2005.12.28	budowa: budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2 kond.); garażu 2-stanowiskowego; bud. gospodarczego; do 60 miejsc postojowych dla sam. osobowych (auto-handel), infrastruktury	Osoba fizyczna	KM 01, dz.129/9; 130/9; 134/9; 124/9; 125/9; 131/9; 132/9; 133/9; 127/9; 128/9; 10; 13; 54/8; 56/9; ul. Morska 318	● linia zabudowy 20m od krawędzi jezdnii ul. Morskiej, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. do 0,24; ● szer. elewacji front. 12m ± 20% (bud. mieszk.); 7m ± 20% (garaż); ● wys. górnej krawędzi ok.8m (bud. mieszk.), ok.4m (garaż); ● geometria dachu: dach płaski;		
489	RAA-I-7324/7331/262/05/292/dz.10/1/EM 2005.12.28	rozbudowa hali warsztatowej na terenie Portu Gdynia o część biurowo-socjalną	DAMEN SHIPYARDS S.A.	KM 116, dz.10/1 ul. Dokerów	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy)		
490	RAA-II-7747/7331/376/05/415/11/ES 2005.12.28	rozbudowa segmentu budynku mieszk. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 67, dz.867/50 ul. Łączna 11	● linia zabudowy i ● szer. elew. front. nie analizowano; ● wskaźnik p.z. 0,19; ● wys. górnej krawędzi i ● geometria dachu (płaski) jak w cz. istniejącej;		
491	RAA-II-9812/7331/449/05/86/22/GZ 2005.12.28	nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wykonanie dodatkowego wejścia od ul. Legionów	Osoba fizyczna	KM 60, dz.506; 507 ul. Ujejskiego 22	● linie zabudowy istn. od ul. Ujejskiego i Legionów, wg zał. graf; ● wskaźnik p.z. 0,32; ● szer. elewacji front. 13m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.11,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
492	RAA-II-10826/7331/510/05/424/28/KR 2005.12.28	budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4 lok. w każdym), 3-kondygnacyjnych, z garażem i infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67, dz.608/304 ul. Wąska 28 (ul. Graniczna 15)	● linia zabudowy 6m od krawędzi jezdnii ul. Granicznej; 7,5m od ul. Wąskiej; ● wskaźnik p.z. 0,34; ● szer. elewacji front. ok.12m ± 20%; ● wys. górnej krawędzi ok.7,5m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia 30° lub 45°, gł. kalenica równoległa do pld. granicy dz.;		
493	RAA-I-27/7331/3/05/700/12A/HNB 2005.12.29	nadbudowa i rozbudowa budynku biurowo-usługowego w celu powiększenia pow. biurowej	PRONET COLOR Sp. z o.o.	KM 32, dz.214/7 ul. Turkusowa 12A	● linie zabudowy 6,5m od pld. granicy dz.; ● wskaźnik p.z. 0,81; ● szer. elew. front. ok.14,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.9,5m; ● geometria dachu: płaski;		
494	RAA-I-9810/7331/336/05/505/8/MZ 2005.12.29	rozbudowa zakładu przetwórstwa rybnego: budynku wielofunkcyjnego i łącznik między częścią produkcyjną a chłodniami	„WILBO” S.A.	KM 16, dz.132/25 KM 17, dz.481/3 ul. Przemysłowa 8	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy)		
495	RAA-I-9583/7331/346/05/13/Nab.Helskie/HNB 2005.12.29	rozbudowa zaplecza parkingowego na Nabrzeżu Helkim w Porcie Gdynia	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,	KM 103, dz.32/2 KM 107, dz.10/1; 15/1; 29/1; 30/1; 31/1; 32/1; 33/1; KM 108, dz.65/8; 66/8; 98/8; 99/8;	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.2 ustawy) ● tryb ustawy Prawo ochrony środowiska; warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska		

				112/8; 113/8; 115/8 Nab. Helskie i Bułgarskie			
496	RAA-I- 10559/7331/364/05/700/dz.320/7/HNB 2005.12.29	budowa wolnostojącego 2-kondygnacyjnego budynku mieszk. jednorodzinnego z garażem wbudowanym i przyłączami	Osoba fizyczna	KM 32, dz.320/7 ul. Turkusowa	● linia zabudowy 6m od pld granicy dz. ● wskaźnik p.z. do 0,30; ● szer. elew. front. max..ok.11,5m; ● wys. górnej krawędzi ok.6m; ● geometria dachu: dwu- lub wielospadowy, kąt nachylenia ok. 35°, wys. gł. kalenicy (równoległa do frontu dz.) ok.10m;		
497	RAA-I- 3407/7331/128/05/291/dz.10/1/HNB 2005.12.30	rozbudowa kompleksu terminalu zbożowego w zakresie transportu przenośnikowego	Bałtycki Terminal Zbożowy Sp. z o.o.	KM 116, dz.10/1 Nabrzeże Indyjskie	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (art.61 ust.3 ustawy) ● tryb ustawy Prawo ochrony środowiska; warunki w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska		
498	RAA-I-6999/6331/245/05/1129/3/AW 2005.12.30	przebudowa (wzmocnienie konstrukcji i zmian układu funkcjonalnego), nadbudowa (do 5 kondygnacji), rozbudowa o klatkę schodową i dźwig osob.) budynku socjalno-rehabilitacyjnego	Osoba fizyczna	KM28,dz.592/41 ul. Zakręt do Oksywi 3; pas drogowy: 33; 205/41; 207/40; 263/38; 264/38; 338/34; 496/33	● linie zabudowy wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z. 0,38; ● szer. elew. front. ok. 12m; ● wys. górnej krawędzi ok.17,2m (jak w budynku sąsiednim); ● geometria dachu: dach płaski;		
499	RAA-I-7441/7331/264/05/504/19/HNB 2005.12.30	1. budowa budynku biurowego z infrastrukturą i parkingiem; 2. zm. sposobu użytkowania cz. istniejącej hali magazynowej na funkcję socjalno-biurową	L.B.FOTA Fota Lucyna w Borowie	KM 17, dz.235/17; 493/19; 495/18; ul. Hutnicza 19 oraz 125/17; 489; 490 (pas drogowy)	● linie zabudowy 20m od krawędzi jezdni ul. Hutniczej, wg zał. graf.; ● wskaźnik p.z.-nie określa się (nieznaczny wzrost); ● szer. elewacji front. ok.20m; ● wys. górnej krawędzi ok.13,5m; ● geometria dachu: dach płaski;		
500	RAA-I-10019/7331/351/05/600/90A 2005.12.30	przebudowa i zm. sposobu użytkowania. części piwnicy w bud. mieszk.-usług. na lok. usługowy	Osoba fizyczna	KM 18, dz.811/35 ul. Chyłońska 90A	bez rozbudowy i zmiany obrysu budynku - nie określa się parametrów wskazanych w ustawie		