

Wydział Architektoniczno-Budowlany
Urząd Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2012

miesiąc: **styczeń**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RAAII.6730.261.2011.KR/ 408/178a 2012.01.02	Budowa jednokondygn. bud. handlowo usługowego, o pow. sprzedaży ok. 750 m ² , bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 15-20 stopni	Osoba fizyczna	KM 12 WI dz. nr 421/1 ul. Chwarznieńska 178 A			Decyzja odmowna
2.	RAAII.6730.277.2011. KR - 450/dz.493/88 2012.01.02	jednokondygnacyjny budynek handlowo usługowy wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną	Osoba fizyczna	KM 65 dz.493/88 ul. Rolnicza	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow. 20 m od kraw. jezdni ul. Rolniczej i Witomińskiej ; nieprzekr.- 6 m od kraw.jezdni ul. Strażackiej i Zielnej ●wsk. p.z. – max 22% ● szer. elew. front.- 49,5 m ± 20%,. ●wys. górnej kraw. elew. – max 7,5m ● geometria dachu: dach płaski 		
3.	RAAII.6730.284.2011.KR-301/11 2012.01.02	zabudowa podcienia jednorodzinego budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 63 dz. 481/13 ul. Wachowiaka 11	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – bez zm. ●wsk. p.z. –bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ●wys. górnej kraw. elew. – bez zm. ● geometria dachu: bez zm. 		
4.	RAAI.6730.80.2011.WGN-22/sieć 2012.01.03	budowa sieci średn. napięcia SN 15kV ze stacji Morskiego Portu Gdynia SA do stacji transformatorowej Stocznia Remontowej Nauta SA wraz ze złączami kablowymi zk-sn na granicy terenów portu oraz budowa stacji transformatorowej w istniejącym budynku wraz ze zmianą części budynku magazynowego na stację transformatorową	Stocznia Remontowa Nauta S.A., pełnomocnik Artur Cerek	KM 111 dz. 35/1, 42/1, 44/1, 45/1, 50/1, 52/1, 53/1, 55/1, 63/1, 72/1 ;KM 114 dz. 17/2, 34/2, 35/2 KM 112; 9/1, 22/1, 24/1, 27/1, 28/1, 29/1, 32/1, 33/1, 35/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1;KM 117 dz. 1, 4/2, 13/2, 28/2 ul. Czechosłowacka,	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

				Al. Solidarności, Dokerów, Indyjska, Rumuńska, Rotterdamska, Celna i Polska		
5.	RAAIL.ASS-7331-64/09/909/84 2012.01.03	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o klatkę schodową i pomieszczenia mieszkalne (wys. 2 kondygnacje)	Osoba fizyczna	KM 78 dz. 89/73 ul. Wieluńska 84	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istniejąca wskaźnik p.z. – max 34%.; szer. elew. front.- do 11m wys. górnej krawędzi elew. – istn. geometria dachu -płaski 	
6.	RAAIL.6730.303.2011.ES-311/33 2012.01.03	rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 5 ul. Kopernika 33	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow, jak istn., dop. się wysun. poza linię zabu. na szer. 1,5m przyziemia. wskaźnik p.z. – max 29%.; szer. elew. front.- 20 m ± 20%., wys. górnej krawędzi elew. – ok. 6,0m w naw. do wys.bud. istn. geometria dachu: dach stromy , kat. nachyl. 40⁰, kalen. równol. do frontu 	
7.	RAAIL.6730.88.2011-MP/493/6 2012.01.04	Rozbudowa istn. budynku biurowo-magazynowego o część magazynową.	Przedsiębiorstwo Handlowe „OLIMPIC”Georgios Orfanos Sp.J. Gdynia	KM 7 PG dz. 449/3 i dz. nr 450/2 oraz nr 450/3, 451/6, 451/7 ul.Potasowa	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow, 7,0m od gr.z dz. nr 451/6 wskaźnik p.z. – max 40% szer. elew. front.-bez zm. wys. górnej krawędzi elew. – przedł. okapu bud. mag., do 5,50m dach płaski 	
8.	RAAIL.6730.226.2011.KR-751/31kiosk 2012.01.05	Rozbiórka istniejącego kiosku i budowa placówki handlowej typu kiosk wolnostojący.	Gmina Miasta Gdyni	KM 104 dz. 370/83 ul.Unruga	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6m od krawędzi jezdni. wskaźnik p.z. – nie wyzn. szer. elew. front.-ok.5m wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m geometria dachu: dach płaski 	
9.	RAAIL.6730.227.2011.KR-751/33kiosk 2012.01.05	Rozbiórka istniejącego kiosku i budowa placówki handlowej typu kiosk wolnostojący.	Gmina Miasta Gdyni	KM 31 dz.557/161 ; KM 104 dz. 127/79 ul.Unruga 33	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 2 m od krawędzi jezdni – za zgodą zarządcy drogi. wskaźnik p.z. – nie wyzn. szer. elew. front.-ok.5m wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m geometria dachu: dach płaski 	
10.	RAAIL.6730.116.2011-MP/1070/dz.585 2012.01.05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 28 WK dz. 585, 586, 592, i części dz. 639/532 ul.Nagietkowa	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow, 6m od krawędzi jezdni ul. Nagietkowej (dz. dr. nr 587, 588) na wys.pkt C i poprowadzoną prostop.do gr.dz. ozn. jako CD - jak na zał. graf.; przekroczenie obow. linii zab. w kier. ul. (dz. nr 587, 588) przy zachowaniu 6,0m od gr.z dz. dr., na fragmencie elewacji nie większym niż 	

					50%.•wskaźnik p.z. – max 31%.; • szer. elew. front.- do 12m.,• wys. górnej krawędzi elew. – do 5,0m• geometria dachu: dach stromy, kalenica równ. do frontu dz.; wys. kął nachyl. 45°		
11.	RAAII.6730.313.2011.ES-1094/22 i 22A 2012.01.05	rozbudowa segmentu budynku bliźniaczego i nadbudowa 2-ch segmentów budynków w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 491/1 i 491/6 ul.Okrężna 22 i 22A	• linia zabudowy – istn., dopuszcza się wysunięcie, na dz. 491/1 poza linię zab. na odl.6,0m od krawędzi jezdni i szer. do 6,0m , parterowego garażu dwustan. • wskaźnik p.z.39%; • szer. elew. front.bez zm. • wys. górnej krawędzi elew. do okapu około 6,00m w naw. do wys.bud. przy ul. Okrężnej 20 • geometria dachu: dla nadbudowy budynku i rozbudowy -stromy o kącie nach. 30° i układzie kalenicy równol. do frontu dz.); dla części parterowej rozbudowy budynku-płaski		
12.	RAAII.6730.318.2011.ES-303/1 2012.01.10	rozbudowa budynku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia	KM 63 dz. 318/14 ul. Gen. Maczka 1	• linia zabudowy – obow, jak istn., •wskaźnik p.z. – max 42%.; • szer. elew. front.- 40 m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. – do 12,00m w naw. do wys.bud. istn., dopuszcza się obniżenie o 1,0m fragmentu rozbudowywanej części bud. • geometria dachu: dach stromy , kat. nachyl. 35 ⁰ i lub 45 ⁰ , kalen. równol. do frontu		
13.	RAAI.6730.222.2011.ES-51/30 2012.01.10	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki samochodowej	Osoba fizyczna	KM 57 dz. 75 ul.Pomorska 30	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
14.	RAAII.6730.326.2011.ES-410/5 2012.01.12	rozbudowa i nadbudowa budynku	Piotr Fortuna Architektki, Gdynia	KM 66 dz. 101 ul. Słoneczna 15	• linia zabudowy – obow, przedł. istn. linii zab. •wskaźnik p.z. – max 27%.; • szer. elew. front.- 12 m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. – do do 9,00m • geometria dachu: dach płaski		
15.	RAAII.6730.231.2011.KR-75/114 2012.01.13	zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z usługami w kondygnacjach przyziemia, garaż i parking o powierzchni użytkowej nie większej niż 5000 m ² , infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Gmina Miasta Gdyni	KM 75 dz. 1004/1, KM 70 dz.515/18 dz. 597/18, 1011/1, 272/18, 1013/1 ul. Legionów 114	• linia zabudowy – obow, od al.Zwycięstwa: od str. półn.- przedł. linii zab. bud. przy al. Zwycięstwa – 20 m od gr. pasa dr., od str. połudn. – w linii zab. bud. przy ul. Kostki Napierskiego nr 2,4,6,8 ; nieprzechr. w linii strefy ochronnej od cmentarza wojsk., min 50 m		

					od gr.cmentarza; od ul. Legionów – w linii zab. przy ul. Legionów 126 – 10 m od kraw. jezdni ul. Legionów; od ul. Kostki Napierskiego – min 6 m od gr.dz.z ulicą •wskaźnik p.z. – max 34% • szer. elew. front.- max 105 m , dla segm.bud.mieszk. usytuow.prostopadle do al. Zwycięstwa – do 17m •wys. górnej krawędzi elew. – do 10 m (max max 48,0 m. n.p.m.) - dla części 3 kondygn. ; do 28 m (max 66,0 m npm) - dla segm. bud. mieszk. usytuow. prostopadle do al. Zwycięstwa ; do 29,5 m (max 74,30 m npm) – od str.ul. Legionów ; dominantę architekt. o wys. do 55 m (max 100,50 m npm) sytu-ować należy w półn. wsch. części dz. nr 515/18 km.70; szer.elew. tej części od str.ul. Legionów i al. Zwycięstwa nie może przekroczyć 28 m • geometria dachu: dach płaski		
16.	RAAI.6730.131.2011.OS-55/dz.624/48 2012.01.16	Budowa kiosku handlowego	Gmina Miasta Gdyni	KM 9 dz.624/48 ul.Morska	• linia zabudowy – obow. 10 m od krawędzi jezdni •wskaźnik p.z. – nie wyzn. • szer. elew. front.-5m ± 20%• wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m• geometria dachu: dach płaski		
17.	RAAII.6730.310.2011.KR-884/44a 2012.01.16	dobudowa oranżerii w poziomie przyziemia budynku wielorodzinnego.	Osoba fizyczna	KM 95 dz. 247/2 i 588/2 ul. Witolda 44a	Istniejące parametry bez zmian		
18.	RAAI.6730.221.2011.OS-55/dz.303/1 2012.01.18	Budowa kiosku handlowego	Gmina Miasta Gdyni	KM 27 dz.303/1 ul.Morska	• linia zabudowy – obow. 10 m od krawędzi jezdni •wskaźnik p.z. – nie wyzn. • szer. elew. front.-5m ± 20%• wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m• geometria dachu: dach płaski		
19.	RAAII.KR.7331-334/10/1034/droga 2012.01.18	droga dojazdowa, powiązanie z miejskim układem drogowym	Osoba fizyczna	KM 34 WI dz. 1 i 3/3 ul.Łanowa	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
20.	RAA.6730.234.2011.ASS.-147/4A 2012.01.18	zmiana sposobu użytkowania segmentu budynku gospod. na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 57 dz.41 ul.Zakopiańska 4A	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
21.	RAA.6730.235.2011.ASS.-147/4A 2012.01.18	zmiana sposobu użytkowania segmentu budynku gospod. na funkcję mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 57 dz.41 ul.Zakopiańska 4A	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

22.	RAAI.6730.161.2011-MP/728/49	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (16 segmentów) wraz z tymczasowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą,	Osoba fizyczna	KM 41 dz. 31/7 ul.Dickmana 49	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 8,0m od gr. dz. z pasem dr. ul. Dickmana wskaźnik p.z. – max 17% szer. elew. front.-od ul.Dickmana 12m ± 20%, od dojazd. 10m ± 20% wys. górnej krawędzi elew. do okapu –do 5,30m geometria dachu: dach stromy dwuspadowy, kalen. prostop. do ul.Dickmana , kąt nachyl ok. 30⁰ 		
23.	RAAI.6730.258.2011.ES-628/12 2012.01.23	Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 11 dz. 654/37 i 691/37 ul. Chabrowa 12	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – przedł. istn. linii zab. wskaźnik p.z. – max 27% szer. elew. front.- 12m ± 20%. wys. górnej krawędzi elew. – do 10,00m geometria dachu: dach płaski 		
24.	RAAI.6730.172.2011.WGN-4/dz.1142/129 2012.01.23	budowa placówki handlowej typu kiosk wolnostojący	Gmina Miasta Gdyni	KM 54 dz. 1142/129 ul.Św.Piotra	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6m od krawędzi jezdni ul.Portowej wskaźnik p.z. – nie wyzn. szer. elew. front.- 5m ± 20%. wys. górnej krawędzi elew. do.3,5m geometria dachu: dach płaski 		
25.	RAAI.6730.291.2011.GZ-1093/dz.833 2012.01.23	budowa budynku handlowo-usługowego z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną,	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 833 ul. II MPS	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedł. linii istn. zab.na dz. przy ul. II MPS 4d, (w odl. 19,0m od linii rozgran.ul. II MPS) Dla zach. ładu przestrzennego wprowadza się osie komp. (jak na zał. graf.), wskaźnik p.z. – max 24% szer. elew. front.- 30m ± 20%. wys. górnej krawędzi elew. – do 4,5m geometria dachu: dach płaski 		
26.	RAAI.6730.285.2011.ES-649/15 2012.01.24	Rozbiórka bud. gospod. i parterowego bud. mieszkalnego oraz rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 9 dz. 364/9, 365/9, 366/9 ul. Jęczmienna 15	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn. wskaźnik p.z. – 32% szer. elew. front.-istn. wys. górnej krawędzi elew. – do 7,50m w naw. do wys. budynku istn. geometria dachu: dach płaski 		
27.	RAAI.6730.340.2011.GZ-410/31 2012.01.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 99 ul. Słoneczna 31	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedłużenie linii istniejącej zabudowy przy ul. Słonecznej wskaźnik p.z. – max 28% szer. elew. front.- 17m ± 20%. wys. górnej krawędzi elew. – przedłużenie górnej krawędzi elewacji frontowej budynku przy ul. Słonecznej 33 geometria dachu: dach stromy dwuspadowy o kalen. równol. do ul., kąt nachyl. 45°, 		

28.	RAAI.6730.269.2011.ES-567/14 2012.01.25	budowa zadaszenia nad dwoma parkingami	OPEC Pełnomocnik Lewandowska Renata	KM 25 dz. 981 ul. Opata Hackiego 14	• linia zabudowy – bez zm. • wskaźnik p.z. bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej krawędzi elew. – wiata dla sam.osob. do okapu dachu do 2,90m ; wiata dla sam.cieżar. o wys.do okapu dachu do 4,50m • geometria dachu: dach płaski lub kolebka		
29.	RAAI.6730.348.2011.GZ-421/8 2012.01.31	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Km 67 dz. 65 ul. Polna 8	• linia zabudowy – obow. przedł.linii istn. zab.przy ul. Polnej 14 • wskaźnik p.z. do 26%; • szer. elew. front.- 12m ± 20%, • wys. górnej krawędzi elew. – przedł. górnej krawędzi elew.front. bud.przy ul. Stawnej 23 – do 9,0m • geometria dachu: dach płaski		

miesiąc: luty

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	RAAI.6730.167.2011-MP/980/143/45 2012.02.01	budowa budynku studia filmowego z częścią biurowo-socjalną, z tymczasowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe i niezbędna infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 5 o.Chwaszczyno dz. 143/45 i 143/26, 143/39,192, 143/17 ul.Chwaszczyńska 186c	• linia zabudowy – obow. 14,0m od granicy z działką drogową nr 143/26 • wsk. p.z. – max 39% • szer. elew. front.- 29 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew. –ok. 10m • geometria dachu: dach płaski		
31.	RAAI.6730.214.2011.MP-909/22 2012.02.01	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część mieszkalną w poziomie parteru, do granicy z działką nr 412/232, z wykorzystaniem istniejącego budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 413/232 ul.Wieluńska 22	• linia zabudowy – obow. 20,0m od gr. z ul. Wieluńską, jak na zał.graf.; dop. się cofnięcie części elew. front. na odl. do 4,50m • wsk. p.z. – max 31% • szer. elew. front.-ok.14,5m • wys. górnej kraw. elew. –do 4m • geometria dachu: dach płaski		
32.	RAA.6730.3.2012. JWK-701/197 pawilon 2012.02.01	jednokondygnacyjny, budynek usługowy (biuro) wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną	Osoba fizyczna	KM 32 dz. 353/4 ul. Płk. Dąbka 197	• linia zabudowy – obow. 2 przedł.linii zab.najbl. sąsiedn. pawilonu, nieprzekr. przedł.linii zabudowy najbardziej zbliżonego do bud.197 pawilonu na dz. (kwiaciarnia) • wsk. p.z. – max 30% • szer. elew. front.- max 14m • wys. górnej kraw. elew. –3,2m • geometria dachu: dach płaski		
33.	RAAI.6730.254.2011.WGN-702/51 2012.02.02	budowa budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 124 dz. 52/4, 54/4 i 56/4	• linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. garaży, jak na zał.graf. Dop. się		

		na 3 kondygnacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą		oraz 77/4, 76/4, 53/4 ul. Bosmańska 51	część.cofnięcie elew. front.w głąb dz. ● wsk. p.z. – max 47% ● szer. elew. front.- 22 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –max 10,5m ● geometria dachu: dach płaski		
34.	RAA I.6730.124.2011.OS-540/18 2012.02.06	rozbudowa budynku jednorodzinny do granicy z działką sąsiednią nr 567/117	Osoba fizyczna	KM 22 dz. 1036/117, 564/117 ul.Wiejska 18	● linia zabudowy – obow. kontyn.linii zab. budy.rozbudow. ● wsk. p.z. – max 48% ● szer. elew. front.- 15,2 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – jak budynku rozbudowywanego ● geometria dachu: dach płaski		
35.	RAAII.6730.288.2011-MP/915/14-16 2012.02.07	budowa 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 94 dz. 117/2, 178/2 ul. Lidzka 14-16	● linia zabudowy – obow. utworzona przez istni.bud.przy ul. Lidzkiej 15, 12A, 12 w odl.ok.5,0m od gr.z pasem drog., z możl.cofnięcia części segm.na gł. do 1,0m na szer. elew. front. do 50% (jak bud. przy ul. Druskiennickiej 27 i 27A); ● wsk. p.z. – max 27% ● szer. elew. front.- 7,5 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do okapu–max 5m ● geom. dachu: dach stromy, kalen. równoleg. , kąt nacyl. 35 ⁰		
36.	RAAI.6730.8.2012.ES-450/12 2012.02.08	rozbudowa budynku wielorodzinnego –dobudowa przedsiönka	Osoba fizyczna	KM 65 dz. 336/88 ul. Rolnicza 12	● linia zabudowy – istn. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – bez zm. ● geometria dachu: bez zm.		
37.	RAAI.6730.256.2011-MP/728/57 2012.02.09	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z tymczasowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe – dla każdego budynku osobny, z wewnętrzną drogą i niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 41 dz. 99/6 i części dz. nr 101/6 ul. Dickmana 57	● linia zabudowy – obow. prostopadła do gr. dz.ozn. jako AD w odl.15,0m od gr. dz. z pasem drog. ul. Dickmana, na wys.pkt D– jak na zał.graf.; tylna linia zab. obow. prostop.do gr. dz. ozn.jako AD w odl.88,0m od gr. dz. z pasem drog. ul. Dickmana, na wys. pkt D - jak na zał. graf. ● wskaźnik p.z. – max 4,3%.; ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 5,6m ● geometria dachu: dach stromy, kalen. równoleg. , kąt nacyl. 30 ⁰		
38.	RAAII.6730.285.2011.KR -311/139 2012.02.13	zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna.	Gmina Miasta Gdyni	KM 71 dz. 991/1, 1018/1 ul. Kopernika 139	● linia zabudowy – obow. 10 m od krawędzi jezdni ● wskaźnik p.z. – max 39%.; ● szer. elew. front.- 30m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 7 m; wys.do kalenicy dachu – max 13 m ● geometria dachu: dach stromy, kalen.		

					równoleg. , kąt nacyl. 40 ⁰		
39.	RAA.6730.20.2012.ES-967/parking 2012.02.13	rozbudowa parkingu wewnątrz zespołu zabudowy mieszkaniowej	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicy 31, Gdynia	KM 2 WK dz. 207 ul. Górnicy	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
40.	RAAII.ES.7331-258/10/408/dz.398/4 2012.02.14	budowa 2-ch budynków jednorodzinnych	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz. 398/4 ul. Chwarznieńska 81	● linia zabudowy – obow. 8,0m od linii rozgran.dz.dr. ● wskaźnik p.z. – max 6% ● szer. elew. front.-15m ± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. do okapu- do 4,0 m ● dach stromy wielosp., kalen. równol do fr. dz.; kąt. nachyl. 37 ⁰		
41.	RAAII.6730.342.2011.GZ-408/81 2012.02.14	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 270 ul. Chwarznieńska 81	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – przedł. górnej kraw. elewacji front. bud.przy ul. Chwarznieńskiej 79 i 83, tj. do 8,0m ● dach płaski		
42.	RAAI.6730.69.2011.GZ-56/5 2012.02.16	budowa budynku biurowo- usługowego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 53 dz. 160 i 544/161 i 930/154, 163 ul.Podolska 5	● linia zabudowy – obow. przedł. linii istn. zab.przy ul. Podolskiej 19-21 (w odl. 6,0m od kraw. jezdni ul. Podolskiej) ,tylna- wyzn. przez płaszczyznę wsch. elewacji bud. przy ul. Podolskiej 19-21 ● wskaźnik p.z. – max 37% ● szer. elew. front.- 18m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. w naw.do wys. górnej kraw. elew. front. bud. przy ul. Podolskiej 19-21 – do 39,0m, (do 61,20mnpm), ● geometria dachu: dach płaski		
43.	RAAI.6730.134.2011. WGN- 504/dz.764/8 2012.02.16	budowa obiektów biurowo- magazynowych oraz zmiana sposobu użytkowana istniejącego budynku magazynowego na biurowo- magazynowy wraz z jego przebudową oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	Mega S.A. w Gdyni pełnomocnik Andrzej Machiński	KM 8295/3, 297/3 część 298/3 KM 7 oraz 763/8, 764/8 część 591/8, 592/8 ul.Handlowa	● linia zabudowy – obow. od ul. Handlowej – przedł. linii zab. bud. przy ul. 12 , od ul. Hutniczej – przedł. linii zab. bud. usyt. na dz. objętych wnioskiem ● wskaźnik p.z. – max 32% ● szer. elew. front.- 49m – dla bud. na dz. 763/8 i 764/8; 12m – dla bud. na dz. 591/8 i 759/8 z możliwością zastos. uskok. elewacji i tym samym poszerzenia jej w głębi dz. ● wys. górnej krawędzi elew. –tj. do 11 m od poziomu terenu ● dach płaski		
44.	RAAI.6730.155.2011.OS-748/dz.46 2012.02.16	Budynek mieszkalny jednorodzinny	Gmina Miasta Gdyni	KM 104 dz. 46 ul.Kuśnierska	● linia zabudowy – obow. 4,5m od gr.dz.200/47 z możl. wysun. lub cofn. o		

					2m - ●wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front.- 11 m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. –do okapu. do 4,5 m ● dachstromy, dwu lub wielospadowy, kalen. równol.; ką. nachyl. 30 ⁰		
45.	RAAI.6730.195.2011.OS-567/9 2012.02.16	Zmiana sposobu użytkowania pom. strychowych na pom. mieszk.alne	Osoba fizyczna	KM 24 dz.257/8,417/83 ul.Św.Mikołaja 9	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
46.	RAAII.6730.325.2011.KR- 86/17-19 2012.02.16	dobudowa klatki schodowej do budynku mieszkalno usługowego	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 456, 457 i 458 ul.Ujejskiego 19	● linia zabudowy – obow. istn., w linii ciągu istn.bud.;nieprzepr. od str. ul. Legionów – 8m od kraw. jezdni ●wskaźnik p.z. – max 40% ● szer. elew. front.- 22 m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. –jako przedł. linii gzymsu bud. tj. do 6,5 m od poz. terenu ● dach stromy, ką. nachyl. 30 ⁰		
47.	RAAII.6730.276.2011.KR-880/94a 2012.02.16	rozbudowa garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinny i jego nadbudowa o jedną kondygnację mieszkalną.	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. 472/46 ul. Olgierda 94a	● linia zabudowy – obow. istn. ●wskaźnik p.z. – max 19% ● szer. elew. front.-22 m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. – max 7 m od poz. terenu przy wej.do bud. ● dach płaski		
48.	RAAI.6730.251.2011.KR-721/Eurogaz 2012.02.17	dobudowa bud.warsztatowo magazyn. o wym.10,0 x8,0 m i wys. ok. 5,6 m do istn. bud. o tej samej funk. (montaż elem. stal. techniką skręcania śrubami).	Eurogaz Gdynia Sp. z o.o. Gdynia	KM 109 dz. 117/2 ul.Gołębia	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
49.	RAAII.6730.224.2011.MP - 903/dz.638/236 2012.02.17	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne wraz z niezbędną infrastrukturą.	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 638/236 i 426/234 ul.Radomska	● linia zabudowy – obow. p6,0m od gr.z pasem drog. ; dop. się cofnięcia części bud. na odl.do 3,0m na szer. elewacji front. do 50%; ●wskaźnik p.z. – max 27% ● szer. elew. front.- 11m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. do okapu – do 4,0m ● geometria dachu: dach stromy,wys.kalen. do 9,0m,kąt nachyl. 42 ° - 45°		
50.	RAAII.6730.175.2011.MP- 956/dz.203/8 2012.02.17	budowa budynku usługowo-mieszkalnego wraz z miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą.	Osoba fizyczna	KM 5 WK dz. 203/8 i 49/8, 76/10, 189/8, 202/8 ul. Nowodworcowa	● linia zabudowy – obow. 7,0m od gr. z pasem drog. ●wskaźnik p.z. – max 28% ● szer. elew. front.- 27,5m ● wys. górnej krawędzi elew. do 8,2m ● geometria dachu: dach płaski		

51.	RAA.6730.30.2012.GZ-1006/10 2012.02.20	rozbudowa budynku mieszk.od str. zach. i półn., nadbudowa tarasu, zadaszenie istn. schodów zewn. oraz ich przebudowa	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 270/1, 601/4 ul. Powstania Wielkopolskiego 10	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 33% ● szer. elew. front.- 10m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. bez zm. ● geometria dachu: bez zm.		
52.	RAAI.6730.248.2011.WGN-54/dz.734/352 2012.02.21	budowa placówki handlowej typu kiosk wolnostojący	Gmina Miasta Gdyni	KM 53 dz.734/352 ul.Warszawska	● linia zabudowy – obow. od ul. Warszawskiej – przedł. linii zab. istn. pawilonu handl.;od ul. Wolności – przedł. linii zab. bud. przy ul. Wolności 4 ● wskaźnik p.z. – nie wyzn. ● szer. elew. front.- 5m ± 20%, ● wys. górnej krawędzi elew. do 3,5m ● geometria dachu: dach płaski		
53.	RAAI.6730.281.2011.ASS/1079/dz.970/41 2012.02.21	przebudowa układu pieszo-jezdnego, w tym przebudowa zjazdu z sięgacza na ul.Podgórską oraz poszerzenie ulicy przed bud.wielorodz., przesunięcie infrastr. oświetl. i wykonanie maks. ilości msc. postoj.-infrastr. techn. tow. zabudowie mieszkaniowej	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im.Komuny Paryskiej Gdynia	KM 15 dz. 970/22, 1054,970/41, 970/35,970/27 ul.Podgórska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
54.	RAAII.6730.240.2011.WGN-873/32 2012.02.22	nadbudowa budynku do wysokości 4 kondygnacji z przekwalifikowaniem budynku z jednorodzinne go na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 76 dz.191 ul.Wrocławska 32	● linia zabudowy – obow, jak istn., ● wskaźnik p.z. – bez zm ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – jako przedł. wys. górnej kraw.gzysmsu bud. przy ul. Wrocławskiej 30 tj. ok. 11,5m ● geometria dachu: dach płaski		
55.	RAA.6730.19.2012.GZ-889/5A 2012.02.22	rozbudowa (dobudowa klatki schodowej) oraz nadbudowa ścian poddasza nieużytkowego w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej w budynku mieszkalnym jednorodzinny m	Osoba fizyczna	KM 80 dz. 391/72 ul.Techniczna 5A	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. max 45%; ● szer. elew. front.bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – przedł. górnej kraw. elew. front. bud. objętego dec., w jej najwyższym punkcie (na styku z budynkiem przy ul. Technicznej 5B). ● geometria dachu: dach płaski		
56.	RAAI.6730.231.2011.KR- 1/41-43 2012.02.24	nadbudowa 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych; parking	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Wzgórzu" z siedzibą w Gdyni	KM 126 i 123 dz. 107/2, 116/2, 109/2 i 33/2 ul. Śmidowicza 41-43	● linia zabudowy – obow, jak istn., ● wskaźnik p.z. – bez zm ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – do 16,4m ● geometria dachu: dach płaski		
57.	RAAII.6730.329.2012.GZ-419/31 2012.02.24	rozbudowa obiektu handlowego „Lidl”,	LIDL Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem Wojciecha	KM 64 dz. 179/33, 180/33 i	● linia zabudowy – obow, jak istn., ● wskaźnik p.z. – max 31%;; ● szer.		

			Krupińskiego,	203/33 ul. Małocka 31	elew. front.- 63 m ± 20%, ● wys. górnej krawędzi elew. – bez zm ● geometria dachu: w nawiązaniu do geometrii dachu budynku istniejącego		
58.	RAA.6730.23.2012.GZ-683/1 2012.02.29	nadbudowa jednokondygnacyjnej części budynku (elewacja północna budynku) mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 13 dz. 359/122 ul.Masztowa 1	● linia zabudowy – obow, jak istn., ● wskaźnik p.z. – bez zm.; ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – przedł. górnej kraw.elew.front. dwukondygn.części bud. przy ul. Masztowej 1 ● geometria dachu: dach płaski		

miesiąc: **marzec**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
59.	RAAII.6730.238.2011.ES-157/11 2012.03.01	nadbudowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	Km 53 dz.295 ul.Karpacka 11	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. – bez zm ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. –do 10,75m ● geometria dachu: dach płaski		
60.	RAA.6730.9.2012.ES-292/1 zadaszenie 2012.03.01	rozbudowa samojezdnego zadaszenia stanowiska montażowego małych jednostek pływających o wysokości ok. 23,80m, szerokości ok. 22,80m, długości ok. 10,00m	Damen Shipyards Gdynia SA Gdynia	KM 116 dz. 9/1 ul.Dokerów 1	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
61.	RAA.6730.22.2012. JWK- 0980dz.648/28 kiosk 2012.03.01	jednokondygnacyjny budynek usługowy - kiosk handlowy (prasa)	Gmina Miasta Gdyni	KM 13 WK dz. 648/28 ul.Chwaszczyńska	● linia zabudowy – obow. od ul. Zapolskiej - w linii wsch. gr.działki; nieprzechr. od ul. Chwaszczyńskiej - w linii pd gr. dz. ● wsk. p.z. – nie ustala się ● szer. elew. front.-do 5,5m ● wys. górnej kraw. elew. –do 3,5m ● geometria dachu: dach płaski		
62.	RAA.6730.1.2012 JWK/ 1057/19 2012.03.02	dobudowa garażu o pow. zab.ok. 42m do budynku mieszk. w pn-wsch. narożniku dz. przy gr. z dz. sąsiednią nr 440 oraz dz. dr. ul. Merkurego	Osoba fizyczna	KM 7 WI dz. 439 ul. Merkurego 19			Decyzja odmowna
63.	RAAI.6730.260.2011.OS- 1012/dz.1043/45 2012.03.05	Budowa odc. ul.Kowalskiej	Invest Group sp. z o.o. pełnomocnik Jan Kozłowski	KM 13 dz.1045/35,1042/35 .752/35,779/89	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

				ul.Kowalska, Chylońska		
64.	RAA 6730.37.2012.ES-567/14C 2012.03.05	Rozbudowa istn. budynku o windę osobową	Ostrowski-Pilachowski sp. j., za pośrednictwem Marek Laskowski,	KM 25 dz.980 , KM 24 dz. ,473/67 i 408/67 ul. Opata Hackiego 14C	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. – nie ustala się ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. –bez zm. ● geometria dachu: dach płaski	
65.	RAAI.6730.121.2011.OS-714/23 2012.03.07	Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z infr.	Gmina Miasta Gdyni	Km 40 dz.199/15 oraz 173/15,175/15,166/ 15 ul.Zielona 23	● linia zabudowy – obow. 6,0m od kraw. jezdni ; ● wskaźnik p.z. – max 27% ● szer. elew. front.- 21m± 20% ● wys. górnej kraw.elew. – do 10,0m ● geometria dachu: dach płaski	
66.	RAAI.6730.122.2011.OS-714/23 2012.03.07	Budynek usługowy wraz z infr. techn.	Gmina Miasta Gdyni	Km 40 dz.199/15 oraz 173/15,175/15,166/ 15 ul.Zielona 23	● linia zabudowy – obow. 6,0m od kraw. jezdni ; ● wskaźnik p.z. – max 27% ● szer. elew. front.- 21m± 20% ● wys. górnej kraw.elew. – do 10,0m ● geometria dachu: dach płaski	
67.	RAAII.6730.90.2011 - MP/872/dz.nr399/45 2012.03.07	budowa fragmentu ciągu pieszo- jezdnego i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zab. bliźniaczej, usyt. pełną ścianą na gr.z dz. nr 538/45 wraz z niezb.infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 79 dz. 399/45 i 401/45 oraz 245/45, 246/45, 198/45 ul. Wielkopolska /Płocka	● linia zabudowy – obow. od ul. Kiej- stuta w odl.6,0m od gr. z pasem dr. na odc. ozn.jako B -C; nieprzekraczalna od ul. Wielkopolskiej ● wskaźnik p.z. – 32%.; ● szer. elew. front.- 10m ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 5,50m ● geometria dachu: dach stromy, kalen. równoleg. , kąt nachyl. ok.30 ⁰	
68.	RAAII.6730.252.2011.KR-4/21 2012.03.08	budynek mieszkalno-usługowy; infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Osoba fizyczna	KM 54 dz. 125 i 126 ul.Św.Piotra 21	● linia zabudowy – przedł. linii zab. pierzewowej wzdłuż ul Św. Piotra ● wskaźnik p.z. – 61%.; ● szer. elew. front.- wynik. z pierz.charakteru plan. bud. ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– wys. bud.wyzn. należy jako przedł. wys.bud.przyl., przy ul. św. Piotra 19, tj. do 17,5 m, z dop. podwyż. zab.do 19m (do spodu atyki), pod war. wycof. podwyż. części w stos. do linii zab. na odl.min 4,5m ● geometria dachu: dach płaski	
69.	RAA.6730.31.2012.GZ-990/dz.206 2012.03.08	budowa parkingu na 18 miejsc postojowych	Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARWINY” Gdynia	KM 7 WK dz. 206 ul.Korzenna i Tatarczana	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
70.	RAA.6730.49.2012.ES-423/7 2012.03.08	rozbudowa budynku gospodarczego	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 282 ul. Sadowa 7	● linia zabudowy – istn. ● wsk. p.z. – max 42% ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.–max 4m	

					<ul style="list-style-type: none"> ● geometria dachu: dach płaski 		
71.	RAAI.6730.274.2011-MP/504/7G 2012.03.12	budowa obiektu wystawienniczo-handlowego (sprzedaż maszyn budowlanych i elektronarzędzi), składającego się z 2 hal namiotowych i zaplecza socjalno –biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą,	Osoba fizyczna	KM 24 dz. 554/95 oraz 204/96, 209/96 ul. Hutnicza 7G	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow. 4,0m od gr.z pasem dr. ul. Hutniczej ; dop. się możl. cofn. fragm.bud. na odl. do 10,0m, na szer.elew. front. do 60%; ● wskaźnik p.z. – max 41% ● szer. elew. front.- 30m± 20% ● wys. górnej kraw.elew. – do 7,0m ● geometria dachu: bez zm. 		
72.	RAAII.6730.289.2011.ASS-959/30B,C 2012.03.14	Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem w kond. podziemnej i 4 kond. nadziemnym (czwarta kond. w dachu mansardowym) wraz z infr.	Baltic Invest Developement sp. z o.o. Gdynia	KM 23 WK dz. 142/10,143/10 i 141/10,419/45 ul.Źródło Marii 30 B.C	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow.6 m od gr. wsch. dz. ● wskaźnik p.z. – 20%; ● szer. elew. front.- 16m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 8,5m; ● geometria dachu: dach stromy, mansard.; kalen. równoleg. , kąt nachyl. jak w bud. na dz. 289 		
73.	RAA.II.6730.355.2011.ES-833/40 2012.03.14	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 81 dz.1077/47 ul.Świerkowa 40	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow.6 m od gr.dz. ● wskaźnik p.z. – max 50%; ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. jak istn. ok.7m; ● geometria dachu: dach płaski 		
74.	RAA.6730.72.2012.ES-1034/dz.10/14 2012.03.14	budowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 42 WI dz. 10/14 i 10/16 oraz 10/15 i 10/24 ul.Łanowa	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow.6 m od gr.dz. ● wskaźnik p.z. – max 13%; ● szer. elew. front.- 16m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– do 4m; ● geometria dachu: dach stromy, wielosp.; kalen. równoleg. , kąt nachyl. 40⁰ 		
75.	RAA. 6730.21.2012.ES-820/kiosk 2012.03.15	budowa kiosku handlowego	Gmina Miasta Gdyni	KM 63 dz. 1014/4 Al. Zwycięstwa 36	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. bud.przy Al. Zwycięstwa 90 (po uzyskaniu zgody Zarządcy Drogi) ● wsk. p.z. – nie ustala się ● szer. elew. front.-5,24m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –do 3,5m ● geometria dachu: dach płaski 		
76.	RAA.6730.59.2012.GZ-310/17 2012.03.16	zabudowa podcienia w południowej elewacji oraz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 112 ul. Senatorska 17	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. przedł. wys.elew.front.bud. przy ul. Senatorskiej 15; ● geometria dachu: dach płaski 		
77.	RAAI.6730.237.2011.OS-528/18 2012.03.16	Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, po rozbiórce istn. zabudowy	Osoba fizyczna	KM 18 dz. 1048/89 i 912/89,924/89 ul.Brodnicka 18	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow. w odl. 6 od kraw. ul. Brodnickiej i 10 m od ul.Gniewskiej ● wskaźnik p.z. – max 31% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● 		

					wys. górnej krawędzi elew. ok. 16m • dach płaski		
78.	RAAI.6730.218.2011.OS-628/dz.763/13 2012.03.19	Budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 20 dz. 763/13 i 769/13, 336/18 ul.Chabrowa	• linia zabudowy – obow. w odl. 6 od gr.dz. 769/13 z możl. cof. bryły bud. o 2m na mx 50% dł.elew. • wskaźnik p.z. – max 28% • szer. elew. front.- 12,8m± 20% • wys. górnej krawędzi elew.do okapu max 5m • dach stromy dwu lub wielospad.,kalen. równol.; wys. max 9m kąt nachyl. 45 ⁰		
79.	RAAI.6730.127.2011.WGN-1070/dz.585 2012.03.21	budowa budynku usługowo-mieszkalnego (gabinety lekarskie)	Osoba fizyczna	KM 28 WK dz. 585, 592, 586, część 639/532 ul.Nagietkowa	• linia zabudowy – obow. 6m od gr.działek. Dop. się przekr. linii zab.w kier.ul. na szer.elew. nie większej niż 50% z zach.odl.min. 6 m od pasa dr. • wsk. p.z. – max 31% • szer. elew. front.-12m± 20% • wys. górnej kraw. elew do okapu . – do 5m • geometria dachu: dach stromy, kalen. równol. ,kąt nachyl 45 ⁰		
80.	RAAI.6730.283.2011.KR-293/dz.4/1 2012.03.22	budynek magazynowy kryta zasobnia do składowania ładunków drobnicowych (celuloza, sklejka, papier, blacha)	Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Pełnomocnik Tadeusza Hamadyka	KM 115 dz. 4/1 ul.Rumuńska	• linia zabudowy – przedł. linii zab. bud. sąsiad. • wskaźnik p.z. – max 50% • szer. elew. front.- 100 m ± 20%. • wys. górnej kraw. elew. –max 10m • geometria dachu: dach stromy dwusp., kalenica równoległa do ul., kąt nach.połaci – max 20°;		
81.	RAAI.6730.284.2011.KR-295/plac IX 2012.03.22	budynek magazynowy, kryta zasobnia do składowania ładunków sypkich	Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Pełnomocnik Tadeusza Hamadyka	KM 116 dz. 21/1 ul.Polska	• linia zabudowy – przedł. linii zab. bud. przy ul.Polskiej 16. • wskaźnik p.z. – max 51% • szer. elew. front.- 120 m ± 20%. • wys. górnej kraw. elew. –max 10m • geometria dachu: dach stromy dwuspadowy, kalenica równoległa do ulicy, kąt nachylenia połaci – max 20°;		
82.	RAAI.6730.337.2011.KR-1006/66 2012.03.22	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż.	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 737/21 i 911/21 ul. Powst. Wielkopolskiego 66	• linia zabudowy – w linii istn.garaży wzdłuż ul. Powst. Wielkopolskiego, tj. przy gr.dz.z pasem dr. • wskaźnik p.z. – max 47% • szer. elew. front.- 4 m ± 20%. • wys. górnej kraw. elew. –max 3m • geometria dachu: dach stromy dwuspadowy, kalenica równoległa do		

					ulicy, kąt nachylenia połaci – ok. 20°;		
83.	RAA.6730.4.2012. JWK-874/43 2012.03.22	nadbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej	Osoba fizyczna	KM 80 dz. 548/98 ul. Architektów 43	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. – bez zm szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew. -bez zm. geometria dachu: od ul. Architektów bez zm.; od ul. Sędziowskiej - forma dowolna, dop. dach płaski 		
84.	RAA.6730.70.2012.JWK-0244/dz.750/246 mur op. 2012.03.22	budowla – mur oporowy	Gmina Miasta Gdyni	KM 66 dz. 750/246 ul. Promienna	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
85.	RAAI.6730.108.2011.MP-600/dz.1056/21 2012.03.26	rozbiórka istniejących obiektów i budowa budynku mieszkalno-usługowego, (usługi nieuciążliwe: bank, biura), przylegającego ścianą do budynku plebanii	Osoba fizyczna	KM 22 dz. 1056/21 i części działki nr 717/22 ul. Chyłońskiej i Św. Mikołaja	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. w odł. 8,0m od zewn. krawędzi jezdni ul. Chyłońskiej oraz w odł. 6,0m m od pasa dr. ul. Św. Mikołaja, na wys.pkt D – jak na zał.graf.; dop. się wysunięcie poza obow. linię zab., na odc. ozn.na jako DEFG na odł.do 2,0m na 50% jego dł.; dop. się cofnięcie frag. bud.przy załamaniu linii zab.na odł. do 2,0m; wskaźnik p.z. – max 31% szer. elew. front.- 21m± 20% wys. górnej krawędzi elew. przedł. gzymsu części 3 kond. bud. przy ul. Św. Mikołaja 1 – ok. 11,0m dach płaski 		
86.	RAAI.6730.261.2011.KR /504/38 2012.03.26	rozbudowa budynku magazynowego	Elektrotechnika „Mors” Gdynia	KM 14 dz. 284/1 ul.Hutnicza 38	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn. wskaźnik p.z. – max 48% szer. elew. front.-bez zm. wys. górnej krawędzi elew. do 10 m dach płaski 		
87.	RAAI.6730.271.2011.OS-55/116 2012.03.26	Rozbudowa budynku usługowego (Lidl) po rozbiórce fragmentu zabudowy	Lidl Polska sp. zo.o.	KM 28 dz. 505/32,410/32 ul.Morska 116	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn. wskaźnik p.z. – max 15% szer. elew. front.-ok.32m wys. górnej krawędzi elew. do 4 m dach płaski 		
88.	RAAI.6730.334.2011.GZ-309/7 2012.03.26	nadbudowa oraz rozbudowa w kierunku wschodnim istniejącego budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 152 ul.Wojewódzka 7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. – max 28% szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej krawędzi elew. - do 10,5m dach płaski 		
89.	RAA.6730.2.2012 JWK-880/5 2012.03.26	Budynek wielorodzinny (7 lokali mieszkalnych) z usługą	Osoba fizyczna	KM 94 dz. 56/2 ul.Olgierda 5			Decyzja odmowna
90.	RAA II.ES.7331-	budowa 5-ciu budynków	Osoba fizyczna	KM 26 WI	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6,00m od 		

	302/10/1183/dz.119/41 2012.03.27	mieszkalnych jednorodzinnych		dz. 119/41 ul. Skrzetuskiego	linii rozgran.ul. Skrzetuskiego ●wskaznik p.z. – max 18% ● szer. elew. front.- 11m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. d okapu - do 4,00m ● dach stromy wielospad.,kalen. prostop. kął nachyl. 40 ⁰		
91.	RAAII.6730.165.2011-MP/860/4 2012.03.27	rozbiórka istniejącej zabudowy gospodarczej i rozbudowa istniejącego budynku o garaż i budynek gospodarczy usytuowane pełną ścianą przy granicy z dz. nr 396/68 i 67	Osoba fizyczna	KM 76 dz. 69 PlacGórnośląski 4/ ul. Raciborska	● linia zabudowy – obow. istn., od str.Placu Górnośląskiego; nieprzekr.w odl. 6,0m od gr. dz. z pasem dr. ul. Raciborskiej ●wskaznik p.z. – max 72% ● szer. elew. front.- 18m± 20% ●wys. górnjej krawędzi elew.– do 3m● geometria dachu: dach płaski		

miesiąc: **kwiecień**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
92.	RAAI.6730.51.2011-KR/708/18 2012.04.02	rozbiórka istniejącej zabudowy, budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami w parterze (do 2000 m2 pow. użytkowej); infrastruktura techniczna i komunikacyjna na części działek nr 354/4, 403, 406, 411 km.46	Osoba fizyczna	KM 46 dz. 381/4, 225/33, 357 i 409 ul.Beniśławskiego 18	● linia zabudowy –obow. 16 m od krawędzi jezdni (dla części do wys. 17m); nieprzekraczalna – przedł. bud.przy ul. Beniśławskiego 16 (dla części do wys. 37m);●wskaznik p.z. – max 35% przy czym pow. zab.części do wys. 37m nie może przekr.50% og. pow. zab. ● szer. elew. front.- 51m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. dla części niższej –max 17m; dla części wyższej max 37m ● geometria dachu: dach płaski		
93.	RAAI.6730.259.2011.GZ-43/56 2012.04.02	Nadbudowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 52 dz. 9 ul. Wolności 56	● linia zabudowy – bez zm.●wskaznik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. do okapu– przedł. górnej kraw. elew. front. bud. przy ul. Wolności 58, tj. ok. 9,5m, ● geometria dachu: dach stromy, kalen. równoleg. , wys. kalen. jak w bud.przy ul. Wolności 58 kął nachyl. .30 ⁰		
94.	RAAII.6730.199.2011.GZ-694/91L 2012.04.03	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	Osoba fizyczna	KM 19 dz.179/26 ul.Wiczlińska 91L	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

95.	RAAII.6730.335.2011.WGN-980/21 2012.04.04	rozbiórka części zabudowy oraz budowa pawilonu handlowo-usługowego; Powierzchnia sprzedaży do 2000m ²	Osoba fizyczna	KM 11 dz. 59/18 ul.Chwaszczyńska 21	● linia zabudowy – obow. przedł.linii zab. istn. części bud. tj. ok. 15 m od gr.z dz. dr. ● wskaźnik p.z. – max 49%; ● szer. elew. front.- 51m± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– do 8m; ● geometria dachu: dach płaski		
96.	RAAII.6730.324.2011.KR-75/114 2012.04.04	budynek biurowo usługowy z częścią konferencyjno szkoleniową oraz zapleczem gastronomicznym; garaż i parking o powierzchni użytkowej nie większej niż 5000 m2, infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka Gdynia	1004/1 km.75 i 515/18 KM 70, 1013/1 i 817/5 km.75, ul. Legionów	● linia zabudowy – obowiązująca (od strony al. Zwycięstwa):– od str. półn. 20 m od gr.pasa dr.; od str. połudn.– w linii zab. bud.przy ul. Kostki Napierskiego nr 2,4,6,8 ; - nieprzekr: od ul. Legionów – min 50 m od gr. (ogrodz.) cmentarza; (dla zab. mieszk., zakł. z art.żywn. i, zakł. żywienia zbior. bądź zakł.przech. art. żywności); od ul. Legionów –10 m od kraw.jezdni ul. Legionów (dla zabudowań usługowych, z wył. dla zab. mieszk., zakł. z art. żywn. i, zakł. żywienia zbior. bądź zakł. przech. art. żywności); od ul. Kostki Napierskiego – min 6 m od gr. dz. z ulicą; min 6 m od krawędzi jezdni proj. dr. wewn.; ● wskaźnik p.z. – max 34% ● szer. elew. front.- szer. max 105 m dla części o wys.nie wyższej niż 10 m, dla segm.bud. usyt.prostopadłe do al. Zwycięstwa – do 17m ● wys. górnej kraw. elew. do 10 m (max 48,0 m. n.p.m.);część o szer.elew.front. do 105m; do 28 m (max 66,0 m npm) dla segm.bud. usyt. prostop. do al. Zwycięstwa ● geometria dachu: dach płaski		
97.	RAA.6730-50.2012.ASS.-290/6dz. 2012.04.04	likwidacja istn. i budowa schodów zewn. do bud. biurowego, bud. miejsc postoj., podziemnych zbiorników wody p.pożarowej, agregat prądow. – urządzenie infrastr. techn. uzupełniające istn. zab.biurową	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp.z o.o pełnomocnik Osoba fizyczna	Km 111 dz. 67/1,66/1, 65/1, 44/1,45/1, 35/1 ul.Czechosłowacka	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
98.	RAA.6730.86.2012.OS-1021/dz.nr 528/140	budowa parkingu z odwodnieniem wraz z budową linii kablowej nn i latarni oświetlenia ulicznego	Gmina Miasta Gdyni	KM 65 dz. 528/140 ul.Widna	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

99.	RAA.6730.33.2012.MP-393/40 2012.04.06	zmiana sposobu użytkowania części bud. mieszk. jednorod. na biuro (produkcja filmowa),	Osoba fizyczna	KM 38 WK dz. 480 ul.Głogowa 40	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
100.	RAA.6730.51.2012. JWK-880/32 2012.04.06	budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym	Osoba fizyczna	KM 94 dz. 76/2, 293/2 ul.Olgierda 32	● linia zabudowy – obow. przedł. linii bud. przy ul.Olgierda 30 ● wsk. p.z. – 30% ● szer. elew. front.-12m ● wys. górnej kraw. elew. –11,7m ● geometria dachu: dach płaski		
101.	RAAI.6730.265.2011.WGN-1300/4 2012.04.10	rozbudowa budynku handlowo-usługowego (Lidl) po rozbiórce fragmentu zabudowy	Lidl Polska Sp. z o.o. poprzez pełnomocnika Osoba fizyczna	KM 46 dz. 422/33 ul. Karpińskiego 4	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. – 25% ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. – max. jak w rozbudow. obiekcie ● geometria dachu: dach płaski		
102.	RAAI.ES.7331-341/10/694/100 2012.04.10	budowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz. 378/20, 379/13, 379/9 ul.Wiczlińska 100	● linia zabudowy – obow. 6,0m od gr. dz. i 20,0m od gazociągu ● wsk. p.z. – max 17% ● szer. elew. front.-8m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – do 3,50m ● geometria dachu: dach stromy, kalen. prostop., kąt nachyl. 35 ⁰		
103.	RAA.6730.28.2012.JWK-294/2wjazd 2012.04.10	elementy obsługi komunikacyjnej oraz przyłącza	ROL-RYŻ sp. z o.o. Gdynia	KM 117 dz.33/2, 28/2 i 28/1, KM 116 10/1, ul.Indyjska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
104.	RAA.6730.48.2012.ES-990/8 2012.04.10	budowy pawilonu handlowo - usługowego.	Osoba fizyczna	KM 7 WK dz. 32 ul.Korzenna 8			Decyzja odmowna
105.	RAAI.6730.219.2011.OS-55/dz.29 2012.04.11	Kiosk handlowy	Gmina Miasta Gdyni	KM 49 dz.29 ul.Morska	● linia zabudowy – obow. w odl.8m od krawędzi jezdni ● wsk. p.z. – nie ustala się ● szer. elew. front.-5,0m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –do 3,5m ● geometria dachu: dach płaski		
106.	RAAI.6730.232.2011.GZ-219/16 2012.04.11	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Wojciech Pyżyński Zakład Pierzarski, pełnomocnik Osoba fizyczna	KM 51 dz. 70, 606/71 ul.Falista 16	● linia zabudowy – obow. przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich (przy ul. Falistej 12-14) ● wskaźnik p.z. – 26% ● szer. elew. front.- 16m ± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. – do 11,5m (do 55,0mnpm), ● geometria dachu: płaski		
107.	RAAI.6730.290.2011.ASS.292/3dz. 2012.04.11	infrastruktura techniczna towarzysząca zabudowie portowej	Zarząd Morski Portu Gdynia S.A pełnomocnik Osoba fizyczna	KM 114 dz.328/1 KM 9/1 i 10/1, ul.Dokerów	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
108.	RAA.6730.63.2012.ES-290/3	budowa fundamentu o średnicy	Gafako sp. z o.o.	KM 113	nie analizowano funkcji i cech zabudo-		

	2012.04.11	17,0m i grubości 1,5 pod stanowisko do prób dźwigów	Gdynia	dz.11/2, 45/1, 83/1 ul.Czechosłowacka 3	wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
109.	RAAI.6730.270.2011.OS-600/dz.856/101 2012.04.12	Kiosk handlowy	Gmina Miasta Gdyni	KM 22 dz. 856/101 ul. Chyłońska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6,0m od krawędzi jezdni (za zgodą zarządcy drogi dop. się przesunięcie linii zab.o 3m); od ul. Chyłońskiej nieprzekraczalna 8m od kraw.jezdni wsk. p.z. – nie ustala się szer. elew. front.-5,0m±20% wys. górnej kraw. elew. –do 3,5m geometria dachu: dach płaski 		
110.	RAAI.6730.286.2011.OS-535/8 2012.04.12	rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych wraz z komunikacją oraz budowa kasetonu reklamowego,	ABRAVA Sp. z o.o.& CO.PGI2 Spółka Komandytowa, Świecie	KM 19 dz. 1374; 1400/7; 1399/7; 817/7 ul. Helska 8	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
111.	RAA.6730.62.2012.MP-980/120 2012.04.12	zmiana sposobu przeznaczenia budynku mag. wraz z częścią biurową, będącego w trakcie realizacji, na budynek prod. (produkcja i naprawa sprzętu kolejowego) wraz z częścią biurową oraz budową niezab. infrastruktury	Dellner Sp. z o.o., Gdynia	KM 31,32 dz. 193/166, 248/8, 43/5, 18/5 oraz część dz. 193/166, ul.Chwaszczyńska 120	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
112.	RAAI.6730.250.2011.WGN-788/20 2012.04.13	rozbudowa budynku mieszkalnego od frontu działki	Osoba fizyczna	KM 125 dz. 76 ul.Albańska 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. dla garażu w linii zab. wiatrołapu bud. przy ul. Albańskiej 22;dla pozostałej części bud.- w linii ściany bud. przy ul. Albańskiej 22 wskaźnik p.z. – max 27% szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew. garażu – jak w istn. garażu , część rozb. jak w istn. wiatrołapie bud.przy ul. Albańskiej 22 geometria dachu: dach płaski lub stromy o kącie nachyl.ok. 20⁰ 		
113.	RAA.6730.12.2012.KR-1010/16a 2012.04.13	nadbudowa o dwie kondygnacje oraz zmiana sposobu użytł. istn. kotłowni z przeznaczeniem na budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 70 dz. 839/35 ul. Boh. Starówki Warszawskiej 16a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. – bez.zm. szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew. max 9 ,5 m od poziomu terenu od strony ul. Boh. Starówki Warszawskiej; geometria dachu: dach płaski 		
114.	RAAI.6730.240.2011-MP/728/dz.153/7 2012.04.18	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (24	Osoba fizyczna	KM 41 dz. 153/7, 143/7, 142/7, 141/7, 140/7, 149/7, 151/7	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 8,0m od granicy działki z pasem drogowym ul. Dickmana wskaźnik p.z. – max 18%.; 		

		segmenty) wraz z tymczasowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe – dla każdego segmentu osobny i niezbędną infrastrukturą		i 74, 150/7, 53/21 ul.Dickmana	● szer. elew. front.- 12,0m± 20%, od drogi dojazdowej 8,0m± 20%, ● wys. górnej kraw. elew. do okapu max 5,3m ● geometria dachu: dach stromy dwuspad., kalen. prostop. kął nachyl. ok.30 ⁰		
115.	RAAI.6730.275.2011.OS-104/1 2012.04.18	Budowa magazynu gazów techn. o pow. max 13m i instalacji rozprowadzającej do pom. laborat. MIB	Morski Instytut Badawczy- Państwowy Instytut Badawczy, pełnomocnik Osoba fizyczna	KM 53 dz. 749/348 ul.Kołątaja 1	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez.zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. max 4,5m ● geometria dachu: dach płaski		
116.	RAAII.KR.7331-262/10/408/186 2012.04.19	budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 17 WI dz. 398/16,398/15 ul.Chwarznieńska 186	● linia zabudowy – obow. 8 m od gr. z dz. dr.nr 398/7 ● wskaźnik p.z. – max 9%; ● szer. elew. front.- 15,0m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do okapu max 4,5m ● geometria dachu: dach stromy wileospad., kął nachyl. 42 ⁰		
117.	RAAI.6730.272.2011.MP-110/9A 2012.04.19	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poz. piwnicy i parteru o pow. mieszkalną od str.ogrodu, przy gr. z dz. nr 308/71, rozbudowa o wiatrołap do wys. istn. budynku oraz nadbudowa tarasu od ul. Wąsowicza	Osoba fizyczna	KM 49 dz. 307/71 ul.Wąsowicza 9A	● linia zabudowy – istn. ● wskaźnik p.z. – max 28%; ● szer. elew. front.- 13,0m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do – dla rozb. od str. ogrodu: do wys.stropu nad parterem tj. do 4,0m; dla wiatrołapu i nadbudowy: jako przedł. wys.istn. gzymsu bud.mieszkalnego- do 7, 50m ● geometria dachu: dach płaski		
118.	RAAI.6730.243.2011.WGN-703/6 2012.04.19	budynek mieszkalny jednorodzinny z usługami (handel) w parterze	Osoba fizyczna	KM 45 dz. 34 ul.Błękitna 6	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. bud. przy ul. Błękitnej 8 tj. ok. 4m od gr.dz.dr. ● wskaźnik p.z. – max 42%; ● szer. elew. front.- 9m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. do – do 9m; ● geometria dachu: dach płaski		
119.	RAAII.6730.308.2011-MP/899/41 2012.04.19	nadbudowa tarasu szkoły w północno- wschodniej części budynku	Amerykańsko-Polskie Stowarzyszenie Oświatowe, Gdynia	KM 76 dz. 286/248 ul.Łowicka 41	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. - ok 12,5m ● dach płaski		
120.	RAAII.6730.345.2011.MP – 1067/59 2012.04.19	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej i budowa garażu wolnostojącego na granicy z działką nr 162	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz. 163, 378/167 ul.Koperkowa 59	● linia zabudowy – obow. 5,0m od gr.dz. z pasem dr. ul. Koperkowej ● wsk. p.z. – max 26% ● szer. elew. front.-12m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – do 10,5m, garaż do 3,0m ● geometria dachu: dach płaski; garaż dach stromy, dwuspad. lub wielospad. ;		

					kąt nach.– ok. 30°,gł. kalenica prostopadła do frontu dz.		
121.	RAAI.6730.249.2011.WGN-47/dz.1079/337 2012.04.20	Placówka handlowa -Kiosk wolnostojący	Gmina Miasta Gdyni	KM 58 dz. 1079/337 ul.Nowogrodzka	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedł. linii zab.bud. na dz. 1081/385 wsk. p.z. – nie ustala się szer. elew. front.-4,0m±20% wys. górnej kraw. elew. –do 3,5m geometria dachu: dach płaski 		
122.	RAAII.6730.298.2011-MP/871/66 2012.04.20	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędna infrastruktura	Osoba fizyczna	KM 80 dz. 477/234 i 233,231,232 ul.Inżynierska 66	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – uskokowa: obow. 6,0m od gr. z dz. 476/234; nieprzechr. jako styczna do okregu o prom.5,0m wyzn. wokół pnia istn. na dz.drzewa i poprowadzona równolegle do granic dz. i obow. linii zab.●wskaźnik p.z. – max 20% szer. elew. front.- 15 m ± 20%. wys. górnej kraw. elew. –max 8m geometria dachu: dach płaski 		
123.	RAA.6730.42.2012.OS-214/dz.nr 168/8 2012.04.20	budowa miejsc parkingowych wraz z drogami dojazdowymi dla obsługi planowanego budynku wielorodzinnego na dz. nr 196/8	ELFEKO S.A. Gdynia	KM 98 dz. 168/8 ul. Marii Skłodowskiej – Curie	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
124.	RAA.6730.43.2012.WGN-54/78 2012.04.20	zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego znajdującego się na parterze budynku (sprzedaż okien) na przychodnię stomatologiczną	Stomatologia Dziecięca Sp. z o.o., Gdańsk	KM 58 dz. 517/305 ul. Warszawska 78	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
125.	RAAI.6730.267.2011.WGN-43/24B 2012.04.23	zmiana sposobu użytkowania części pom. na pom. usługowe - sklep audio	Osoba fizyczna	KM 52 dz. 38 ul.Wolności 24B	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
126.	RAA.6730.147.2012.KR-1005/4a 2012.04.23	przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Powstania Śląskiego 4a.	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 896/1,713/1 ul.Powstania Śląskiego	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
127.	RAA.6730.77.2012.GZ-83/17 2012.04.24	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego do granicy z działką nr 1391/351 przy ul. Norwida 15B	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 1204/357 i 1205/357 ul. Norwida 17	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – przedł. linii istn. zab. przy ul. Norwida 17 wskaźnik p.z. – max 34% szer. elew. front.- 14,7 m ± 20%. wys. górnej kraw. elew. –max 3,6m geometria dachu: dach płaski 		
128.	RAAII.6730.359.2011.GZ-309/10 2012.04.25	rozbiórka części istniejącego budynku oraz jego rozbudowa; nadbudowa dwukondygnacyjnej	„Rakentaa” Sp. z o.o. Gdynia,	KM 61 dz. 161 ul. Wojewódzka 10	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm., dla proj. rozbud. dop. się wycofanie lica ściany w stosunku do obow.j linii zab. 		

		części budynku – zabudowa tarasu; wykonanie attyki w północnej elewacji			● wskaźnik p.z. – max 34% ● szer. elew. front.- 10,5 m ± 20%. ● wys. górnej kraw. elew. –bez zm ● geometria dachu: dach płaski		
129.	RAA-II.KR.6730.8.11-800/6 2012.04.26	Budynek jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 74 dz. 26 ul.Saperska 6			Decyzja odmowna
130.	RAAII.6730.86.2011.GZ- 1003/dz.869/21 2012.04.26	Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej	Gmina Miasta Gdyni	KM 70,71 dz. 869/21,481/35, 1019/21,882/35,102 0/21,567/35,883/35 ul.Wiosny Ludów			Decyzja odmowna
131.	RAAII.6730.317.2011.GZ-309/18 2012.04.26	rozbiórka istniejącego garażu i budowa garażu podziemnego; nadbudowa budynku mieszkalnego – podniesienie ścian istniejącego poddasza w celu uzyskania kondygnacji mieszkalnej; rozbudowa jednokondygnacyjnej części budynku	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 165ul. Wojewódzka 18	● linia zabudowy – obow. przedł.linii istn.zab. przy ul. Wojewódzkiej ● wskaźnik p.z. – max 39% ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. – przedł. górnej krawędzi elew. front. bud. przy ul. Wojewódzkiej 20; Dla projekt. rozb. bud. ustala się wys. jako przedł. wys. istn. jednokond. części budynku ● geometria dachu: dach płaski		
132.	RAA.6730.26.2012.KR-565/12 2012.04.26	Budynek handlowo-usługowy o pow. sprzedaży max 800m ² wraz z infrastr. techn i obsługą komunikacyjną	Kamil Tarczewski- Nieruchomości Inowrocław	KM 25 dz. 935/905,941/906, 768/37,940/906 oraz 474/36,470/51, 471/53,467/50,725/ 36,904,44,45,52,76 7/38,466/54 ul. Opata Hackiego 12	● linia zabudowy – przedłużenie linii istniejącej zabudowy ● wskaźnik p.z. – max 29% ● szer. elew. front.- 40 m ± 20%. ● wys. górnej kraw. elew. –max 5m ● geometria dachu: dach płaski		
133.	RAA.6730.38.2012.GZ-75/99 2012.04.26	rozbudowa (dobudowa wiatrołapu) oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy (przyziemie: garaże, lokal usługowy, pomieszczenia zaplecza przedszkola, parter: przedszkole, I i II piętro: lokale usługowe)	Osoba fizyczna Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o., Gdynia	KM 63 dz. 88 ul. Legionów 99	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 45% ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. – bez zm ● dach –bez zm.		
134.	RAA.6730.156.2012.WGN-408/4 parking 2012.04.26	rozbudowa parkingu w zespole mieszkalniowym o 12 miejsc postojowych	Gmina Miasta Gdyni	KM 65 dz. 172, 353/166, 436/164 ul. Chwarznieńska 4	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

135.	RAA.6730.113.2012.GZ-431/19 2012.04.26	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 226 ul.Pionierów 19	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. istn.przy ul. Pionierów ● wskaźnik p.z. – max 25% ● szer. elew. front.- 13m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. –bez zm. ● dach płaski		
136.	RAA.6730.47.2012.GZ-425/3 2012.04.27	nadbudowa dwukondygnacyjnej części budynku ,mieszkalnego jednorodzinnego o 1 kond. mieszkalną; budowa zewn. schodów (elewacja zachodnia),	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 617/31 ul.Poprzeczna 3	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. - przedł. istn.krawędzi ● dach płaski		
137.	RAAII.6730.331.2011.GZ-1000/20 2012.04.30	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną,	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 733/5 ul. Kombatantów 20	● linia zabudowy – obow. przedłużenie linii zab.bud. przy ul. Kombatantów 32 ● wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. d okapu - do 6,50m ● dach stromy dwusp. lub wielospad., kalen. różnoleg ,kąt nachyl. 35 ⁰		
138.	RAAII.6730.332.2011.GZ-1000/20 2012.04.30	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną,	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 733/5 ul. Kombatantów 20	● linia zabudowy – obow. przedłużenie linii zabudowy budynku przy ul. Kombatantów 32 ● wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. d okapu - do 6,50m ● dach stromy dwusp. lub wielospad.,kalen. różnoleg ,kąt nachyl. 35 ⁰		
139.	RAA.6730.57.2012.GZ-1032/dz.66/2 2012.04.30	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 19 WI dz. 66/2 oraz 138/2,135 ul.Afrodyty,Amona	● linia zabudowy – nie ustala się ● wskaźnik p.z. – max 10% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. d okapu - do 6,50m ● dach stromy dwusp. lub wielospad., kalen. różnoleg ,kąt nachyl. 45 ⁰		

miesiąc: **maj**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
140.	RAAI.6730.263.2011.KR-565/13 2012.05.02	rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO, Gdynia	KM 25 dz. 608/34, 610/33 i 612/32 ul.Opata Hackiego 13	● linia zabudowy – istn. ● wskaźnik p.z. – 31% ● szer. elew. front.- 49 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–istn. ● geometria dachu: dach płaski		

141.	RAA.6730.161.2012.MP - 504/7G 2012.05.02	budowa obiektu wystawienniczo-handlowego (sprzedaż maszyn budowlanych i elektronarzędzi), składającego się z 2 hal namiotowych i zaplecza socjalno –biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 24 dz. 554/95, 552/95 ul.Hutnicza 7G	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 4,0m od gr.z pasem dr ul. Hutniczej; dop. się możl. cofnięcia fragm. bud. na odl. do 10,0m, na szer. elew. front. do 60%; wskaźnik p.z. – max 45% szer. elew. front.- max 40 m wys. górnej kraw. elew.– max 7m; geometria dachu: dach płaski 		
142.	RAAI.WGN.7331-270/10/504/42 dz. 759/8 2012.05.07	budowa obiektów hurtowni materiałów budowlanych, instalacyjnych, wyrobów małej architektury, sprzętu AGD wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz zmiana sposobu użytkowania istn. budynków magazynowych na biurowo-magazynowe wraz z ich przebudową oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	Mega S.A. w Gdyni – pełnomocnik Osoba fizyczna	324/3 KM 6, 322/3 KM 6, część działki 298/3 KM 6, działka 759/8 KM 7, część działki 591/8 KM 7 ul. Hodowlana	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedłużenie linii zabudowy budynku przy ul. Handlowej 12 wskaźnik p.z. – max 32% szer. elew. front.- 49m± 20% wys. górnej kraw. elew. do 11 m, geometria dachu: dach płaski 		
143.	RAAI.6730.223.2011-MP/701/dz. 87,89 2012.05.08	Placówka handlowa -kiosk	Gmina Miasta Gdyni	KM 44 dz. 87,89 ul.Płk.Dąbka	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow 8,0 m od kraw. jezdni wskaźnik p.z. – nie ustalona się szer. elew. front.- max 6m wys. górnej kraw. elew. do 4 m, geometria dachu: dach płaski 		
144.	RAA.6730.55.2012.KR- 526/4 2012.05.10	tymczasowy budynek handlowo usługowy, z gastronomią, nietrwale związany z gruntem, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy, infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Osoba fizyczna	KM 18 dz. 2335/104 ul.Starogardzka 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow 3,0 m od gr. dz. wskaźnik p.z. – max 35% szer. elew. front.- 14m ± 20% wys. górnej kraw. elew. do 3,5 m, geometria dachu: dach płaski 		
145.	RAAII.6730.117.2011-MP/385/dz.nr 249/5 2012.05.10	rozbiórka istniejącego obiektu i budowa budynku usługowo-handlowego (art. przemysłowo-biurowe oraz gastronomia) wraz z niezbędną infrastrukturą	Spółdzielnia „Na Wzgórzu”, pełnomocnik Osoba fizyczna	KM 31 WK dz. 249/5 i 167/5 ul.Paprykowa	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. istn. części bud. tj. ok. 15 m od gr. z dz. dr. wskaźnik p.z. – max 21%; szer. elew. front.- 10m± 20% wys. górnej kraw. elew.– ok. 8m; geometria dachu: dach płaski 		
146.	RAAII.6730.227.2011.MP - 980/dz.156/2 2012.05.11	budowa budynku – punkt opieki dziennej nad dzieckiem lub świetlica przyzakładowa	J.S.HAMILTON POLAND Ltd. Sp. z o.o., Gdynia	156/2, 156/17, 156/19 KM 3, o. Chwaszczyno ul. Chwaszczyńska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – nie ustalona się wskaźnik p.z. – max 35%; szer. elew. front.- ok. 25,50m wys. górnej kraw. elew.– ok. 4m; geometria dachu: dach płaski 		
147.	RAAII.6730.241.2011.WGN-980/182	Rozbudowa i zmiana geometrii	Osoba fizyczna	KM 3 WK	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedł.linii 		

	2012.05.11	dachu bud. mieszkalnego		dz. 156/16,156/18 ul.Chwaszczyńska 182	zab.istn. bud. ●wskaźnik p.z. – max 25%.; ● szer. elew. front.- 17m± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– jak istn.; ● geometria dachu: jak istn.		
148.	RAA.6730.126.2012.GZ-1273/dz.180/8 2012.05.11	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 29 WI dz. 180/8 ul.Pelczara	● linia zabudowy – obow. przedł. linii istn. zab. dz. nr 187/130, w odl. 10,0m od linii rozgran.ul. bpa Pelczara ●wskaźnik p.z. – max 17%.; ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– ok. 4 m; ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy; kalen. prostop., kąt nachyl. 40 ⁰		
149.	RAA.6730.91.2012.KR-504/40 2012.05.14	rozbudowa zespołu hal magazynowych (hurtownia kabli i rur) o pomieszczenia magazynowe i biurowo socjalne (legalizacja obiektu).	Osoba fizyczna	KM 15 dz. 162/1 i 165/1 ul.Hutnicza 40	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. max 33% ● szer. elew. front.-75 m ± 20%; ● wys. górnej kraw. elew. –max 16 m ● geometria dachu: dach płaski lub skośny		
150.	RAA.6730.94.2012.ASS.628/26 2012.05.14	rozbudowa o taras w części frontowej budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 11 dz.981/41 i 986/41 ul. Chabrowa 26	● linia zabudowy –przedł.tarasu bud. nr 24 ●wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. ● geometria dachu: bez zm.		
151.	RAA.6730.139.2012.ASS.Port/Nab. Stoczniovców. 2012.05.14	obiekty technologiczne, techniczne i infrastrukturalne stoczni remontowej na terenie portu Gdynia	Stocznia Remontowa NAUTA S.A.w Gdyni	KM 111,113,114 i 115 dz. 14/2,50/1,52/1,63/1, 64/1,71/1,72/1,73/1, 74/1, 78/1,86/1, 87/1, 89/1,15/1 ,22/1, 24/1, 47/1, 7/1 Nabrzeże Stoczniovców- Basen VI	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
152.	RAAI.6730.186.2011.OS-633/2a 2012.05.15	budowa budynku gospodarczego na granicy z działkami 310, 168/1, 170/1	Osoba fizyczna	KM 11 dz. 169/1 ul.Bzowa 2a	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab.bud. gospod. przy ul. Bzowej 2 ● wsk. p.z. max 39% ● szer. elew. front.-równa szer.dz. ● wys. górnej kraw. elew. –max 3,5m ● geometria dachu: dach płaski		
153.	RAA 6730.282.2011.ES-2/4 2012.05.16	nadbudowa budynku usługowo-biurowego	Konrad Węglewski „Czarny Tulipan”, Gdynia	KM 54 dz. 93 ul. Jana z Kolna 4	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. bez.zm. ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. –do 18,0m z dop. podwyż. zab.do 21,0m, pod war. wycofania w stosunku do linii		

					zab. od str. ul. na odl. odpowiadającą co najmniej wielk. podwyższenia ● geometria dachu: dach płaski		
154.	RAA.6730.89.2012.GZ-1080/10 2012.05.16	budowa budynku gospodarczego i garażu	Osoba fizyczna	KM 18 PG dz. 1013 ul.Skrajna 10	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. max 24% ● szer. elew. front.-14 m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –3m ● geometria dachu: dach płaski		
155.	RAAII.6730.339.2011.KR- 86/20 2012.05.17	dobudowa schodów zewnętrznych do budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 869/454 ul.Ujejskiego 20	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
156.	RAA.6730.198.2012.GZ-670/7 2012.05.17	garaż wolno stojący usytuowany przy granicy z działką nr 139/43 przy ul. Janowskiej	Osoba fizyczna	KM 7 dz. 534/43 ul. Janowska	● linia zabudowy – bez zm. ● wsk. p.z. do 46% ● szer. elew. front.- 4 m ± 20%;.. ● wys. górnej kraw. elew. – ok 3m ● geometria dachu: dach płaski		
157.	RAA.6730.18.2012.KR-504/dz.161/3 2012.05.18	budowa hali magazynowej z częścią socjalno biurową, przy granicy z działkami nr 191/3, 192/3 i 148/3 km.5; infrastruktura techniczna i komunikacyjna.	Osoba fizyczna	KM 5 dz. 161/3, 159/3, 157/3 , 183/3 ul.Handlowa, Hutnicza	● linia zabudowy – obow. nie ustala się, linię nieprzekraczalną wyznaczyć można jako przedłużenie linii budynku przy ul. Handlowej 25– min 12 m od granicy działki z ul. Handlową ● wsk. p.z. do 38% ● szer. elew. front.- 35 m ± 20%;.. ● wys. górnej kraw. elew. – do 11m ● geometria dachu: dach płaski lub skośny o kącie nachylenia 15%,		
158.	RAA.6730.35.2012.MP-408/158 2012.05.18	rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego w odległości ok. 1,0m od granicy z działką drogową nr 450/3;	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 450/5 ul.Chwarznieńska 158	● linia zabudowy – istn.obow.od ul. Chwarznieńskiej i istn. nieprzekraczalna od „sięgacza” ul. Chwarznieńskiej tj. dz. dr. nr 450/3; ● wsk. p.z. – max 26% ● szer. elew. front.-istn. ● wys. górnej kraw. elew.do okapu – do 5,6m ● geometria dachu: dach stromy, dwuspad. kalen. lub równol., kąt nachyl. 35 ⁰		
159.	RAAI.EM.7331-186/10/1028/36 2012.05.21	budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Osoba fizyczna	KM 36 dz.84/3 KM 19 PG dz. 1066/70 ul. Rybaków 36	● linia zabudowy – obow. 6 m od połudn. – zach.gr. dz. nr 1066/71, 1066/72 oraz od półn. – wsch. gr. dz. (od str. morza) maks.nieprzekraczalna linia zab.wynosi ok. 50 m (trzykrotna wysokość klifu licząc od jego podstawy) od górnej krawędzi klifu ● wsk. p.z. – max 22% ● szer. elew. front.-9m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – do 60m ● geometria dachu: dach stromy, wys. do kalen. do 10m; kalen. prostop. lub równol., kąt		

					nachyl. 30 ⁰		
160.	RAAI.6730.264.2011.WGN-475/dz.1031, 1033 2012.05.21	budowa zespołu garaży wraz z infrastrukturą techniczną	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej Gdynia	KM 17 PG dz.970/18 KM 15 PG dz. 1032, 1033, 1035, 1036 ul. Kwiatkowskiego 91	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – przedł.linii zab.bud. garażowego usyt. w połudn. części dz. nr 1036 • wsk. p.z. do 47% • szer. elew. front.- 12m ± 20% lub 6m ± 20% • wys. górnej kraw. elew. – 3,2m • geometria dachu: dach płaski 		
161.	RAAII.6730.203.2011-MP/694/dz.55/7- kiosk 2012.05.21	rozbiórka istniejącego kiosku; budowa placówki handlowej typu kiosk wolnostojący.	Gmina Miasta Gdyni	KM 26 WK dz.55/7 ul. Wiczlińska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – 8,0m od krawędzi jezdni ul. Wiczlińskiej/Nowowiczlińskiej, dop. się cofnięcie obiektu w stos. do ww. linii zab., w taki sposób, aby przylegał całą elewacją do ciągu pieszego oraz częściowego wysunięcia poza obow. linię zab.za zgodą zarządcy drogi; • wsk. p.z. do 9% • szer. elew. front.- 6 m ± 20%; • wys. górnej kraw. elew. – do 4m • geometria dachu: dach płaski 		
162.	RAA.6730.107.2012.OS-915/34 2012.05.21	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 94 dz.14/2 ul.Lidzka 34	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. • wsk. p.z. bez zm • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew. – bez zm. • geometria dachu: bez zm 		
163.	RAA.6730.110.2012.KR-502/153 2012.05.21	hala magazynowa z częścią socjalną, infrastruktura techniczna i komunikacyjna	Port Consultants Sp.j. Gdynia	KM 7 PG dz. 448 i 449/6 KM 7 PG dz. 451/6, 451/7 KM 99 dz. 35 ul. Pucka 153	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 5m od gr.dz. z drogą lokalną; linię nieprzechr.- min 10 m od linii rozgran. ul. Puckiej • wsk. p.z. max 31% • szer. elew. front.- 6 m ± 20%; • wys. górnej kraw. elew. – do 6,5 m do gzymsu lub okapu dachu oraz do 7,5 m do kalenicy dachu • geometria dachu: dachy płaskie lub dwusp. o kącie nach. połąci do 20⁰ 		
164.	RAAI.6730.182.2011.MP-80/50 2012.05.23	zmiana sposobu użytkowania z pralni na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;	Osoba fizyczna	KM 56 dz.836/415, 986/4 Al. Piłsudskiego 50	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
165.	RAA.6730.115.2012.ASS.Nab. Szwedzkie 2012.05.23	infrastruktura techniczna towarzysząca zabudowie portowej	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A	KM 133 dz. 8/1, 11/3 KM 132 dz. 18/2,6/2,7/2 KM119 dz. 108/1,118/1 Port Morski	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
166.	RAA 6730.128.2012.ES-1057/37	Rozbudowa garażu	Osoba fizyczna	KM 20WI	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 2m od gr. • 		

	2012.05.23			dz. 253 ul.Merkurego 37	wsk. p.z. – max 30% ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. – do 3m ● geometria dachu: dach stromy, dwusp.; ;kalen. równol., kąt nachyl. 30 ⁰		
167.	RAA.6730.173.2012.KR-721/PSE-zlewnia C 2012.05.23	budowa sieci kanalizacji deszczowej – zlewnia C: metodą wykopową -470 mb; metodą bezwykopową – 680 mb	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 111 dz.21/1, 35/1, 38/1, 39/1, 42/1, 45/1, 53/1, 55/1, 54/1 km.112 dz. 17/2, 32/2, 33/2 km.114 dz.20/1, 29/1, 32/1, 37/1 rejon ul. Gołębiej	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
168.	RAA.6730.174.2012.KR-721/PSE-wodociąg 2012.05.23	budowa sieci wodociągowej: metodą wykopową -2200 mb, metodą bezwykopową – 2400 mb	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 109 dz. 9/2, 12/2, 23/2, 26/2, 33/2, 46/2, 49/2, 64/2, 65/2, 81/2, 82/2, 84/2, 88/2, 98/2, 104/2, 119/2, 117/2, 122/2, 123/2 KM 111 dz. 19/1, 20/1, 25/1 KM 110 dz. 12/1 , 28/1, 33/1, 34/1, 35/1, 38/1, 45/1, 50/1, 53/1, 54/1, 56/1, 57/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 66/1, 67/1, 71/1, 76/1, 79/1, 81/1, 82/1, 83/1, 85/1, 88/1, 89/1 KM114 dz.33/1, 37/1, 39/1, 40/1, 41/1, 42/1 rejon ul. Gołębiej	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
169.	RAA.6730.175.2012.KR-721/PSE-kan. sanitarna 2012.05.23	budowa sieci kanalizacji sanitarnej: metodą wykopową - 490 mb, metodą bezwykopową – 3200 mb.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 109 dz.12/2, 23/2, 26/2, 33/2, 49/2, 50/2, 81/2, 82/2, 84/2, 85/2, 88/2, 98/2, 99/2, 104/2, 117/2, 119/2, 122/2, 123/2 KM	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

				110 dz. 19/1, 20/1, 25/1 KM 111dz. 12/1, 21/1, 25/1, 29/1, 33/1, 34/1, 35/1, 38/1, 45/1, 49/1, 50/1, 53/1, 54/1, 56/1, 57/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 65/1, 67/1, 69/1, 71/1, 76/1, 79/1, 82/1, 81/1, 83/1, 85/1, 88/1, 89/1 KM 114 dz.11/2, 17/2, 27/2, 28/2, 33/2 km.112, 19/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41/1 rejon ul. Gołębiej			
170.	RAA.6730.176.2012.KR-721/PSE-zlewnia A 2012.05.23	budowa sieci kanalizacji deszczowej – zlewnia A: metodą wykopową -980 mb, metodą bezwykopową – 930 mb.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 109 dz.23/2, 26/2, 33/2, 82/2, 88/2, 123/2 KM 110 dz. 28/1, 25/1 KM 111 dz. 12/1, 15/1, 16/1, 38/1, 53/1, 54/1, 57/1, 60/1, 69/1, 76/1, 83/1, 89/1 KM 114 dz. 41/1, 45/1, 46/1 rejon ul. Gołębiej	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
171.	RAA.6730.189.2012.KR-721/PSE-zlewnia B 2012.05.23	budowa sieci kanalizacji deszczowej – zlewnia B: metodą wykopową -240 mb, metodą bezwykopową – 740 mb.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 111 dz. 29/1, 33/1, 35/1, 38/1, 49/1, 53/1, 54/1, 56/1, 57/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 67/1, 68/1, 71/1, 79/1, 85/1, 88/1, 89/1 KM 112 dz. 32/2 rejon ul. Gołębiej	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
172.	RAA.6730.100.2012.ES-1034/dz.44/7 2012.05.24	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 33 dz. 44/7 ul. Łanowa	● linia zabudowy – obow. 15,0m od gr.frontu dz.(odc. A-B-C), ● wskaźnik p.z. – max 1% ● szer. elew. front.-		

					16m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew. –do 6,5m ● dach stromy, dwusp.; kąt nach. połaci -45°, układ kalenicy równ. do frontu dz.		
173.	RAA.6730.82.2012.ES-600/55 2012.05.25	nadbudowa dwukondygnacyjnej części budynku (oznaczoną na załączniku graficznym literą „A”) o 2-kondygnacje (2-kondygnacja poddasze).	Osoba fizyczna	KM 22 dz. 943/117, 899/117, 825/108, 900/117 ul.Chyłońska 55	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. - do do 12,6m ● dach stromy, dwuspadowy o kącie nachylenia 45°		
174.	RAA.6730.140.2012.KR-1007/31 2012.05.25	rozbudowa budynku jednorodzinnego od strony ogrodu i od strony wschodniej o część dwukondygnacyjną oraz nadbudowa wiatrołapu o jedną kondygnację	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 242/21 ul.Cylkowskiego 31	● linia zabudowy – obow. 7 m od krawędzi jezdni ul. Cylkowskiego ● wskaźnik p.z. – max 28% ● szer. elew. front.- 12m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew.– bez zm ● geometria dachu: dach płaski		
175.	RAA.6730.151.2012.WGN-504/18A 2012.05.25	nadbudowa o 1 kondygnację istniejących budynków magazynowych	Maxima Północ Sp. z o.o. Gdynia	KM 17 dz. 440/55, 437/7 KM 23, 543/28, 157/28, 541/28 ul. Hutnicza 18A	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej krawędzi elew. do 8,5m ● geometria dachu: dach płaski		
176.	RAA.6730.58.2012.GZ-1002/2A 2012.05.28	budowa budynku biurowego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 839/3 ul. Kostki Napierskiego 2A,	● linia zabudowy – obow. od al. Zwycięstwa -przedł. linii zab. na dz. przy al. Zwycięstwa 173; od ul. Kostki Napierskiego –przedł. linii istn. zab. ● wskaźnik p.z. – max 28% ● szer. elew. front.- 11,5m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew.– przedł. górnej kraw. elewacji front. bud. przy ul. Kostki Napierskiego z uwzgl. różnicowanej konfig. terenu –do 42m n.p.m. ● geometria dachu: dach płaski		
177.	RAA.6730.61.2012.MP -728/dz.44/2 2012.05.28	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 129 dz. 44/2 oraz 26/2, 50/2, 392, 389/51, 387/50, 399/50, 355/53, 358/53 ul.Arciszewskich	● linia zabudowy – 4,0m od gr. dz. ozn. jako BC, z pasem dr. ul. Arciszewskich ● wskaźnik p.z. – max 32% ● szer. elew. front.- 11,5m± 20% ● wys. górnej krawędzi elew.– do 12,5m ● geometria dachu: dach płaski		
178.	RAAI.6730.229.2011-MP/504/11B 2012.05.29	rozbudowa części usługowej i nadbudowa istniejącego budynku o pomieszczenia socjalno-biurowo-magazynowe, pełną ścianą przy granicy z działkami nr: 356/13 i 354/13	Osoba fizyczna	KM 23 dz. 355/13, 366/12, 350/15 ul.Hutnicza 11B	● linia zabudowy – 4,0m od gr. z pasem dr. ul. Hutniczej;dop. się możl. wysunięcia frag. bud. na odl. do 1,0m, na szer. elew. front. do 30%; ● wskaźnik p.z. – max 67% ● szer. elew. front.- ok.12,5m ● wys. górnej krawędzi elew.–		

					ok. 7,0m • geometria dachu: dach płaski		
179.	RAAI.6730.247.2011.WGN-678/19 2012.05.29	budowa budynku gospodarczego na granicy z działkami przy ul. Południowej 17 i Gospodarczej 20	Osoba fizyczna	KM 13 dz. 186//119 ul.Południowa	• linia zabudowy – bez zm • wskaźnik p.z. – max 26% • szer. elew. front.- 7m± 20% • wys. górnej krawędzi elew.– do 3m • geometria dachu: dach płaski		
180.	RAAI.6730.328.2011.GZ-75/163B 2012.05.29	rozbudowa budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 40/20 ul.Legionów 163 B	• linia zabudowy – bez zm. • wskaźnik p.z. – max 32% • szer. elew. front.- 14,5m± 20% • wys. górnej krawędzi elew.– przedł. wys.górnej kraw. elewacji front.bud. przy ul. Legionów 163B, • geom. dachu: dach stromy wielosp., kalenica równ., kąt nach. 30 ⁰		
181.	RAA.6730.104.2012.KR-450/dz.399/88 2012.05.29	Budowa parterowego budynku usługowego o pow. 200 m2	Osoba fizyczna	KM 65 dz.399/88 ul. Rolnicza			Decyzja odmowna
182.	RAA.6730.102.2012.WGN-923/26 2012.05.31	budynek mieszkalny jednorodzinny.	Osoba fizyczna	KM 94 dz.139/2 ul.Orańska 26	• linia zabudowy obow. przedł. linii zab. bud. przy ul. Orańskiej 28 tj. ok. 5m od gr. dz. dr. • wskaźnik p.z. max 0,30; • szer. elew. front.- 9,5m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– przedł. wys. elew. front.oraz wys. kalenicy bud.przy ul. Orańskiej 28; • geom. dachu: dach stromy o kącie nach., jak w bud.		
183.	RAA.6730.103.2012.KR-304/19A 2012.05.31	budynek mieszkalny jednorodzinny o wysokości II kondygnacje, z garażem wbudowanym	Osoba fizyczna	KM 63 dz.931/91 ul. Hallera 19A	• linia zabudowy – nie ustala się; • wskaźnik p.z. max 26% • szer. elew. front.- 10,7m ± 20% – do • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: do 7,5 m, • geometria dachu – dach płaski		

miesiąc: **czerwiec**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
184.	RAA.6730.54.2012.KR-567/28a 2012.06.05	jednokondygnacyjny budynek handlowo usługowy, o pow.	Dwunasta- Czerwona Torebka spółka akcyjna" S.K.A.	KM 25 dz.812/8	• linia zabudowy – przedł. linii zab. bud.biur. OPEC oraz bud. wielorodz.		

		użytkowej max. 670 m ² , infrastruktura techniczna i obsługa komunikacyjna.	Poznań	ul. Opata Hackiego 12	przy ul. Opata Hackiego 14a; , budynki usyt. zgodnie z osią komp. ● wskaźnik p.z. – max 36% ● szer. elew. front.- 40 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 5m; ● geometria dachu: dach płaski		
185.	RAA.6730.180.2012.JWK-0886/dz.140/45 mur op. 2012.06.05	budowla – mur oporowy, instalacja kanalizacji deszczowej	ZDiZ w Gdyni	Km 79 dz140/45 ul. Socha-czewska 15 KM 79 dz.139/45,452/45 ul. Łowicka21	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
186.	RAAII.KR.6730.28.2011-800/8 2012.06.06	budowie budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 74 dz. 27 ul. Saperska 8			Decyzja odmowna
187.	RAAI.6730.153.2011.OS-686/23-25 2012.06.08	budowa budynku usługowego – salonu sprzedaży samochodów z częścią serwisową i stacją diagnostyczną, oraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 12 dz.349/11; 275/11; 279/11 oraz dz. nr 350/11; 396/11; 184/11; 391/11; 280/11; 277/11; 402/7; 267/11; 278/11; 108/8 ul.Kcyńska 23-25	● linia zabudowy –obow. 13m od tylnej elewacji bud. przy ul. Kcyńskiej 25 – Dop. się na max 50% dł. elew.równol. cofn.lub wysun. bryły bud. w stosunku do obow.linii, na głęb. do 12m. Dla tylnej elewacji (od str. ul. Kcyńskiej) ustala się linię zab. nieprzechr. jako kont. linii zab. bud. przy ul. Kcyńskiej 21 ● wskaźnik p.z. – max 45% ● szer. elew. front.- max 54 m ● wys. górnej kraw. elew.–max 10m; ● geometria dachu: dach płaski		
188.	RAA.6730.106.2012.ES-907/37 2012.06.08	rozbiórka budynku gospod., rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana klasyf. bud. z jednorod. na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 194 ul.Piotrkowska 37	● linia zabudowy –istn.● wskaźnik p.z. – max 31% ● szer. elew. front.- istn.● wys. górnej kraw. elew.–max 8,5m ● geometria dachu: dach płaski		
189.	RAA.6730.75.2012.OS-832/32A 2012.06.11	rozbudowa budynku mieszk.o taras z podpiwn. bezpośrednio na gr. dz.nr 664/202 i nadbudowa tarasów od str. ogrodu o 1 kond. bud. mieszk. w zab. bliżn. w celu legalizacji	Osoba fizyczna	KM 81 dz. 665/202 ul.Wierzbowa 32a	● linia zabudowy –obow. bez zm.● wskaźnik p.z. – max 49% ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.–bez zm. ● geometria dachu: dach płaski		
190.	RAA.6730.194.2012.GZ-1049/25 2012.06.11	zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszk. (ok.35,0m ²) na pom. usługowe (gabinet stomatologiczny) w budynku mieszk. jednorod.	Osoba fizyczna	KM 20 WI dz. 342 ul.Marsa 25	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
191.	RAA.6730.245.2012.ES-902/9 2012.06.11	rozbiórka zabudowy istniejącej i budowa budynku	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 518/221	● linia zabudowy –obow. w części jako przedł. istn. linii zab. na dz. przy ul.		

		jednorodzinnego		ul. Lipnowska 9	Piotrkowskiej 40, w części wycofana o około 2,0 w naw. do zab. dz. przy ul. Częstochowskiej 17 • wskaźnik p.z. – max 38% • szer. elew. front.- 12,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.–max 6m; • geometria dachu: dach płaski i stromy dwuspadowy, kier. głównej kalen. prostop. do fr. dz., kąt nachyl 30 ⁰		
192.	RAA 6730.123.2012.ES-702/23 2012.06.12	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usług. na mieszk. w przyziemiu budynku handlowo - usługowego	Osoba fizyczna	KM 125 dz. 414/300 ul.Bosmańska 23	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
193.	RAA 6730.257.2012.ES-990/16A 2012.06.12	zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przychodnię weterynaryjną	Osoba fizyczna	KM 7 WK dz.89/45 ul.Korzenna 16A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
194.	RAA 6730.71.2012.ES-70/36 2012.06.13	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na pomieszczenia mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 53 dz. 186 ul.Śląska 36	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
195.	RAA.6730.105.2012. JWK-832/24 2012.06.13	budynek garażowo-gospodarczy w zbliżeniu do granicy z działkami nr 213 i 184	Osoba fizyczna	KM 81 dz. 663/210 ul.Wierzbowa 24	• linia zabudowy – istn. • wskaźnik p.z. – 44% • szer. elew. front.- ok. 3,8m • wys. górnej kraw. elew. -3,15m, • geometria dachu: dach płaski		
196.	RAA.6730.129.2012.JWK-0290/oświetlenie dz.95/2 2012.06.13	słupy oświetleniowe, elementy oświetlenia (naświetlacze) z przyłączami do istniejących podstacji elektrycznych	CRIST S.A. Gdańska	KM 109 dz 91/2, 95/2, 96/2, KM 113 dz. nr 26/2 ul.Czechosłowacka 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
197.	RAA.6730.130.2012.JWK-0290/dz.70/1 zm. uż. 2012.06.13	zmiana sposobu użytkowania z funkcji produkcyjnej (szablon. traserska) na pomocniczą (portiernia, informacja)	CRIST S.A. Gdańska	KM 111 dz. 70/1 ul.Czechosłowacka 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
198.	RAA.II.6730.347.2011.GZ-60/39 2012.06.13	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni, garażu i magazynów na funkcję usługową (klub rekreacyjno-sportowy z gastronomią),	“Ad hoc” Sp. z o.o., Centrum U7, Gdynia	KM 59 dz.525/70 ul. Partyzantów 39	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
199.	RAAII.6730.333.2011.KR -311/71 2012.06.15	rozbiórka istniejącej zabudowy; budowa zespołu budynków wielorodzinnych; infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Sopot	KM 62 dz. 296/12, 297/12, 298/12 i 299/12 oraz 285/12 ul.Kopernika 71	• linia zabudowy – obow 8,0 m od kraw. jezdni • wskaźnik p.z. – max 28% • szer. elew. front.- 52m ± 20% • wys. górnej kraw. elew. do 15 m, • geometria dachu: dach płaski		

200.	RAAII.MP.7331-261/10/986/dz.nr 142/4 2012.06.18	budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 9 WK dz. 142/4 ul.Nałkowskiej		Decyzja odmowna
201.	RAAII.6730.330.2011.KR-306/4 2012.06.18	dobudowa budynku warsztatu terapii zajęciowej do budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Wczesnej Interwencji	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO Gdynia	KM 59 dz. 395/209 i 403/206 KM 63 dz. 208/18 ul. Harcerska 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow przedł. linii zab. istn. bud. ● wskaźnik p.z. – max 34% szer. elew. front.- 62m ± 20% wys. górnej kraw. elew. przedł. krawędzi gzymsu bud. (ok.7 m); geometria dachu: dach płaski 	
202.	RAA.6730.66.2012.GZ-1000/dz.689/5 2012.06.18	budowa muru oporowego wzdłuż południowej granicy działek nr 689/5 i 690/5	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 689/5, 690/5 ul.Kombatantów	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
203.	RAA.6730.218.2012.JWK-0606/717/8 plac zabaw 2012.06.18	linia kablowa energii elektrycznej, słupy oświetleniowe	Gmina Miasta Gdyni	KM 5 WI dz.377/1,377/3 KM 21 dz. 717/8 ul.Pelczara	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
204.	RAA.6730.125.2012.ASS.879/20A 2012.06.20	budowa masztu o wysokości 9,0m wraz z fundamentem, przydomowej elektrowni wiatrowej	Osoba fizyczna	KM 79 dz. 74 ul. Góralska 20A		Decyzja odmowna
205.	RAA.6730.116.2012.JWK-874/6 2012.06.21	Przebudowa i rozbudowa istn. budynku mieszkalnego jednorod. na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 80 dz.58 ul.Architektów 6	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn.● wskaźnik p.z. – istn.● szer. elew. front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew. 12,2m;● geometria dachu: dach płaski 	
206.	RAAI .6730.289.2011.GZ-702/dz.645 2012.06.22	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 45 dz. 644, 645 i 708/216, 509/115, 386/115, 356/216, 116, 117 ul. Bosmańska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow przedł.linii istn. zab. przy ul. Bosmańskiej 44-48 wskaźnik p.z. – max 23% szer. elew. front.- 49m ± 20% wys. górnej kraw. elew. max 16m;● geometria dachu: dach płaski 	
207.	RAA.6730.111.2012.KR-705/9a 2012.06.25	garaż przy granicy z działką nr 256/48 przy ul. Lnianej 11	Osoba fizyczna	KM 9 dz. 252/48 ul. Lniana 9a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – nie ustala się wskaźnik p.z. – max 23%; szer. elew. front.- 3,5m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 3m; geometria dachu: dach płaski 	
208.	RAA.6730.254.2012.GZ-1075/43 2012.06.25	budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej (skrajny segment),	Osoba fizyczna	KM 38 WK dz. 609 ul.Walerianowa 43	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedł.linii zab. istn.● wskaźnik p.z. – max 33%; szer. elew. front.- 7m± 20% wys. górnej kraw. elew.– przedł.górnej kraw. elew. front. bud. przy ul. Walerianowej 29-41.; geometria dachu: stromy , dwuspadowy, kalen. równol.; kat nachyl. ok. 35⁰ 	

209.	RAA.6730.201.2012.MP-1061/70 2012.06.26	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 1,5 m od granicy z dz. nr 221/6 wraz z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 dz. 237 ul.Anyżowa 70	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. w odl. 5,0m od gr.z pasem drog. ul. Anyżowej; tylna nieprzechr. linia zab. w odl. 12,0m od gr. z dz. nr 221/1, o użytku Ls, dop. się cofn elewacji front, od obow, linii zab, na szer. elew. front. do 50%; wskaźnik p.z. – max 28%; szer. elew. front.- 9m± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 7,0m geometria dachu: stromy, dwuspad., kalen. równol.; kat nachyl. 30° 		
210.	RAA.6730.267.2012.GZ-415/14 2012.06.26	rozbudowa, nadbudowa (zmiana konstrukcji dachu ze spadzistego na płaski) oraz nadbudowa wykusza o 1 kondygnację w elewacji wschodniej budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 64 ul.Łączna 14	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zam. wskaźnik p.z. – max 26%; szer. elew. front.- bez zm wys. górnej kraw. elew.– do 9 m; geometria dachu: dach płaski 		
211.	RAA.6730.215.2012.MP-860/4 2012.06.27	rozbudowa istniejącego budynku garażowo-gospodarczego, usytuowanego przy granicy z dz. nr 67 wraz z jego nadbudową	Osoba fizyczna	KM 76 dz. 69 Plac Górnośląski 4/ul. Raciborska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zam. wskaźnik p.z. – max 75%; szer. elew. front.- bez zm wys. górnej kraw. elew.– do 3,5 m; geometria dachu: dach płaski 		
212.	RAA.6730.229.2012.MP-1127/dz.130/3 2012.06.27	budowa parkingu podziem. wraz z komórkami lokat. i pom. techn. jako uzup. inwestycji polegającej na budowie bud. wielorodzinnego z parkingiem podziemnym na dz. nr 108/3	PANORAMA DELVELOPMENT Sp. z o.o. Gdynia	KM 9 WK dz. 130/23 ul.Fleszarowej Muskat	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
213.	RAA.6730.81.2012.JWK-0150/22 2012.06.28	nadbudowa budynku wielorodzinnego - podwyższenie IV kondygnacji i nadbudowa V kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 57 dz. 85 ul.Olsztyńska 22			Decyzja odmowna
214.	RAA.6730.224.2012.KR- 310/24 2012.06.29	rozbiórka garażu i rozbudowa budynku mieszkalnego, w miejscu garażu, do wysokości pierwszej kondygnacji	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 132 ul.Senatorska 24	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 6 m od krawędzi jezdni wsk. p.z. max 28%; szer. elew. front.- 16m± 20%. wys. górnej kraw. elew. –max 7,4m geometria dachu: dach płaski 		
215.	RAA.6730.108.2012.GZ-103/5A 2012.06.29	zabudowa tarasu i podestu w północnej elewacji oraz nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 51 dz. 648/89 ul.Kapitańska 5a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. przedł. linii istn. zab. na dz. sąsiednich wsk. p.z. bez zm, szer. elew. front.-bez zm, wys. górnej kraw. elew. –max 12m geometria dachu: dach płaski 		

216.	RAA.6730.143.2012.GZ-103/5 2012.06.29	nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego	Osoba fizyczna	KM 51 dz. 649/89 ul.Kapitańska 5	● linia zabudowy – obow. przedł. linii istn. zab. na dz. sąsiednich ● wsk. p.z. bez zm. ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. –max 12m ● geometria dachu: dach płaski		
217.	RAA.6730.152.2012.ES-560/parking 2012.06.29	budowa parkingu wewnątrz zespołu zabudowy mieszkaniowej	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	KM 18 dz. 2392/124 i 2375/124 ul.Gniewska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
218.	RAA.6730.199.2012.GZ-894/17 2012.06.29	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy granicy z działką nr 208 przy ul. Kurpiowskiej 19	Osoba fizyczna	KM 76 dz. 210 ul.Kurpiowska 17	● linia zabudowy – obow. przedł.linii zab. bud. przy ul. Kurpiowskiej ● wsk. p.z. max 35% ● szer. elew. front.-10,5 m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – max 10m ● geome. dachu: dach płaski		
219.	RAA.6730.235.2012.WGN-1120/47A 2012.06.29	budowa wiaty garażowej 2-stanowiskowej	Osoba fizyczna	KM 13 Kolonia dz. 139 ul. Kolonia 47A	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab.bud. mieszk. tj. ok. 31m od gr. dz. ● wsk. p.z. nie dot. ● szer. elew. front.-17 m± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – max 2,5m ● geometria dachu: dach stromy, kąt nach. połąci dach. ok. 22°, kier. gł. kalen. prostop. lub równ.do frontu działki		
220.	RAA.6730.285.2012.ES-311/55A 2012.06.29	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 501/88 ul.Kopernika 55A	● linia zabudowy – bez zm., ● wsk. p.z. bez zm. ● szer. elew. front.-bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. –max 9,5m ● geometria dachu: dach płaski		

miesiąc: **lipiec**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
221.	RAA.6730.131.2012.MP-728/dz.41/7 2012.07.03	budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (20 segmentów) z drogą wewnętrzną, z tymczasowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe - dla każdego segmentu osobny i niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 41 dz. 41/7 ul.Dickmana	● linia zabudowy –obow. 8,0m od gr. dz. z pasem dr. ul. Dickmana ● wskaźnik p.z. – max 17% ● szer. elew. front.- 10 m ± 20% od ul. Dickmana; 10 m ± 20% od ul. wewn., dojazdowej ● wys. górnej kraw. elew do okapu.– max 5,3m ● geom.dachu: dach stomy, dwuspadowy, kąt. nachyl. ok.30°, kier. głównej kalen.-prostopadły od ul. Dickmana; od drogi wewn.–równoległy		

222.	RAA.6730.205.2012.GZ-340/3 2012.07.04	zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną oraz przebudowa poddasza na taras w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 70 dz. 470/30 ul. Kaczevska 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
223.	RAA.6730.206.2012.GZ-407/4 2012.07.04	budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem wbudowanym oraz infrastrukturą techniczną	BMC Sp. z o.o. Gdańsk	KM 65 dz. 295/180 i 294/180 i 183 i 313/180 ul. Uczniowska 4	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow.-przedł. linii zab. istn. na dz. sąsiedniej, dopuszcza się wycof. części elewacji front.w stosun. do linii zabudowy wskaźnik p.z. – max 24% szer. elew. front.- 46 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max 16m; geometria dachu: dach płaski 		
224.	RAA.6730.221.2012.KR-884/46 2012.07.04	zabudowa tarasu, na I piętrze budynku wielorodz., szklaną oranżerią od strony ul. Witolda	Scan-Nord Sp. z o.o. Gdynia	KM 95 dz. 589/2 ul. Witolda 46			Decyzja odmowna
225.	RAA.6730.207.2012.KR-75/163c 2012.07.05	rozbudowa w kierunku połudn. i zach. oraz nadbudowa jednorodn. budynku mieszkalnego, przebudowa garaży wolnostojących w halę garażową z 4 miejscami postoj.	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 41/20 ul. Legionów 163c	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –bez zm. wskaźnik p.z. – max 32%- dla zab.mieszkalnej , max 50% wraz z jednokondygn. garażami szer. elew. front.- 14,5 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max 10m; geometria dachu: dach płaski 		
226.	RAA.6730.208.2012.MP - 990/17 2012.07.05	rozbudowa budynku handlowego wraz z jego przebudową i poszerzeniem drogi wewnętrznej,	Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARWINY” w Gdyni reprez. Magdalena Gałązka	KM 13 WK dz. 486/61, 641, 333/62, 329/62 ul. Korzenna 17 -19	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –bez zm. wskaźnik p.z. – max 45% szer. elew. front.- 41,5 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max 7,5m; geometria dachu: dach płaski 		
227.	RAA.6730.270.2012.KR-847/5 2012.07.06	2 budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej	Osoba fizyczna	KM 74 dz. 20 ul. Ułańska 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – w linii bud. przy ul. Ułańskiej 3, tzn. 10 m od linii rozgran. pasa dr wskaźnik p.z. – max 11% szer. elew. front.- 12 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max wys. 78,0 m n.p.m; geometria dachu: dach stromy, kalen. równol. kąt nachyl. 45⁰ 		
228.	RAA.6730.271.2012.KR-847/5 2012.07.06	budynek jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym	Osoba fizyczna	KM 74 dz. 20 ul. Ułańska 5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – w linii bud. przy ul. Ułańskiej 3, tzn. 10 m od linii rozgran. pasa dr wskaźnik p.z. – max 11% szer. elew. front.- 12 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max wys. 78,0 m n.p.m; geometria dachu: dach stromy, kalen. równol. kąt nachyl. 45⁰ 		
229.	RAA.6730.169.2012.ES-92/2 2012.07.09	nadbudowa budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 1021/460 ul. Górna 2			Decyzja odmowna

230.	RAA.6730.170.2012.OS-603/70 2012.07.09	budowa budynku garażu ścianą pełną do granicy z działką nr 76/8	Osoba fizyczna	KM 21 dz. 75/8, 86/8 ul.Demptowska 70	● linia zabudowy –obow. przedł.linii zab. bud. mieszk. ● wskaźnik p.z. – max 35% ● szer. elew. front.- 3m ● wys. górnej kraw. elew.–max 3,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
231.	RAA.6730.195.2012.GZ-84/18 2012.07.09	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 60 dz. 1383/333 ul.Moniuszki 18	● linia zabudowy –obow. przedł. linii istn. zab. na dz. sąsiednich (przy ul. Moniuszki 6-12A) ● wskaźnik p.z. – max 33% ● szer. elew. front.- 11 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–max 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski		
232.	RAA.6730.259.2012.ES-456/12 2012.07.09	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 793 ul.Szarotki 12	● linia zabudowy –istn. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew.–max 5m ● geometria dachu: dach stromy, dwuspadowy , kąt nachyl. 30 ⁰ , kalen. równol. do frontu		
233.	RAA.6730.279.2012.JWK-0600/251 2012.07.09	budowla – rozbudowa parkingu, zewnętrzna instalacja oświetleniowa	JERONIMO MARTINS Dystrybucja S.A Mariusz Olejowski Gdynia	KM 7 dz.589/41 ul. Chyłońska 251	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
234.	RAA.6730.284.2012.ES-701/67 parking 2012.07.09	budowa parkingu wewnątrz zespołu zabudowy mieszkaniowej	Wspólnota Mieszkaniowej „Płk. Dąbka 67” Gdynia	KM 45 dz. 692/651 ul.Płk.Dąbka 67	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
235.	RAA.6730.67.2012.GZ-129/1 2012.07.10	rozbiórka istniejącego obiektu handlowego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, parkingiem podziemnym i infrastrukturą techniczną,	Robert Dębowski „Archi Studio” Sopot	KM 52 dz. 261/242 ul.Szczecińska 1	● linia zabudowy –obow.od ul.Szczecińskiej przedł. linii istn. zab. ul. Szczecińska 3 -, nieprzekr.od. ul. Tarczyskiej przedł. linii istn. zab. ul. Tatrzańska 6A ● wskaźnik p.z. – max 27% ● szer. elew. front.- 25 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– do 17,0m do 74,8mnpm ● geometria dachu: dach płaski		
236.	RAAII.6730.327.2011.GZ-87/28 2012.07.10	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 60 dz. 396 i 397 ul.Tetmajera 28	● linia zabudowy –obow. przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej, przy ul. Tetmajera 26 ● wskaźnik p.z. – max 33% ● szer. elew. front.- 14,5 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–max 72,0mnpm; ● geometria dachu: dach płaski		
237.	RAA.6730.315.2012.GZ-1059/6A 2012.07.10	nadbudowa (o część mieszk.) budynku gospodarczego usytuowanego na gr. z dz. nr 486/7; dobudowa schodów	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 486/6 ul. Równoległa 6A,	● linia zabudowy – przedł.linii istn.zab. przy ul. Równoległej ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.–max 7,5m; ●		

		zewnątrznych			geometria dachu: dach płaski		
238.	RAA.6730.282.2012.ES-863/32 2012.07.12	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 76 dz. 106 ul. Bytomska 32	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. – bez zm. szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew.–przedł. kraw.bud. przy ul.Bytomskiej 30 , ok. 13,2m geometria dachu: dach płaski 		
239.	RAAII.6730.195.2011.ES-694/dz.379/18 i 379/19 2012.07.12	budowa 2-ch budynków jednorodzinnych (po jednym na każdej z ww działek)	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz. 379/18 ,379/19 i 379/9 , 379/13 ul.Wiclińska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. 6,0m od gr. dz.i 20,0m od gaz.DN200 wskaźnik p.z. – max 17% szer. elew. front.- 8 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max wys. 3,5 m n.p.m; geometria dachu: dach stromy, dwusp.,kalen. prostopadł.; kąt nachyl. 35⁰ 		
240.	RAA.II.6730.251.2011.WGN-907/39 2012.07.12	zmiana sposobu użytkowania garażu i części pomieszczeń piwnicznych na lokal usługowy – sklep (artykuły spożywczo-przemysłowe)	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 195 ul. Piotrkowska 39	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
241.	RAA.II.6730.238.2011.WGN-992/5 2012.07.23	zmiana sposobu użytkowania byłego domu opieki nad małym dzieckiem na budynek mieszkalny wielorodzinny 3-mieszkaniowy	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karwiny"	KM 7 WK dz.163/18 ul. Buraczana 5	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
242.	RAAII.6730.258.2011.MP-980/192A 2012.07.23	budowa hali magazynowej do składowania materiałów budowlanych wraz z zapleczem socjalnym, studnią głębinową oraz z tymczasowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 3, o. Chw. dz. 144/1 KM 14 Kolonia dz. 136/4 ul. Chwaszczyńska 192A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. od ul. Chwaszczyńskiej na przedł.ściany bud.przy ul. Chwaszczyńskiej 194F i poprow.prostop. do gr. dz.ozn.jako AE, w odl.16,50m od pkt E; od str.dz.dr. nr 136/4 wyzn. się nieprzekr. linię zab., jako przedł. ściany bud.u przy ul. Chwaszczyńskiej 190B w odl.13,0m od gr.; dop. się wysun. elewacji poza linię zab. oraz cofn. na odl.do 5,0m, na szer. elew. do 40%; wskaźnik p.z. – max 35% szer. elew. front.- 38,5 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.–max 8m ; geometria dachu: dach płaski 		
243.	RAA.II.6730.349.2011.WGN-1070/48 2012.07.23	zmiana sposobu użytkowania garażu na lokal handlowo-usługowy (kwiaciarnia)	Osoba fizyczna	KM 28 WK dz.301 ul. Nagietkowa 48	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
244.	RAA.6730.136.2012.MP-953/dz.50/3 2012.07.23	budowa parterowego pawilonu handlowego o powierzchni zabudowy i użytkowej ok. 15m²	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz.50/3 ul.Rdestowa			Decyzja odmowna
245.	RAA.6730.204.2012. JWK-0947/12	budowa budynku	Osoba fizyczna	KM 74	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. kontyn. linii 		

	2012.07.23	jednorodzinny i budynku garażowo-gospodarczego		dz. 98/42 i 314/42 ul. Nawigatorów 12	zab. budynku • wskaźnik p.z. – 20% • szer. elew. front.- od 8,6m do 12,8 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.–7,2m ; • geometria dachu: dach płaski		
246.	RAA.6730.210.2012.MP-923/8A 2012.07.23	zmiana sposobu użytkowania dwóch pom. na zakład krawiecki (szycie gotowych wyrobów tekstylnych) i biuro w bud. mieszk. jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 79 dz. 317/2, 488/45 ul. Orańska 8A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
247.	RAA.6730.211.2012.MP-378/377/dz.nr 386 2012.07.23	budowa kontenerowego pawilonu handlowego wielobranżowego nietrwale związanego z gruntem	Osoba fizyczna	KM 29 WK dz. 386 ul. Oliwkowa16/ Sojowa 6, 8, 28	• linia zabudowy –obow. od strony budynku przy ul.Sojowej 28; nieprzekr. od str. ul. Oliwkowej 16• wskaźnik p.z. – nie ustala się • szer. elew. front.- 4,25 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 3,5m ; • geometria dachu: dach płaski		
248.	RAA.6730.217.2012.GZ-437/dz.967/177 2012.07.23	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny z dobudowanym garażem przy granicy z działką nr 968/177 przy ul. Kwiatowej 39	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 967/177 ul. Kwiatowa	• linia zabudowy –obow. przedł. linii istn. zab. przy ul. Dębowej 17, (w odl. 6,0m od linii rozgran.) • wskaźnik p.z. – max 47% • szer. elew. front.- 34,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.–max 7,5m (102,5mnpm); • geometria dachu: dach płaski		
249.	RAA.6730.253.2012.GZ-504/19 2012.07.23	rozbudowa istniejącego budynku magazynowego oraz rozbiorka istniejącego budynku handlowego i budowa budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną	LB Fota Lucyna Fota, Sopot	KM 17 dz. 235/17, 495/18, 493/19 ul.Hutnicza 19	• linia zabudowy –obow. przedł.linii istn. zab. przy ul. Hutniczej 15 • wskaźnik p.z. – max 35% • szer. elew. front.- budynek mag. -92 m ± 20%; bud.biurowy -16 m ± 20%; • wys. górnej kraw. elew.– bud. biurowy max 18m• geometria dachu: dach płaski		
250.	RAA.6730.285.2012.ES-311/55A 2012.07.23	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 61 dz.501/88 ul. Kopernika 55A	• linia zabudowy –bez zm. • wskaźnik p.z. – bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– max 9,5m• geometria dachu: dach płaski		
251.	RAA.6730.138.2012.MP-980/120 2012.07.24	zmiana sposobu przeznaczenia budynku gospodarczego, będącego w trakcie realizacji, na budynek zbiorników gazów technicznych	Dellner Sp. z o.o. Peñnomocnik Marcin Dąbrowski	KM 31 ,32 WK dz. 193/166, 185/162 188/163, 191/164 ul. Chwaszczyńska 120	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
252.	RAA.6730.87.2012.GZ-51/48 2012.07.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny (w głębi działki) wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 57 dz.112 ul. Pomorska 48	• linia zabudowy – nie ustala sie •wskaźnik p.z. – max 34%• szer. elew. front.- 10m ± 20% • wys. górnej kraw. elew. naw. do wys. górnej kraw.		

					elew. front. bud. przy ul. Pomorskiej 50A, do 53,0mnpm • geometria dachu: dach płaski		
253.	RAA.6730.150.2012.GZ-51/46 2012.07.25	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w głębi działki) z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 57 dz. 111 ul. Pomorska 46	• linia zabudowy – nie ustala się • wskaźnik p.z. – max 34% • szer. elew. front.- 10m ± 20% • wys. górnej kraw. elew. naw.do wys.górnej kraw. elewacji front. bud.przy ul. Pomorskiej 50A, do 53,0mnpm • geometria dachu: dach płaski		
254.	RAA.6730.265.2012.ASS.295/dz.28/2 2012.07.25	infrastruktura techniczna towarzysząca zabudowie portowej	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, o.o Gdynia	KM 117 dz.28/2, KM 120 dz. 2 ul.Polska20 i 22;	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
255.	RAA.6730.93.2012.ASS.628/17 2012.07.30	Budowa elektrowni wiatrowej w formie wiatraka prądowórczego o pionowej osi obrotu i mocy nominalnej 5kW, na maszcie wys.14m przy elewacji istn., budynku mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 100 i 730/99 ul.Słoneczna			Decyzja odmowna
256.	RAA . 6730.250.2012.ASS-670/20 2012.07.30	budowa budynku usługowo-mieszkalnego (usługi nieuciążliwe+1 lokal mieszkalny) z garażem oraz budynku magazynowo-garażowego, wraz z infrastrukturą techniczną;	Osoba fizyczna	KM 7 dz.97/43 i 345/19 ul.Janowska 20	• linia zabudowy – ok.7,0m od gr. dz.; dla bud. usługowo-miesz., bud. mag.-garażowy w głębi dz.przy gr.linia zab. w naw.do bud. garażowego na dz.96/43 • wskaźnik p.z. – 46% • szer. elew. front.- 14m ± 20% • wys. górnej kraw. elew. do 10,5m; (dla bud.usług.-miesz.), ok.3,0m; Bud. mag.-garaż.-możliwość zab.w głębi na całą szer. dz. • geometria dachu: dach płaski		
257.	RAA.6730.34.2012. JWK-0873/96 2012.07.31	budowa budynku wielorodzinnego z wbudowanym garażem, z rozbiórką istniejącego zainwestowania	MADU INVEST Sp. z o. o. pełnomocnik Marcin Pilch	KM 80 dz. 338/148 ul.Wrocławska 96	• linia zabudowy – obow. kont. linii zab.na dz. sąsiednich od ul. Architektów zgodnie z budynkami nr 51, 51A, od ul. Wrocławskiej zgodnie z bud.96A i 96B • wskaźnik p.z. – max 30% • szer. elew. front.- od ul. Architektów – 9,2m ± 20%, od ul. Wrocławskiej – 11,2m ± 20%, • wys. górnej kraw. elew. do 12m; • geometria dachu: dach płaski		

miesiąc: sierpień

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
258.	RAA.6730.132.2012.MP-872/82 2012.08.03	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem podziemnym, usytuowanego min. 1,50m od granic z działkami nr 360/47, 362/47, 356/106, z tymczasowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe i niezbędna infrastruktura,	Osoba fizyczna	KM 79 dz.358/105 ul. Wielkopolska 82	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. popr. prostop. do gr. ozn. BD w odl. 12m, na wys. pkt B, od gr. z pasem drog. ul. Wielkopolskiej (dz. nr 357/105); dop. się wysun.poza obow. linię lub cofn. na odl. 1,0m na szer. elew. do 50%; wskaźnik p.z. – max 36% szer. elew. front.- 11 m ± 20%; wys. górnej kraw. elew.–max 10,0m geometria dachu: dach płaski 		
259.	RAA.6730.255.2012.KR- 825/ośw. 2012.08.06	sieć oświetleniowa z latarniami: doziemna linia kablowa NN, latarnie stalowe o wys. ok. 5m	Gmina Miasta Gdyni	KM 75 dz.58, 63, 905/57 KM 81 oraz 388, 737/381 ul. Bukowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
260.	RAA.6730.268.2012.GZ-425/3 2012.08.06	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa zewnętrznych schodów (elewacja zachodnia),	Osoba fizyczna	KM 67 dz.617/31 ul. Poprzeczna 3	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –bez zm. wskaźnik p.z. – bez zm. szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew.–max 11m; geometria dachu: dach płaski 		
261.	RAA.6730.333.2012.GZ-1015/16 2012.08.06	rozbudowa i nadbudowa wiatrołapu, zabudowa loggii oraz rozbudowa tarasu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym	Osoba fizyczna	KM 71 dz.407/21 ul. Szarych Szeregów 16	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – dla wiatrołapu 6,0 m od kraw. jezdni ul. Szarych Szeregów wskaźnik p.z. – max 33% szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew.– przedł. górnej kraw. elew. front. istn. bud. geometria dachu: dach płaski 		
262.	RAA 6730.193.2011.ES-694/dz.380/4 2012.08.07	budowa 5-ciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Osoba fizyczna	KM 16 WI dz.380/4 ul. Wiczlińska			Decyzja odmowna
263.	RAA.6730.191.2012. JWK-1010/dz.517/24 2012.08.07	rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku z funkcji produkcyjnej na usługową wraz z obsługą komunikacyjną	„Bochen” Piekarsko-Ciastkarska Sp-nia Pracy Gdynia	KM 71 dz.517/24 ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn.. wskaźnik p.z. – max 40%- szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew.– do 7,0m geometria dachu: dach płaski 		
264.	RAA.6730.298.2012.ES-290/5 2012.08.07	przebudowa pomieszczeń budynku P-16 wraz z ociepleniem ścian i dachu; budowa chodników ; budowa	Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA -pełnomocnik Justyna Leżuchowska,	nr 34/2, 35/2 KM 112 oraz 29/1,40/1 KM 114 przy ul. Rumuńskiej 5	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

		przejścia przez tory (utwardz. nawierz. dylami drewn.); budowa sieci: przyłącza sanit. z przepompownią, przyłącza teletechn. w istn. kanal., przyłącza elektr., przebudowa przyłącza wod., budowa przyłącza kanal. deszczowej; likwidacja słupa oświetlen.					
265.	RAA.6730.342.2012.ES-790/1 2012.08.07	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przyziemia budynku jednorodzinne na gabinet masażu	Osoba fizyczna	KM 125 dz.254/1 i 212/1 ul. Algierska 1	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
266.	RAA.6730.281.2012.ASS.612/24A 2012.08.08	budowa hali magazynowej oraz budynku biurowego wraz z infrastrukturą i miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych.	Osoba fizyczna	KM 24 dz.549/48 ul.Malczewskiego 24A	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – obow. – dla bud. biur. jako przedł. linii zab. na dz.548/48 ● wskaźnik p.z. – max 10% ● szer. elew. front.- 16 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– ok.6,5m dla bud. biur., ok.10,0m dla bud. mag. ● geometria dachu: dach płaski 		
267.	RAA.6730.184.2012.MP-868/9 2012.08.09	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne o część mieszkalną do granicy z dz. nr 410/139 wraz z rozbudową o wiatrołap, nadbudową oraz zabudową logii	Osoba fizyczna	KM 76 dz.390/137 ul. Mysłowicka 9 w	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obow. istn.; dop. się wysun.poza linię zab. na odl. do 1,50m (jak bud. przy ul. Mysłowickiej 13) na szer. elew. do 50%; ● wskaźnik p.z. – max 35% ● szer. elew. front.- max 12,5 m ● wys. górnej kraw. elew.–max 10,5m; ● geometria dachu: dach płaski 		
268.	RAA.6730.165.2012.MP-569/14C 2012.08.10	budowa pylonu reklamowego o wysokości ok. 4,70m, szerokości 1,50m i głębokości 40cm.	Ostrowski-Pilachowski Sp. J., pełnomocnik Marek Laskowski	KM 25 dz. 980, 408/67 ul. Opata Hackiego 14C	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy – nieprzepr. w odl. 6,0m od kraw. ul.Opata Hackiego na wys. pkt B. ● wskaźnik p.z. nie ust. ● szer. elew. front.- nie ust. ● wys. górnej kraw. elew.– ok. 4,7m ● geom. dachu: nie ust. 		
269.	RAA.6730.328.2012.KR- 526/4 2012.08.10	miejsca postojowe w pasie drogowym ul. Starogardzkiej	Osoba fizyczna	KM 18 dz.871/102 ul. Starogardzka	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
270.	RAAII.6730.335.2011.WGN-980/21 32012.08.14	rozbiórka części zabudowy oraz budowa pawilonu handlowo-usługowego. Powierzchnia sprzedaży do 2000m ² .	Osoba fizyczna	KM 11WK dz.59/18 i 57/18, 164/31 ul. Chwaszczyńska 21	<ul style="list-style-type: none"> ● linia zabudowy –obow. przedł.linii zab. istn. części bud.tj. ok. 15 m od gr. z dz. dr. ● wskaźnik p.z. – max 49% ● szer. elew. front.- 51 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–max 8m; ● geometria dachu: dach płaski 		

271.	RAA.6730.277.2012.ASS.290/32012.08.14	kotłownia-budynek techniczny towarzyszący zabudowie produkcyjnej	CRIST S.A. w Gdyni, pełnomocnik Zbigniew Nowak,	KM 109 dz.123/2 ul.Czechosłowacka 3	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
272.	RAA.6730.329.2012.ES-416/26 2012.08.14	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o klatkę schodową i windę	Osoba fizyczna	KM 67 dz.499/231 i 500/231 ul. Stawna 26	• linia zabudowy –istn. • wskaźnik p.z. max 35%. • szer. elew. front.- 14 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– do 10,50m w naw. do wys. bud. istn. • geometria dachu: dach stromy w naw. do dachu bud. istn.		
273.	RAA.II.6730.343.2011.GZ-317/8B 2012.08.16	budowa budynku mieszkalno-biurowego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 70 dz.652/1 ul. Nocznickiego 8B	• linia zabudowy –obow. przedł.linii istn. zab. przy ul. Nocznickiego 6-8B, min.6,0m od krawędzi jezdni • wskaźnik p.z. – max 45% • szer. elew. front.- 20 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– do 14,0m (do 75,5mnpm), • geometria dachu: dach płaski		
274.	RAAI.6730.278.2011.WGN-751/31 2012.08.21	Budowa tymczasowej myjni samochodowej	„Aquos” Sp. z o.o., Gdynia	KM 104 dz.416/90 i 144/90 ul. Unruga 31			Decyzja odmowna
275.	RAA.6730.186.2012.WGN-751/31 2012.08.21	budowa 3 stanowiskowej myjni samochodowej	Osoba fizyczna	KM 104 dz.416/90 i 144/90 ul. Unruga 31			Decyzja odmowna
276.	RAA.6730.200.2012.WGN-751/31 2012.08.21	Budowa budynku usługowo-handlowego	Osoba fizyczna	KM 104 dz. 416/90 i 144/90 ul. Unruga 31			Decyzja odmowna
277.	RAA.6730.248.2012.JWK-0502/dz.22 2012.08.22	budynek usługowy (na działce nr 22) wraz z dojazdem i infrastrukturą techniczną (na działkach nr 22 i 112/23)	Gmina Miasta Gdyni	KM 16 dz. 22, 112/23 ul. Pucka	• linia zabudowy –obow.dla dz.112/23 wg zał.graf. • wskaźnik p.z. – max 25% • szer. elew. front.- max 30m • wys. górnej kraw. elew.– do 8,0m • geometria dachu: dach płaski		
278.	RAA.6730.299.2012.ES-907/80 2012.08.23	rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana klasyfikacji budynku z jednorodzinnego na wielorodzinny	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 324/232 ul. Piotrkowska 80	• linia zabudowy –obow. istn. • wskaźnik p.z. – max 33% • szer. elew. front.- 13,0 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.–max 11,0m; • geometria dachu: dach płaski		
279.	RAA.6730.307.2012.GZ-103/2-4 2012.08.23	rozbiorka istniejących budynków mieszkalnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 51 dz. 439/76,438/76, 437/88,436/88 ul. Kapitańska 2-4	• linia zabudowy – obow.- przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich (przy ul. Kapitańskiej 6-10), w odległości 7,0m od krawędzi jezdni ul. Kapitańskiej • wskaźnik p.z. – max 31% • szer. elew. front.- 25,0 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.–max 12,0m; • geometria dachu: dach płaski		

280.	RAA.6730.323.2012.GZ-408/170A 2012.08.24	zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji usługowej (hotel z lokalem gastronomicznym w parterze) na funkcję mieszkalno-usługową (lokal gastronomiczny w parterze)	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz. 509/4 ul. Chwarznieńska 170A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
-------------	---	--	----------------	---	--	--	--

miesiąc: **wrzesień**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
281.	RAA.6730.302.2012.MP-55/dz. nr 421/62 2012.09.05	budowa kładki dla pieszych nad ciekami Strugi Cisowskiej wraz z budową umocnienia brzegu strugi	Gmina Miasta Gdyni	KM 9 dz.421/62, 423/62 KM 13 696/132, 654/143, 10 ul. Morska i Chylońska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
282.	RAA.6730.209.2012.MP-981/13 2012.09.06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z tymczasowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. 194/53 i I 102/51, 195/53, 373 ul. Żniwna 13	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – popr. prostop. do gr. dz. ozn. jako BD w odl. 6,0m od dz. dr nr 195/53 na wys. pkt B; nieprzekr. w odl.6,0m od gr. z dz. dr. nr 102/51; dop. się możliwość cofnięcia elew. front. na odl. do 2,0m od obow. linii zab. na szer. elewacji front. do 50% wskaźnik p.z. – max 24% szer. elew. front.- 12,5 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 7,0m geometria dachu: dach płaski 		
283.	RAA 6730.373.2012.ES-615/6 2012.09.06	budowa garażu na granicy z działkami nr 168/119 i 637/118 KM 13	Osoba fizyczna	KM 13 dz. 170/119 ul. Gospodarska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm.wskaźnik p.z. – max 22% szer. elew. front.- nie ust. wys. górnej kraw. elew.– max 2,7m geometria dachu: dach płaski 		
284.	RAA.6730.321.2012.GZ-728/dz.155/5 2012.09.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 41 dz. 155/5 ul. Dickmana			Decyzja odmowna
285.	RAA.6730.337.2012.MP-872/dz. nr 311/2 2012.09.07	budowa drogi dojazdowej (serwisowej) wraz z miejscami postojowymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, elektrycznej oświetleniowej i murku oporowego	KJM CENTRUM Mirosław Kaszubowski	KM 95 dz. 312/2, 311/2, 5763/2, 516/2 ul. Wielkopolska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

286.	RAA.6730.338.2012.ES-1094/56B 2012.09.07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 6 dz. 252/12 ul. Okrężna		Decyzja odmowna
287.	RAA.6730.350.2012.KR- 872/dz.426/2 2012.09.07	budowa pawilonu handlowo usługowego z biurami na piętrze- salon samochodowy na działce nr 426/2; parking na części działki nr 229/2	PUH Zdunek Sp. z o.o. Gdańsk	426/2 i 229/2 km.94 przy ul. Wielkopolskiej i Druskiennickiej	● linia zabudowy – obowiązująca – min 6 m od krawędzi jezdni ul. Druskiennicką ; 8 m od krawędzi jezdni ul. Wielkopolskiej wskaźnik p.z. – max 43% ● szer. elew. front.- 72m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 12m ● geometria dachu: dach płaski	
288.	RAA.6730.359.2012.ES-1045/14 2012.09.07	nadbudowa parterowej części budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 19 dz. 209 ul. Herkulesa 14	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– przedl. wys. górnej kraw. elewacji bud. istn. tj około 8,00m ● geometria dachu: dach płaski	
289.	RAA . 6730.95.2012.ASS.55/34 2012.09.10	nadbudowa o 1 kond. użytkową i rozbudowa od str. ulicy o prześrobie, termoizolacja, zainstalowanie pomp ciepła i baterii słonecznych oraz zmiana sposobu użyt.k.pawilonu handlowo-usługowego na klub fitness z siłownią, rehabilitację i gabinety lekarskie	Osoba fizyczna	KM 51 dz. 349/4 ul.Morska 34	● linia zabudowy – istn.. ● wskaźnik p.z. – max 50%- ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– do 13,5m ● geometria dachu: dach płaski	
290.	RAA.6730.358.2012.ES-820/1 2012.09.10	pylon reklamowy – dla nieoświetlonego bilbord reklamowego	Osoba fizyczna	KM 59 dz.701/51 Al. Zwycięstwa 1	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
291.	RAA.6730.375.2012.ES-479/parking 2012.09.11	rozbudowa parkingu wewnątrz zespołu zabudowy mieszkaniowej	Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im Komuny Paryskiej, Gdynia	KM 18 dz.981/20 i 981/22 ul. Boisko	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
292.	RAA.6730.382.2012.ASS.55/62 2012.09.11	zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń warsztatowych na dział obsług blacharsko-lakierniczych	Osoba fizyczna	KM 50 dz.342/7 i 344/6 ul.Morska62	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
293.	RAA.6730.154.2011.ES-59/4 2012.09.12	zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych wraz z infrastrukturą	INVEST KOMFORT S.A., Gdynia	KM 58 dz.1528, 1514/194, 905/193, 903/180, 896/180, 897/180, 895/180, 1525/183, 1523/189 oraz 1522/189, 1094/189,1095/189, 1524/183,1096/183, 737/185, 730/184,	● linia zabudowy --obow. dla strefy połudn. (wzdłuż gr. dz. ozn. E-F) - 2,0 m od linii rozgran. ul. Kielecką ; obow. dla strefy półn.(wzdłuż gr. dz.ozn. A-B) – 5,0m od linii rozgran. ul. Bydgoską; nieprzekraczalna (odc. dz. ozn. DE) - 4,0m od linii rozgran. ul. Bydgoską. ● wskaźnik p.z. – max 36% ●elew. front.- dla strefy połudn. i części strefy półn.–	

				746/179, 591/180, 748/178, 749/173, 752/171, 589/180, 899/180, 898/180, 893/180, 1255/1943, 1254/193, 907/193, 1259/194, 1258/194, 919/205, 918/205, 207, 209, 217, 218, 219, 223, 514/224, 503/181, 732/182, 745/179, 892/180, 1516/194, 1526/194 ul. Kielecka , Bydgoska	odpowiednio od (ul. Kieleckiej wzdłuż gr.dz. ozn.F-E i od ul. Bydgoskiej wzdł. gr. dz.E-D)– 33,0m ± 20% - dla strefy półn.(wzdłuż gr. dz. ozn. I A-B i F-G-H-K-L) - 18,0m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– od ul. Bydgoskiej wzdłuż gr. A-B do 43,70mnpm; od ul. Bydgoskiej wzdłuż gr. C-D do 55,83 mnpm; od ul. Bydgoskiej wzdłuż gr. D-E do 57,70mnpm od ul. Kieleckiej wzdłuż gr. E-F do 57,70mnpm z lokal. obniż. od str.bud. przy ul. Kieleckiej 20 do 52,60mnpm od sięgacza ul. Kieleckiej wzdłuż gr.F-G-H-K-L do 55,83 mnpm.Pozostałe budynki nie mogą przekraczać wys.57,66mnpm● geometria dachu: dach płaski		
294.	RAA.6730.40.2012.OS-708/dz.359i360 2012.09.12	budowa budynku mieszkalnego – wielorodzinnego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterze wraz z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 46 dz.359, 360 KM 40 dz. 352, 353, 354/4, 403 ul. Benisławskiego	● linia zabudowy –obow. 16m od krawędzi jezdni ul. Benisławskiego, mierzoną wzdłuż przedłużenia elewacji budynku przy ul. Benisławskiego 26 zachowując ortogonalny układ przestrzenny ● wskaźnik p.z. – max 44% ● szer. elew. front.- 11m ● wys. górnej kraw. elew.–max 11m; ● geometria dachu: dach płaski		
295.	RAA.6730.65.2012.MP-747/dz.495 2012.09.12	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą	Archi Studio Robert Dębowski, Sopot	KM 32 dz.495 i 1540/9 ul. Stolarska /Białowiejska 2A	● linia zabudowy –obow. 12,0m od gr. z pasem dr. ul. Stolarskiej; dop.się wysunięcie na odl.do 3,0m, cofn.do 5,0m w stosunku do obow. linii zab. na szer. elew.do 50%;● wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front. – 28,0m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –max 17m; ● geometria dachu: płaski		
296.	RAA.6730.122.2012.OS-615/5 2012.09.12	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa garażu wolnostojącego bezpośrednio na granicy działek nr: 502/118 i 501/118	Osoba fizyczna	KM 13 dz.501/118 ul. Gospodarska 5	● linia zabudowy –obow. dla garażu 22m od gr z dz. dr. ● wskaźnik p.z. – max 27% ● szer. elew. front. dla garażu- 5,7m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. garażu –max 3,5m; ● geometria dachu: płaski		
297.	RAA.6730.193.2012.MP-980/dz.156/2 2012.09.12	nadbudowa budynku laboratorium z częścią biurową o 1 kondygnację, (budynek w trakcie realizacji),	J.S. Hamilton Ltd. Sp. z o.o.	KM 3 Chwaszczyno dz.156/2, 156/17, 156/19 ul. Chwaszczyńska	● linia zabudowy – istn. wg zał graf..● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– do 12,0m ● geometria dachu:		

				180	dach płaski		
298.	RAA.6730.290.2012.KR-504/dz.161/3 2012.09.12	budowa hali magazynowej z częścią socjalno biurową, przy granicy z działkami nr 191/3, 192/3 i 190/3 km.5; infrastruktura techniczna i komunikacyjna	Osoba fizyczna	KM 5 dz. 161/3, 159/3, 157/3 ul. Handlowa i Hutnicza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. nie ust.; nieprzepr. min 12 m od granicy działki z ul. Handlową wskaźnik p.z. – max 38% szer. elew. front.- 35 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– do 11 m geometria dach: płaski 		
299.	RAA.6730.308.2012.GZ-504/1 2012.09.12	nadbudowa budynku usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą techniczną	Paweł Świątkiewicz JPP-ARCHITEKCI, Gdynia,	KM 28 dz.585/22 ul. Hutnicza 1	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – istn. wskaźnik p.z. – bez zm. szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew.– do 20,5m geometria dachu: dach płaski 		
300.	RAAII.6730.119.2011.WGN-828/38 2012.09.13	nadbudowa budynku mieszalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 75 dz.422/87 ul. Akacjowej 38	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. bez zm. szer. elew. front.- bez zzm. wys. górnej kraw. elew.– do 7m geometria dachu –dach stromy ,kął nachyl. ok.30°, kierunek głównej kalenicy równoległy do frontu działki 		
301.	RAA.I.6730.224.2011.WGN-4/6 2012.09.13	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń suterenu wraz z budową niezależnego wejścia na cele usługowe – studio fitness	Osoba fizyczna	KM 53 d z.584/299,1002/299 i 1003/299 ul. Słupecka 6	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
302.	RAA.6730.234.2012.WGN-880/125 2012.09.14	zabudowa tarasu na cele mieszkalne oraz budowa balkonu	Osoba fizyczna	KM 3 WK dz.200 ul. Olgierda 125	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. bez zm. szer. elew. front.- bez zzm. wys. górnej kraw. elew.– ok. 10m geometria dachu –dach o kącie nachylenia 35° lub 12° 		
303.	RAA.6730.332.2012.GZ-1007/8 2012.09.14	rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z jego przekształceniem na budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 71 dz. 778/21 i 938/1 ul. Cylkowskiego 8	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. przedł.linii zab. przy ul. Cylkowskiego 8-10, wskaźnik p.z. – max 40% szer. elew. front.- 18 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– przedł. wys. górnej krawędzi elew. front. budynku ul.Cylkowskiego 8 geometria dachu: (kął nach.połaci, kier. i wys. kalenicy) w naw. do geom. dachu budynku ul. Cylkowskiego 8 		
304.	RAA.6730.92.2012.KR- 903/21 2012.09.17	budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym; infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Łukasz Zbozień, Pracownia Architektoniczna A-1 Gdynia	KM 77 dz. 362/232 i 426/234 ,444/232 ul. Radomska 21	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy –obow. 7 m od krawędzi jezdni ul. Radomskiej; nieprzepr. od str.ul.Wieluńskiej min 6 m od krawędzi jezdni wskaźnik p.z. – max 33% szer. elew. front.- 13,5 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– do 9,0m geometria dachu: dach stromy , kął nach. do 34°, kalen. gł. równoległa do ul. Radomskiej 		

305.	RAA.6730.394.2012.GZ-1002/11A 2012.09.17	zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową (pracownia protetyczna)	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 307/5 ul. Kostki Napierskiego 11A	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
306.	RAA.6730.296.2012.ES-686/9 2012.09.18	rozbiórka budynku istniejącego i budowa budynku usługowo-mieszkalnego	Osoba fizyczna	KM 13 dz.870/130 ul. Kcyńska 9	• linia zabudowy –istn. • wskaźnik p.z. max 36% • szer. elew. front.- 16 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– do 8,20m • geometria dachu: dach stromy trzyspadowy, kąt. nachyl 45 ⁰ , kalen.równol. do fr.dz		
307.	RAA.6730.297.2012.ES-686/9A 2012.09.18	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 13 dz.871/130 ul. Kcyńska 9A	• linia zabudowy –istn. • wskaźnik p.z. bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– do 8,20m • geometria dachu: dach stromy trzyspadowy, kąt. nachyl 45 ⁰ , kalen.równol. do frontu .dz		
308.	RAAI.6730.188.2011.OS- 628/dz.nr293/3 2012.09.19	Budowa dwusegmentowego budynku wielorodzinnego na wspólnym garażu	SEMEKO sp. z o.o. Gdynia	KM 10 dz. 292/3,291/3 oraz 280/3,282/3,283/3,1 12/3,110/3,268/1,20 0/2 ul.Chabrowa	• linia zabudowy –obow. 15 m od krawędzi jezdni ul. Chabrowej, dop. się wys. lub cof. max o 5m • wskaźnik p.z. – max 24% • szer. elew. front.- 39,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– do 16,5m • geometria dachu: dach stromy dwu i wielospad., kąt nach. 35°, kalen. gł. równoległa do frontu dz., wys. kalen. max 19,5m		
309.	RAA.6730.141.2012.OS-55/360a 2012.09.19	rozbudowa budynku magazynowo – usługowego	P.H.U Żuchliński G.A Żuchlińscy Sp.J., Gdynia	KM 1 dz. 169/2 ul. Morska 360a	• linia zabudowy –obow. przedłużenie linii istniejącej zabudowy (wiatrołapu) na działce sąsiedniej przy ul. Morskiej 360. • wskaźnik p.z. max 48% • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– do 8m • geometria dachu: dach płaski		
310.	RAA.6730.339.2012.KR-505/5 2012.09.19	przebudowa istn. budynku oraz budowa nowych dla potrzeb zakładu przetwórstwa ryb (zadania inw. real. będą etap.): - przebudowa istn. bud. prod. dla potrzeb obróbki wstępnej ryb (pow.zab.ok.2100 m2), - budowa budynku prod. skład. wraz z łącznikiem z budynkiem istn. (wys. do 2 kond., pow. zab. ok. 1900 m2),- budowa bud. podczyszczalni ścieków (wys. 1 kond., pow. zab. ok. 100	MOREX sp. z o.o. Gdańsk	KM 17 dz.426/5 i 427/5 ul. Przemysłowa 5	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

		m2),- budowa budynku biur. (wys. 3 kond., pow. zab. ok. 250 m2),- przebudowa istn. budynku biur. (wys. 1 kond., pow. zab. ok. 250m2),- przebudowa istn. bud. gospod. (wys. 1 kond., pow. zab. ok.190 m2).				
311.	RAA.6730.405.2012.ES-124/2 2012.09.19	zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na gabinet stomatologiczny	Osoba fizyczna	Km 49 dz.904 ul.Okrzei 2	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
312.	RAA.6730.425.2012.KR-721/PSE-wodociąg 2012.09.19	budowa sieci wodociągowej o długości do 1000 mb	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 109 dz. 99/2; km.111 dz.49/1, 68/1, 69/1, 70/1 teren dawnej Stoczni Gdynia	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
313.	RAA.6730.429.2012.KR-721/PSE-kan. sanitarna 2012.09.19	budowa sieci kanalizacji sanitarnej do 1000 mb	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 111 dz.52/1, 64/1, 78/1 teren dawnej Stoczni Gdynia	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
314.	RAA.6730.430.2012.KR-721/PSE-zlewnia A 2012.09.19	budowa sieci kanalizacji deszczowej – zlewnia A	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 109 dz. 12/2,; km.110 dz. 7/1, 19/1, 20/1; km.112 dz. 32/2; km.114 dz. 14/1 teren dawnej Stoczni Gdynia	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
315.	RAA.6730.431.2012.KR-721/PSE-zlewnia B 2012.09.19	budowa sieci kanalizacji deszczowej – zlewnia B	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o., Sopot	KM 111 dz. 66/1 teren dawnej Stoczni Gdynia	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
316.	RAA.6730.157.2012.MP-880/66A 2012.09.21	rozbudowa od strony zachodniej, nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bezpośrednio przy granicy z dz. nr 668/2 wraz z zabudową loggii od strony frontu	Osoba fizyczna	KM95 dz. 669/2, 357/2, 667/2 ul.Olgierda 66A	● linia zabudowy – dla rozbud. - nie wyzn. się; dla nadbud. istn. obow. linia zab.– jak na zał. graf.; dop. się cofn. ścian kond.poddasza na szer.elew. front. do 60%;● wskaźnik p.z. – max 35% ● szer. elew. front.- 8,7 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– do okapu do10m ● geometria dachu: dach stromy , kąt nachyl 25 ⁰ , wys. kalen. do 12,5m, kalen.równol. do frontu	
317.	RAA.6730.325.2012. KR-504/38 2012.09.24	Magazyn wysokiego składowania (budynek jednokondygnacyjny o wys. 24 m).	Elektrotechnika "Mors" Sp. z o.o., Gdynia	KM 14 dz. 284/1 ul.Hutnicza 38	● linia zabudowy –obow. w linii bud. przy ul.Hutniczej 38A ● wskaźnik p.z. – max 48% ● szer. elew. front.- 33m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–	

					max 24m; ● geometria dachu: płaski		
318.	RAA.6730.45.2012.MP-728/63 2012.09.25	budowa 2 bud.jednorodzinnych o pow. zab. ok. 300m ² - każdy, o wys. 2 kond.z poddaszem użyt., wbudowanym garażem, ciągiem pieszo-jezdnym o szer. 5,0m i niezbędną infrastr. wraz z wydzieleniem dwóch działek o pow. ok. 1250m ² - każda	Osoba fizyczna	KM 41 dz.95/5 i części dz. nr 71/5 ul. Dickmana 63			Decyzja odmowna
319.	RAA.6730.46.2012.MP-728/61 2012.09.25	budowa 2 bud.jednorodzinnych o pow. zab. ok. 300m ² - każdy, o wys. 2 kond.z poddaszem użyt., wbudowanym garażem, ciągiem pieszo-jezdnym o szer. 5,0m i niezbędną infrastr. wraz z wydzieleniem dwóch działek o pow. ok. 1250m ² - każda	Osoba fizyczna	KM 41 dz.71/5 i części dz. nr 95/5 ul. Dickmana 61			Decyzja odmowna
320.	RAA.6730.17.2012.WGN-1177/3A 2012.09.27	dobudowa budynku mag. do istn.budynku na dz. 237/3 i nadbudowa istn. budynków magazynowo-usługowych na dz. nr 237/3 i 262/6	Przedsiębiorstwo Handlowe Robert Wesołowski, Gdynia	KM 6 dz. 237/3 i 262/3 ul. Handlowa 5 i 3A	● linia zabudowy – przedłużenie linii zabudowy budynku przy ul. Hutniczej 42 ● wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front.- 71m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.–max 9m; ● geometria dachu: dach płaski		
321.	RAA.6730.220.2012.KR-408/140 2012.09.27	stacja kontroli pojazdów; infrastruktura techniczna oraz obsługa komunikacyjna	Reno CAR Gdynia	KM 9 WI dz. 501/1 KM 13 WI dz. 512/6 ul. Chwarznieńska 140	● linia zabudowy – obow. przedłużenie linii zabudowy budynku usługowego przy ul. Chwarznieńskiej 140, tj. 9 m od krawędzi pasa drogowego ● wskaźnik p.z. – max 33% ● szer. elew. front.- 14m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. przedłużenie krawędzi dachu istniejącego na działce budynku usługowego; ● geometria dachu: dach płaski		
322.	RAA.6730.293.2012. KR-1058/4 2012.09.27	nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego; zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji mag. na garaż oraz jego nadbudowa o poddasze użyt., przezn. na lokal mieszkalny; rozbiórka części budynku znajdującej się na dz. leśnej nr 274/3,	Osoba fizyczna	KM 9 WI dz.494/5, 494/6, 495/5, 495/4 i 274/3 ul. Prostokątnej 4	● linia zabudowy – obow.3.5 m od granicy działki z ul. Prostokątną ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.–max 7,5m; ● geometria dachu: dach stromy , kąt nachyl.30 ⁰ , kalen. równol. do frontu dz.		

miesiąc: październik

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
323.	RAA.6730.399.2012.ES-903/7 2012.10.01	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 77 dz. 677/232 ul. Radomska 7	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– max 11m ● geometria dachu: dach płaski		
324.	RAA.6730.319.2012.JWK-1065/3 2012.10.02	rozbudowa i przebudowa ze zmianą spos. użytł. części bud. jednorod. z funkcji mieszkalnej na usług. – punkt przedszkolny	Osoba fizyczna	KM 27 WK dz. 328/1 ul. Dziurawczowa 3	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew.– max 10,0m ● geometria dachu: dach płaski		
325.	RAA.6730.411.2012.ES-1019/2 2012.10.02	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 70 dz. 183/35 ul. Kisielewskiego 2	● linia zabudowy – obow. – przedł. istn. linii zabudowy ● wskaźnik p.z. – istn. ● szer. elew. front.- istn. ● wys. górnej kraw. elew.– max 10,0m ● geometria dachu: dach płaski		
326.	RAA.6730.412.2012.ES-1019/2 2012.10.02	nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 70 dz. 183/35 ul. Kisielewskiego 2	● linia zabudowy – obow. – przedł. istn. linii zabud. ● wskaźnik p.z. – max 30% ● szer. elew. front.- 11,5 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 10,0m ● geometria dachu: dach płaski		
327.	RAAI.6730.103.2011.WGN-681/3F 2012.10.04	budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 15 dz. 114/6 KM 14 dz. 225/5 ul. Północna 3F	● linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. bud.pryz ul. Północnej 3F ● wskaźnik p.z. – max 29% ● szer. elew. front.- ok.22 m ● wys. górnej kraw. elew.– max 5,0m ● geometria dachu: dach płaski		
328.	RAA.6730.286.2012.JWK-0702/dz.313 2012.10.04	budowa dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infr.	Gmina Miasta Gdyni	KM 125 dz. nr 301 ,313 ul. Bosmańska	● linia zabudowy – obow. – kont. linii zab. bud. na dz. 414/300, 413/300, przy ul. Bosmańskiej 23II i 23III oraz 23I w budowie ● wskaźnik p.z. – 28% ● szer. elew. front.- 7,3 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 8,0m ● geometria dachu: dach płaski		
329.	RAA.6730.420.2012.ES-504/11D iC 2012.10.04	rozbudowa i nadbudowa budynków produkcyjno-biurowych (z przeznaczeniem na drobne usługi metalowe)	Osoba fizyczna	KM 23 dz. 356/13, 357/13 i 364/12 ul. Hutnicza 11 D i C	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zab. istn.; dop. się możł. wysun. fragm. bud. na szer. elew. front. do 30%, ● wskaźnik p.z. – max 65% ● szer. elew. front.- 12,5m ● wys. górnej kraw. elew.– przedł. gzymsu bud. przy ul. Hutniczej 11B ok. 7,0m ● geometria		

					dachu: dach płaski		
330.	RAAI.6730.245.2011.WGN-1177/dz.299/3 2012.10.05	budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Osoba fizyczna	KM 6 dz. 299/3,300/3 ul.Handlowa 15	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. – 6 m od linii graniczącej z działką drogową • wskaźnik p.z. – max 28% • szer. elew. front.- 9,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 4,0m • geometria dachu: dach płaski 		
331.	RAA.6730.227.2012.MP-540/10 2012.10.05	zmiana sposobu użytkowania istn. budynku handlowego, z usługi na funkcję mieszkalną wraz z jego nadbudową z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, parking podziemny i niezbędna infrastr.	ZATOKA HANDEL Sp. z o.o. S.K.A.,	KM 22 dz. 880/117, 788/106, 754/111 oraz 580/114, 562/117, 668/117, 702/113, 560/113, 558/111, 556/109, 554/106, 552/106, 540/104, 542/105, 546/110, 548/111, 550/115 ul. Wiejska 10	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. istn. • wskaźnik p.z. – bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– max 16,5m • geometria dachu: dach płaski 		
332.	RAA.6730.288.2012-KR/708/6 2012.10.05	Budowa jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego na gr. z dz. nr 191/42 przy ul. Beniśławskiego 8 i 528/39 przy ul. Karpińskiego	Osoba fizyczna	KM 46 dz. 193/43 i 527/39 ul. Beniśławskiego 6			Decyzja odmowna
333.	RAA.6730.414.2012.ES-859/47 2012.10.05	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na powiększenie istniejącego gabinetu kosmetycznego	Osoba fizyczna	KM 76 dz. 283/245 ul.Sieradzka 47	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
334.	RAA. 6730.393.2012.ES-70/32 2012.10.08	nadbudowa części budynku (od zaplecza działki) i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na pomieszczenia mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 53 dz. 693/188 ul. Śląska 32	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. istn. • wskaźnik p.z. – bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– 19,0m – wycofa. w odniesieniu do frontu bud. do 50% jego szer. • geometria dachu: dach płaski 		
335.	RAA.6730.407.2012.ES-308/18 2012.10.08	budynek mieszkalny jednorodzinny na granicy z działką nr 85 KM 63 oraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 63 dz. 84 ul. Kasztelańska 18	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. przy ul.Kasztelańskiej 18A • wskaźnik p.z. – max 24% • szer. elew. front.- 10,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 8,0m • geometria dachu: dach płaski 		
336.	RAA.6730.324.2012. KR-820/197 2012.10.11	dobudowa schodów zewnętrznych do budynku mieszkalno usługowego	Osoba fizyczna	KM 75 dz.802/54 al. Zwycięstwa 197	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – bez zm. • wskaźnik p.z. – bez zm. • szer. elew. front.- bez.zm • wys. górnej kraw. elew.– bez zm. • geometria dachu: bez zm. 		

337.	RAA.6730.291.2012.JWK-55/20 2012.10.11	zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługową (biura) z wykonaniem niezależnego wejścia od ulicy Morskiej	Nex Immobilien sp. z o. o. Gdynia	KM 51 dz.288/10 oraz 287/10 ul.Morska 20	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
338.	RAA.6730.341.2012.GZ-314/3 2012.10.11	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną	Serwis Haller Andrzej Haller, Gdańsk,	KM 63 dz. 416/49 ul. Narutowicza 3	● linia zabudowy – obow. – w naw. do linii istn. zab. na dz. sąsied., przy ul. Narutowicza 6-10, w odl. 6,0m od kraw. jezdni ul.Narutowicza ●wskaźnik p.z. – max 30%● szer. elew. front.- 22 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 10,5m ● geometria dachu: dach płaski		
339.	RAA.6730.354.2012.GZ-862/2 2012.10.11	rozbudowa istniejącego budynku – dobudowa klatki schodowej,	Osoba fizyczna	KM 76 dz.79 ul. Raciborska 2	● linia zabudowy – obow. – przedł. linii istn. zabud. przy ul.Raciborskiej , nieprzepr. odl. min.4,0m od krawędzi jezdni ul.Bytomskiej ●wskaźnik p.z. – max 43%● szer. elew. front.- 10,0 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 8,0m ● geometria dachu: dach płaski		
340.	RAA.6730.355.2012.GZ-862/2 2012.10.11	Budowa bezpośrednio przy gr. z dz.nr 78 budynku mieszkalno-usługowego z garażem oraz infrastrukturą techniczną,	Osoba fizyczna	KM 76 dz.79 ul. Raciborska 2	● linia zabudowy – obow. – przedł. linii istn. zabud. przy Placu Górnosłaskim, nieprzepr. odl. min. 6,0m od krawędzi jezdni ul.Bytomskiej ●wskaźnik p.z. – max 43%● szer. elew. front.- 10,0 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 8,0m ● geometria dachu: dach płaski		
341.	RAA.6730.181.2012.OS-915/19 2012.10.12	budowa budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy z działką nr359/2	Osoba fizyczna	KM 94 dz.252/2, 341/2 ul. Lidzka 19	● linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud.bud. gospod. ul. Lidzka 11 i 13 (bezp.na gr.z dz. nr 286/2)●wskaźnik p.z. – max 35%● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– max 2,5m ● geometria dachu: dach płaski		
342.	RAA.6730.424.2012.ES-296/14 2012.10.12	zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal biurowy	UNIPORT Spółka z o.o., Gdynia	KM 119 dz. 49/1 ul. Chrzanowskiego 14	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
343.	RAA.6730.437.2012.GZ-219/8 2012.10.15	zmiana sposobu użytkowania części parteru w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową (zakład fryzjerski),	Osoba fizyczna	KM 51 dz. 95 ul. Falista 8	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
344.	RAA.6730.406.2012.GZ-410/59 2012.10.16	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z funkcji usługowej na funkcję	Osoba fizyczna	KM 66 dz. 711/249 ul.Słoneczna 59	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

		mieszkalną					
345.	RAA.6730.383.2012.ASS.1177/dz.91/4 2012.10.17	posadowienie dodatkowego silosu na pył węglowy oraz kontenerowego zaplecza socjalno-biurowego dla istniejącej wytwórni mas bitumicznych	Marek Laskowski, PP.Konar, Gdańsk,	KM 5 dz. 91/4 KM 15 dz. 117/1 ul.Handlowa 27	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
346.	RAA.6740.238.2012.WGN-945/17 2012.10.18	Budynek mieszkalny jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 74 dz.83/42 ul.Armatorów 17	● linia zabudowy – obow. –12m od gr.lasu ● wskaźnik p.z. – max 23% ● szer. elew. front.- 12m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m ● geometria dachu: dach płaski		
347.	RAA.6730.240.2012.WGN-945/15 2012.10.18	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny.	Osoba fizyczna	KM 84/42 dz.83/42 ul.Armatorów 15	● linia zabudowy – obow. –12m od gr.lasu ● wskaźnik p.z. – max 23% ● szer. elew. front.- 12m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m ● geometria dachu: dach płaski		
348.	RAA.6730.309.2012.WGN-880/28 2012.10.18	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 78 dz.191/73 KM 78 i KM 94 dz. 50/2 ul. Olgierda 28	● linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. bud. nr 24A tj. ok. 23m od gr. z dz. drog. ● wskaźnik p.z. – max 21% ● szer. elew. front.- 12m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m ● geometria dachu: dach stromy ,kalen. równol. do frontu;kąt nachyl. 30 ⁰		
349.	RAA.6730.311.2012.KR- 124/18 2012.10.18	sieć kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni na części powyższej działki	Wspólnota Mieszkaniowa Okrzei 18,	KM 49 dz. 945/4 ul. Okrzei	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
350.	RAA.6730.351.2012.KR- 931/ulica 2012.10.18	odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa części ul. Druskiennickiej i oświetlenia ulicznego	PUH Zdunek Sp. z o.o., Gdańsk	KM 94 . dz. 175/2, 425/2 ul.Druskiennicka	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
351.	RAA.6730.413.2012.GZ- 982/4 2012.10.18	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z budynkiem przy ul.Sibeliusa 2 wraz z infrastrukturą techniczną,	Osoba fizyczna	KM 8 dz. 484/30 ul.Sibeliusa 4	● linia zabudowy – obow. – przedł.linii istn.zabud. przy ul.Sibeliusa 2 ● wskaźnik p.z. – max 28% ● szer. elew. front.- 12m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max przedł. wys.elewacji frontowej bud. przy ul.Sibeliusa 2 ● geometria dachu: w naw. do dachu bud. przy ul.Sibeliusa 2		
352.	RAA.6730.396.2012.ES-872/84 2012.10.19	budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową na granicy z działką nr 362/47 KM 79 oraz	JPP –ARCHITEKCI Paweł Świątkiewicz, Gdynia	KM 79 dz. 360/47 ul. Wielkopolska 84	● linia zabudowy –obow. przedł. istn. linii zabud.bud. przy ul Łowickiej 4 , część. po gr. dz. odc. A-B ● wskaźnik p.z. – max 36% ●elew. front.- 13,0m ±		

		infrastrukturą techniczną			20% ● wys. górnej kraw. elew.– ok. 9,5m w naw. do wys. bud. przy ul. Łowickiej 4. ● geometria dachu: dach płaski		
353.	RAA.6730.371.2012.GZ-83/dz.1414/363 2012.10.22	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 60 dz. 1414/363, 1326/364, 1710/326 ul. Norwida	● linia zabudowy --obow. w odł. 6,0m od kraw. jezdni ul.Norwida ● wskaźnik p.z. – max 29% ●elew. front.- 15, 0 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 9,5m. ●geom. dachu: dach płaski		
354.	RAA.6730.443.2012.ES-55/112A 2012.10.22	zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal usługowy	Avirmed Avirmaa, Skwer Gdynia	Km 49 dz.646/1 ul. Morska 112a	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
355.	RAA.6730.452.2012.ASS.504/36 2012.10.22	budowa miejsc postojowych dla budynku usługowo-biurowego na sąsiedniej działce nr 474/1	. P.H.Olimpic, Georgios Orfanos Sp.J. Gdynia	KM 14 dz. 496/1 i 500/2 ul.Hutnicza 36	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
356.	RAAII.6730.321.2011.WGN-820/187 2012.10.23	nadbudowa istniejącego budynku (podwyższenie ostat. kond. do normatywnej wys.) i częściowa zmiana sposobu użyt. pomieszczeń mieszk. na biurowe oraz jego rozbudowa w głąb posesji o część biurową z garażem podziemnym	Lart Pani Grażyna Kokot – Gdynia	KM 75 dz. 1001/40 oraz 968/40 Al. Zwycięstwa 187	● linia zabudowy --bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 34% ●elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– do13m (dla części nadbudowanej); do10m (dla rozbudowy); . ●geometria dachu: dach płaski		
357.	RAA.6730.78.2012.GZ-83/19-21 2012.10.23	budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną	Zbigniew Reszka „ARCH DECO” Sp. z o.o., Gdynia,	KM 60 dz. 1201/355, 1200/355, 1219/356, 1218/356 ul. Norwida 19-21			Decyzja odmowna
358.	RAA.6730.133.2012.MP-682/dz.nr467/32 2012.10.23	budowa budynku biurowo-usługowego (usługi bankowe, salony samochodowe, hurtownie gotowych materiałów budowlanych, hydraulicznych, elementów stalowych) z parkingami i niezbędną infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 23 dz. 467/32, 302/32 i części dz. drogowej nr 300/32 i 300/32, 269/55, 146/32, 143/55, 148/8, 303/37 ul. B. Krzywoustego	● linia zabudowy – od ul. B. Krzywoustego – obow. poprow.prostop. do gr. dz. ozn. jako BI, na wys.pkt B w odł. 23,0m od gr. z pasem drog.; od ul. Hutniczej – nieprzechr. w odł.20,0m od gr. dz. z pasem drog. ul. Hutniczej ● wskaźnik p.z. – max 37% ● szer. elew. front. - 31m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –max 8,0m; ● geometria dachu: płaski		
359.	RAA.6730.349.2012. KR-504/35 2012.10.23	rozbiórka istniejącej hali oraz budowa hali magazynowej, namiotowej, z częścią gospodarczą	Andrzej Kamiński, P.H.U. RENKOR Gdynia	KM 14 dz. 558/9 ul. Hutnicza 35	● linia zabudowy –obow. nie ustala się● wskaźnik p.z. – max 38% ● szer. elew. front. – do 20 m od strony ul. Północnej ● wys. górnej kraw. elew. – max 8m; ● geometria dachu: płaski lub dwuspadowy, kalen równ. do		

					ul.Hutniczej, kątnachyl. 20 ⁰		
360.	RAA.6730.387.2012.KR-565/12 2012.10.23	Jednokondygnacyjny budynek handlowo- usługowy (usługi drobne typu fryzjer itp.), infrastruktura techniczna i obsługa komunikacyjna.	Arma Investment Sp.z o.o. Skierniewice	KM 25 dz. 935/905, 941/906, 940/906, 768/37 i 474/36, 470/51, 471/53, 467/50, 725/36, 904, 44, 45, 52, 767/38, 466/54 ul. Opata Hackiego 12	● linia zabudowy –obow. przedł.linii zab. jednokondygn. bud.biur.OPEC, położonych w dalszej odl.od pasa dr. ● wskaźnik p.z. – max 29% ● szer. elew. front. - 40m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –max 6,0m; ● geometria dachu: płaski		
361.	RAA.6730.386.2012.MP-876/7A 2012.10.25	nadbudowa części budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej i rozbudowa o wiatrołap (legalizacja)	Osoba fizyczna	KM 81 dz. 620/156 ul.Oficerska 7A	● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 25% ● szer. elew. front. – bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. – max 8,0m; ● geometria dachu: płaski		
362.	RAA.6730.390.2012.GZ-431/20A-22 2012.10.25	budowa budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną - dom spokojnej starości dla osób niepełnosprawnych	Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” , Gdynia,	KM 66 dz. 289/239 i 290/238 i 509/224 ul. Pionierów 20A-22	● linia zabudowy – obow. przedł. linii istn.zab. przy ul. Pionierów ● wskaźnik p.z. – max 24% ● szer. elew. front.- 14m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – do 8m ● geometria dachu: dach stromy dwu-lub wielospadowy, kalen. równol. do frontu;kąt nachyl. 30 ⁰		
363.	RAA.6730.416.2012.WGN-980/21 2012.10.25	rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku usługowo-handlowego.	Osoba fizyczna	KM 11 WK dz. 59/18 ul.Chwaszczyńska 21	● linia zabudowy –obow. przedł. linii zab.bud.przy ul. Chwaszczyńskiej 23; ● wskaźnik p.z. – max 49% ● szer. elew. front. - 51m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. –max 8,0m; ● geometria dachu: płaski		
364.	RAA.6730.256.2012.KR-55/116 2012.10.26	zespół budynków biurowo handlowych, z funkcją magazynową i logistyczną	Gmina Miasta Gdyni	KM 28 dz.508/32 ul. Morska 116	● linia zabudowy –na przedł. linii bud. przy ul. Zakręt do Oksywia 16; ● wskaźnik p.z. – max 26% ● szer. elew. front. - 30m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew. – od 7 do 16 m; ● geometria dachu: płaski		
365.	RAA.6730.44.2012.WGN-889/27 2012.10.31	rozbudowa budynku w poziomie piwnicy (poszerzenie garażu)	Osoba fizyczna	KM 81 dz. 744/153 ul.Techniczna 27	● linia zabudowy –bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 41% ● szer. elew. front. – bez zm. ● wys. górnej kraw. elew. – bez zm. ● geometria dachu: bez zm.		

miesiąc: listopad

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
366.	RAA.6730.343.2012.JWK-828/4A 2012.11.02	rozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego	Osoba fizyczna	KM 75 dz. 621/71 i 613/70 i 619/71 ul.Akacyjowa 7A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – kontynuacja linii zabudowy budynku przy ul Akacyjowej nr wskaźnik p.z. –max 34% szer. elew. front.- do 8m wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m geometria dachu: dach płaski 		
367.	RAA.6730.448.2012.KR-1067/50 2012.11.02	rozbudowa garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym budynku, do granicy z działką nr 192 km.2 WK (ul. Jarzębinowa).	Osoba fizyczna	KM 2 WK dz. 177 ul. Koperkowa 50	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow.5 m od gr. dz. z ul. Koperkową, na przedł. linii zabud. elew.front. bud.; nieprzekr. na przedł. frag. wsch. elew. bud. wskaźnik p.z. – max 28% szer. elew. front.- 13,9 m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 3m do okapu geometria dachu: dach stromy, kat nachyl. ok. 37⁰, kalen. równol. 		
368.	RAA.6730.454.2012.ES-1094/44 2012.11.02	budynek mieszkalny jednorodzinny na granicy z działkami nr 479/6 i 480/3 KM 9	Osoba fizyczna	KM 9 dz.480/1 ul. Okrężna 44	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez zm. wskaźnik p.z. –max 29% szer. elew. front.- bez zm. wys. górnej kraw. elew.– max 3m geometria dachu: dach płaski 		
369.	RAA.6730.310.2012.KR-450/dz.399/88 2012.11.05	budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjnego	Osoba fizyczna	KM 65 dz. 399/88 ul. Rolnicza			Decyzja odmowna
370.	RAA.6730.450.2012.ES-70/54 2012.11.05	zmiana funkcji lokalu użytkowego nr 2 na gabinety lekarsko-dentystyczne	Osoba fizyczna	KM58 dz. 394 ul. Śląska	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
371.	RAA.6730.36.2012.MP-55/dz.791/2 2012.11.06	demontaż istniejących pawilonów i budowa nowych pawilonów handlowych w tunelu podziemnym	Osoba fizyczna	KM 53 dz. 791/2, 647/371, 345, 831/346, 825/344, 307 ul. Morska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – bez. zm. wskaźnik p.z. – bez zm. szer. elew. front.- bez zm wys. górnej kraw. elew.– max 3,0m geometria dachu: dach płaski 		
372.	RAA.6730.79.2012. JWK-0780/16 2012.11.06	rozbudowa i nadbudowa istn. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,	Osoba fizyczna	KM 125 dz. 74 ul.Albańska 16	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. w linii istn. garaży przybudowanych do bud. objętego wn. i sąsiedn. wskaźnik p.z. – max 30% szer. elew. front.- bez zm wys. górnej kraw. elew.– bez zm. geometria dachu: dach płaski lub jednospad. o kącie nachyl. max 30⁰ 		

373.	RAA.6730.80.2012.JWK-0780/14 2012.11.06	rozbudowa i nadbudowa istn. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,	Osoba fizyczna	KM 125 dz. 73 ul.Albańska 14	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. w linii istn. garaży przybudowanych do bud. objętego wn. i sąsiedn. •wskaźnik p.z. – max 22% • szer. elew. front.- bez zm • wys. górnej kraw. elew.– bez zm. • geometria dachu: dach płaski ub jednospad. o kącie nachyl. max 30⁰ 		
374.	RAA.6730.228.2012.MP-414/20A 2012.11.06	rozbiórka istniejącego obiektu i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy granicy z działką nr 903/48 wraz z niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 67 dz. 904/48 ul. Długa 20A	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii wyzn. przez bud.przy ul. Długiej 20, w odl. 5,0m od gr.z pasem dr.; nieprzechr. w odl. 5,0m od gr. z pasem dr. ul. Polnej; •wskaźnik p.z. – max 28% • szer. elew. front.- 13,9 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 8,0m • geometria dachu: dach stromy, duspadowy, kalen. równol. do fr. dz., wys. do 10,5m;nachyl. 40⁰ 		
375.	RAA.6730.230.2012.MP-728/dz. 78/7 2012.11.07	budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z tymczasowymi zbiornikami na nieczystości ciekłe – dla każdego budynku osobny, z wewnętrzną drogą i niezbędną infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 41 dz. 77/7, 78/7 i 25/7, 12, 53/21 ul.Dickmana 55C i 55D	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – prostopadła do granicy działki oznaczonej jako CD w odległości 9,0m od granicy działki z pasem drogowym ul. Dickmana, na wysokości pkt D– jak na załączniku graficznym; tylna linia zabudowy obowiązująca prostopadła do granicy działki oznaczonej jako CD w odległości 85,0m od granicy działki z pasem drogowym ul. Dickmana, na wysokości pkt D; •wskaźnik p.z. – max 7,5% • szer. elew. front.- 11 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 5,6m • geometria dachu: dach stromy, duspadowy; nachyl. 30⁰ 		
376.	RAA.6730.340.2012.KR-600/98 2012.11.07	budynek mieszkalny wielorodzinny, infrastruktura techniczna i obsługa komunikacyjna	Gmina Miasta Gdyni	KM 18 dz. 819/31,części dz.2346/30 oraz dz.2236/31 i 941/32 ul.Chylońska 98	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – nie ustala się; •wskaźnik p.z. – max 42% • szer. elew. front.- 17 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 16,2m • geometria dachu: dach płaski 		
377.	RAA.6730.458.2012.KR-505/9 2012.11.08	budynek magazynowy	TPS Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku	KM 17 dz.499/3 ul. Przemysłowa 9	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – 24 m od gr. dz. z ul. Przemysłową •wskaźnik p.z. – 49% • szer. elew. front.- 25 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 14,0m • geometria dachu: dach płaski 		
378.	RAA.6730.182.2012.OS-915/17a 2012.11.12	budowa budynku gospod. bezpośrednio przy granicy	Osoba fizyczna	KM 94 dz. 259/2, 313/2	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – w poz. przyz. dla bud. gosp.: przedł. linii 		

		działki nr 359/2 oraz nadbudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej bezpośrednio przy granicy z działkami 380/2, 352/2		ul.Lidzka 17a	zabud. bud. gospod. ul. Lidzka 11 i 13 , dla nadbudowy: wyzn.się jako przedł. linii zabud. utworzonej przez część cofn. ostatn. kond. bud. Lidzka 17 ● wskaźnik p.z. – 39% ● szer. elew. front.- bez zm ● wys. górnej kraw. elew.– dla bud. gospod.: do 2,5m ; przedł. tej krawędzi bud. przy ul. Lidzkiej 17 tj. ok.14,5m ● geometria dachu: dach płaski		
379.	RAA.6730.357.2012. KR-840/10 2012.11.12	rozbudowa schodów zewnętrznych oraz dobudowa windy do budynku mieszkalno usługowego	Osoba fizyczna	KM 71 dz 760/17 i 761/17 ul. Powstania Styczniowego 10	● linia zabudowy – obow. istn. ● wskaźnik p.z. – bez zm. ● szer. elew. front.- bez zm. ● wys. górnej kraw. elew.– bez zm. ● geometria dachu: dach płaski		
380.	RAA.6730.493.2012.ASS-55/301 2012.11.12	budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego	Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdynia	KM 19 dz. 571/26,573/32, 575/33 i części działki nr 1374 ul.Morska 301	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
381.	RAA.6730.239.2012.WGN-946/5 2012.11.14	rozbiórka istniejącej zabudowy i budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.	Osoba fizyczna	KM 81 dz. 798/387 i 797/387 ul. Szyprów 5	● linia zabudowy – obow. przedł. linii zabud. bud. przy ul. Szyprów 7 ● wskaźnik p.z. – max 23%. ● szer. elew. front.- 12 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m ● geometria dachu: dach płaski		
382.	RAA.6730.363.2012.WGN-672/4 2012.11.14	rozbudowa budynku mieszkalnego o garaż 3-stanowiskowy	Osoba fizyczna	KM 8 dz. 349/19, 343/17 ul.Grochowa 4	● linia zabudowy – bez zm. ● wskaźnik p.z. – max 26% ● szer. elew. front.- 10 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 3m ● geometria dachu: dach płaski		
383.	RAA.6730.389.2012.ES-886/7 2012.11.14	Budynek usługowy przeznaczony na hospicjum.	Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i TY”, Gdynia	KM 79 dz. 284/45 ul. Sochaczewska 7			Decyzja odmowna
384.	RAA.6730.135.2012.MP-723/dz.26/2 2012.11.15	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i dojazdową do garaży usytuowanych na działce nr 15/2 i niezbędną infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 129 dz. 22/6 i 23, KM 44 dz. 390/51, 392, 399/50, 358/53, 355/53 ul.Arciszewskich 23	● linia zabudowy – obow. istn. ● wskaźnik p.z. – max 34%. ● szer. elew. front.- 25,8 m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 9,0m ● geometria dachu: dach płaski		

385.	RAA.6730.137.2012.MP-980/dz.143/11 2012.11.15	rozbiórka istn. obiektów na dz. nr 143/34 i 143/33 i rozbudowa hali o część magazynową (półprodukty oraz gotowy asortyment prod.: wentylatory, odsysacze spalin, odciągi itp.) i socjalną wraz z budową tymcz. zbiornika na nieczystości ciekłe i niezbędną infrastrukturą	Klimawent S.A., Gdynia,	KM 5 Chwaszczyno dz. 143/11, 143/15, 143/16, 143/17, 143/33, 143/34 ul. Chwaszczyńska	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. na przedłużeniu ściany budynku hali. • wskaźnik p.z. – max 50%. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– max 8,0m • geometria dachu: dach płaski 		
386.	RAA.6730.408.2012.GZ-959/20 2012.11.15	rozbudowa budynku mieszkalnego (dobudowa klatki schodowej oraz garażu z tarasem),	Osoba fizyczna	KM 12 WK dz. 365/32 ul. Źródło Marii 20	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. min.6,0m od krawędzi jezdni ul. Źródło Marii. • wskaźnik p.z. – max 29%. • szer. elew. front.- 15 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– istn. • geometria dachu: w nawiązaniu do dachu istn. 		
387.	RAA.6730.449.2012.KR/303/3-5 2012.11.15	nadbudowa trzykondygnacyjnej części wielorodzinnego budynku mieszkalnego o jedną kondygnację mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 63 dz. 477/16 ul. Gen.Maczka 3-5	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. istn. • wskaźnik p.z. – bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– max 13,5m –• geometria dachu: dach płaski 		
388.	RAA.6730.242.2012.OS-104/21,21a 2012.11.19	nadbudowa budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej ze zmianą sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia mieszkalne	Osoba fizyczna	KM 51 dz. 552/66, 572/66 ul. Kołtątaja 21,21a	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – bez zm. • wskaźnik p.z. –bez zm. • szer. elew. front.- bez zm. • wys. górnej kraw. elew.– max 11,8m • geometria dachu: dach płaski 		
389.	RAA.6730.380.2012.JWK-0504/dz.340/60 2012.11.19	elementy obsługi komunikacyjnej (zjazd z drogi publicznej)	Osoba fizyczna	KM 7 dz. 226/60, 236/60 i 340/60 i 342/60 ul. Hutnicza	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
390.	RAA.6730.391.2012.GZ-889/9 2012.11.19	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w głębi działki) wraz z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 80 dz. 78 i 82 ul. Techniczna 9	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – nie ustala się • wskaźnik p.z. – max 23% • szer. elew. front.- 13,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 9,5m • geometria dachu: dach płaski 		
391.	RAA.6730.419.2012. KR -450/dz.493/88 2012.11.20	budynek biurowo- handlowy, o pow. sprzedaży –do 750 m2	Jeronimo Martins Polska SA, Kostrzyn	KM 65 dz.493/88 ul. Rolnicza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. 20 m od krawędzi jezdni ul. Rolniczej i Witomińskiej • wskaźnik p.z. – max 22% • szer. elew. front.- 49,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 7,7m • geometria dachu: dach płaski 		
392.	RAA.6730.494.2012.ES-701/oświetlenie 2012.11.21	budowa oświetlenia ulicznego	Net Marne-Marine Power Service Sp. z o.o. - Biuro Projektowo-	Km 33 dz. 198/23, 199/23, 26	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

			Inżynierskie PIN KONCEPT s.c.,	ul. Płk. Dąbka		
393.	RAA.6730.455.2012.ES-306/pawilon 2012.11.22	nadbudowy i rozbudowy pawilonu handlowego	Osoba fizyczna	KM 63 dz.336/9 ,173/9 ul. Harcerska 11		Decyzja odmowna
394.	RAA.6730.274.2012.OS-931/4 2012.11.26	zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń zakładu tapicersko – malarskiego na pomieszczenia gospodarcze w budynku jednorodzinny	Osoba fizyczna	KM 94 dz.318/2 ul. Druskiennicka 4	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
395.	RAA.6730.303.2012.MP-884/30A 2012.11.26	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie przyziemia, nadbudowa budynku	Osoba fizyczna	KM 95 dz. 235/2 ul.Witolda 30A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – istn. • wskaźnik p.z. – max 38% • szer. elew. front.- istn. • wys. górnej kraw. elew.– max 11,5 • geometria dachu: dach stromy dwuspad.,kąt nachyl. 20⁰, kalen. równol. max wys do 14,5m 	
396.	RAA.6730.395.2012.GZ-889/38 2012.11.26	rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną	Paweł Świątkiewicz JPP-ARCHITEKCI, Gdynia	KM 78 dz. 234/64 ul. Łowicka 38	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. – przedł. linii zab. przy ul. Łowickiej 34-36, w odl. min.6,0m od kraw. jezdni ul.Łowickiej • wskaźnik p.z. – max 26% • szer. elew. front.- 10,5m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 47,0mnpm • geometria dachu: dach płaski 	
397.	RAA.6730.484.2012.GZ-885/29-29A 2012.11.26	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 78 dz. 343/73 i 344/73 ul.Gedymina 29-29A	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. istn.przy ul. Gedymina 31-31A • wskaźnik p.z. – max 25% • szer. elew. front.- 13m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 10,0m • geometria dachu: dach płaski 	
398.	RAA.6730.492.2012.ES-681/11 2012.11.26	Budowa pompowni konten., zbiornika zapasu wody ppoż. o poj. 550m3, wraz z przyłączami elektr., wod., kanal. oraz zewn. siecią ppoż	Franke Foodservice Systems Poland Sp. z o.o., Gdynia	KM 14 dz.79 ul. Północna 11	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia	
399.	RAA.6730.287.2012.KR-450/dz.399/88 2012.11.27	lokalizacja wypożyczalni przyczep samochodowych do 3,5DMC.	Osoba fizyczna	KM 65 dz. 399/88 ul. Rolnicza		Decyzja odmowna
400.	RAA.6730.400.2012.JWK-0311/56 2012.11.27	rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na klinikę medyczną	„MARITEX” P.H.P. – Leszek Łosin	KM 62 dz. 129/12 oraz 249/12 i 261/12, ul.Kopernika 56	<ul style="list-style-type: none"> • linia zabudowy – obow. – zgodnie z istniejącymi wzdłuż ul. Kopernika i ul. Hallera • wskaźnik p.z. – 34% • szer. elew. front.- istn. • wys. górnej kraw. elew.– istn. • geometria dachu: dach płaski 	

401.	RAA.6730.403.2012.GZ-1169/54 2012.11.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 26 WI dz. 144, 149 ul.Kormorana 54	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. istn.przy ul.Kormorana wskaźnik p.z. – max 20% szer. elew. front.- 14,5m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 4,5m geometria dachu: dach stromy dwuspad. lub wielospad. ,kąt nachyl. 30⁰-45⁰ 		
402.	RAA.6730.487.2012.WGN-1177/15 2012.11.28	budowa fragmentów układu drogowego, w tym miejsc postojowych oraz przyłączy infrastruktury technicznej	Mega S.A. w Gdyni, Gdynia	KM 6 dz. 61/3, 111/3, 279/3, 315/3 ul. Handlowa	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
403.	RAA.6730.502.2012.GZ-1169/dz.139 2012.11.28	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem oraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 26 WI dz. 139, 153 ul.Kormorana	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. istn.przy ul.Kormorana , 6,0m od linii rozgr. wskaźnik p.z. – max 20% szer. elew. front.- 14,5m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 4,5m geometria dachu: dach stromy dwuspad. lub wielospad. ,kąt nachyl. 30⁰-45⁰ 		
404.	RAA.6730.203.2012.JWK-0625/43 2012.11.29	Budowa budynku jednorod. z infrastrukturą	Gmina Miasta Gdyni	KM 12 dz. 12 ul. Żwirowa 43	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – kontyn. obecnej linii zabud. ●wskaźnik p.z. – max 24% szer. elew. front.- 9,5m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– dla dachu płask. ok. 8,0m (II kondygn.) jak w bud.przy ul. Żwirowej 45, dla stromeo - ok. 4,5m (II kondygn. - parter i poddasze użytł.) jak w bud. przy ul. Żwirowej 41 ● geometria dachu: dach płaski lub stromy ,kalen. równol. do frontu;kąt nachyl. 35⁰ 		
405.	RAA.6730.481.2012.KR-450/kiosk 2012.11.29	budowa placówki handlowej typu kiosk wolnostojący	Gmina Miasta Gdyni	KM 64 dz. 110/30 ul.Rolnicza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. –6m od krawędzi jezdni ●wskaźnik p.z. – nie ustala się● szer. elew. front.- 5m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 3,5m geometria dachu: dach płaski 		
406.	RAA.6730.483.2012.GZ-1267/dz.186/13 2012.11.29	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwustanowiskowum garażem oraz infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.186/13 oraz 186/8 ul. Jana Kazimierza	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. istn.przy ul.Jana Kazimierza, w odl. 6,0m od linii rozgran. ul.Jana Kazimierza ●wskaźnik p.z. – max 22% szer. elew. front.- 14,5m ± 20% wys. górnej kraw. elew.– max 4,5m geometria dachu: dach stromy dwuspad. lub wielospad. ,kąt nachyl. 35⁰-45⁰ 		
407.	RAA.6730.490.2012.GZ-1267/dz.186/14	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą	Osoba fizyczna	KM 27 WI dz.186/14 oraz	<ul style="list-style-type: none"> linia zabudowy – obow. – przedł. linii zabud. istn.przy ul.Jana Kazimierza, w 		

	2012.11.29	techniczną		186/8 ul. Jana Kazimierza	odl. 6,0m od linii rozgran. ul. Jana Kazimierza ● wskaźnik p.z. – max 22% ● szer. elew. front.- 14,5m ± 20% ● wys. górnej kraw. elew.– max 4,5m ● geometria dachu: dach stromy dwuspad. lub wielospad. ,kąt nachyl. 35 ⁰ -45 ⁰		
408.	RAA.6730.509.2012.GZ-316/24-28 2012.11.29	zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego (sklep spożywczy) na lokal usługowy (gabinety stomatologiczne) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami,	Art. Dentico Kowalczyk i Rakowska Sp.p.- lekarze dentyści	Km 63 dz. 342/129 ul. Bat.Chłopskich 24-28	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		

miesiąc: **grudzień**

l.p.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
409.	RAA.6730.503.2012.ES-44/43A i 45 2012.12.03	budowa budynku gospodarczego wraz z garażem na granicy z działkami przy ul. Słupeckiej 45A, 43 i Tatrzańskiej 29	Osoba fizyczna	KM 57 dz. 392/289 i 391/289 ul. Słupeckiej 43A i 45	● linia zabudowy – bez. zm. oraz 6,0 od krawędzi jezdni. ● wskaźnik p.z. – max 57%. ● szer. elew. front.- bez zm ● wys. górnej kraw. elew.– max 7,0m ● geometria dachu: dach płaski		
410.	RAA.6730.463.2012.WGN-1011/18 2012.12.04	zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokal mieszkalny	Osoba fizyczna	KM 70 dz. 631/35 ul. Korczaka 18	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
411.	RAA.6730.444.2012.ES-314/31 2012.12.04	Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne	Osoba fizyczna	KM 61 dz. 202/94 ul. Narutowicza 31			Decyzja odmowna
412.	RAA.6730.388.2012.JWK/0897/118 2012.12.10	budowa budynku mieszkalnego (zamieszkanie zbiorowe) – dom spokojnej starości – w miejsce istniejącej zabudowy	Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych“ Pomóż i Ty” Gdynia	KM78 dz. 262/21 i 263/21 ul. Płocka 118/120			Decyzja odmowna
413.	RAA.6730.362.2012.WGN-721/dz.33/1 2012.12.11	budowa hali produkcyjnej (montaż rozdzielnic elektrycznych) wraz z infrastrukturą techniczną	HG Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	KM 111 dz. 33/1 i 61D/1 ul. Gołęba(Kadłubowa)	nie analizowano funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
414.	RAA.6730.366.2012.WGN-721/dz.33/1 2012.12.11	nadbudowa budynku na jego części oraz dobudowa klatek	HG Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	KM 111 dz. 33/1	● linia zabudowy – bez. zm. ● wskaźnik p.z. – max 39%. ● szer. elew. front.- 51		

		schodowych.		ul. Gołęba(Kadłubowa)	m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 130m • geometria dachu: dach płaski		
415.	RAA.6730.496.2012.OS-649/4 2012.12.12	zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku na mieszkalną	Osoba fizyczna	KM 9 dz. 378/22 ul. Jęczmienna 4	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
416.	RAA.6730.190.2012.OS-686/TESCO	budowa nośnika reklamowego typu LED.	Screen Network S.A.	KM 12 dz. 109/8 ul. Kcyńska 27			Decyzja odmowna
417.	RAA.6730.523.2012.GZ-419/31 2012.12.18	rozbudowa obiektu handlowego „Lidl”,	LIDL Polska Sp. z o.o. za	KM 64 dz. 179/33, 180/33 i 203/33 ul. Małolacka 31	• linia zabudowy – obow. przedłużenie linii istniejącej zabudowy • wskaźnik p.z. – max 33% • szer. elew. front.- 63 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– bez zm. • geometria dachu: w nawiązaniu do geometrii dachu budynku istniejącego		
418.	RAA.6730.384.2012.MP-378/10 2012.12.19	rozbudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą	Chatka Przedszkolaka Edyta Frączkowska 64/4, Gdańsk	KM 29 WK dz. 395 oraz 388 ul.Oliwkowa 10	• linia zabudowy – obow. istn. • wskaźnik p.z. – max 33% • szer. elew. front.- 18,5 m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 7,5m. • geometria dachu: płaski		
419.	RAA.6730.459.2012.JWK-0295/41A 2012.12.21	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku warsztatowego na usługowy (biura) z pomieszczeniami magazynowymi	WUŻ – Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych w Gdyni Sp. z o.o.	KM 117 dz. 10/2 ul.Polska 41A	nie analizowano funkcji i cech zabudo- wy i zagospodarowania terenu z uwagi na charakter zamierzenia		
420.	RAA 6730.541.2012.ES-718/11 2012.12.27	budowa budynku gospodarczego na granicy z działkami przy ul. Żółtej 13 i 9 oraz ul. Czerwonej 11	Osoba fizyczna	KM 45 dz. 190 ul.Żółta 11	• linia zabudowy – bez zm. • wskaźnik p.z. – max 40% • szer. elew. front.- bez zm • wys. górnej kraw. elew.– max 3m • geometria dachu: dach płaski		
421.	RAA.6730.486.2012.JWK-0713/744/ 110 2012.12.28	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną	Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” sp. z o.o. Warszawa	KM 45 dz. 744/110 oraz 401/110, 402/110, 402/110, 352/113 ul. Czwartaków	• linia zabudowy – obow. – 6,0 od krawędzi jezdni; • wskaźnik p.z. – max 34% • szer. elew. front.- max 56m • wys. górnej kraw. elew.– max 14,0m • geometria dachu: dach płaski		
422.	RAA.6730.313.2012.KR- 502/99 2012.12.31	hala magazynowa z częścią usługowo-biurową (handel sprzętem sportowym).	Osoba fizyczna	KM16 dz. 259/25, 260/25, 187/25 ul. Pucka 99	• linia zabudowy – obow. 10m od krawędzi jezdni • wskaźnik p.z. – max 29% • szer. elew. front.- 38m ± 20% • wys. górnej kraw. elew.– max 12m • geometria dachu: płaski		