

LEGENDA

- pojemnościowy podgrzewacz wody elektryczny – ciśnieniowy
- instalacja wodociągowa
- grzejnik elektryczny
- grzejnik elektryczny drabinkowy
- 16°C 1620W — temperatura w pomieszczeniu oblicz. zapotrzebowanie na ciepło

Um	umywalka
Nt	natrysk
Zl	zlewozmywak
Zm	zmywarka
Pi	pisuar
Mu	miska ustępowa
Zł	złączka do węża

Uwaga:

1. *Przewody wodociągowe prowadzić na wysokosci 0,5 metra nad posadzką*
2. *Przewody wodociągowe należy zaizolować termicznie według polskich przepisów*
3. *Podgrzewacz elektryczny wody montować według wytycznych producenta*
4. *Podgrzewacz elektryczny wody wyposażyć w zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze i reduktor ciśnienia*
5. *Do podgrzewacza ciepłej wody, przewód doprowadzający wodę należy wykonać ze stali*

INWESTOR
CLIENT

PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO SP. Z O.O.
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-341 Gdynia

Gdynia-Kosakowo Port Lotniczy

GENERALNY PROJEKTANT

TSEPOLSKA technology-science-engineering

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

WYDANIE	OPIS	DATA
A	–	luty 2013

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY — BRANŻA: Sanitarna

PRACOWNIA PROJEKTOWA: TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Myśliwska 61E/7

KIEROWNIK PROJ.	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Paweł Janowicz	107/Gd/01		2001
OPRACOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Afeltowicz	-		-
SPRAWDZIŁ				
STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUTHOR

INWESTYCJA

BUDYNEK DLA SŁUŻB UTRZYMANIA LOTNISKA W PORCIE LOTNICZYM GDYNIA-KOSAKOWO (DZIAŁKA 1090/2)

TYTUŁ

INSTALACJE SANITARNE
Rzut przyziemia
Instalacja wodociagowa, instalacja ogrzewania

NR PROJEKTU	NR RYSUNKU
25/2012	PB01G010
SKALA 1:50	