



LEGENDA

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji sanitarnej pod stropem

instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej/ w gruncie

instalacja kanalizacji skroplin

Uwaga:

1. Przewody kanalizacji sanitarnej układać z minimalnym spadkiem 2 ‰

2. Wykonać syfon na pionie kanalizacji skroplin

3. Przewody należy łączyć według zaleceń producenta. Średnice przewodów DN15 i DN20 z PVC wykonać systemem klejonym. Sednice przewodów DN32 i większe wykonać z PVC kielichowe

4. Wysokość położenia przewodów podano w cm od podłogi do spodu przewodu

INWESTOR
CLIENT

PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO SP. Z O.O.
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-341 Gdynia

GENERALNY PROJEKTANT

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61E/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

A

–

luty 2013

WYDANIE

OPIS

DATA

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

Sanitarna

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61E/7

KIEROWNIK PROJ.

mgr inż. Paweł Janowicz

107/Gd/01

2001

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Paweł Janowicz

107/Gd/01

2001

OPRACOWAŁ

mgr inż. Agnieszka Afeltowicz

-

-

SPRAWDZIŁ

STANOWISKO

NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

DATA

RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA
THIS DRAWING SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF AUTHOR

INWESTYCJA

BUDYNEK DLA SŁUŻB UTRZYMANIA LOTNISKA
W PORCIE LOTNICZYM GDYNIA-KOSAKOWO
(DZIAŁKA 1090/2)

TYTUŁ

INSTALACJE SANITARNE
Rzut przyziemia
Instalacja kanalizacyjna

NR PROJEKTU

25/2012

NR RYSUNKU

PB01G020

SKALA

1:50