




WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM  
 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3 CM  
 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM  
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO  $I_s = 0,97$




PŁYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM  
 PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM  
 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM  
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO  $I_s = 0,97$



KRAWĘŻNIK BETONOWY 30X15 CM  
 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4 CM  
 ŁAWA Z BETONU C 12/15






WARSTWA ZIEMI ROŚLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWĄ GR. 10 CM  
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO  $I_s = 0,97$



OPTIMALNA MIESZANKA PIASZCZYSTO-GLINIASTA GR. 15 CM  
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO  $I_s = 1,0$  GR. 20 CM  
 ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO  $I_s = 0,97$

**UWAGA:**  
 ZAGĘSZCZONA ZASYPKA WYKOPU  
 W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

<div></div> <div><b>NORD</b> Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</div>	Projektant	mgr inż. S. Naturski	1683/GD/84	2015-06	<div> </div>	Nr rys. <b>D-2</b>
	Specjalność	drogi				
	Sprawdzający	mgr inż. M. Rundsztuk	3043/Gd/87			
	Specjalność	drogi				
Podziałka  1 : 25	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża  <b>D</b>
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy Potasowej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2 ..			Nr arch. proj.  <b>3282/2015</b>	
P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
	Nk: 2015-06-Potasowa					