Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD1 do KD4, od KD2 do KD7 , od KD6 do KD8 oraz od KD9 do KD11

skala 1:100/500

URZĄD MIASTA GDYNI
Wydział Architektoniczno-Budowlany
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia



	KD 1	KD 2	KD 3	KD 4	KD 2	KD 5	KD 6	KD 7	KD 6	KD 8	KD 9	KD 10	KD 11
rzędne projektowanego terenu [mnpm]	138,63	138,63	138,64	138,62	138,63	138,81	139,75	140,84	139,75	138,40	138,62	138,87	139,46
rzędne istniejącego terenu [mnpm]	138,72	138,80	138,81	138,98	138,80	139,93	140,25	141,07	140,25	138,30	138,90	138,88	139,46
rzędne dna studzienki [mnpm]	137,46	136,73	136,59	136,52	136,73	136,94	137,13	139,34	137,13	137,40	137,82	137,79	137,71
głębokość projektowanego ułożenia [m]	1,17	1,90	2,05	2,10	1,90	1,87	2,62	1,50	2,62	1,00	0,80	1,08	1,75
średnica / materiał		Ø300 GRP	Ø300 GRP	Ø300 GRP	Ø300 GRP	Ø300 GRP	Ø300 GRP		Ø300 GRP			Ø315 PVC	Ø315 PVC
hektometry i odległości narastająco	0,00	47,60	63,60	72,10	0,00	14,00	27,00	42,00	0,00	17,00	0,00	10,20	44,60

Odcinek	spadek	odległości [m]
KD 1 – KD 2	i=1,5%	47,60
KD 2 – KD 3	i=0,9%	16,00
KD 3 – KD 4	i=0,9%	8,50
KD 2 – KD 5	i=1,5%	14,00
KD 5 – KD 6	i=1,5%	13,00
KD 6 – KD 7	i=3,5%	15,00
KD 6 – KD 8	i=1,5%	17,00
KD 9 – KD 10	i=0,25%	10,20
KD 10 – KD 11	i=0,25%	34,40

0 0 0 0

Umowa nr: KB/387/UI/99/W/2012 z dn. 05.06.2012 r. Inwestor: Gmina Miasta Gdyni	EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z.o.o. ul. Maruszarzowny 2 paw. 22 80-288 Gdańsk		
Nazwa projektu:	"BUDOWA PĘTLI TROLEJBUSOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA OSIEDLU FIKAKOWO W GDYNI (ETAP I)"		
Nazwa rysunku:	Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej od KD1 do KD4,od KD2 do KD7,od KD6 do KD8 oraz od KD9 do KD11	Skala: 1:100/500	Nr rys. 3
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Wojciech Damps	POM/0161/POOS/06	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Kuta-Żeleźniak		
Sprawdzający:	inż. Jan Rzeźnik	725/Gd/82	