




- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
- ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO Is = 0,97



- PLYTY CHODNIKOWE 50 x 50 x 7 CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR. 3 CM
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 15 CM
- ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO Is = 0,97



- WARSTWA ZIEMI ROŚLINNEJ Z OBSIANIEM TRAWĄ GR. 10 CM
- ZASYPKA WYKOPU ZAGĘSZCZONA DO Is = 0,97

UWAGA:
ZAGĘSZCZONA ZASYPKA WYKOPU
W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

<div><div><div></div><div>NORD•Investments•</div></div><div><div>NORD</div><div>Investments Sp. z o.o.</div><div>Pruszcz Gdański</div><div>ul. Komunalna 12</div></div></div>		Projektant	mgr inż. Sławomir Natorski	1683/GD/84	2016-01	Nr rys.	D-2	
		Specjalność	drogi					
		Sprawdzający	mgr inż. Maciej Rundszuk	3043/Gd/87				
		Specjalność	drogi					
Podziałka	Investor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża	
1 : 25	Investycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłódowskiej w Gdyni					D	
	Obiekt	Oświetlenia ulicy M.C.Skłódowskiej						
	Faza proj.	Tytuł projektu	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni - zadanie 2					Nr arch. proj.
P.W.	Tytuł rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE					3512-PW2015	
	Nk: 2015-12-Skłodow							