



## URZĄD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

SMO.7012.55.2015.JW

Gdynia, dn. 9.11.2015r.

NORD Investments

Spółka z o.o

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: występowania drzew cennych przyrodniczo przy ulicach Kordeckiego, Skłodowskiej i Owsianej.

W odpowiedzi na pismo znak 660/2015 z dnia 7.10.2015r. Biuro Ogrodnika Miasta UMG przedstawia poniżej informacje dotyczące występowania drzew cennych przyrodniczo przy ulicach Kordeckiego, Skłodowskiej i Owsianej.

Na objętej projektem fragmencie ul. Kordeckiego w Gdyni brak jest cennych przyrodniczo drzew.

W granicy objętego projektem fragmentu ul. Skłodowskiej w Gdyni występują cenne przyrodniczo drzewa:

- szpaler składający się z 8 szt. jarzębów szwedzkich (*Sorbus intermedia*) wieku ok. 65 lat – przy parkingu na dz. nr 15-857 (dawna dz. 205/8 KM 98 Gdynia), w granicy z działkami nr 15-843 i 15-842 (dawne dz. 108 i 109 KM 49 Gdynia);
- lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) w wieku ok. 40 lat – na skwerze pomiędzy budynkami Skłodowskiej 15 a Skłodowskiej 17 na dz. nr 15-857 (dawna dz. 205/8 KM 98 Gdynia) – drzewo cenne ze względu na stan zdrowotny i pokrój, drzewo perspektywiczne w skali Miasta, egzemplarz z rozległym systemem korzeniowym i rozłożystą koroną, co należy uwzględnić projektując przebieg sieci i lokalizację latarni;
- grupa dębów (*Quercus* sp.) w wieku ok. do 40 lat na skarpie nad ul. Skłodowskiej na dz. nr 15-653 (dawna dz. 158/8 KM 98 Gdynia) – drzewa w dobrym stanie zdrowotnym umacniające skarpę.

W granicy objętego projektem fragmentu ul. Owsianej w Gdyni występują cenne przyrodniczo drzewa:

- wielogatunkowy szpaler drzew z udziałem klonów pospolitych (*Acer platanoides*) i sosen pospolitych (*Pinus silvestris*) w wieku do 70 lat – wzdłuż ul. Owsianej przy ogrodzeniu cmentarza na granicy działek 12-1979 i 12-2233 (dawne dz. 111/48 i 189/45 KM 9 Gdynia).

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD Investments  
Spółka z o.o.

p.o. kierownika

Hanna Pasternak

mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

Otrzymują:

1. Adresat + 1 zał.

2. SMO a/a

Opracował: Janusz Witkiewicz

22

Opinia Doy. Skł. 1/2





szpaler jarzębów szwedzkich (*Sorbus intermedia*)  
w wieku ok. 65 – przy parkingu na dz. nr 15-857

lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) w wieku ok. 40  
na skwerze pomiędzy Skłodowskiej 15 a 17


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-INGENIEUR

42/



grupa dębów (*Quercus* sp.) w wieku ok. do 40 lat  
na skarpie nad ul. Skłodowskiej



wielogatunkowy szpaler drzew w wieku do 70 lat  
wzdłuż ul. Owsianej przy ogrodzeniu cmentarza

Opis w Opv. Str. 2/2



**Pan Roman Wielłowicz**

**NORD-Investments Spółka z o.o.**

**ul. Komunalna 12**

**83-000 Pruszcz Gdański**

**Dotyczy:** wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłódowskiej w Gdyni Zadanie 2” w zakresie oświetlenia, rozbiórki i odtworzenia nawierzchni oraz gospodarki drzewostanem.

## UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni:

**I. Uzgadnia dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłódowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie 2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wielłowicz; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) dodatkowo w miejscach rozdziału sieci (słupy: 8/1, 9/1 i 11/1) zastosować tabliczki podziałowe;
- 2) na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed i/lub w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – przed dokonaniem tych zmian;
- 3) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 4) skrzyżowania projektowanych kabli oświetleniowych z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych w miejscach skrzyżowań z projektowanymi kablami oświetleniowymi (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studzienkami – powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania), oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczego posadowienia kabli oświetleniowych w miejscach skrzyżowań; o terminach wykonywania prac w miejscach skrzyżowań należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Dróg tut. Zarządu – telefon: 58 761 20 27;
- 5) za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, który zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, na warunkach określonych przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;
- 6) przed rozpoczęciem procedury odbiorowej należy, dostarczyć do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoły z odpowiednich pomiarów;
- 7) należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
- 8) wyłączone z użytkowania kable oświetleniowe na terenie gminnym należy usunąć z gruntu;
- 9) odbiorowi przez Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wyłączonych z użytkowania na terenie gminnym kabli oświetleniowych; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usunięte kable oświetleniowe, wraz z zamieszczonymi na niej informacjami o nieczynnych kablach oświetleniowych w przypadku konieczności pozostawienia ich w gruncie;
- 10) po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego; realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich.

*skt.*  
NORD-Investments Spółka z o.o.



II. **Uzgadnia dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. Ulica M.C. Skłodowskiej w Gdyni. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Sławomir Natorski; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas odtwarzania nawierzchni wszystkie uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.
- 2) Zachować normatywne spadki poprzeczne na chodnikach. Dla uzyskania jednolitych spadków poprzecznych na całej szerokości chodnika, warstwę ścieralną przełożyć na całej szerokości chodników, niezależnie od zakresu odtwarzania podbudowy chodnika po wykopach.
- 3) Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich.
- 4) W trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 5) Na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu.

III. **Opiniuje pozytywnie dokumentację** pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie2.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wieńłowicz; data opracowania: styczeń 2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas wykonywania robót należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa nr 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20.  
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 2) Prace w obrębie koron drzew powinny być wykonywane pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni lub Biura Ogrodnika Miasta.
- 3) Zastosować się do wytycznych Biura Ogrodnika Miasta zawartych w piśmie z dnia 16.02.2016 nr SMO.7012.7.2016.JW.PM.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.02.2018 r.

Integralną część uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której ostemplowano pieczętą Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma następujące załączniki graficzne:

- rys. nr D-1 pn. „sytuacja” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr D-2 pn. „przekroje konstrukcyjne” (dokumentacja branży drogowej);
- rys. nr E-2 pn. „plan sieci oświetleniowej” (dokumentacja branży elektrycznej);
- rys. nr Z 1 pn. „Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem” (dokumentacja branży zieleni).

Jednocześnie informuję:

- O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.
- Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2004 roku, Nr 140, poz. 1481).

Otrzymują:

- adresat
- Biuro Ogrodnika Miasta – d/w
- Wydział Inwestycji – d/w
- ZDiZ UD – a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments Spółka z o.o.

DYREKTOR  
mgr Roman Witkowski

SKŁOP – uzg. ZDiZ – str. 2



**Pan Roman Wielłowicz**

**NORD-Investments Spółka z o.o.**

**ul. Komunalna 12**

**83-000 Pruszcz Gdański**

**Dotyczy:** wniosku o uzgodnienie zmiany w dokumentacji projektowej branży zieleń dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2”.

## UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia zmianę do opracowania branży zieleń, polegającą na zaprojektowaniu usunięcia krzewu pozostającego w kolizji z projektowanym kablem oświetleniowym, dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. M.C.Skłodowskiej w Gdyni Zadanie 2” i uzgadnia zamienną względem uzgodnionej pismem UD.6740.230.2016.TG.1426 z dnia 24.02.2016 r, dokumentację pn. „Inwentaryzacja zieleń i gospodarka drzewostanem ulica M.C.Skłodowskiej w Gdyni. Zadanie 2” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: NORD-Investments Spółka z o.o., ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz Gdański; projektant: mgr inż. Roman Wielłowicz; data opracowania: 14.03.2016 r.) z następującymi uwagami:

- 1) Podczas wykonywania robót należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę. W szczególności należy zwrócić uwagę na drzewa nr 2, 3, 5, 13, 15, 16, 19, 20.  
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W przypadku uszkodzenia drzew w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to należy bezzwłocznie zgłosić do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
- 2) Prace w obrębie koron drzew powinny być wykonywane pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni lub Biura Ogrodnika Miasta.
- 3) Zastosować się do wytycznych Biura Ogrodnika Miasta zawartych w piśmie z dnia 16.02.2016 nr SMO.7012.7.2016.JW.PM.

**Niniejsze uzgodnienie ważne jest do dnia 26.02.2018 r. i jest zamiennym dla punktu III uzgodnienia wydanego pismem nr UD.6740.230.2016.TG.1426 z dnia 24.02.2016 r, które w pozostałym zakresie pozostaje aktualne. Oba uzgodnienia należy przedkładać odpowiednim organom administracji publicznej łącznie.**

Integralną część uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której ostampowano pieczęcią Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni ze znakiem niniejszego pisma rys. nr Z 1 pn. „Inwentaryzacja zieleń Gospodarka drzewostanem”.

### Otrzymują:

- adresat
- Biuro Ogrodnika Miasta – d/w
- Wydział Inwestycji – d/w
- ZDiZ UD – a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments  
Spółka z o.o.

DYREKTOR

*mgr Roman Witowski*



- odcinek kabla sieci oświetleniowej do demontażu

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI  
JEDNOSTKA BUDOWA GMINY MIASTA GDYNI  
81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24  
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287


Załącznik do UZGODNIENIA  
Nr UD.6740.290-2.2016.TG  
z dnia 24.03.2016

DYREKTOR

*mgr Roman Witowski*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments Sp. z o.o.

 <b>NORD • Investments •</b>  NORD Investments Sp. z o.o. Pruszeź Gdański ul. Komunalna 12	Projektant	inż Henryk Chorążewicz	2016-03	Nr rys. <b>Z 1</b>	
	Specjalność				
	Sprawdzający				
	Specjalność				
Podziałka 1 : 500	Investor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54			Branża <b>Z</b>
	Investycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni			
	Obiekt	Oświetlenie ulicy M.C.Skłodowskiej			
Faza proj.	Tytuł projektu	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem -zadanie 2			Nr arch. proj. <b>3510/3514</b>
	Tytuł rysunku	INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM			
<b>P.B.i P.W.</b>	Nk: 2015-12-Skład				





## URZĄD MIASTA GDYNI

Biurowo Ogrodnika Miasta  
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 16.02.2016 r.

SMO.7012.7.2016.JW.PM

51045: 53530116

NORD-Investments Sp. z o.o.  
ul. Komunalna 12  
83-000 Pruszcz Gdański

**dotyczy: „Budowy oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni”.**

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania: **Budowa oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni  
Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem**

Adres inwestycji: **ul. Skłodowskiej  
dz. nr 851, 852, 853, 855, 857 obręb Grabówek**

Inwestor: **Gmina Miasta Gdyni  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia**

Faza: **Projekt budowlany**

Branża: **Zieleń**

Projektant: **Roman Wiełłowicz  
H. Chorążewicz**

Data opracowania: **styczeń 2016**

Biurowo Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentację **pozytywnie**.

- Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę:

- **niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa nr: 2, 3, 5, 13, 16, 19, 20.**

Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pnia należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok. 50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia, a jeżeli jest to niemożliwe wszelkie prace należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) lub ręcznie, przy wykonywaniu przewiertów miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie bliżej niż w odległości 3 m od pnia drzewa;

- roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia;

- w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa – w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony, w tym:
- a) dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby. Dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby;
  - b) dokonywanie zmian poziomu gruntu;
  - c) dokonywanie zmiany stosunków wodnych w glebie;
  - c) zagęszczenie gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego;
  - d) zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
  - e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
  - f) wykonywanie placów składowych w zasięgu korony drzewa;
  - g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich drzew bezpośrednio narażonych na uszkodzenia spowodowane prowadzonymi pracami, w tym także wymienionych w piśmie SMO.7012.55.2015.J z dn. 09.11.15r. - drzew cennych przyrodniczo.

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 16.02.2018 r.,
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów, na których usunięcie wymagana jest decyzja administracyjna, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004r. (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami) w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy wydaje Marszałek Województwa Pomorskiego,
- **O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.**

P.O. KIEROWNIKA

*Hanna Niedźwiecka*

mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
NORD-Inwestycje Spółka z o.o.

Otrzymują:

1. Adresat
2. SMO a/a
3. ZDiZ

Opracowała: Janusz Witkowicz, Paulina Mamełka

*Paulina Mamełka*





## URZĄD MIASTA GDYNI

Biurowo Ogrodnika Miasta  
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 16.02.2016 r.

SMO.7012.7.2016.JW.PM

41095: 59590116

NORD-Investments Sp. z o.o.  
ul. Komunalna 12  
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: „Budowy oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni”.

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania:	Budowa oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem
Adres inwestycji:	ul. Skłodowskiej dz. nr 851, 852, 853, 855, 857 obręb Grabówek
Inwestor:	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Faza:	Projekt budowlany
Branża:	Zieleń
Projektant:	Roman Wiełłowicz H. Chorążewicz
Data opracowania:	styczeń 2016

Biurowo Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentację pozytywnie.

- Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę:

- niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa nr: 2, 3, 5, 13, 16, 19, 20.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pnia należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok. 50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu;

- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia, a jeżeli jest to niemożliwe wszelkie prace należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) lub ręcznie, przy wykonywaniu przewiertów miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie bliżej niż w odległości 3 m od pnia drzewa;

- roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia.

URZĄD MIASTA GDYNI  
Biurowo Ogrodnika Miasta  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

50



- w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa
- w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony, w tym:
  - a) dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby. Dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby;
  - b) dokonywanie zmian poziomu gruntu;
  - c) dokonywanie zmiany stosunków wodnych w glebie;
  - c) zagęszczenie gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego;
  - d) zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
  - e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
  - f) wykonywanie placów składowych w zasięgu korony drzewa;
  - g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich drzew bezpośrednio narażonych na uszkodzenia spowodowane prowadzonymi pracami, w tym także wymienionych w piśmie SMO.7012.55.2015.J z dn. 09.11.15r. - drzew cennych przyrodniczo.

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 16.02.2018 r.,
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów, na których usunięcie wymagana jest decyzja administracyjna, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004r. (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami) w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy wydaje Marszałek Województwa Pomorskiego,
- O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

P.O. KIEROWNIKA

*Hanna Pasternak*

mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORZĄDEM

*NORD-Inwest*

Otrzymują:

1. Adresat
2. SMO a/a
3. ZDiZ

Opracowała: Janusz Witkowicz, Paulina Mamelka

*Mamelka*

URZĄD MIASTA GDYNI  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia

*14-02-2016*

*wf hnn*

51



# NORD·Investments

Spółka z o.o.

Inwestor:	<b>GMINA MIASTA GDYNI</b> Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia	Nr umowy:	KB/343/UI/69/W/2015
Inwestycja:	<b>Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni</b>	Nr archiwalny:	<b>3510/3514</b>

## Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

ulica M.C.Skłodowskiej

w Gdyni

### Zadanie 2

Numery działek	851,852,853,854,855,856,857,858,860,861,864,
Zawartość projektu	Opis techniczny Część graficzna

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Projektant	inż. Henryk Chorażewicz	
--	-------------------------	--

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments

Pruszcz Gdański, 14.03.2016r

URZĄD MIASTA GDYNI

Biurowiec Ogrodniczy

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

uzgodnione 14-03-2016

W. Kowalska

NORD Investments Spółka z o.o.

Adres do korespondencji:

tel.: 058 305 69 38+39, fax: 058 305 69 40; e-mail: [sekretariat@nordsa.pl](mailto:sekretariat@nordsa.pl)

NIP: 583-10-18-287,  
REGON 001266444,

Konto bankowe: Bank Pekso S.A.  
54 1240 5400 1111 0010 5623 1671

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Kowalska 2

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000472644

kapitał zakładowy: 650 000 PLN – wpłacono całość

52



#### 4.0. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

##### 4.1. Krzewy do usunięcia

Nr inw.	Gatunek krzewu	Pow. w m2	Wys. w m	Wiek lat
4.	Jaśminowiec panieński	8	3,5	15

Pruszcz Gdański, styczeń 2016 r.

Opracował :  
inż. Henryk Chorążewicz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Inżynieria 

URZĄD MIASTA GDYNIA  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Aleja Marszałka Piłsudskiego 32  
81-382 Gdynia

19-03-2016





# UWAGA

tacji Geodez  
za tre?æ m  
dok?adnej k  
niektrych e  
biega od sy

## OZNACZENIA

— - projektowany kabel owietleniowy YAKXS4x35,

⊙ - projektowany sup stalowy wys.7m , z fundamentem prefabrykowanym,  
z opraw owietleniow LED, IP66, IK08

⊙ - istniejcy sup owietleniowy betonowy z opraw - do demontau

⊙ - istniejcy sup owietleniowy

SO = - projektowana szafka owietleniowa

SP = - szafka pomiarowa (Energa Operator)

⊗ ⊗ - drzewa i krzewy istniejce

⊗ - krzewy do usunicia

— X — - odcinek kabla sieci owietleniowej do demontau


ZA ZGODNO Z ORYGINAEM

NORD-Investments

RZD MIASTA GDYN  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Aleja Marszalka Pisudskiego 52/54  
81-302 Gdynia

wzgdniowo 14-03-2016

wfkm

<div> <b>NORD-Investments</b></div> <div><b>NORD</b> Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	inż Henryk Chorążewicz	2016-03		Nr rys. <b>Z 1</b>
		Specjalność				
		Sprawdzający				
		Specjalność				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża <b>Z</b>
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy M.C.Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem -zadanie 2				Nr arch. proj. 3510/3514 <b>54</b>
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM				
	Nk: 2015-12-Sklod					