



**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział w Gdańsku**  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)**  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 0599/BR/OTI/2016**  
**z dnia: 2016-02-04**

**Zadanie:** budowa sieci oświetleniowej

**Opracowanie:** Projekt zagospodarowania terenu

**Miejscowość:** Gdynia (gm. m. Gdynia)

**Adres:** Ul. Marii Curie-Skłodowskiej


**Projektant:** Roman Więłłowicz, upr. nr: GT III-630/269/76

**Inwestor:** Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

  
NORD-Investments  
Spółka z o.o.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
7. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
8. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
9. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
10. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
11. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu.
12. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
13. Skrzyżowania z gazociągami, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
14. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placówki.
15. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.

KOORDYNATOR

Pieczętka i podpis: Ewidencji Majałku i Uzgodnień

  
Robert Parafianowicz

Osoba do kontaktu: Anna Gołuńska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
  
NORD-Im

602 Skł. 2/3

# OZNACZENIA

- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS4x35,


⊙ - projektowany słup stalowy, z fundamentem prefabrykowanym, z oprawą oświetleniową LED, IP66, IK08

⊙ - istniejący słup oświetleniowy betonowy z oprawą - do demontażu

⊙ - istniejący słup oświetleniowy

SO - projektowana szafka oświetleniowa

SP - szafka pomiarowa (Energia Operator)



ZA ZGODNOŚĆ Z OK  
NORD-Investments


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Gdańsku  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

UZGODNIENIE NR 0599/BR/OT/2016 z dnia 04.02.2016  
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji

Imię, nazwisko  
Podpis

Starszy Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Anna Górniska

 <b>NORD Investments</b>  NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12		Projektant	mgr inż. R. Więtkowicz	GT-III-630/269/76	2016-01		Nr rys.  <b>E-</b>
		Specjalność	instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych				
		Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63			
		Specjalność	instalacje i urządzenia elektryczne				
Podziałka	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54					Branża  <b>E</b>
1 : 500	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C. Skłodowskiej w Gdyni					
	Obiekt	Oświetlenie ulicy ul. M.C. Skłodowskiej					
Faza proj.	Tytuł projektu	Przebudowa pasa drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 2				Nr arch. proj.  3510/3511 45	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ					
	Nk: 2015-12-Składow						

SL 3/3  
MS



# USŁUGI GEODEZYJNE

inż. Adam Borowski  
 65-401 Gdynia, ul. Startowa 23-C-30  
 tel. 0 501 852-902  
 NIP 584-005-02-67

2

## KARTA WYWIADÓW W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Ks.rob. 2/15

Obiekt: Gdynia  
 fragment ul. Płk DĄBKĄ - rejon wiaduktu kolejowego  
 ul. ON SIAWA, ul. KORDECKIEGO, ul. LUBIE-SKŁODOWSKIEJ

L.p.	Rodzaj przewodów	Pieczęć instytucji branżowej i podpis	Dł. przewodów
1	Wodociągowe Kanalizacyjne		
2	Gazowe		
3	Ciepłownicze		
4	Elektroenerg.		
5	Elektroenerg. (oświetlenie)		
6	Elektroenerg. (M.P.K.)		
7	Telekomunikacja (miejscowa)	<p>ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM</p> <p>NORD-Investments spółka z o.o.</p>	
8	Telekomunikacja (międzygminowa)	<p>UZGODNIENIE Nr. 814/2015</p> <p>UZGODNIONO Z WĘZŁEM TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA W ZAKRESIE ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ - INFORMACJA TECHNICZNA W GDYNIA - FRAGMENT UL. PŁK. DĄBKĄ - REJON WIADUKTU KOLEJOWEGO, UL. ON SIAWA, UL. KORDECKIEGO, UL. LUBIE-SKŁODOWSKIEJ</p> <p>UZGODNIONO Z ZASTĄPCĄ WŁAŚCICIELA. UZGODNIŁ PROJEKT TECHNICZNY</p>	
9	Mar. Woj.	<p>Z WĘZŁEM TELEINFORMATYCZNYM GDYNIA Z WZGLĘDĄ NA KADŁUB ZŁOTY GDYNIA UŁOŻONE DOZIEMNIE. UZGODNIENIE WAPNÓ</p> <p>2 LATA</p> <p>Gdynia 19.05.2015</p> <p>KIEROWNIK</p> <p>GRUPY USŁUGI TECHNICZNEJ WT GDYNIA</p> <p>Zespołu Zarządzania Współpracy Teleinformatycznym</p> <p>chór. Grzegorz KLEPACZ</p>	

Tele Skod, 1/2



GRUPA UPRAWNIENY

46









## URZĄD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta  
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 16.02.2016 r.

SMO.7012.7.2016.JW.PM

51045: 58580116

NORD-Investments Sp. z o.o.  
ul. Komunalna 12  
83-000 Pruszcz Gdański

**dotyczy: „Budowy oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni”.**

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania: **Budowa oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni  
Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem**

Adres inwestycji: **ul. Skłodowskiej  
dz. nr 851, 852, 853, 855, 857 obręb Grabówek**

Inwestor: **Gmina Miasta Gdyni  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia**

Faza: **Projekt budowlany**

Branża: **Zieleń**

Projektant: **Roman Wiełłowicz  
H. Chorążewicz**

Data opracowania: **styczeń 2016**

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentację **pozytywnie**.

- Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę:

- **niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa nr: 2, 3, 5, 13, 16, 19, 20.**

Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pnia należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok. 50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu;

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia, a jeżeli jest to niemożliwe wszelkie prace należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) lub ręcznie, przy wykonywaniu przewiertów miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie bliżej niż w odległości 3 m od pnia drzewa;

- roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia;

- w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa – w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony, w tym:

- a) dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby. Dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby;
- b) dokonywanie zmian poziomu gruntu;
- c) dokonywanie zmiany stosunków wodnych w glebie;
- c) zagęszczenie gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego;
- d) zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
- e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
- f) wykonywanie placów składowych w zasięgu korony drzewa;
- g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich drzew bezpośrednio narażonych na uszkodzenia spowodowane prowadzonymi pracami, w tym także wymienionych w piśmie SMO.7012.55.2015.J z dn. 09.11.15r. - drzew cennych przyrodniczo.

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 16.02.2018 r.,
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów, na których usunięcie wymagana jest decyzja administracyjna, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004r. (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami) w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy wydaje Marszałek Województwa Pomorskiego,
- **O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.**

P.O. KIEROWNIKA

*Hanna Pasternak*

mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

Otrzymują:

1. Adresat
2. SMO a/a
3. ZDiZ

Opracowała: Janusz Witkowicz, Paulina Mamełka

*Paulina Mamełka*

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
*[Signature]*  
NORD-Inwestycje  
Spółka z o.o.





## URZĄD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta  
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 16.02.2016 r.

SMO.7012.7.2016.JW.PM

51095: 59590116

NORD-Investments Sp. z o.o.

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: „Budowy oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni”.

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

Temat opracowania:	Budowa oświetlenia drogowego ul. M.C. Skłodowskiej w Gdyni Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem
Adres inwestycji:	ul. Skłodowskiej dz. nr 851, 852, 853, 855, 857 obręb Grabówek
Inwestor:	Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Faza:	Projekt budowlany
Branża:	Zieleń
Projektant:	Roman Wieńłowicz H. Chorążewicz
Data opracowania:	styczeń 2016

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w dokumentację pozytywnie.

- Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę:

- niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeń pni i koron drzew. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa nr: 2, 3, 5, 13, 16, 19, 20.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pnia należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez odeskowanie. W tym celu należy obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie należy przykryć słomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyć matą słomianą, trzcinową lub elastycznymi rurami drenarskimi. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości ok. 50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu;

- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia, a jeżeli jest to niemożliwe wszelkie prace należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) lub ręcznie, przy wykonywaniu przewiertów miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjątkowych przypadkach nie bliżej niż w odległości 3 m od pnia drzewa;

- roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia.

URZĄD MIASTA GDYNI  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia

50



- w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest dokonywanie zmian właściwości fizykochemicznych gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzewa
- w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz obrysu korony, w tym:
  - a) dokonywanie zmian wysokości powierzchni terenu - grubości warstw gleby. Dotyczy to zarówno dodania warstwy gleby w obrębie korzeni jak i zdjęcia wierzchniej warstwy gleby;
  - b) dokonywanie zmian poziomu gruntu;
  - c) dokonywanie zmiany stosunków wodnych w glebie;
  - c) zagęszczenie gleby, w tym również spowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodów i maszyn, w tym ciężkiego sprzętu mechanicznego;
  - d) zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
  - e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
  - f) wykonywanie placów składowych w zasięgu korony drzewa;
  - g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich drzew bezpośrednio narażonych na uszkodzenia spowodowane prowadzonymi pracami, w tym także wymienionych w piśmie SMO.7012.55.2015.J z dn. 09.11.15r. - drzew cennych przyrodniczo.

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 16.02.2018 r.,
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja osteplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów, na których usunięcie wymagana jest decyzja administracyjna, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004r. (dz. u. z 2013 poz. 627 z późn. zmianami) w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na gruntach Gminy wydaje Marszałek Województwa Pomorskiego,
- O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

P.O. KIEROWNIKA

*Hanna Niedźwiecka*

mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

ZA ZGODNOŚĆ Z ORZĄDEM

*Pyl*  
NORD-Inwestycje

Otrzymują:

1. Adresat
2. SMO a/a
3. ZDiZ

Opracowała: Janusz Witkowicz, Paulina Mamelka

*mamelka*

URZĄD MIASTA GDYNI  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia

*14-02-2016*

*wf hnn*

51

# NORD·Investments

Spółka z o.o.

Inwestor:	<b>GMINA MIASTA GDYNI</b> Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia	Nr umowy:	KB/343/UI/69/W/2015
Inwestycja:	<b>Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni</b>	Nr archiwalny:	<b>3510/3514</b>

## Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

ulica M.C.Skłodowskiej

w Gdyni

### Zadanie 2

Numery działek	851,852,853,854,855,856,857,858,860,861,864,
Zawartość projektu	Opis techniczny Część graficzna

Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Projektant	inż. Henryk Chorażewicz	
--	-------------------------	--

ZA ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM

 *Nyl*

Pruszcz Gdański, 14.03.2016r

**URZĄD MIASTA GDYNI**

Biurowo Ogrodnicze

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

uzgodniono 14-03-2016

*[Signature]*

**NORD Investments Spółka z o.o.**

**Adres do korespondencji:**

tel.: 058 305 69 38+39, fax: 058 305 69 40; e-mail: [sekretariat@nordsa.pl](mailto:sekretariat@nordsa.pl)

NIP: 583-10-18-287,  
REGON 001266444,

Konto bankowe: Bank Pekso S.A.  
54 1240 5400 1111 0010 5623 1671

**83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12**

**83-000 Pruszcz Gdański, ul. Kowalska 2**

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000472644  
kapitał zakładowy: 650 000 PLN – wpłacono całość

52



#### 4.0. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

##### 4.1. Krzewy do usunięcia

Nr inw.	Gatunek krzewu	Pow. w m2	Wys. w m	Wiek lat
4.	Jaśminowiec panieński	8	3,5	15

Pruszcz Gdański, styczeń 2016 r.

Opracował :  
inż. Henryk Chorażewicz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Inżyniering *P. L.*

URZĄD MIASTA GDYNI  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Aleja Marszałka Piłsudskiego 121  
81-382 Gdynia

*19-03-2016*

*mif...*

# UWAGA

tacji Geodez  
za tre?æ m  
dok?adnej k  
niektrych e  
biega od sy

## OZNACZENIA

— - projektowany kabel owietleniowy YAKXS4x35,

① - projektowany sup stalowy wys.7m , z fundamentem prefabrykowanym,  
z opraw owietleniow LED, IP66, IK08

⊙ - istniejacy sup owietleniowy betonowy z opraw - do demontau

⊙ - istniejacy sup owietleniowy

SO = - projektowana szafka owietleniowa

SP = - szafka pomiarowa (Energa Operator)

⊗ ⊗ - drzewa i krzewy istniejce

⊗ ⊗ - krzewy do usunicia

— X — - odcinek kabla sieci owietleniowej do demontau


ZA ZGODNO Z ORYGINAEM

NORD-Investments

RZD MIASTA GDYN  
Biuro Ogrodnika Miasta  
Aleja Marszaka Pisudskiego 52/5  
81-302 Gdynia

wzgdniowo 14-03-2016

W. K.

<div> <b>NORD Investments</b></div> <div><b>NORD</b> Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</div>		Projektant	inż Henryk Chorążewicz	2016-03		Nr rys. <b>Z 1</b>
		Specjalność				
		Sprawdzający				
		Specjalność				
Podziałka 1 : 500	Inwestor	Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54				Branża <b>Z</b>
	Inwestycja	Budowa oświetlenia ulicy M.C.Skłodowskiej w Gdyni				
	Obiekt	Oświetlenie ulicy M.C.Skłodowskiej				
Faza proj.	Tytuł projektu	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem -zadanie 2			Nr arch. proj. 3510/3514 <b>54</b>	
P.B.i P.W.	Tytuł rysunku	INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM				
	Nk: 2015-12-Skłód					