

WARUNKI I UZGODNIENIA

ZARZĄD DROG I ZIELENI
HOKOSIU TROJNICZNA GMINA Gdyni
81-364 Gdynia ul. 10 Lutego 24
KIP 566 215 63 30, REGON 220356767
tel. 58/761-20-00, fax 58/662-26-41

Załącznik 2

do pisma UD.70111.121.2013.MK(WJ,SP,TMO).5801 z dnia 09.08.2013r.

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczące budowy miejskiej sieci oświetlenia


Na odcinkach istnieje oświetlenie uliczne stanowiące majątek Gminy Miasta Gdyni.

W związku z powyższym należy sprawdzić, czy istniejące oświetlenie spełni warunki dla planowanych ścieżek rowerowych. Jeżeli nie, to należy zaprojektować nowe oświetlenie w oparciu o nowe oprawy typu LED z 7-letnią gwarancją oraz o istniejącą instalację (słupy, kable, szafki - po ewentualnym zwiększeniu mocy).

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Katarzyna Kozłowska

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments



Zarząd Dróg i Zieleni

jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.566.3.2015.MK(SP,EP).6041

Gdynia, dnia 6 sierpnia 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:

NORD Investments Sp. z o.o.

ul. Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdański

dot. ścieżki rowerowej w ulicy Stanisławskiego – oświetlenie

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni **uzgadnia** dokumentację pn. „Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia ulicy” (inwestor: *Gmina Miasta Gdyni*; autor: mgr inż. Roman Wieńłowicz; data opracowania: lipiec 2015r.) z następującymi uwagami:

- 1) na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę tut. Zarządu - przed dokonaniem tych zmian;
- 2) realizacja oświetlenia podlega odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie tut. Zarządowi dokumentacji odbiorowej zawierającej m.in. dokumentację powykonawczą, protokoły z odpowiednich pomiarów;
- 3) w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom tut. Zarządu;
- 4) należy zachować normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu;
- 5) należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień dokumentacji dla planowanej inwestycji;
- 6) realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego (teren budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego) i naruszać interesów osób trzecich;
- 7) rozpoczęciu i zakończeniu robót (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) powiadomić pisemnie tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót;
- 8) na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 08.07.2017r.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w której rysunek nr I3-2 pn. „Plan przebudowy oświetlenia” został ostateczny przez tut. Zarząd.

UD a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
mgr Roman Witowski

www.nord-investments.pl

Gdańsk 2015-09-22

UZGODNIENIE NR 2\0689\2015

Temat Plan budowy ścieżki rowerowej na odcinku ul. Staniszewskiego w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU, ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezauważonych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotymane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energe mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją.

Prace ziemne poprzedzić wykonaniem przekopów próbnych w celu ustalenia dokładnej trasy sieci elektroenergetycznej.

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004.


W miejscach kolizji projektowanego układu drogowego i przyłączy z istniejącymi kablami kable te osłonić przepustami dwudzielnymi.

W miejscach występowania istniejących kabli energetycznych oraz strefach zakreślonych kolorem żółtym prace ziemne wykonywać sprzętem ręcznym.

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej


Piotr Ostrówka

Kierownik
Działu Eksploatacji Energetycznej


Maciej Jachimiek

Kopie otrzymują:

31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033465

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Proj. skarpa umocniona
Proj. nawierzchnia z płyt 35x35cm
z takturą
Garaż do rozbiórki

OZNACZENIA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:

Istniejąca oprawa oświetleniowa do wymiany
na oprawę typu LED.
Strop oświetleniowy pozostaje bez zmian.

OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ:

Proj. przebudowa wodociąg

ENERGIA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Region Dystryktu w Gdyni

10.06.2005
Data uzgodnienia
Zgodnie z projektem

Projekant	mgr inż. B. Bownik	6364/Gd/94	ok	158.87
Sprawdzający	mgr inż. B. Idziaszek	1555/00	sanitarnych	158.87
Specjalność	instalacyjno inżynierskiej w zakresie instalacji sieci, instalacji sanitarnych			
Projekant	mgr inż. Ł. Żelek	POM/0164/POOT/14	08.2015	157.46
Sprawdzający	mgr inż. J. Lewandowski	DT-WBT/02440/03/L	08.2015	157.82
Specjalność	instalacyjno inżynierskiej w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych			
Projekant	mgr inż. M. Jezierski	07/Gd/2002	08.2015	157.58
Sprawdzający	mgr inż. C. Jezierska	229/Gd/01	08.2015	157.58
Specjalność	konstrukcyjno-budowlana			
Projekant	mgr inż. R. Wielehowski	GT-III-630/269/76	08.2015	157.82
Sprawdzający	mgr inż. Cz. Kiedrowski	225/63	08.2015	157.82
Specjalność	instalacyjno inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych			
Specjalność	instalacyjno inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych			

NORD	Opracował	mgr inż. arch. A. Kuźma	446/POOK/KS/2011	2015-08	Nr rys. A-1
	Specjalność	architektonicznej do projektowania bez ogr.			
	Sprawdzający	mgr inż. arch. K. Gnat	5/ZPOIA/OKK/2007	2015-08	
Podziatka	Investor	Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia	Branża A	1 : 500	Faza proj. 3163/2014
	Objekt	Rozbudowa ulicy Wiczyńskiej i Chwarzniejskiej			
	Instytucja	Rozbudowa ulicy Wiczyńskiej, Chwarzniejskiej i Stanisławskiego w Gdyni			
P.B.	Typ projektu	Rozbudowa ulicy Stanisławskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarzniejskiej	Nr arch. proj. 3163/2014	Tytuł projektu	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	Typ projektu				
	Typ projektu				

