ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI
WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20

I. Usytuowanie krawężnika przy jezdni



II. Usytuowanie krawężnika przy wjeździe bramowym



III. Usytuowanie krawężnika w miejscach przejść dla pieszych



IV. Usytuowanie krawężnika w miejscach przejazdów rowerowych



V. Usytuowanie opaski przy jezdni



VI. Wygrodzenie ścieżki rowerowej i chodnika przy przejściu dla pieszych



VII. Wydzielenie ścieżki rowerowej od chodnika





KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (26cm)	
W-wa ścieralna: kostka betonowej 10x20cm,	gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu	gr. 15cm

ŚCIEK KORYTKOWY	
Ściek korytkowy, prefabrykowany 40x60cm	gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5	gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ (26cm)	
W-wa ścieralna: kostka betonowej 10x20cm,	gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu	gr. 15cm

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI
WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Stadium opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		
Data: 01.2016	Skala: 1:20		Rys nr 4.2
Nr zlec: 0237	Nr arch:		
Projektant:	mgr inż. Zbigniew Mysza	specj. upr. nr	drogowa POM/0080/POOD/09
	mgr inż. Daniel Przyborowski	specj. upr. nr	drogowa POM/0274/POOD/14
Opracowanie:	–	specj. upr. nr	– –
	–	specj. upr. nr	– –
Sprawdzający:	inż. Wiesław Gadziński	specj. upr. nr	drogowa 2565/Gd/86