

Projektowany profil kanalizacji 1-2
- propozycja przebudowy
skala 1:20



Sposób przebudowy kanalizacji:

1. **Zlikwidować wszystkie warstwy rur PCV (2x8 otw.) bez naruszania kabli.**
2. **Zabezpieczyć odsłonięte wg pkt. 1 kable rurami dwudzielnymi grubościennymi 8x120mm**
3. **Odtworzyć nowy ciąg kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm**
4. **Zabezpieczyć kanalizację teletechniczną pod jezdnią ławą betonową**
5. **Prace skoordynować z robotami pozostałych branż**
6. **Studnie wymienić na nowe, murowane z bloczków betonowych typu SKMP-4 z gardłami dostosowanymi do rzędnych wprowadzanych rur. Studnie wyregulować wysokościowo i dostosować do projektowanych rzędnych.**

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

BPBK s.a.
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
tel.(0 58) 341-40-11; fax (0 58) 341-89-46

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD JAKO ETAP I
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

Przekrój poprzeczny - ul. Podjazd

Stadium opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Data: 01.2016	Skala: 1:100	Rys nr	4
Nr zlec.: 9791	Nr arch.:		

Projektant:	mgr inż. Jarosław Lewandowski	specj. upr. nr	telekomunikacyjna DT-WBT/02440/03/U
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Lubiński	specj. upr. nr	telekomunikacyjna POM/0161/POOT/14