

SCHODY SCH2 DO ROZBIÓRKI:

Schody z płyt chodnikowych betonowych i obrzeża. 4 stopnie szerokości ~58cm, wys. ~10cm i długości ~400cm. Podjazd dla wózków z elementów betonowych.




SCHODY SCH3 DO ROZBIÓRKI:

Schody z płyt chodnikowych i krawężnika. 6 stopni szerokości ~40cm, wys. ~15cm i długości ~400cm. Stopnie wypełnione płytkami chodnikowymi, zakończone krawężnikiem szer. ~8cm. Boki wykończone krawężnikiem drogowym.



SCHODY SCH4 DO ROZBIÓRKI:

Schody z płyt betonowych i krawężnika. 3 stopnie szerokości ~50cm, wys. ~10cm i długości ~450cm. Podjazd dla wózków z elementów betonowych.

 BPBK s.a. Biuro Projektowe Komunalnego Budownictwa w Gdańsku ®		REMIZALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYŁONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATIA HACKIEGO, ZAMEKHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYŁONKI	
		SCHODY - ROZBIOJ	
Projektant:		Stadium opracowania:	PROJ. WYKONAWCZY – ETAP 2,3,4
mgr inż. arch. Anna Smółko		Data:	01.2016
		Wz. zlec.	0151/0287
		Skala:	–
		Wz. arch.	Rys. gr
			7
Opracowanie:		specj.	architektoniczne
inż. arch. Mateusz Lubuda		specj. nr	376/04.0L
		specj. nr	–
mgr inż. arch. Paweł Nalewajski		specj. nr	–
		specj. nr	–
–		specj. nr	–
		specj. nr	–
		specj. nr	–
Sprawdzający:		specj.	architektoniczne
mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski		specj. nr	PO/KK/121/06